

|   |  |               |                             |
|---|--|---------------|-----------------------------|
| Tjänsteställe, handläggare<br>FuhT/N Ericsson<br>FuhD/B Einarsson | Fastställt av<br>M Berg<br>/N Ericsson | Ändrad enligt | Upphäver<br>UFS 35-00-1927J |
|---|--|---------------|-----------------------------|

35

Ny TO-beteckning:  
UFS FPL 35-00-1927K  
Mtrlgrp: FLYG

## UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Grupp 20. Landställ

| <u>Innehåll</u>              | <u>Adress</u> |
|------------------------------|---------------|
| Huvudställ                   | 201300        |
| o Ben med stötdämpare        | 201300        |
| o Broms och bromsregulator   | 203000        |
| o Hjul                       | 203600        |
| Nosställ                     | 204600        |
| o Ben med stötdämpare        | 204600        |
| o Hjul                       | 205600        |
| o Styrmekanismer med reglage | 205700        |
| Sporrställ                   | 205900        |

1 Allmänna bestämmelser

Gemensamma grundläggande bestämmelser för materielunderhåll, se TOMT 80-140.

2 Speciella bestämmelser

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

Tekniskt underhållsstöd: FFV-AL/FF23 B Carlsson

1) Adress 200100 - 201200 har utgått.

Övriga ändringar markerade med asterisk framför aktuell rad.

1989-04-21

Sida 2

| Adress  | Rad | Materialidentifiering  | Ue | Antal / Version |   |   | Intervall/Tillfälle |                | Åtg. på | Huvud-vst            | Föreskrift | Uh-kod<br>DIDAS | Anteckning |
|---------|-----|------------------------|----|-----------------|---|---|---------------------|----------------|---------|----------------------|------------|-----------------|------------|
|         |     |                        |    | 1               | 2 | 3 | Drift               | För-<br>varing |         |                      |            |                 |            |
|         |     |                        |    | 4               | 5 | 6 |                     |                | 7       | 8                    | 9          |                 |            |
|         |     | 01 GRUPP 20. LANDSTÄLL |    |                 |   |   |                     |                |         |                      |            |                 |            |
|         |     | 02 *****               |    |                 |   |   |                     |                |         |                      |            |                 |            |
|         |     | 03 HUVUDSTÄLL          |    |                 |   |   |                     |                |         |                      |            |                 |            |
|         |     | 04 -----               |    |                 |   |   |                     |                |         |                      |            |                 |            |
|         |     | 05 BEN MED STÖTDÄMPARE |    |                 |   |   |                     |                |         |                      |            |                 |            |
|         |     | 06 -----               |    |                 |   |   |                     |                |         |                      |            |                 |            |
| 201300* | 01  | HUVUDSTÄLL V           | -- | -               | - | 1 | VB                  | ---            | ME      | FFVAL UFA 35-20-4331 |            |                 |            |
|         | 02  | F6400-046873           |    | -               | - | 1 |                     |                | FVST    | 35                   |            |                 |            |
|         | 03  | SAAB -1203801-003      |    | 1               | - | - |                     |                |         |                      |            |                 |            |
|         | 04  |                        |    |                 |   |   |                     |                |         |                      |            |                 |            |
|         | 05  | FÄLLMEKANISM           |    |                 |   |   |                     |                |         |                      |            |                 |            |
| 201400* | 01  | HUVUDSTÄLLSBEN         | UE | -               | - | 1 | 460TIM              |                | ME      | FFVAL UFA 35-20-4333 | TS         |                 |            |
|         | 02  | F6400-000291           |    | -               | - | 1 |                     |                | FVST    | 35                   | TILLSYN    |                 |            |
|         | 03  | SAAB -1203803-005      |    | 1               | - | - |                     |                |         |                      |            |                 |            |
|         | 04  |                        |    |                 |   |   | 10ÅR                |                | ME      | UFA 35-20-4333       | FÖ         |                 |            |
|         | 05  | VÄNSTER                |    |                 |   |   |                     |                | FFVAL   | FÖRVARINGSUNDERHÅLL  |            |                 |            |
| 201500* | 01  | STÖTDÄMPARE            | -- | -               | - | 1 | 460TIM              |                | ME      | FFVAL UFA 35-20-4316 | TS         | TS UPPFÖLJS PÅ  |            |
|         | 02  | F6400-010494           |    | -               | - | 1 |                     |                | FVST    | 35                   | TILLSYN    | ÖVERORDNAD ME   |            |
|         | 03  | SAAB -1203805-005      |    | 1               | - | - |                     |                |         |                      |            |                 |            |
|         | 04  |                        |    |                 |   |   | 10ÅR                |                | ME      | UFA 35-20-4316       |            |                 |            |
|         | 05  | VÄNSTER                |    |                 |   |   |                     |                | FFVAL   | FÖRVARINGSUNDERHÅLL  |            |                 |            |
| 201600* | 01  | LUFTVENTIL             | -- | -               | - | 1 | VB                  | ---            | ME      | FFVAL UFA 35-20-4330 |            |                 |            |
|         | 02  | F6400-000238           |    | -               | - | 1 |                     |                | FVST    | 35                   |            |                 |            |
|         | 03  | SAAB -6000153-001      |    | 1               | - | - |                     |                |         |                      |            |                 |            |
| 201700* | 01  | PÅFYLLNINGSENTIL       | -- | -               | - | 1 | VB                  | ---            | ME      | FFVAL UFA 35-20-4301 |            |                 |            |
|         | 02  | F6400-003303           |    | -               | - | 1 |                     |                | FVST    | 35                   |            |                 |            |
|         | 03  | SAAB -VD25-1           |    | 1               | - | - |                     |                |         |                      |            |                 |            |
| 201800* | 01  | SÄKERHETSVENTIL        | UE | -               | - | 1 | VB                  | ---            | ME      | FFVAL UFA 35-20-4325 |            |                 |            |
|         | 02  | F6400-000318           |    | -               | - | 1 |                     |                | FVST    | 35                   |            |                 |            |
|         | 03  | SAAB -6004913-005      |    | 1               | - | - |                     |                |         |                      |            |                 |            |
| 201900* | 01  | HUVUDSTÄLL H           | -- | -               | - | 1 | VB                  | ---            | ME      | FFVAL UFA 35-20-4331 |            |                 |            |
|         | 02  | F6400-046874           |    | -               | - | 1 |                     |                | FVST    | 35                   |            |                 |            |
|         | 03  | SAAB -1203801-004      |    | 1               | - | - |                     |                |         |                      |            |                 |            |
|         | 04  |                        |    |                 |   |   |                     |                |         |                      |            |                 |            |
|         | 05  | FÄLLMEKANISM           |    |                 |   |   |                     |                |         |                      |            |                 |            |
| 202000* | 01  | HUVUDSTÄLLSBEN         | UE | -               | - | 1 | 460TIM              |                | ME      | FFVAL UFA 35-20-4333 | TS         |                 |            |
|         | 02  | F6400-000292           |    | -               | - | 1 |                     |                | FVST    | 35                   | TILLSYN    |                 |            |
|         | 03  | SAAB -1203803-005      |    | 1               | - | - |                     |                |         |                      |            |                 |            |
|         | 04  |                        |    |                 |   |   | 10ÅR                |                | ME      | UFA 35-20-4333       | FÖ         |                 |            |
|         | 05  | HÖGER                  |    |                 |   |   |                     |                | FFVAL   | FÖRVARINGSUNDERHÅLL  |            |                 |            |
| 202100* | 01  | STÖTDÄMPARE            | -- | -               | - | 1 | 460TIM              |                | ME      | FFVAL UFA 35-20-4316 | TS         | TS UPPFÖLJS PÅ  |            |
|         | 02  | F6400-010495           |    | -               | - | 1 |                     |                | FVST    | 35                   | TILLSYN    | ÖVERORDNAD ME   |            |
|         | 03  | SAAB -1203805-005      |    | 1               | - | - |                     |                |         |                      |            |                 |            |
|         | 04  |                        |    |                 |   |   | 10ÅR                |                | ME      | UFA 35-20-4316       |            |                 |            |
|         | 05  | HÖGER                  |    |                 |   |   |                     |                | FFVAL   | FÖRVARINGSUNDERHÅLL  |            |                 |            |
| 202200* | 01  | LUFTVENTIL             | -- | -               | - | 1 | VB                  | ---            | ME      | FFVAL UFA 35-20-4330 |            |                 |            |
|         | 02  | F6400-000238           |    | -               | - | 1 |                     |                | FVST    | 35                   |            |                 |            |
|         | 03  | SAAB -6000153-001      |    | 1               | - | - |                     |                |         |                      |            |                 |            |
| 202300* | 01  | PÅFYLLNINGSENTIL       | -- | -               | - | 1 | VB                  | ---            | ME      | FFVAL UFA 35-20-4301 |            |                 |            |
|         | 02  | F6400-003303           |    | -               | - | 1 |                     |                | FVST    | 35                   |            |                 |            |
|         | 03  | SAAB -VD25-1           |    | 1               | - | - |                     |                |         |                      |            |                 |            |

1989-04-21

Sida 3

| Adress  | Rad | Materialidentifering     | Ue | Antal / Version |   |   | Intervall/Tillfälle |                | Åtg. på | Huvud-vst | Föreskrift          | Uh-kod<br>DIDAS | Anteckning     |
|---------|-----|--------------------------|----|-----------------|---|---|---------------------|----------------|---------|-----------|---------------------|-----------------|----------------|
|         |     |                          |    | 1               | 2 | 3 | Drift               | För-<br>varing |         |           |                     |                 |                |
|         |     |                          |    | 4               | 5 | 6 |                     |                |         |           |                     |                 |                |
|         |     |                          |    | 7               | 8 | 9 |                     |                |         |           |                     |                 |                |
| 202400* | 01  | . . . SÄKERHETSVENTIL    | UE | -               | - | 1 | VB                  | ---            | ME      | FFVAL     | UFA 35-20-4325      |                 |                |
|         | 02  | F6400-000318             |    | -               | - | 1 |                     |                | FVST    | 35        |                     |                 |                |
|         | 03  | SAAB -6004913-005        |    | 1               | - | - |                     |                |         |           |                     |                 |                |
| -----   |     |                          |    |                 |   |   |                     |                |         |           |                     |                 |                |
|         | 01  | BROMS OCH BROMSREGULATOR |    |                 |   |   |                     |                |         |           |                     |                 |                |
|         | 02  | -----                    |    |                 |   |   |                     |                |         |           |                     |                 |                |
| 203000  | 01  | BROMS                    | -- | -               | - | 2 | 1)                  |                | ME      | FFVAL     | UFA 35-20-4336      |                 | 1) EFTER FEM   |
|         | 02  | F3527-000069             |    | -               | - | 2 |                     |                | FVST    | 35        | TILLSYN             |                 | BROMSBELÄGG-   |
|         | 03  | GOODY-95-41835           |    | 2               | - | - |                     |                |         |           |                     |                 | MONT           |
|         | 04  |                          |    |                 |   |   |                     | 10ÅR           | ME      |           | UFA 35-20-4336      |                 |                |
|         | 05  |                          |    |                 |   |   |                     |                | FVST    |           | FÖRVARINGSUNDERHÅLL |                 |                |
| -----   |     |                          |    |                 |   |   |                     |                |         |           |                     |                 |                |
| 203100  | 01  | .BROMSSKIIVA             | -- | -               | - | 2 | 1)                  | ---            | ME      | FFVAL     | UFA 35-20-4002      |                 | 1) VID BYTE AV |
|         | 02  | F3527-000439             |    | -               | - | 2 |                     |                | FVST    | 35        | TILLSYN             |                 | BROMSBELÄGG    |
|         | 03  | GOODY-95-33613/D         |    | 2               | - | - |                     |                |         |           |                     |                 |                |
| -----   |     |                          |    |                 |   |   |                     |                |         |           |                     |                 |                |
| 203200  | 01  | .BULT                    | -- | -               | - | 5 | 1)                  | ---            | ME      | FFVAL     | UFA 35-20-4336      |                 | 1) VID TILLSYN |
|         | 02  | F3527-000197             |    | -               | - | 5 |                     |                | FVST    |           | TILLSYN             |                 | PÅ BROMS       |
|         | 03  | GOODY-GY186NH26          |    | 5               | - | - |                     |                |         |           |                     |                 | KASSERAS       |
|         | 04  |                          |    |                 |   |   |                     |                |         |           |                     |                 | EFTER 2        |
|         | 05  |                          |    |                 |   |   |                     |                |         |           |                     |                 | TILLSYNER      |
| -----   |     |                          |    |                 |   |   |                     |                |         |           |                     |                 |                |
| 203300  | 01  | .BULT                    | -- | -               | - | 4 | 1)                  | ---            | ME      | FFVAL     | UFA 35-20-4336      |                 | 1) VID TILLSYN |
|         | 02  | F3527-000198             |    | -               | - | 4 |                     |                | FVST    |           | TILLSYN             |                 | PÅ BROMS       |
|         | 03  | GOODY-GY186NH70          |    | 4               | - | - |                     |                |         |           |                     |                 | KASSERAS       |
|         | 04  |                          |    |                 |   |   |                     |                |         |           |                     |                 | EFTER 2        |
|         | 05  |                          |    |                 |   |   |                     |                |         |           |                     |                 | TILLSYNER      |
| -----   |     |                          |    |                 |   |   |                     |                |         |           |                     |                 |                |
| 203400  | 01  | BROMSREGULATOR           | UE | -               | - | 1 | VB                  |                | ME      | FFVAL     | U-FÖRESKRIFT        |                 |                |
|         | 02  | F2850-000001             |    | -               | - | 1 |                     |                | FFVAL   |           | ÖVERSYN             |                 |                |
|         | 03  | DUNLO-AC14344-RCM        |    | 1               | - | - |                     |                |         |           |                     |                 |                |
|         | 04  |                          |    |                 |   |   |                     | 5ÅR            | ME      |           | U-FÖRESKRIFT        | F0              |                |
|         | 05  | VÄNSTER                  |    |                 |   |   |                     |                | FFVAL   |           | FÖRVARINGSUNDERHÅLL |                 |                |
| -----   |     |                          |    |                 |   |   |                     |                |         |           |                     |                 |                |
| 203500  | 01  | BROMSREGULATOR           | UE | -               | - | 1 | VB                  |                | ME      | FFVAL     | U-FÖRESKRIFT        |                 |                |
|         | 02  | F2850-000002             |    | -               | - | 1 |                     |                | FFVAL   |           | ÖVERSYN             |                 |                |
|         | 03  | DUNLO-AC14346-LAM        |    | 1               | - | - |                     |                |         |           |                     |                 |                |
|         | 04  |                          |    |                 |   |   |                     | 5ÅR            | ME      |           | U-FÖRESKRIFT        | F0              |                |
|         | 05  | HÖGER                    |    |                 |   |   |                     |                | FFVAL   |           | FÖRVARINGSUNDERHÅLL |                 |                |
| -----   |     |                          |    |                 |   |   |                     |                |         |           |                     |                 |                |
|         | 01  | HJUL                     |    |                 |   |   |                     |                |         |           |                     |                 |                |
|         | 02  | ----                     |    |                 |   |   |                     |                |         |           |                     |                 |                |
| 203600  | 01  | NAV                      | -- | -               | - | 2 | VB                  | ---            | ME      | FFVAL     | UFA 35-20-4339      |                 |                |
|         | 02  | F3527-000195             |    | -               | - | 2 |                     |                | FVST    | 35        |                     |                 |                |
|         | 03  | GOODY-95-50476           |    | 2               | - | - |                     |                |         |           |                     |                 |                |
|         | 04  |                          |    |                 |   |   |                     |                |         |           |                     |                 |                |
|         | 05  |                          |    |                 |   |   |                     |                |         |           |                     |                 |                |
|         |     | ALTFBET:                 |    |                 |   |   |                     |                |         |           |                     |                 |                |
|         |     | F3527-000005             |    |                 |   |   |                     |                |         |           |                     |                 |                |
| -----   |     |                          |    |                 |   |   |                     |                |         |           |                     |                 |                |
| 203700  | 01  | .NAVHALVA                | -- | -               | - | 1 | 1)                  |                | ME      | FFVAL     | UFA 35-20-4339      |                 | 1) EFTER TVÅ   |
|         | 02  | F3527-000312             |    | -               | - | 1 |                     |                | FVST    | 35        | TILLSYN             |                 | DÄCKMONT       |
|         | 03  | GOODY-95-43758           |    | 1               | - | - |                     |                |         |           |                     |                 | KASSERAS EFTER |
|         | 04  |                          |    |                 |   |   |                     | 5ÅR            | ME      |           | UFA 35-20-4339      |                 | 30 DÄCKMONT    |
|         | 05  | INRE                     |    |                 |   |   |                     |                | FVST    |           | FÖRVARINGSUNDERHÅLL |                 |                |
| -----   |     |                          |    |                 |   |   |                     |                |         |           |                     |                 |                |
| 203800  | 01  | .NAVHALVA                | -- | -               | - | 1 | 1)                  |                | ME      | FFVAL     | UFA 35-20-4339      |                 | 1) EFTER TVÅ   |
|         | 02  | F3527-000053             |    | -               | - | 1 |                     |                | FVST    |           | TILLSYN             |                 | DÄCKMONT       |
|         | 03  | GOODY-95-32856           |    | 1               | - | - |                     |                |         |           |                     |                 | KASSERAS EFTER |
|         | 04  |                          |    |                 |   |   |                     | 5ÅR            | ME      |           | UFA 35-20-4339      |                 | 30 DÄCKMONT    |
|         | 05  | YTTRE                    |    |                 |   |   |                     |                | FVST    |           | FÖRVARINGSUNDERHÅLL |                 |                |



1989-04-21

Sida 5

| Adress | Rad | Materielidentifiering      | Ue | Antal / Version |   |   | Intervall/Tillfälle |                | Åtg. på fred | Huvud-vst            | Föreskrift | Uh-kod<br>DIOAS         | Anteckning |
|--------|-----|----------------------------|----|-----------------|---|---|---------------------|----------------|--------------|----------------------|------------|-------------------------|------------|
|        |     |                            |    | 1               | 2 | 3 | Drift               | För-<br>varing |              |                      |            |                         |            |
|        |     |                            |    | 4               | 5 | 6 |                     |                |              |                      |            |                         |            |
|        |     |                            |    | 7               | 8 | 9 |                     |                |              |                      |            |                         |            |
| 204900 | 01  | ...LUFTVENTIL              | -- | -               | - | 1 | VB                  | ---            | ME           | FFVAL UFA 35-20-4330 |            |                         |            |
|        | 02  | F6400-000238               |    | -               | - | - |                     |                | FVST         | 35                   |            |                         |            |
|        | 03  | SAAB -6000153-001          |    | -               | - | - |                     |                |              |                      |            |                         |            |
| -----  |     |                            |    |                 |   |   |                     |                |              |                      |            |                         |            |
| 205000 | 01  | ...PÅFYLLNINGSVENTIL       | -- | -               | - | 1 | VB                  | ---            | ME           | FFVAL UFA 35-20-4301 |            |                         |            |
|        | 02  | F6400-003303               |    | -               | - | - |                     |                | FVST         | 35                   |            |                         |            |
|        | 03  | SAAB -VD25-1               |    | -               | - | - |                     |                |              |                      |            |                         |            |
| -----  |     |                            |    |                 |   |   |                     |                |              |                      |            |                         |            |
| 205100 | 01  | NOSSTÄLL                   | -- | -               | - | - | VB                  | ---            | ME           | FFVAL UFA 35-20-4334 |            |                         |            |
|        | 02  | F6400-046879               |    | -               | - | 1 |                     |                | FVST         |                      |            |                         |            |
|        | 03  | SAAB -1203821-003          |    | 1               | - | - |                     |                |              |                      |            |                         |            |
|        | 04  |                            |    |                 |   |   |                     |                |              |                      |            |                         |            |
|        | 05  | FÄLLMEKANISM               |    |                 |   |   |                     |                |              |                      |            |                         |            |
| -----  |     |                            |    |                 |   |   |                     |                |              |                      |            |                         |            |
| 205200 | 01  | NOSSTÄLLS BEN              | UE | -               | - | - | VB                  |                | ME           | FFVAL UFA 35-20-4332 |            |                         |            |
|        | 02  | F6400-000293               |    | -               | - | 1 |                     |                | FVST         | 35                   |            |                         |            |
|        | 03  | SAAB -1203823-003          |    | 1               | - | - |                     |                |              |                      |            |                         |            |
|        | 04  |                            |    |                 |   |   |                     | 10ÅR           | ME           | UFA 35-20-4332       |            | FÖ                      |            |
|        | 05  |                            |    |                 |   |   |                     |                | FFVAL        | FÖRVARINGSUNDERHÅLL  |            |                         |            |
| -----  |     |                            |    |                 |   |   |                     |                |              |                      |            |                         |            |
| 205300 | 01  | ...STÖTDÄMPARE             | -- | -               | - | - | VB                  |                | ME           | FFVAL UFA 35-20-4324 |            |                         |            |
|        | 02  | F6400-010503               |    | -               | - | 1 |                     |                | FVST         | 35                   |            |                         |            |
|        | 03  | SAAB -1203825-001          |    | 1               | - | - |                     |                |              |                      |            |                         |            |
|        | 04  |                            |    |                 |   |   |                     | 10ÅR           | ME           | UFA 35-20-4324       |            |                         |            |
|        | 05  |                            |    |                 |   |   |                     |                | FFVAL        | FÖRVARINGSUNDERHÅLL  |            |                         |            |
| -----  |     |                            |    |                 |   |   |                     |                |              |                      |            |                         |            |
| 205400 | 01  | ...LUFTVENTIL              | -- | -               | - | - | VB                  | ---            | ME           | FFVAL UFA 35-20-4330 |            |                         |            |
|        | 02  | F6400-000238               |    | -               | - | 1 |                     |                | FVST         | 35                   |            |                         |            |
|        | 03  | SAAB -6000153-001          |    | 1               | - | - |                     |                |              |                      |            |                         |            |
| -----  |     |                            |    |                 |   |   |                     |                |              |                      |            |                         |            |
| 205500 | 01  | ...PÅFYLLNINGSVENTIL       | -- | -               | - | - | VB                  | ---            | ME           | FFVAL UFA 35-20-4301 |            |                         |            |
|        | 02  | F6400-003303               |    | -               | - | 1 |                     |                | FVST         | 35                   |            |                         |            |
|        | 03  | SAAB -VD25-1               |    | 1               | - | - |                     |                |              |                      |            |                         |            |
| -----  |     |                            |    |                 |   |   |                     |                |              |                      |            |                         |            |
|        | 01  | HJUL                       |    |                 |   |   |                     |                |              |                      |            |                         |            |
|        | 02  | ----                       |    |                 |   |   |                     |                |              |                      |            |                         |            |
| -----  |     |                            |    |                 |   |   |                     |                |              |                      |            |                         |            |
| 205600 | 01  | NAV                        | -- | -               | - | 1 | VB                  |                | ME           | FFVAL UFA 35-20-4348 |            |                         |            |
|        | 02  | F3527-000011               |    | -               | - | 1 |                     |                | FVST         | 35                   |            | KASSERAS AV<br>FLOTTILJ |            |
|        | 03  | GOODY-E30737               |    | 1               | - | - |                     |                |              |                      |            |                         |            |
|        | 04  |                            |    |                 |   |   |                     | 5ÅR            | ME           | UFA 35-20-4348       |            |                         |            |
|        | 05  |                            |    |                 |   |   |                     |                | FVST         | FÖRVARINGSUNDERHÅLL  |            |                         |            |
| -----  |     |                            |    |                 |   |   |                     |                |              |                      |            |                         |            |
|        | 01  | STYRMEKANISMER MED REGLAGE |    |                 |   |   |                     |                |              |                      |            |                         |            |
|        | 02  | -----                      |    |                 |   |   |                     |                |              |                      |            |                         |            |
| -----  |     |                            |    |                 |   |   |                     |                |              |                      |            |                         |            |
| 205700 | 01  | SERVOVENTIL                | -- | -               | - | 1 | VB                  |                | ME           | FFVAL UFA 35-20-4300 |            |                         |            |
|        | 02  | F6400-003302               |    | -               | - | 1 |                     |                | FVST         | 35                   |            |                         |            |
|        | 03  | SAAB -VD14-5               |    | 1               | - | - |                     |                |              |                      |            |                         |            |
|        | 04  |                            |    |                 |   |   |                     | 10ÅR           | ME           | UFA 35-20-4300       |            | FÖ                      |            |
|        | 05  |                            |    |                 |   |   |                     |                | FVST         | FÖRVARINGSUNDERHÅLL  |            |                         |            |
| -----  |     |                            |    |                 |   |   |                     |                |              |                      |            |                         |            |
| 205800 | 01  | STYRCYLINDER               | -- | -               | - | 1 | VB                  |                | ME           | FFVAL UFA 35-41-4318 |            |                         |            |
|        | 02  | F6400-003308               |    | -               | - | 1 |                     |                | FVST         | 35                   |            |                         |            |
|        | 03  | SAAB -6001981-001          |    | 1               | - | - |                     |                |              |                      |            |                         |            |
|        | 04  |                            |    |                 |   |   |                     | 10ÅR           | ME           | UFA 35-41-4318       |            | FÖ                      |            |
|        | 05  |                            |    |                 |   |   |                     |                | FVST         | FÖRVARINGSUNDERHÅLL  |            |                         |            |

