

1983-05-18

Sida 1 (28)

Tjänsteställe, handläggare FuhT/G Hangvar	Fastställd av A Kågström/ E Vintheden	Ändrad enligt <i>Se 1</i>	Upphäver UFS 35-00-1931E ¹⁾
--	---	------------------------------	---

35

UNDERHÅLLSPPLAN MATERIEL

Grupp 41. Hydraulsystem

<u>Innehåll</u>	<u>Sida</u>
Luftsystem system 1 och 2	2
Drivsektion system 1	2
Drivsektion system 2	6
Arbetssektion, landställ	11
● Hjulbromssektion	11
● Landställssektion	14
● Noshjulsstyrning	17
Arbetssektion styrsystem	18
● Styrautomat	18
● Roderservon	20
● Pedalkraftsektion	21
Arbetssektion, luftbromsar	22
Arbetssektion, nödsystem	24
Arbetssektion, ebk	27
Arbetssektion, antenn	28

1 Allmänna bestämmelser

Gemensamma grundläggande bestämmelser för materielunderhåll, se TOMT 80-140.

2 Speciella bestämmelser

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

HVST-referens: FFV-U/CVM 1340.

1) "Adress" 410056 har tillkommit och 411130 har utgått. Identifiering kompletterade. Sakändringar markerade med streck i marginalen.

Adress	Rad	Materielidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
	7A	GRUPP 41 HYDRAULSYSTEM											
	7B												
	0C	LUFTSYSTEM SYSTEM 1 OCH 2											
	7D	-----											
410010	01	BACKVENTIL	--	-	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-41-4302		
	02	F6400-003206		1	-	1			FVST	35			
	03	SAAB -VL10-2											
410020	01	BACKVENTIL	--	-	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-41-4346		
	02	F6400-000190		1	-	1			FVST	35			
	03	SAAB -GL40-1											
410030	01	LUFTFILTER	--	-	-	-	900TIM	---	ME	CVM	UFA 35-41-4363		
	02	F6400-003319		1	-	1			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -9000026-10-1											
	0A	DRIVSEKTION SYSTEM 1											
	0B	-----											
410040	01	AVTAPPNINGSVENTIL	--	-	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-41-4309		
	02	F6400-000203		1	-	1			FVST	35			
	03	SAAB -V026-2											
410050	01	BACKVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 35-41-4308	VERSION 4 TOM	
	02	F6400-000212		3	-	3			FVST	35		328 0 VERSION	
	03	SAAB -VL9-1										6 FROM 471 HAR	
	04											TVR	
410055	01	TERMOSTATVENTIL	UE	-	-	-	1800TIM	---	ME	CVM	UFA 35-41-4364	ERSÄTTTS AV	
	02	F6400-003128		1	-	1			FVST	35	TILLSYN	F6400-003129	
	03	SAAB -1279225-001											
410056	01	TERMOSTATVENTIL	UE	-	-	-	1800TIM	---	ME	CVM	UFA 35-41-4364		
	02	F6400-003128		1	-	1			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -1279225-002											

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
410060	01	HYDRAULPUMP	UC	-	-	1	1300TIM	ME	CVM	U-FÖRESKRIFT			
	02	F6400-003192		-	-	-		CVM		ÖVERSYN			
	03	SAAB -6000029-001											
	04						10RR	ME		U-FÖRESKRIFT			
	05	ALTFBET: F2830-001598						CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
410070	01	HYDRAULPUMP	UC	-	-	1	1300TIM	ME	CVM	U-FÖRESKRIFT			
	02	F2830-001598		-	-	-		CVM		ÖVERSYN			
	03	DOWTY-100.500.033											
	04						10RR	ME		U-FÖRESKRIFT			
	05	ALTFBET: F6400-003192						CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
410080	01	HYDRAULPUMP	UC	-	-	-	1300TIM	ME	CVM	U-FÖRESKRIFT			
	02	F6400-003240		2	-	2		CVM		ÖVERSYN			
	03	SAAB -6000029-003											
	04						10RR	ME		U-FÖRESKRIFT			
	05	ALTFBET: F2830-001599						CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
410090	01	HYDRAULPUMP	UC	-	-	-	1300TIM	ME	CVM	U-FÖRESKRIFT			
	02	F2830-001599		2	-	2		CVM		ÖVERSYN			
	03	DOWTY-100.500.034											
	04						10RR	ME		U-FÖRESKRIFT			
	05	ALTFBET: F6400-003240						CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
410100	01	HYDRAULTANK	--	-	-	1	VB	ME	CVM	UFA 35-41-4338			
	02	F6400-016039		-	-	-		FVST	35				
	03	SAAB -1217005-001											
	04						10RR	ME		UFA 35-41-4338			
	05							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
410110	01	FILTERELEMENT	--	-	-	1	460TIM	BE	CVM	UFS 35-41-2505			
	02	F5249-000026		-	-	-		KOMP	35	BYTE			
	03	PUROL-30315-20											

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			Åtgärd av I fred	Åtgärd			
410127	01	•SÄKERHETSVENTIL	--	-	-	1	1800TIM	---	ME	CVM	UFA 35-41-4322		
	02	F6400-000180		-	-	-			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -DL40-4											
410130	01	HYDRAULTANK	--	-	-	-	VB		ME	CVM	UFA 35-41-4367	VERSION 4 FROM	
	02	F6400-013597		1	-	1			FVST	35		329	
	03	SAAB -1245919-004											
	04						10RR		ME		UFA 35-41-4367		
	05								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
410140	01	•FILTERELEMENT	--	-	-	-	460TIM	---	BE	CVM	UFS 35-41-2506		
	02	F5249-000026		1	-	1			KOMP	35	BYTE		
	03	PUROL-30315-20											
410150	01	•SNABBKÖPPLING	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 35-41-4320		
	02	F6400-000106		1	-	1			FVST	35			
	03	SAAB -VT9-3											
410160	01	•SÄKERHETSVENTIL	--	-	-	-	1800TIM	---	ME	CVM	UFA 35-41-4322		
	02	F6400-000180		1	-	1			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -DL40-4											
410170	01	HYDRAULTANK	--	-	-	-	VB		ME	CVM	UFA 35-41-4367	TOM 328	
	02	F6400-013595		1	-	-			FVST	35			
	03	SAAB -1245919-001											
	04						10RR		ME		UFA 35-41-4367		
	05								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
410180	01	•FILTERELEMENT	--	-	-	-	460TIM	---	BE	CVM	UFS 35-41-2506		
	02	F5249-000026		1	-	-			KOMP	35	BYTE		
	03	PUROL-30315-20											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
410190	01	SÄKERHETSVENTIL	--	-	-	-	1300TIM	---	ME	CVM	UFA 35-41-4322		
	02	F6400-000180		1	-	-			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -DL40-4											
410200	01	PRFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-41-4300		
	02	F6400-000200		1	-	1			FVST	35			
	03	SAAB -VD25-2											
410210	01	SNABBKOPPLING	--	-	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-41-4320		
	02	F6400-000157		2	-	2			FVST	35			
	03	SAAB -VT8-6											
410220	01	SNABBKOPPLING	--	-	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-41-4320		
	02	F6400-000106		2	-	2			FVST	35		VERSION 4 FROM 329 HAR FYRA	
	03	SAAB -VT9-3										VERSION 6 TOM 470 HAR FYRA	
	04												
	05												
410230	01	SNABBKOPPLING	--	-	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-41-4320		
	02	F6400-000127		2	-	2			FVST	35			
	03	SAAB -VT12-1											
410240	01	SNABBKOPPLING	--	-	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-41-4320		
	02	F6400-000093		2	-	2			FVST	35			
	03	SAAB -VT13-1											
410250	01	SNABBKOPPLING	--	-	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-41-4320		
	02	F6400-000134		2	-	2			FVST	35			
	03	SAAB -VT14-1											
410260	01	SNABBKOPPLING	--	-	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-41-4320		
	02	F6400-000097		2	-	2			FVST	35			
	03	SAAB -VT15-1											

Adress	Rad	Materielldifferering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
		7A SÄKERHETSVENTILEN BESTÅR AV SÄKERHETSVENTIL F6400-000290 (VL19-2) MED FÖRSKRUVNINGAR											
410270	01	SÄKERHETSVENTIL	UE	-	-	1	1900TIM	ME	CVM	UFA 35-41-4360			
	02	F6400-020242		1	-	1		FVST	35	TILLSYN			
	03	SAAB -6015335-10-2											
	04												
	05						10RR	ME		UFA 35-41-4360			
								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
		7A TRYCKREGULATORN BESTÅR AV TRYCKREGULATOR F6400-000288 (VJ4-1) MED FÖRSKRUVNINGAR											
410275	01	TRYCKREGULATOR	UE	-	-	-	1800TIM	ME	CVM	UFA 35-41-4310			
	02	F6400-020239		1	-	1		FVST	35	TILLSYN			
	03	SAAB -6014869-10-1											
	04												
	05						10RR	ME		UFA 35-41-4310			
								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
		7A TRYCKREGULATORN BESTÅR AV TRYCKREGULATOR F6400-000288 (VJ4-1) MED FÖRSKRUVNINGAR											
410276	01	TRYCKREGULATOR	UE	-	-	1	1800TIM	ME	CVM	UFA 35-41-4310			
	02	F6400-020240		-	-	-		FVST	35	TILLSYN			
	03	SAAB -6014869-10-2											
	04												
	05						10RR	ME		UFA 35-41-4310			
								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
		7A DRIVSEKTION SYSTEM 2											
	08	-----											
410280	01	AVTAPPNINGSVENTIL	--	-	-	1	VB	ME	CVM	UFA 35-41-4309			
	02	F6400-000203		1	-	1		FVST	35				
	03	SAAB -VD26-2											
		7A BACKVENTIL	--	-	-	3	VB	ME	CVM	UFA 35-41-4308			
410290	01	BACKVENTIL	--	-	-	3	VB	ME	CVM	UFA 35-41-4308			
	02	F6400-000212		3	-	3		FVST	35				
	03	SAAB -VL9-1											
		7A SÄKERHETSVENTIL	UE	-	-	1	1900TIM	ME	CVM	UFA 35-41-4305			
410300	01	SÄKERHETSVENTIL	UE	-	-	1	1900TIM	ME	CVM	UFA 35-41-4305			
	02	F6400-000188		1	-	1		FVST	35	TILLSYN			
	03	SAAB -GL21-2											
	04												
	05	TRYCKLUFT HYDRAULTANK					10RR	ME		UFA 35-41-4305			
								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
410340	01	HYDRAULPUMP	UE	-	-	1	1300TIM	ME	CVM	U-FÖRESKRIFT			
	02	F6400-003192		-	-	-		CVM		ÖVERSYN			
	03	SAAB -6000029-001											
	04						10AR	ME		U-FÖRESKRIFT			
	05	ALTFBET: F2830-001598						CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
410342	01	HYDRAULPUMP	UE	-	-	1	1300TIM	ME	CVM	U-FÖRESKRIFT			
	02	F2830-001598		-	-	-		CVM		ÖVERSYN			
	03	DOWTY-100.500.033											
	04						10AR	ME		U-FÖRESKRIFT			
	05	ALTFBET: F6400-003192						CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
410350	01	HYDRAULPUMP	UE	-	-	-	1300TIM	ME	CVM	U-FÖRESKRIFT			
	02	F6400-003240		1	-	1		CVM		ÖVERSYN			
	03	SAAB -6000029-003											
	04						10AR	ME		U-FÖRESKRIFT			
	05	ALTFBET: F2830-001599						CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
410352	01	HYDRAULPUMP	UE	-	-	-	1300TIM	ME	CVM	U-FÖRESKRIFT			
	02	F2830-001599		1	-	1		CVM		ÖVERSYN			
	03	DOWTY-100.500.034											
	04						10AR	ME		U-FÖRESKRIFT			
	05	ALTFBET: F6400-003240						CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
410360	01	HYDRAULTANK	--	-	-	1	VB	ME	CVM	UFA 35-41-4338			
	02	F6400-016039		-	-	-		FVST	35				
	03	SAAB -1213095-001											
	04						10AR	ME		UFA 35-41-4338			
	05							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
410370	01	FILTERELEMENT	--	-	-	1	460TIM	BE	CVM	UFS 35-41-2505			
	02	F5249-000026		-	-	-		KOMP	35	BYTE			
	03	PUROL-30315-20											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av 1 fred		
				4	5	6			7	8		9	
410380	01	.SÄKERHETSVENTIL	--	-	-	1	1800TIM	---	ME	CVM	UFA 35-41-4322		
	02	F6400-000180		-	-	-			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -DL40-4											
410390	01	HYDRAULTANK	--	-	-	-	VB		ME	CVM	UFA 35-41-4367	VERSION 4 FROM	
	02	F6400-020057		1	-	1			FVST	35		329	
	03	SAAB -1245919-005											
	04							10RR	ME		UFA 35-41-4367		
	05								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
410400	01	.FILTERELEMENT	--	-	-	-	460TIM	---	BE	CVM	UFS 35-41-2506		
	02	F5249-000026		1	-	1			KOMP	35	BYTE		
	03	PUROL-30315-20											
410410	01	.SNABBKOPPLING	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 35-41-4320		
	02	F6400-000106		1	-	1			FVST	35			
	03	SAAB -VT9-3											
410420	01	.SÄKERHETSVENTIL	--	-	-	-	1800TIM	---	ME	CVM	UFA 35-41-4322		
	02	F6400-000180		1	-	1			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -DL40-4											
410430	01	HYDRAULTANK	--	-	-	-	VB		ME	CVM	UFA 35-41-4367	TOM 328	
	02	F6400-013595		1	-	-			FVST	35			
	03	SAAB -1245919-001											
	04							10RR	ME		UFA 35-41-4367		
	05								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
410440	01	.FILTERELEMENT	--	-	-	-	460TIM	---	BE	CVM	UFS 35-41-2506		
	02	F5249-000026		1	-	-			KOMP	35	BYTE		
	03	PUROL-30315-20											

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
410450	01	SIKKERHETSVENTIL	--	-	-	-	100TIM	---	ME	CVM	UFA 35-41-4322		
	02	F6400-000180		1	-	-			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -DL40-4											
410470	01	LUFTVENTIL	--	-	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-41-4351		
	02	F6400-000230		1	-	1			FVST	35			
	03	SAAB -6000153-001											
	04												
	05	FÖR TRYCKACKUMULATOR											
410480	01	OMKOPPLINGSVENTIL	UC	-	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-41-4343		
	02	F6400-000720		1	-	1			FVST	35			
	03	SAAB -6006003-001											
410490	01	PRFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-41-4300		
	02	F6400-000702		1	-	1			FVST	35			
	03	SAAB -VD25-2											
410500	01	SNABBKOPPLING	--	-	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-41-4320		
	02	F6400-000153		1	-	1			FVST	35			
	03	SAAB -VT8-6											
410510	01	SNABBKOPPLING	--	-	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-41-4320		
	02	F6400-000106		1	-	1			FVST	35			
	03	SAAB -VT9-3											
410520	01	SNABBKOPPLING	--	-	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-41-4320		
	02	F6400-000127		1	-	1			FVST	35			
	03	SAAB -VT10-1											
410530	01	SNABBKOPPLING	--	-	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-41-4320		
	02	F6400-000097		1	-	1			FVST	35			
	03	SAAB -VT17-1											

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
410540	01	SNABBKOPPLING	--	-	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-41-4320		
	02	F6400-000134		1	-	1			FVST	35			
	03	SAAB -VT14-1											

410550	01	SNABBKOPPLING	--	-	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-41-4320		
	02	F6400-000097		1	-	1			FVST	35			
	03	SAAB -VT15-1											

410560	01	STRYPVENTIL	--	-	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-41-4312		
	02	F6400-008649		1	-	1			FVST	35			
	03	SAAB -VK4-1											

	0A	SÄKERHETSVENTILEN BESTÅR AV SÄKERHETSVENTIL F6400-000289 (VL17-1) MED FÖRSKRUVNINGAR											
410570	01	SÄKERHETSVENTIL	UE	-	-	1	VB		ME	CVM	ASM 35-41-314		
	02	F6400-003125		1	-	1			FVST	35			
	03	SAAB -1256609-002											
	04							10RR	ME		ASM 35-41-314		
	05								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

	0A	SÄKERHETSVENTILEN BESTÅR AV SÄKERHETSVENTIL F6400-000290 (VL19-2) MED FÖRSKRUVNINGAR											
410580	01	SÄKERHETSVENTIL	UE	-	-	1	1800TIM		ME	CVM	UFA 35-41-4360		
	02	F6400-020241		1	-	1			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -6011325-10-1											
	04							10RR	ME		UFA 35-41-4360		
	05								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

410590	01	SÄKERHETSVENTIL	UE	-	-	1	1800TIM		ME	CVM	UFA 35-41-4305		
	02	F6400-000188		1	-	1			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -GL21-2											
	04							10RR	ME		UFA 35-41-4305		
	05	TRYCKLUFT HYDRAULTANK							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
410600	01	TRYCKACKUMULATOR	UE	-	-	-	VB		ME	CVM	ASM 35-41-330		
	02	F6400-000714		1	-	1			FVST	35			
	03	SAAB -6000915-001											
	04						75MRNAD	75MRNAD	ME		ASM 35-41-330	TOTALTID	
	05								CVM		ÖVERSYN	75 MRNAD	
	06										TOMT 80-131		
	07										REVISIONSBESIKTNING		

410610	01	TRYCKACKUMULATOR	UE	-	-	1	VB		ME	CVM	UFA 35-41-4330		
	02	F6400-020237		-	-	-			FVST	35			
	03	SAAB -6000915-002											
	04						75MRNAD	75MRNAD	ME		UFA 35-41-4330	TOTALTID	
	05								CVM		ÖVERSYN	75 MRNAD	
	06										TOMT 80-131		
	07										REVISIONSBESIKTNING		

	0A	ARBETSSEKTION LANDSTÄLL											
	0B	-----											
	0C	HJULBROMSSEKTION											
	0D	-----											
410620	01	BACKVENTIL	--	-	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-41-4302		
	02	F6400-003206		1	-	1			FVST	35			
	03	SAAB -VL10-7											

410630	01	BACKVENTIL	--	-	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-41-4304		
	02	F6400-000237		1	-	1			FVST	35			
	03	SAAB -6000121-001											

	0A	BROMSVENTILEN BESTÅR AV BROMSVENTIL F6400-003167 (VD31-4) MED FÖRSKRUVNINGAR											
410640	01	BROMSVENTIL	UE	-	-	1	VB		ME	CVM	UFA 35-41-4006		
	02	F6400-020102		-	-	-			FVST	35			
	03	SAAB -601355-10-1											
	04							10RR	ME		UFA 35-41-4006		
	05	BAKRE KABIN, VÄNSTER							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
7A BROMSVENTILEN BESTÅR AV BROMSVENTIL F6400-003167 (VD31-4) MED FÖRSKRUVNINGAR													
410650	01	BROMSVENTIL	UE	-	-	1	VB		ME	CVM	UFA 35-41-4006		
	02	F6400-020103		-	-	-			FVST	35			
	03	SAAB -6015355-10-2											
	04							10RR	ME		UFA 35-41-4006		
	05	BAKRE KABIN, HÖGER							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
7A BROMSVENTILEN BESTÅR AV BROMSVENTIL F6400-003168 (VD31-6) MED FÖRSKRUVNINGAR													
410667	01	BROMSVENTIL	UE	-	-	1	VB		ME	CVM	UFA 35-41-4006		
	02	F6400-020104		-	-	-			FVST	35			
	03	SAAB -6015355-12-1											
	04							10RR	ME		UFA 35-41-4006		
	05	VÅNSTER							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
7A BROMSVENTILEN BESTÅR AV BROMSVENTIL F6400-003168 (VD31-6) MED FÖRSKRUVNINGAR													
410670	01	BROMSVENTIL	UE	-	-	1	VB		ME	CVM	UFA 35-41-4006		
	02	F6400-020105		-	-	-			FVST	35			
	03	SAAB -6015355-12-2											
	04							10RR	ME		UFA 35-41-4006		
	05	HÖGER							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
7A BROMSVENTILEN BESTÅR AV BROMSVENTIL F6400-000285 (VD31-7) MED FÖRSKRUVNINGAR													
410687	01	BROMSVENTIL	UE	-	-	-	VB		ME	CVM	UFA 35-41-4006		
	02	F6400-020106		1	-	-			FVST	35			
	03	SAAB -6015355-13-1											
	04							10RR	ME		UFA 35-41-4006		
	05	VÅNSTER							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
7A BROMSVENTILEN BESTÅR AV BROMSVENTIL F6400-000285 (VD31-7) MED FÖRSKRUVNINGAR													
410697	01	BROMSVENTIL	UE	-	-	-	VB		ME	CVM	UFA 35-41-4006		
	02	F6400-020107		1	-	-			FVST	35			
	03	SAAB -6015355-13-2											
	04							10RR	ME		UFA 35-41-4006		
	05	HÖGER							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
		7A BROMSVENTILEN BESTÅR AV BROMSVENTIL F6400-000285 (V031-7) MED FÖRSKRUVNINGAR											
410700	01	BROMSVENTIL	UE	-	-	-	VB		ME	CVM	UFA 35-41-4006		
	02	F6400-020108		-	-	1			FVST	35			
	03	SAAB -6011355-13-3											
	04							10ÅR	ME		UFA 35-41-4006		
	05	VÄNSTER							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

		7A BROMSVENTILEN BESTÅR AV BROMSVENTIL F6400-000285 (V031-7) MED FÖRSKRUVNINGAR											
410710	01	BROMSVENTIL	UE	-	-	-	VB		ME	CVM	UFA 35-41-4006		
	02	F6400-020109		-	-	1			FVST	35			
	03	SAAB -6011355-13-4											
	04							10ÅR	ME		UFA 35-41-4006		
	05	HÖGER							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

410720	01	HANDPUMP	--	-	-	1	VB		ME	CVM	UFA 35-41-4362		
	02	F6400-003731		1	-	1			FVST	35			
	03	SAAB -1297723-001											
	04							10ÅR	ME		UFA 35-41-4362		
	05								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

410730	01	LUFTVENTIL	--	-	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-41-4351		
	02	F6400-000238		1	-	1			FVST	35			
	03	SAAB -6000153-001											
	04												
	05	FÖR TRYCKACKUMULATOR											

410740	01	TRYCKACKUMULATOR	UE	-	-	1	VB		ME	CVM	UFA 35-41-4330		
	02	F6400-000314		1	-	1			FVST	35			
	03	SAAB -6000915-001											
	04							75MÅNAD	ME		UFA 35-41-4330	TOTALTID	
	05							75MÅNAD	CVM		ÖVERSYN	75 MÅNAD	
	06										TOMT 80-131		
	07										REVISIONSBESIKTNING		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
	7A	ARBETSSEKTION LANDSTÄLL											
	7B	-----											
	7C	LANDSTÄLLSSEKTION											
	7D	-----											
410750	01	BACKVENTIL	--	-	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-41-4308		
	02	F6400-000212		1	-	1			FVST	35			
	03	SAAB -VL9-1											
	0A	FÖRDRÖJNINGSVENTILEN BESTÅR AV FÖRDRÖJNINGSVENTIL F6400-003291 (VY2-2) MED FÖRSKRUVNINGAR											
410760	01	FÖRDRÖJNINGSVENTIL	--	-	-	-	VB		ME	CVM	UFA 35-41-4311		
	02	F6400-003292		1	-	1			FVST	35			
	03	SAAB -1256663-001											
	04							10RR	ME		UFA 35-41-4311		
	05	FÖR SPORRSTÄLLSLUCKOR							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	0A	FÖRDRÖJNINGSVENTILEN BESTÅR AV FÖRDRÖJNINGSVENTIL F6400-003291 (VY2-2) MED FÖRSKRUVNINGAR											
410770	01	FÖRDRÖJNINGSVENTIL	--	-	-	2	VB		ME	CVM	UFA 35-41-4311		
	02	F6400-020101		2	-	2			FVST	35			
	03	SAAB -6014861-10-1											
	04							10RR	ME		UFA 35-41-4311		
	05	FÖR HUVUDSTÄLLSLUCKOR							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
410780	01	FÖRDRÖJNINGSVENTIL	--	-	-	2	VB		ME	CVM	UFA 35-41-4350		
	02	F6400-003330		2	-	2			FVST	35			
	03	SAAB -1256661-003											
	04							10RR	ME		UFA 35-41-4350		
	05	FÖR HUVUDSTÄLL							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
410790	01	HYDRAULKOPPLING	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 35-41-4005		
	02	F6400-003407		1	-	1			FVST	35			
	03	SAAB -1256671-001											
	04												
	05	HYLSDEL, SPORRSTÄLL											

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd			
410900	01	HYDRAULKOPPLING	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 35-41-4005		
	02	F6400-003417		2	-	2			FVST	35			
	03	SAAB -6000929-001											
	04												
	05	STIFTDEL, SPORRSTÄLL											
410910	01	HYDRAULLÄS	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	ASM 35-41-373		
	02	F6400-024153		1	-	1			FVST	35			
	03	SAAB -9301241-10-1											
	04												
	05	FÖR SPORRSTÄLL											
410320	01	KOMPRESSIONS CYL	UE	-	-	2	VB		ME	CVM	UFA 35-41-4317		
	02	F6400-003712		2	-	2			FVST	35			
	03	SAAB -1256659-001											
	04							10RR	ME		UFA 35-41-4317		
	05								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
410830	01	LÄSCYLINDER	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 35-41-4007		
	02	F6400-003313		2	-	2			FVST	35			
	03	SAAB -6006025-001											
	04												
	05	FÖR SPORRSTÄLLSLUCKA											
410340	01	MANÖVERCYLINDER	--	-	-	1	VB		ME	CVM	UFA 35-41-4337		
	02	F6400-003582		1	-	1			FVST	35			
	03	SAAB -1256577-001											
	04							10RR	ME		UFA 35-41-4337		
	05	FÖR HUVUDSTÄLLSLUCKOR							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
410850	01	MANÖVERCYLINDER	--	-	-	1	VB		ME	CVM	UFA 35-41-4007		
	02	F6400-003704		1	-	1			FVST	35			
	03	SAAB -1256657-005											
	04							10RR	ME		UFA 35-41-4007		
	05	FÖR HUVUDSTÄLL, VÄNSTER							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
410870	01	MANÖVERCYLINDER	--	-	-	1	VB	ME	CVM	UFA 35-41-4007			
	02	F6400-003305		1	-	1		FVST	35				
	03	SAAB -1256657-006											
	04												
	05	FÖR HUVUDSTÄLL, HÖGER						10RR	ME	UFA 35-41-4007			
								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
410890	01	MANÖVERCYLINDER	--	-	-	1	VB	ME	CVM	UFA 35-41-4324			
	02	F6400-009815		1	-	1		FVST	35				
	03	SAAB -6000909-001											
	04												
	05	FÖR NOSSTÄLL						10RR	ME	UFA 35-41-4324			
								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
410900	01	MANÖVERCYLINDER	--	-	-	-	VB	ME	CVM	UFA 35-41-4319			
	02	F6400-009822		1	-	1		FVST	35				
	03	SAAB -6004881-001											
	04												
	05	FÖR SPORRSTÄLL						10RR	ME	UFA 35-41-4319			
								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
410910	01	MANÖVERCYLINDER	--	-	-	-	VB	ME	CVM	UFA 35-41-4316			
	02	F6400-009821		2	-	2		FVST	35				
	03	SAAB -6003409-001											
	04												
	05	FÖR SPORRSTÄLLSLUCKOR						10RR	ME	UFA 35-41-4316			
								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
410920	01	MANÖVERVENTIL	--	-	-	1	VB	ME	CVM	UFA 35-20-4304			
	02	F6400-009510		1	-	1		FVST	35				
	03	SAAB -1256635-001											
	0A	SPÄRRVENTILEN BESTÅR AV SPÄRRVENTIL F6400-008639 (GL4-4) MED FÖRSKRUVNINGAR											
410930	01	SPÄRRVENTIL	--	-	-	-	VB	ME	CVM	UFA 35-41-4332			
	02	F6400-020746		1	-	1		FVST	35				
	03	SAAB -6015457-10-1											
	04												
	05							10RR	ME	UFA 35-41-4332			
								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			

Adress	Rad	Materielldifferiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av I fred	Åtgärd			
		7A SPÄRRVENTILEN BESTÅR AV SPÄRRVENTIL F6400-008639 (GL4-4) MED FÖRSKRUVNINGAR											
410740	01	SPÄRRVENTIL	--	-	-	1	VB		ME	CVM	UFA 35-41-4332		
	02	F6400-020247		-	-	-			FVST				
	73	SAAB -6015457-10-2											
	74						10RR	ME		UFA 35-41-4332			
	75							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
410950	71	STRYPVENTIL	--	-	-	3	VB	---	ME	CVM	UFA 35-41-4312		
	72	F6400-008640		3	-	3			FVST	35			
	73	SAAB -VK4-1											
410960	01	SÄKERHETSVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 35-41-4325		
	02	F6400-020243		1	-	1			FVST	35			
	03	SAAB -6015429-10-1											
	74												
	75	FÖR SPÖRRSTÅLL											
410970	01	SÄKERHETSVENTIL	--	-	-	2	VB	---	ME	CVM	UFA 35-41-4325		
	02	F6400-020244		2	-	2			FVST	35			
	73	SAAB -6015429-10-2											
	74												
	75	FÖR HUVUDSTÅLL											
7A		ARBETSSEKTION LANDSTÅLL											
7B		-----											
7C		NOSHJULSSTYRNING											
7D		-----											
7E													
410980	71	MAGNETVENTIL	UC	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 35-41-4303		
	72	F6400-020113		1	-	-			FVST	35			
	73	SAAB -6015503-10-1											
	74						10RR	ME		UFA 35-41-4303			
	75	E3-4						FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			Åtgärd av I fred	Åtgärd			
		7A MAGNETVENTILEN BESTÅR AV MAGNETVENTIL F6400-003169 (VH10-4) MED FÖRSKRUVNINGAR											
410990	01	MAGNETVENTIL	UE	-	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-41-4303		
	02	F6400-020115		-	-	-			FVST	35			
	03	SAAB -6015503-10-3											
	04							10RR	ME		UFA 35-41-4303		
	05	E3-4							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
		7A MAGNETVENTILEN BESTÅR AV MAGNETVENTIL F6400-000286 (VH10-5) MED FÖRSKRUVNINGAR											
411000	01	MAGNETVENTIL	UE	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 35-41-4303		
	02	F6400-020116		-	-	1			FVST	35			
	03	SAAB -6015517-10-1											
	04							10RR	ME		UFA 35-41-4303		
	05	E3-4							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
		7A ARBETSSEKTION STYRSYSTEM											
		7B -----											
		7C STYRAUTOMAT											
		7D -----											
411010	01	BACKVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 35-41-4302		
	02	F6400-003206		3	-	3			FVST	35			
	03	SAAB -VL10-3											
	04												
	05	FÖR VING- OCH SIDSERVO											
411020	01	SERIESERVO	UE	-	-	1	900TIM		ME	CVM	F6400-003113-U	RUMSKLASS 3	
	02	F6400-003113		-	-	-			CVM	215	ÖVERSYN		
	03	SAAB -1256569-001											
	04							SRR	ME		F6400-003113-U		
	05	K1-10							CVM		PROVNING		
	06	SIDRODER											
411030	01	SERIESERVO	UE	-	-	2	900TIM		ME	CVM	F6400-003115-U	RUMSKLASS 3	
	02	F6400-003115		-	-	-			CVM	215	ÖVERSYN		
	03	SAAB -1279271-001											
	04							SRR	ME		F6400-003115-U		
	05	K1-8, -9							CVM		PROVNING		
	06	VINGRODER											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
411740	01	SERIESERVO	UE	-	-	-	900TIM		ME	CVM	M2180-005368-U	RUMSKLASS 3	
	02	M2180-005368		2	-	2			CVM	212	ÖVERSYN		
	03	CVM -F1230-000278											
	04						5RR	ME		M2180-005368-U			
	05	K11-8, -9						CVM		PROVNING			
	06	VINGRÖDER											
411050	01	SERIESERVO	UE	-	-	-	900TIM		ME	CVM	M2180-005378-U	RUMSKLASS 3	
	02	M2180-005378		1	-	1			CVM	212	ÖVERSYN		
	03	CVM -F1230-000279											
	04						5RR	ME		M2180-005378-U			
	05	K11-10						CVM		PROVNING			
	06	SIDRÖDER											
411060	01	SÄKERHETSVENTIL	--	-	-	2	VB	---	ME	CVM	UFA 35-41-4314		
	02	F6400-009506		2	-	2			FVST	100			
	03	SAAB -1256581-001											
	04												
	05	SIDSERVO											
	06	DUBBEL											
411070	01	SÄKERHETSVENTIL	--	-	-	1	VB		ME	CVM	UFA 35-41-4329		
	02	F6400-013801		1	-	1			FVST	35			
	03	SAAB -1266901-003											
	04						10RR	ME		UFA 35-41-4329			
	05	VINGSERVO, VÄNSTER						FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
411080	01	SÄKERHETSVENTIL	--	-	-	1	VB		ME	CVM	UFA 35-41-4329		
	02	F6400-013802		1	-	1			FVST	35			
	03	SAAB -1266901-004											
	04						10RR	ME		UFA 35-41-4329			
	05	VINGSERVO, HÖGER						FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
411090	01	TANDEMENTIL	UE	-	-	2	900TIM		ME	CVM	UFA 35-41-4354	VERSION 4 TOM 328	
	02	F6400-003135		2	-	-			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -6000933-005											
	04						10RR	ME		UFA 35-41-4354			
	05	VINGSERVO						FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
411100	01	TANDERVENTIL	UC	-	-	-	900TIM		ME	CVM	UFA 35-41-4354	VERSION 4 FROM	
	02	F6400-000316		2	-	2			FVST	35	TILLSYN	329	
	03	SAAB -6000933-001											
	04						10RR		ME		UFA 35-41-4354		
	05	VINGSERVO							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
411110	01	TANDERVENTIL	UC	-	-	1	900TIM		ME	CVM	UFA 35-41-4334		
	02	F6400-000315		1	-	1			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -6000917-005											
	04						10RR		ME		UFA 35-41-4334		
	05	SIDSERVO							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	0A	ARBETSSEKTION STYRSYSTEM											
	0B	-----											
	0C	RODERSERVON											
	0D	-----											
	0E	-----											
	1A	FILTRET BESTÅR AV FILTER F6400-003290 (VFS-4) MED FÖRSKRUVNINGAR											
411120	01	FILTER	--	-	-	1	900TIM	---	ME	CVM	UFA 35-41-4389		
	02	F6400-020110							FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -6015443-10-3											
	04												
	05	SIDSERVO											
411140	01	FILTER	--	-	-	2	900TIM	---	ME	CVM	UFA 35-41-4388		
	02	F6400-000124							FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -1266837-004											
	04												
	05	VINGSERVO											
411150	01	FILTER	--	-	-	2	900TIM	---	ME	CVM	UFA 35-41-4388		
	02	F6400-000123		2	-	2			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -1266837-001											
	04												
	05	VINGSERVO											

Se: 1

Se: 1

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
411167	01	MANÖVERCYLINDER	UE	-	-	1	1200TIM		ME	CVM	UFA 35-41-4328		
	02	F6400-000302		1	-	1			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -1256593-001											
	04							10AR	ME		UFA 35-41-4328		
	05	VINGRODER, INRE							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
411170	01	MANÖVERCYLINDER	UE	-	-	1	1200TIM		ME	CVM	UFA 35-41-4328		
	02	F6400-000303		1	-	1			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -1256593-002											
	04							10AR	ME		UFA 35-41-4328		
	05	VINGRODER, INRE							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
411180	01	MANÖVERCYLINDER	UE	-	-	1	1200TIM		ME	CVM	UFA 35-41-4001		
	02	F6400-009505		1	-	1			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -1256571-001											
	04							10AR	ME		UFA 35-41-4001		
	05	SIDRODER							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
411190	01	MANÖVERCYLINDER	UE	-	-	1	1200TIM		ME	CVM	UFA 35-41-4315		
	02	F6400-000304		1	-	1			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -1256597-001											
	04							10AR	ME		UFA 35-41-4315		
	05	VINGRODER, MITTRE							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
411200	01	MANÖVERCYLINDER	UE	-	-	1	1200TIM		ME	CVM	UFA 35-41-4315		
	02	F6400-000305		1	-	1			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -1256597-002											
	04							10AR	ME		UFA 35-41-4315		
	05	VINGRODER, MITTRE							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	0A	ARBETSSEKTION STYRSYSTEM											
	0B	-----											
	0C	PEDALKRAFTSEKTION											
	0D	-----											
411210	01	BACKVENTIL	--	-	-	2	VB	---	ME	CVM	UFA 35-41-4302		
	02	F6400-003206		2	-	2			FVST	35			
	03	SAAB -VL10-3											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
411277	01	FJÄDERCYLINDER	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 35-41-4399		
	02	F6400-045527		1	-	1			FVST	35			
	03	SAAB -1322655-002											
	04												
	05	E3-11											
411287	01	MANÖVERCYLINDER	--	-	-	4	VB		ME	CVM	UFA 35-41-4004		
	02	F6400-003586		-	-	-			FVST	35			
	03	SAAB -1256669-001											
	04							10RR	ME		UFA 35-41-4004		
	05								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
411307	01	MANÖVERCYLINDER	--	-	-	-	VB		ME	CVM	UFA 35-41-4390		
	02	F6400-029455		2	-	2			FVST	35			
	03	SAAB -9301455-10-2											
	04							10RR	ME		UFA 35-41-4390		
	05	ÖVRE							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
411310	01	MANÖVERCYLINDER	--	-	-	-	VB		ME	CVM	UFA 35-41-4393		
	02	F6400-029757		2	-	2			FVST	35			
	03	SAAB -6000911-003											
	04							10RR	ME		UFA 35-41-4393		
	05	UNDRE							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
411327	01	MANÖVERVENTIL	--	-	-	1	VB		ME	CVM	UFA 35-30-4320		
	02	F6400-009511		2	-	2			FVST	35			
	03	SAAB -1256667-001											
	04							10RR	ME		UFA 35-30-4320		
	05	E3-3							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
411337	01	SÄKERHETSVENTIL	--	-	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-41-4325		
	02	F6400-008650		2	-	2			FVST	35			
	03	SAAB -VL11-1											

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
411340	01	TRYCKREGULATOR	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 35-41-4391		
	02	F6400-029538		1	-	1			FVST	35			
	03	SAAB -8006001-10-3											
	0A	ARBETSSEKTION NÖDSYSTEM											
	0B	-----											
411350	01	BÄCKVENTIL	--	-	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-41-4304		
	02	F6400-000237		1	-	1			FVST	35			
	03	SAAB -6000121-001											
411360	01	LUFTVENTIL	--	-	-	1	VB		ME	CVM	UFA 35-41-4307		
	02	F6400-003211		1	-	1			FVST	35			
	03	SAAB -GD9-1											
	04							10RR	ME		UFA 35-41-4307		
	05	NÖDFÄLLNING STÄLL							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
411370	01	LUFTVENTIL	--	-	-	2	VB	---	ME	CVM	UFA 35-41-4351		
	02	F6400-000238		2	-	2			FVST	35			
	03	SAAB -6000153-001											
	04												
	05	PRFYLLNINGSLUFT											
	0A	MAGNETVENTILEN BESTÅR AV MAGNETVENTIL F6400-003169 (VH10-4) MED FÖRSKRUVNINGAR											
411380	01	MAGNETVENTIL	UE	-	-	1	VB		ME	CVM	UFA 35-41-4303		
	02	F6400-020114		1	-	-			FVST	35			
	03	SAAB -6015503-10-2											
	04							10RR	ME		UFA 35-41-4303		
	05	A1-46							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	0A	MAGNETVENTILEN BESTÅR AV MAGNETVENTIL F6400-000286 (VH10-5) MED FÖRSKRUVNINGAR											
411390	01	MAGNETVENTIL	UE	-	-	-	VB		ME	CVM	UFA 35-41-4303		
	02	F6400-020117		-	-	1			FVST	35			
	03	SAAB -6015517-10-2											
	04							10RR	ME		UFA 35-41-4303		
	05	A1-46							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
411400	01	MANÖVERCYLINDER	--	-	-	1	VB		ME	CVM	UFA 35-41-4340		
	02	F6400-009507		-	-	-			FVST	35			
	03	SAAB -1256619-001											
	04							10RR	ME		UFA 35-41-4340		
	05								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
411410	01	MANÖVERCYLINDER	--	-	-	-	VB		ME	CVM	UFA 35-41-4340		
	02	F6400-009508		1	-	1			FVST	35			
	03	SAAB -1256619-002											
	04							10RR	ME		UFA 35-41-4340		
	05								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
411420	01	MANÖVERVENTIL	--	-	-	1	VB		ME	CVM	UFA 35-41-4331		
	02	F6400-009509		1	-	1			FVST				
	03	SAAB -1256621-001											
	04							10RR	ME		UFA 35-41-4331		
	05								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
411430	01	MANÖVERVENTIL	UE	1	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 35-41-4353		
	02	F6400-000908		1	-	1			FVST				
	03	SAAB -1277227-001											
411440	01	MANÖVERVENTIL	UE	-	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-41-4353		
	02	F6400-003189		-	-	-			FVST				
	03	SAAB -1276785-002											
411460	01	RAMMLUFTTURBIN	UE	-	-	1	1800TIM		ME	CVM	U-FÖRESKRIFT		
	02	R2659-802010		-	-	-			CVM		ÖVERSYN		
	03	GMC -DGA-122GH-A2											
	04							10RR	ME		U-FÖRESKRIFT		
	05	A1-47							CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring					
				4	5	6			7	8	9		
	7A	ARBETSSEKTION EBK											
	7B	-----											
411540	01	BACKVENTIL	--	-	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-41-4304		
	02	F6400-000237		1	-	1			FVST	35			
	03	SAAB -6000121-001											
411557	01	HYDRAULKOPPLING	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 35-41-4005		
	02	F6400-003410		1	-	1			FVST	35			
	03	SAAB -1256671-002											
411560	01	HYDRAULKOPPLING	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 35-41-4005		
	02	F6400-003417		2	-	2			FVST	35			
	03	SAAB -6000929-001											
0A		MANÖVERVENTILEN BESTÅR AV MANÖVERVENTIL F2830-000003 (DOWTY 8843.Y.A01) AL-											
0B		TERNATIVT F2830-000004 (DOWTY 7403.Y) MED FÖRSKRUVNINGAR											
411577	01	MANÖVERVENTIL	UC	-	-	-	1800TIM		ME	CVM	UFA 35-61-4308		
	02	F6400-014159		1	-	1			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -6014835-10-1											
	04						10AR		ME		UFA 35-61-4308		
	05	B2-16							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
0A		MANÖVERVENTILEN BESTÅR AV MANÖVERVENTIL F2830-000003 (DOWTY 8843.Y.A01) AL-											
0B		TERNATIVT F2830-000004 (DOWTY 7403.Y) MED FÖRSKRUVNINGAR											
411580	01	MANÖVERVENTIL	UC	-	-	1	1800TIM		ME	CVM	UFA 35-61-4308		
	02	F6400-014160		-	-	-			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -6014835-10-2											
	04						10AR		ME		UFA 35-61-4308		
	05	B2-16							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
411590	01	SNABBKOPPLING	--	-	-	2	VB	---	ME	CVM	UFA 35-41-4320		
	02	F6400-000154		-	-	-			FVST	35			
	03	SAAB -VT8-8											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
411600	01	SNABBKOPPLING	--	-	-	2	VB	---	ME	CVM	UFA 35-41-4320		
	02	F6400-000106		-	-	-			FVST	35			
	03	SAAB -VT9-3											
	0A	ARBETSSEKTION ANTENN											
	0B	-----											
411610	01	BACKVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 35-41-4302		
	02	F6400-003206		1	-	1			FVST	35			
	03	SAAB -VL10-3											
411620	01	HYDRAULFILTER	--	-	-	-	900TIM	---	ME	CVM	UFA 35-41-4368		
	02	F6400-003411		1	-	1			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -1291037-001											
	0A	MAGNETVENTILEN BESTÅR AV MAGNETVENTIL F6400-003170 (VH12-1) MED FÖRSKRUVNINGAR											
411630	01	MAGNETVENTIL	UE	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 35-41-4339		
	02	F6400-020111		1	-	-			FVST	35			
	03	SAAB -6015491-10-1											
	04							10RR	ME		UFA 35-41-4339		
	05	F14-10							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	0A	MAGNETVENTILEN BESTÅR AV MAGNETVENTIL F6400-000287 (VH12-2) MED FÖRSKRUVNINGAR											
411640	01	MAGNETVENTIL	UE	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 35-41-4339		
	02	F6400-020112		-	-	1			FVST	35			
	03	SAAB -6015497-10-1											
	04							10RR	ME		UFA 35-41-4339		
	05	F4-10							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		