

Geo av utg C / 77

1973-09-17

Sida 1 (11)

Tjänsteställe, handläggare F:UHDP/Å Hellström	Fastställd av R Klitte /E Vintheden	Ändrad enligt <i>490, 514</i>	Upphäver UFS 35-00-1933
--	---	-------------------------------	----------------------------

35

Underhållsplan apparater (UHPLAN-A)

Grupp 43. Luftkonditioneringssystem

<u>Innehåll</u>	<u>Sida</u>
Ledningar och ventiler	2
Kylturbininstallation	5
Markanslutning	11

Allmänt

Allmänna föreskrifter för underhållstjänsten, se OSM och TOMT 80-140.

Pos	Materielidentifisering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning		
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig			
0010	Ledningar och ventiler Flödesregulator F4940-000001 NOAIR-1333B000 SAAB-6110614-002	04 30 05 00	Ue							1	1200 h		ME CVM	ASM 35-43-339 Kontroll av skador och förslitning	CVM 35		
0020	Kabintrycksregulator F6400-003122 SAAB-1213783-1 AIRES-102020-4	04 30 10 00	Ue	1	1	1	1	1	1		GH 1200 h		BE Komp ME CVM ME CVM	UFS 35-43-2001 Funktionsprov UFA 35-43-4323 Byte av membran och packningar UFA 35-43-4323 Kontroll av membran. Kontrollkörning	CVM		
0030	Strypventil F6400-003589 SAAB-1304655-1 SAAB-GJ17-1	04 30 15 00	Ue							1	600 h		ME CVM ME CVM	UFA 35-43-4326 Kontroll av membran. Byte av O-ringar. Smörjning av kullager UFA 35-43-4326 Kontroll av membran. Smörjning	CVM		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing				
0040	Ledningar och ventiler (forts) Säkerhetsventil F6400-000274 SAAB-GL26-1	04 30 20 00	Ue	1	1	1	1	1	1	GH		BE Komp	UFS 35-43-2001 Kontroll av öppningstryck	CVM 35	
										Vb		ME Fvst	UFA 35-43-4309 Reparation		
										H		ME CVM	UFA 35-43-4309 Byte av ventilenhet Smörjning av ventilstyrningar		
									5 år			ME CVM	UFA 35-43-4309 Kontroll av ventilenhet Smörjning		
0050	Utloppsventil F6400-000322 SAAB-6008377-2 AIRES-102058-2 Vänster	04 30 25 00	Ue	1		1	1	1		GH		BE Komp	UFS 35-43-2001 Funktionsprov	CVM 35	
										1200 h		ME CVM	ASM 35-43-318 Byte av membran		
												ME CVM	ASM 35-43-318 Byte av membran		
									5 år						
0060	Utloppsventil F6400-000323 SAAB-6008393-1 AIRES-102058-2 Höger	04 30 30 00	Ue	1	1		1	1	1	GH		BE Komp	UFS 35-43-2001 Funktionsprov	CVM 35	
										1200 h		ME CVM	ASM 35-43-319 Byte av membran		
												ME CVM	ASM 35-43-319 Byte av membran		
									5 år						

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning			
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig				
0070	Ledningar och ventiler (forts) Utloppsventil F6400-003174 SAAB-1213779-1 AIRES-102058-2	04 30 35 00	Ue	1									GH 1200 h 5 år	BE Komp ME CVM ME CVM	UFS 35-43-2001 Funktionsprov ASM 35-43-315 Byte av membran ASM 35-43-315 Byte av membran	CVM 35		
0080	Utloppsventil F6400-003196 SAAB-6008377-1 AIRES-102058-2 Vänster	04 30 40 00	Ue	1									GH 1200 h 5 år	BE Komp ME CVM ME CVM	UFS 35-43-2001 Funktionsprov ASM 35-43-318 Byte av membran ASM 35-43-318 Byte av membran	CVM 35		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0140	Kylturbininstallation Avstängningsventil F6506-000004 TEDDI-FOZ-A-24 SAAB-6102352-000 (D2-12) Varmluftsshunt	04 32 05 00	Ue	1	1	1					H 1200 h	5 år	ME Fvst ME CVM	UFA 35-43-4321 Kontroll av skador och förslitning UFA 35-43-4321 Tillsyn	CVM 35	
0150	Avstängningsventil F6400-003119 SAAB-GH23-1 (D2-12) Varmluftsshunt	04 32 10 00	Ue			1	1			H		10 år	ME Fvst ME CVM	UFA 35-43-4325 Byte av membran Smörjning av ankare UFA 35-43-4325 Byte av membran	CVM 35	
0160	Avstängningsventil F6400-000271 SAAB-GH23-2 (D2-12) Varmluftsshunt	04 32 15 00	Ue					1		H		10 år	ME Fvst ME CVM	UFA 35-43-4325 Byte av membran Smörjning av ankare UFA 35-43-4325 Byte av membran	CVM 35	
0170	Backventil F4940-000004 NOAIR-514550 SAAB-0577570-000	04 32 20 00		1	1	1	1	1	1	GH Vb			BE Komp ME Fvst	UFS 35-43-2001 Funktionsprov ASM 35-43-324 Tillsyn	CVM 35	Alternativt F6400-008637

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0180	Kylturbininstallation (forts) Backventil F6400-008637 SAAB-GL33-1	04 32 25 00		1	1	1	1	1	1		GH		BE Komp	UFS 35-43-2001 Funktionsprov	CVM 35	Alternativt F4940-000004
										Vb		ME Fvst	ASM 35-43-332 Tillsyn			
0190	Kylare F6400-003137 SAAB-6004961-2	04 32 30 00	Ue	1	1						FGH <i>H</i> 1200 h		BE Komp	Tätthetskontroll	CVM 35	
												ME Fvst	ASM 35-43-303 Rengöring. Provning			
0200	Kylare F6400-003139 SAAB-6005441-1	04 32 35 00	Ue		1						FGH <i>H</i> 1200 h		BE Komp	Tätthetskontroll	CVM 35	
												ME Fvst	ASM 35-43-320 Rengöring. Provning			
0210	Kylare F6400-003140 SAAB-6008501-1	04 32 40 00	Ue		1	1					FGH <i>A</i> 1200 h		BE Komp	Tätthetskontroll	CVM 35	
												ME Fvst	UFA 35-43-4316 Rengöring. Provning			

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf			351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0220	Kylturbininstallation (forts) Kylare F2104-000014 AIRES-E 177950-1 SAAB-6106227-000 Primär	04 32 45 00							1	EFGH GH		BE Komp ME Fvst	UFS 35-43-2005 Täthetskontroll ASM 35-43-337 Rengöring och provning	CVM 35F		
0230	Kylaggregat F6400-009825 SAAB-6106223-10-1	04 32 50 00							1	F GH		ME Fvst ME CVM	ASM 35-43-342 ASM 35-43-341 Kontroll av smörjoljemängd. Rengöring och provning av kylare ASM 35-43-342 Byte av lager och gummidetaljer	CVM 311		
0240	. Kylare F2104-000001 AIRES-177982-2 SAAB-6106228-002 Sekundär	04 32 55 00	Ue						1	FGH		ME Fvst	ASM 35-43-341 Rengöring. Provning	35F		
0250	. Kylturbin F2104-000002 AIRES-203890-1 SAAB-6106229-000	04 32 60 00	Ue						1	F GH		BE Fvst ME CVM ME Fvst	ASM 35-43-342 Kontroll av smörjoljemängd ASM 35-43-342 Byte av gummidetaljer, lager, vekar, bussningar samt ledningar ASM 35-43-342 "Byte av smörjolja" Kontrollkörning	CVM		

* Detta blad omtryckt augusti 1974, sidan 7 ändrad

U 411/73

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER UFS 35-00-1933B
UNDERHÅLLSFÖRESKRIFT SYSTEM

Sida 7 *

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0260	Kylturbininstallation (forts) Kylturbin F6400-013100 SAAB-6004341-1	04 32 65 00	Ue	1	1		1	1		BCDE		BE Komp	SKI 35 Flygplandelen Kontroll av oljenivån	CVM	
										F		ME Fvst	ASM 35-43-314 Byte och kontroll av smörjolja. Kontroll av kuggväxel, rotor, fläktblad och luftslid. Provtryckning av oljesumpar		
										GH		ME CVM	CVM-U Byte av lager och tätningar. Kontroll av kugghjul Provning		
									10 år			ME CVM	ASM 35-43-314 Byte av smörjolja Kontrollkörning		
0270	Kylturbin F6400-003203 SAAB-6004341-3	04 32 70 00	Ue				1			BCDE		BE Komp	SKI 35 Flygplandelen Kontroll av oljenivån	CVM	
										F		ME Fvst	ASM 35-43-314 Byte och kontroll av smörjolja Kontroll av kuggväxel, rotor, fläktblad och luftslid. Provtryckning av oljesumpar		
										GH		ME CVM	CVM-U Byte av lager och tätningar. Kontroll av kugghjul. Provning		
									10 år			ME CVM	ASM 35-43-314 Byte av smörjolja Kontrollkörning		

))))

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0280	Kylturbininstallation Reglerventil F6400-003124 SAAB-1253089-1 SAAB-GO9-1 (D2-20) Kallluftshunt	04 32 75 00	Ue	1	1	1	1	1	1	600 h 1200 h Vb 10 år	ME Fvst ME Fvst ME Fvst ME Fvst	UFA 35-43-4300 Smörjning av kolv UFA 35-43-4300 Översyn. Byte av membran Reparation UFA 35-43-4300 Kontroll av membran	CVM 35		
0290	Reglerventil F6400-003118 SAAB-GH18-3 (D2-14) Varmluftsshunt	04 32 80 00	Ue	1	1	1	1	1	1	F GH Vb 5 år	BE Komp ME Fvst ME Fvst ME Fvst	UFS 35-814-2002 Funktionsprov UFA 35-43-4328 Smörjning av ventilmekanism, lager i motorenhet, friktions- koppling och kuggväxel UFA 35-43-4328 Reparation UFA 35-43-4328 Smörjning	CVM 35		
0300	Reglerventil F6400-000269 SAAB-GH18-4 (D2-14, -23, -33) Varmluftsshunt	04 32 85 00	Ue						3	F GH Vb 5 år	BE Komp ME Fvst ME Fvst ME Fvst	UFS 35-814-2002, -2005, -2006 Funktionsprov av D2-14, -23, -33 UFA 35-43-4327 Smörjning av ventilmekanism, lager och kuggväxel UFA 35-43-4327 Reparation UFA 35-43-4327 Smörjning	CVM 35		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0310	Kylturbininstallation (forts) Säkerhetsventil F6400-003138 SAAB-6005151-1	04 32 90 00	Ue	1	1	1	1	1		H		ME Fvst	ASM 35-43-311 Byte av gummibricka	CVM 35	
											10 år	ME Fvst	ASM 35-43-311 Kontroll av gummibricka		
0320	Tvåvägsventil F6400-003160 SAAB-GH15-3 (D2-13) Telekylning	04 32 95 00	Ue	1						F		BE Komp	UFS 35-814-2001 Funktionsprov	CVM 35	
										GH		ME Fvst	UFA 35-43-4307 Kontroll av ändlägesbrytare och kontaktryck Byte av O-ringar Smörjning av kuggväxel och frik- tionskoppling		
										Vb	5 år	ME Fvst	UFA 35-43-4307 Reparation		
												ME Fvst	UFA 35-43-4307 Smörjning		
0330	Tvåvägsventil F6400-003161 SAAB-GH15-4 (D2-13) Telekylning	04 33 00 00	Ue	1	1					F		BE Komp	UFS 35-814-2001 Funktionsprov	CVM 35	
										GH		ME Fvst	UFA 35-43-4307 Kontroll av ändlägesbrytare och kontaktryck Byte av O-ringar Smörjning av kuggväxel och frik- tionskoppling		
										Vb	5 år	ME Fvst	UFA 35-43-4307 Reparation		
												ME Fvst	UFA 35-43-4307 Smörjning		

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0390	Markanslutning Snabbkoppling F6400-013174 SAAB-GT5-3 (A1-65)	04 34 05 00		1	1	1	1		Vb		ME Fvst	ASM 35-43-340 Tillsyn	CVM	Införs efter hand i 35 AB D och F genom TOMÄ	
0400	Backventil F6400-008638 SAAB-GL34-1	04 34 10 00		1	1	1			GH Vb		BE Komp ME Fvst	UFS 35-43-2001 Funktionsprov ASM 35-43-331 Tillsyn	CVM		
0410	Backventil F6400-009831 SAAB-8052003-10-1	04 34 15 00		1	1	1	1		Vb		ME Fvst	ASM 35-43-334 Tillsyn	CVM 200		