

1977-10-19

Sida 1 (14)

Tjänsteställe, handläggare F:UP/Å Hellström	Fastställd av J-O Arman /C-G Bringdal	Ändrad enligt	Upphäver UFS 35-00-1933B
--	---	---------------	-----------------------------

Se 1

35

## Underhållsplan apparater

## Grupp 43. Luftkonditioneringsystem

<u>Innehåll</u>	<u>Sida</u>
Ledningar och ventiler	2
Kylturbinininstallation	5
Markanslutning	14

Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll:

- FMI (Flygmaterielinstruktion)
- MVIF (Materielvårdsinstruktion för försvarsmakten)
- OSM
- TOMT 80-140

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
<del>0010</del>	<del>LEDNINGAR OCH VENTILER FLÖDESREGULATOR F4940-000001 NOAIR-1333B000</del>	<del>UE</del>	<del>1</del>	<del>1</del>	<del>1</del>	<del>1</del>	<del>1</del>	<del>1200 H</del>	<del>---</del>	<del>ME CVM</del>	<del>UFA 35-43-4339 ÖVERSYN KONTROLL OCH BYTE AV FÖRSLITNA DETALJER</del>	<del>FFV-U (CVM) 35</del>	<del>Se 1</del>
0020	KABINTRYCKSREGULATOR F6400-003122 SAAB-1213783-1	UE	1	1	1	1	1	GH 1200 H	---	BE KOMP ME CVM ME CVM	UFS 35-43-2001 FUNKTIONSPROV CVM-U ÖVERSYN BYTE AV MEMBRAN OCH PACKNINGAR UFA 35-43-4323 KONTROLL AV MEMBRAN KONTROLLKÖRNING	FFV-U (CVM)	
<del>0030</del>	<del>STRYPVENTIL F6400-003589 SAAB-1304655-1</del>	<del>UE</del>	<del>1</del>	<del>1</del>	<del>1</del>	<del>1</del>	<del>600 H</del>	<del>---</del>	<del>---</del>	<del>ME CVM ME CVM</del>	<del>UFA 35-43-4326 TILLSYN KONTROLL AV MEMBRAN BYTE AV O-RINGAR SMÖRJNING AV KULLAGER UFA 35-43-4326 KONTROLL AV MEMBRAN SMÖRJNING AV KULLAGER</del>	<del>FFV-U (CVM)</del>	<del>Se 1</del>

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0040	SÄKERHETSVENTIL F6400-000274 SAAB-GL26-1	UE	1	1	1	1	1	GH	---	BE KOMP	UFS 35-43-2001 KONTROLL AV ÖPPNINGSTRYCK	FFV-U (CVM) 35	
								H	---	ME CVM	UFA 35-43-4309 TILLSYN BYTE AV VENTILENHET KONTROLL AV TÄTBRICKA SMÖRJNING AV VENTIL- STYRNINGAR		
								VB	---	ME CVM	UFA 35-43-4309 REPARATION		
							---	5 ÅR	ME CVM	UFA 35-43-4309 KONTROLL AV VENTIL- ENHET OCH TÄTBRICKA SMÖRJNING			
0050	UTLOPPSVENTIL F6400-000322 SAAB-6008377-2 VÄNSTER	UE			1	1	1	GH	---	BE KOMP	UFS 35-43-2001 FUNKTIONSPROV	FFV-U (CVM) 35	
								H	---	ME CVM	UFA 35-43-4318 ÖVERSYN BYTE AV MEMBRAN		
								---	5 ÅR	ME CVM	UFA 35-43-4318 BYTE AV MEMBRAN OCH O-RINGAR PROVNING		

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0060	UTLOPPSVENTIL F6400-000323 SAAB-6008393-1 HÖGER	UE	1	1	1	1	G H	---	BE KOMP	UFS 35-43-2001 FUNKTIONSPROV	FFV-U (CVM) 35		
							H	---	ME CVM	UFA 35-43-4315 TILLSYN BYTE AV MEMBRAN			
								5 ÅR	ME CVM	UFA 35-43-4315 BYTE AV MEMBRAN OCH O-RINGAR PROVNING			
0070	UTLOPPSVENTIL F6400-003174 SAAB-1213779-1	UE		1			G H	---	BE KOMP	UFS 35-43-2001 FUNKTIONSPROV	FFV-U (CVM) 35		
							H	---	ME CVM	UFA 35-43-4315 ÖVERSYN BYTE AV MEMBRAN			
								5 ÅR	ME CVM	UFA 35-43-4315 BYTE AV MEMBRAN OCH O-RINGAR PROVNING			
0080	UTLOPPSVENTIL F6400-003196 SAAB-6008377-1 VÄNSTER	UE	1				G H	---	BE KOMP	UFS 35-43-2001 FUNKTIONSPROV	FFV-U (CVM) 35		
							1200 H	---	ME CVM	UFA 35-43-4315 ÖVERSYN BYTE AV MEMBRAN			
								5 ÅR	ME CVM	UFA 35-43-4315 BYTE AV MEMBRAN OCH O-RINGAR PROVNING			

) ) ) )

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0140	<b>KYLTURBININSTALLATION</b>  AVSTÄNGNINGSVENTIL F6506-000004 TEDDI-FOZ-A-24 (D2-12) VARMLUFTSSHUNT	UE	1	1				H	---	ME FVST	UFA 35-43-4321 TILLSYN KONTROLL AV SKADOR OCH FÖRSLITNING	FFV-U (CVM) 35	
							---	5 ÅR	ME CVM	UFA 35-43-4321 PROVNING			
0150	AVSTÄNGNINGSVENTIL F6400-003119 SAAB-GH23-1 (D2-12) VARMLUFTSSHUNT	UE		1	1			H	---	ME FVST	UFA 35-43-4325 TILLSYN BYTE AV MEMBRAN SMÖRJNING AV ANKARE	FFV-U (CVM) 35	
							---	10 ÅR	ME CVM	UFA 35-43-4325 BYTE AV MEMBRAN PROVNING			
0160	AVSTÄNGNINGSVENTIL F6400-000271 SAAB-GH23-2 (D2-12) VARMLUFTSSHUNT	UE				1		H	---	ME FVST	UFA 35-43-4325 TILLSYN BYTE AV MEMBRAN SMÖRJNING AV ANKARE	FFV-U (CVM) 35	
							---	10 ÅR	ME CVM	UFA 35-43-4325 BYTE AV MEMBRAN PROVNING			
0170	BACKVENTIL F4940-000004 NOAIR-514550	--	1	1	1	1	1	GH	---	BE KOMP	UFS 35-43-2001 FUNKTIONSPROV	FFV-U (CVM) 35	ALTERNATIVT F6400-008637
							VB		---	ME FVST	UFA 35-43-4324 REPARATION		

U 658/77

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd		Under- håll i krig
0180	BACKVENTIL F6400-008637 SAAB-GL33-1	--	1	1	1	1	1	GH  VB	----	BE KOMP  ME FVST	UFS 35-43-2001 FUNKTIONSPROV  UFA 35-43-4324 REPARATION	FFV-U (CVM) 35	ALTERNATIVT F4940-000004
0190	KYLARE F6400-003137 SAAB-6004961-2	UE	1					FG  H	----	BE KOMP  ME FVST	UFS 35-43-2006 TÄTHETSKONTROLL  UFA 35-43-4303 TILLSYN RENGÖRING, KONTROLL, PROVNING	FFV-U (CVM) 35	
0200	KYLARE F6400-003139 SAAB-6005441-1	UE	1					FG  H	----	BE KOMP  ME FVST	UFS 35-43-2006 TÄTHETSKONTROLL  UFA 35-43-4320 TILLSYN RENGÖRING, KONTROLL, PROVNING	FFV-U (CVM) 35	
0210	KYLARE F6400-003140 SAAB-6008501-1	UE		1	1			FG  H	----	BE KOMP  ME FVST	UFS 35-43-2007 TÄTHETSKONTROLL  UFA 35-43-4316 TILLSYN RENGÖRING, KONTROLL, PROVNING	FFV-U (CVM) 35	

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0220	KYLARE F2104-000014 AIRES-E 177950-1 PRIMÄR	--				1	VB	---	BE KOMP	UFS 35-43-2005 TÄTHETSKONTROLL	FFV-U (CVM) 35F		
							FGH	---	ME FVST	UFA 35-43-4337 TILLSYN RENGÖRING, KONTROLL OCH PROVNING			
0230	KYLAGGREGAT F6400-009825 SAAB -6106223-10-1	--				1	FGH	---	ME FVST	UFA 35-43-4341 TILLSYN PÅFYLLNING AV SMÖRJ- OLJA I KYLTURBINEN RENGÖRING OCH PROV- NING AV KYLARE	FFV-U (CVM) 311		
							1200 H	---	ME FVST	UFA 35-43-4341 ÖVERSYN BYTE AV KYLTURBIN RENGÖRING, PROVNING AV KYLARE.			
							---	10 ÅR	ME FVST	UFA 35-43-4341 BYTE AV KYLTURBIN			
0240	KYLARE F2104-000001 AIRES-177982-2 SEKUNDÄR	UE				1	FGH	---	ME FVST	UFA 35-43-4341 TILLSYN RENGÖRING. PROVNING	FFV-U (CVM) 35F		

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0250	. KYLTURBIN F2104-000002 AIRES-203890-1	UE				1	FGH	---	ME FVST	UFA 35-43-4342 TILLSYN PÅFYLLNING AV SMÖRJ- OLJA	FFV-U (CVM)		
							1200 H	---	ME CVM	UFA 35-43-4342 CVM-U ÖVERSYN BYTE AV GUMMIDETALJER, LAGER, VADDPAKET, VEKAR			
							---	10 ÅR	ME CVM	UFA 35-43-4342 CVM-U PÅFYLLNING AV SMÖRJ- OLJA PROVNING			



Pos	Materielidentifering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0260	KYLTURBIN F6400-013100 SAAB-6004341-1	UE	1	1	1		B C D E F  G H  ---	---	BE KOMP	SKI 35 FLYGPLANDELEN KONTROLL AV OLJENIVÅN	FFV-U (CVM)		
								---	ME FVST	UFA 35-43-4314 TILLSYN BYTE OCH KONTROLL AV SMÖRJOLJA KONTROLL AV KUGGVÄXEL, ROTORER, FLÄKTBLAD OCH LUFTSLID PROVTRYCKNING AV OLJE- SUMP			
								10 ÅR	ME CVM	CVM-U ÖVERSYN BYTE AV LAGER OCH TÄT- NINGAR KONTROLL AV KUGGHJUL PROVNING			
									ME CVM	UFA 35-43-4314 BYTE AV SMÖRJOLJA PROVNING			

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0270	KYLTURBIN F6400-003203 SAAB -6004341-3	UE	1					B C D E F  G H  ---	--- ---  ---	BE KOMP  ME FVST  ME CVM  ME CVM	SKI 35 FLYGPLANDELEN KONTROLL AV OLJENIVÅN  UFA 35-43-4314 TILLSYN BYTE OCH KONTROLL AV SMÖRJOLJA KONTROLL AV KUGGVÅXEL, ROTORER, FLÄKTBLAD OCH LUFTSLID PROVTRYCKNING AV OLJE- SUMP  CVM-U ÖVERSYN BYTE AV LAGER OCH TÄT- NINGAR KONTROLL AV KUGGHJUL PROVNING  BYTE AV SMÖRJOLJA PROVNING	FFV-U (CVM)	
0280	REGLERVENTIL F6400-003124 SAAB -1253089-1 (D2-20) KALLUFTSSHUNT	UE	1	1	1	1	600 H  1200 H  VB  ---	--- --- --- ---	--- --- --- 10 ÅR	ME FVST  ME FVST  ME FVST  ME FVST	UFA 35-43-4300 TILLSYN SMÖRJNING AV KOLV  UFA 35-43-4300 ÖVERSYN. BYTE AV MEMBRAN  UFA 35-43-4300 REPARATION  UFA 35-43-4300 KONTROLL AV MEMBRAN	FFV-U (CVM) 35	

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0290	REGLERVENTIL F6400-003118 SAAB -GH18-3 (D2-14) VARMLUFTSSHUNT	UE	1	1	1	1	F	---	BE KOMP	UFS 35-814-2002 FUNKTIONSPROV	FFV-U (CVM) 35		
							GH	---	ME FVST	UFA 35-43-4328 TILLSYN SMÖRJNING AV VENTIL- MEKANISM, LAGER I MOTORENHET, FRIKTIONS- KOPPLING OCH KUGG- VÄXEL			
							VB	---	ME FVST	UFA 35-43-4328 REPARATION			
							---	5 ÅR	ME FVST	UFA 35-43-4328 SMÖRJNING			
0300	REGLERVENTIL F6400-000269 SAAB -GH18-4 (D2-14, -23, -33) VARMLUFTSSHUNT	UE				3	F	---	BE KOMP	UFS 35-814-2002, -2005, -2006 FUNKTIONSPROV AV D2-14, -23, -33	FFV-U (CVM) 35		
							GH	---	ME FVST	UFA 35-43-4327 TILLSYN SMÖRJNING AV VENTIL- MEKANISM, LAGER OCH KUGGVÄXEL			
							VB	---	ME FVST	UFA 35-43-4327 REPARATION			
							---	5 ÅR	ME FVST	UFA 35-43-4327 SMÖRJNING			

Pos	Materielidentifiering	Ue	Anial					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0310	SÄKERHETSVENTIL F6400-003138 SAAB-6005151-1	UE	1	1	1	1	H	---	ME FVST	UFA 35-43-4311 TILLSYN BYTE AV GUMMIBRICKA	FFV-U (CVM) 35		
							---	10 ÅR	ME FVST	UFA 35-43-4311 KONTROLL AV GUMMI- BRICKA			
0320	TVÅVÄGSVENTIL F6400-003160 SAAB-GH15-3 (D2-13) TELEKYLNING	UE	1				F	---	BE KOMP	UFS 35-814-2001 FUNKTIONSPROV	FFV-U (CVM) 35		
							G H	---	ME FVST	UFA 35-43-4307 TILLSYN KONTROLL AV ÄNDLÄGES- BRYTARE OCH KONTAKT- TRYCK BYTE AV O-RINGAR SMÖRJNING AV KUGG- VÄXEL OCH FRIKTIONS- KOPPLING			
							VB	---	ME FVST	UFA 35-43-4307 REPARATION			
							---	5 ÅR	ME FVST	UFA 35-43-4307 SMÖRJNING			

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0330	TVÅVÄGSVENTIL F6400-003161 SAAB -GH15-4 (D2-13) TELEKYLNING	UE		1				F	---	BE KOMP	UFS 35-814-2001 FUNKTIONSPROV	FFV-U (CVM) 35	
								GH	---	ME FVST	UFA 35-43-4307 TILLSYN KONTROLL AV ÄNDLÄGES- BRYTARE OCH KONTAKT- TRYCK BYTE AV O-RINGAR SMÖRJNING AV KUGG- VÄXEL OCH FRIKTIONS- KOPPLING		
								VB	---	ME FVST	UFA 35-43-4307 REPARATION		
								---	5 ÅR	ME FVST	UFA 35-43-4307 SMÖRJNING		

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0390	<b>MARKANSLUTNING</b>  SNABBKOPPLING F6400-013174 SAAB-GT5-3 (A1-65)	--	1	1	1	VB		---	ME FVST	UFA 35-43-4340 REPARATION	FFV-U (CVM)		
0400	<b>BACKVENTIL</b> F6400-008638 SAAB-GL34-1	--	1	1		GH  VB		---	BE KOMP  ME FVST	UFS 35-43-2001 FUNKTIONSPROV  UFA 35-43-4317 REPARATION	FFV-U (CVM)		
0410	<b>BACKVENTIL</b> F6400-009831 SAAB-8052003-10-1	--	1	1	1	VB		---	ME FVST	UFA 35-43-4334 REPARATION	FFV-U (CVM) 200		