

*Ero av utg K/ 96*

1995-10-13

Gäller:

Flygvapnet

FPL SK 35C  
FPL J 35J

M5800-350031  
M5800-350071

## Underhållsplan Materiel

### Grupp 43. Luftkonditioneringssystem

| Innehåll                     | Adress |
|------------------------------|--------|
| Ledningar och ventiler ..... | 430010 |
| Kylturbinstallation .....    | 430090 |
| Markanslutning .....         | 430290 |

1) Sakändringar har markerats med en asterisk framför aktuell rad.

Tjänsteställe, handläggare: FMV:FuhF/ R Sander  
Tekniskt underhållsstöd, ref: FFV Aerotech/FF27 K Högström

Mtrlgrp:  
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphäver:  
UFS FPL 35 00-1933I 1)

Förrådsbeteckning: M7781-206647  
Distribution: FMV: FuhTDOKD

## **1 Allmänna bestämmelser**

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se AF FLYG 100-000002.

Läsanvisning för underhållsplan, se AF FLYG 100-000003.

Kod för åtgärdsinstans i krig, se AF FLYG 100-000004 .

## **2 Speciella bestämmelser**

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS FPL 35 00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges.

Målsättningen skall dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

1995-10-13

Sida 3

| Adress | Rad | Materielidentifiering                                                                      | Mtrl<br>typ | Antal / Version |   |   | Intervall/Tillfälle |       | Åtg<br>på      | TO/Föreskrift       | Uh-kod<br>DIDAS            | Anteckning |
|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---|---|---------------------|-------|----------------|---------------------|----------------------------|------------|
|        |     |                                                                                            |             | 1               | 2 | 3 |                     |       |                |                     |                            |            |
|        |     |                                                                                            |             | CV              | 4 | 5 | 6                   | Drift | För-<br>varing | Åtg<br>av           | Arbetsvolym<br>(Mantimmar) |            |
|        |     | 01 GRUPP 43. LUFTKONDITIONERINGSSYSTEM                                                     |             |                 |   |   |                     |       |                |                     |                            |            |
|        |     | 02 =====                                                                                   |             |                 |   |   |                     |       |                |                     |                            |            |
|        |     | 03 LEDNINGAR OCH VENTILER                                                                  |             |                 |   |   |                     |       |                |                     |                            |            |
|        |     | 04 -----                                                                                   |             |                 |   |   |                     |       |                |                     |                            |            |
| 430010 | 01  | FLÖDESREGULATOR                                                                            | UE          | -               | - | - | 1200TIM             | ---   | ME             | UFA FPL 35 43-4339  | Ö                          |            |
|        | 02  | F4940-000001                                                                               | FFVAL       | -               | - | - |                     |       | FFVAL          | ÖVERSYN             |                            |            |
|        | 03  | NOAIR-1333B000                                                                             |             | 1               | - | - |                     |       |                |                     |                            |            |
|        | 04  | K-REP: 999                                                                                 |             |                 |   |   | VB                  |       | ME             | UFA FPL 35 43-4339  |                            |            |
|        | 05  |                                                                                            |             |                 |   |   |                     |       | FFVAL          | REPARATION          |                            |            |
| 430020 | *01 | KABINTRYCKREGULATOR                                                                        | UE          | -               | - | 1 | 1300TIM             |       | ME             | F6400-003122-U01    | Ö                          |            |
|        | 02  | F6400-003122                                                                               | FFVAL       | -               | - | - |                     |       | FFVAL          | ÖVERSYN             |                            |            |
|        | 03  | SAAB -1213783-001                                                                          |             | 1               | - | - |                     |       |                |                     |                            |            |
|        | *04 | K-REP: 999                                                                                 |             |                 |   |   | VB                  |       | ME             | F6400-003122-U01    |                            |            |
|        | 05  |                                                                                            |             |                 |   |   |                     |       | FFVAL          | REPARATION          |                            |            |
|        | 06  |                                                                                            |             |                 |   |   |                     |       |                |                     |                            |            |
|        | *07 |                                                                                            |             |                 |   |   |                     | 5ÅR   | ME             | F6400-003122-U01    | FÖ                         |            |
|        | 08  |                                                                                            |             |                 |   |   |                     |       | FFVAL          | FÖRVARINGSUNDERHÅLL |                            |            |
|        |     | 01 STRYPVENTIL INKLUSIVE FÖRSKRUVNINGAR F6400-003589.                                      |             |                 |   |   |                     |       |                |                     |                            |            |
| 430031 | 01  | STRYPVENTIL                                                                                | UE          | -               | - | - | 900TIM              |       | ME             | UFA FPL 35 43-4326  | TS                         |            |
|        | 02  | F6400-000273                                                                               | FFVAL       | -               | - | - |                     |       | FFVAL          | TILLSYN             |                            |            |
|        | 03  | SAAB -GJ17-1                                                                               |             | 1               | - | - |                     |       |                |                     |                            |            |
|        | 04  | K-REP: 320                                                                                 |             |                 |   |   | VB                  |       | ME             | UFA FPL 35 43-4326  |                            |            |
|        | 05  | GJ17-1                                                                                     |             |                 |   |   |                     |       | FFVAL          | REPARATION          |                            |            |
|        | 06  |                                                                                            |             |                 |   |   |                     |       |                |                     |                            |            |
|        | 07  |                                                                                            |             |                 |   |   |                     | 5ÅR   | ME             | UFA FPL 35 43-4326  | FÖ                         |            |
|        | 08  |                                                                                            |             |                 |   |   |                     |       | FFVAL          | FÖRVARINGSUNDERHÅLL |                            |            |
| 430040 | 01  | SÄKERHETSVENTIL                                                                            | UE          | -               | - | 1 | 1800TIM             |       | ME             | UFA FPL 35 43-4309  | TS                         |            |
|        | 02  | F6400-000274                                                                               | FFVAL       | -               | - | - |                     |       | FVST           | TILLSYN             |                            |            |
|        | 03  | SAAB -GL26-1                                                                               |             | 1               | - | - |                     |       |                |                     |                            |            |
|        | 04  | K-REP: 210                                                                                 |             |                 |   |   | VB                  |       | ME             | UFA FPL 35 43-4309  |                            |            |
|        | 05  |                                                                                            |             |                 |   |   |                     |       | FVST           | REPARATION          |                            |            |
|        | 06  |                                                                                            |             |                 |   |   |                     |       |                |                     |                            |            |
|        | 07  |                                                                                            |             |                 |   |   |                     | 5ÅR   | ME             | UFA FPL 35 43-4309  | FÖ                         |            |
|        | 08  |                                                                                            |             |                 |   |   |                     |       | FVST           | FÖRVARINGSUNDERHÅLL |                            |            |
|        |     | 01 UTLOPPSVENTILEN BESTÅR AV UTLOPPSVENTIL F2104-000009 (AIRES-102058-2) MED FÖRSKRUVNING. |             |                 |   |   |                     |       |                |                     |                            |            |
| 430050 | 01  | UTLOPPSVENTIL                                                                              | UE          | -               | - | - | 1800TIM             |       | ME             | UFA FPL 35 43-4318  | Ö                          |            |
|        | 02  | F6400-000322                                                                               | FFVAL       | -               | - | - |                     |       | FFVAL          | ÖVERSYN             |                            |            |
|        | 03  | SAAB -6008377-002                                                                          |             | 1               | - | - |                     |       |                |                     |                            |            |
|        | 04  | K-REP: 999                                                                                 |             |                 |   |   | VB                  |       | ME             | UFA FPL 35 43-4318  |                            |            |
|        | 05  | VÄNSTER                                                                                    |             |                 |   |   |                     |       | FFVAL          | REPARATION          |                            |            |
|        | 06  |                                                                                            |             |                 |   |   |                     |       |                |                     |                            |            |
|        | *07 |                                                                                            |             |                 |   |   |                     | 12ÅR  | ME             | UFA FPL 35 43-4318  | FÖ                         |            |
|        | 08  |                                                                                            |             |                 |   |   |                     |       | FFVAL          | FÖRVARINGSUNDERHÅLL |                            |            |
|        |     | 01 UTLOPPSVENTILEN BESTÅR AV UTLOPPSVENTIL F2104-000009 (AIRES-102058-2) MED FÖRSKRUVNING. |             |                 |   |   |                     |       |                |                     |                            |            |
| 430060 | 01  | UTLOPPSVENTIL                                                                              | UE          | -               | - | - | 1800TIM             |       | ME             | UFA FPL 35 43-4315  | TS                         |            |
|        | 02  | F6400-000323                                                                               | FFVAL       | -               | - | - |                     |       | FFVAL          | TILLSYN             |                            |            |
|        | 03  | SAAB -6008393-001                                                                          |             | 1               | - | - |                     |       |                |                     |                            |            |
|        | 04  | K-REP: 999                                                                                 |             |                 |   |   | VB                  |       | ME             | UFA FPL 35 43-4315  |                            |            |
|        | 05  | HÖGER                                                                                      |             |                 |   |   |                     |       | FFVAL          | REPARATION          |                            |            |
|        | 06  |                                                                                            |             |                 |   |   |                     |       |                |                     |                            |            |
|        | *07 |                                                                                            |             |                 |   |   |                     | 12ÅR  | ME             | UFA FPL 35 43-4315  | FÖ                         |            |
|        | 08  |                                                                                            |             |                 |   |   |                     |       | FFVAL          | FÖRVARINGSUNDERHÅLL |                            |            |
| 430070 | 01  | UTLOPPSVENTIL                                                                              | UE          | -               | - | 1 | 1800TIM             |       | ME             | UFA FPL 35 43-4315  | TS                         |            |
|        | 02  | F6400-003174                                                                               | FFVAL       | -               | - | - |                     |       | FFVAL          | TILLSYN             |                            |            |
|        | 03  | SAAB -1213779-001                                                                          |             | -               | - | - |                     |       |                |                     |                            |            |
|        | 04  | K-REP: 320                                                                                 |             |                 |   |   | VB                  |       | ME             | UFA FPL 35 43-4315  |                            |            |
|        | 05  | INGÅR ÄVEN I FPL 37                                                                        |             |                 |   |   |                     |       | FFVAL          | REPARATION          |                            |            |
|        | 06  |                                                                                            |             |                 |   |   |                     |       |                |                     |                            |            |
|        | *07 |                                                                                            |             |                 |   |   |                     | 12ÅR  | ME             | UFA FPL 35 43-4315  | FÖ                         |            |
|        | 08  |                                                                                            |             |                 |   |   |                     |       | FFVAL          | FÖRVARINGSUNDERHÅLL |                            |            |

1995-10-13

Sida 4

| Adress | Rad | Materialidentifiering    | Mtrl typ            | Antal / Version |   |   | Intervall/Tillfälle | Åtg på | TO/Föreskrift | Uh-kod<br>DIDAS     | Anteckning |       |
|--------|-----|--------------------------|---------------------|-----------------|---|---|---------------------|--------|---------------|---------------------|------------|-------|
|        |     |                          |                     | 1               | 2 | 3 |                     |        |               |                     |            | Drift |
|        |     |                          |                     | 4               | 5 | 6 | 7                   | 8      | 9             |                     |            |       |
|        |     | 01 KYLTURBININSTALLATION |                     |                 |   |   |                     |        |               |                     |            |       |
|        |     | 02 -----                 |                     |                 |   |   |                     |        |               |                     |            |       |
| 430090 | 01  | AVSTÄNGNINGSVENTIL       | UE                  | -               | - | 1 | 1800TIM             |        | ME            | UFA FPL 35 43-4321  | TS         |       |
|        | 02  | F6506-000004             | FFVAL               | -               | - | - |                     |        | FVST          | TILLSYN             |            |       |
|        | 03  | TEDDI-FQZ/A/24           |                     | -               | - | - |                     |        |               |                     |            |       |
|        | 04  |                          |                     |                 |   |   | VB                  |        | ME            | UFA FPL 35 43-4321  |            |       |
|        | 05  | D2-12                    |                     |                 |   |   |                     |        | FVST          | REPARATION          |            |       |
|        | 06  | VARMLUFTSSHUNT           |                     |                 |   |   |                     |        |               |                     |            |       |
|        | 07  |                          |                     |                 |   |   | 5ÅR                 |        | ME            | UFA FPL 35 43-4321  | FÖ         |       |
|        | 08  |                          |                     |                 |   |   |                     |        | FFVAL         | FÖRVARINGSUNDERHÅLL |            |       |
| -----  |     |                          |                     |                 |   |   |                     |        |               |                     |            |       |
| 430110 | 01  | AVSTÄNGNINGSVENTIL       | UE                  | -               | - | - | 1800TIM             |        | ME            | UFA FPL 35 43-4325  | TS         |       |
|        | 02  | F6400-000271             | FFVAL               | -               | - | - |                     |        | FVST          | TILLSYN             |            |       |
|        | 03  | SAAB -GH23-2             |                     | 1               | - | - |                     |        |               |                     |            |       |
|        | 04  |                          | K-REP: 210          |                 |   |   | VB                  |        | ME            | UFA FPL 35 43-4325  |            |       |
|        | 05  | D2-12                    |                     |                 |   |   |                     |        | FVST          | REPARATION          |            |       |
|        | 06  | VARMLUFTSSHUNT           |                     |                 |   |   |                     |        |               |                     |            |       |
|        | 07  |                          |                     |                 |   |   | 10ÅR                |        | ME            | UFA FPL 35 43-4325  | FÖ         |       |
|        | 08  |                          |                     |                 |   |   |                     |        | FFVAL         | FÖRVARINGSUNDERHÅLL |            |       |
| -----  |     |                          |                     |                 |   |   |                     |        |               |                     |            |       |
| 430120 | 01  | BACKVENTIL               | --                  | -               | - | 1 | VB                  | ---    | ME            | UFA FPL 35 43-4324  |            |       |
|        | 02  | F4940-000004             | FFVAL               | -               | - | - |                     |        | FVST          | REPARATION          |            |       |
|        | 03  | NGAIR-514550             |                     | 1               | - | - |                     |        |               |                     |            |       |
|        | 04  |                          | K-REP: 210          |                 |   |   |                     |        |               |                     |            |       |
|        | 05  |                          | A-BET: F6400-008637 |                 |   |   |                     |        |               |                     |            |       |
| -----  |     |                          |                     |                 |   |   |                     |        |               |                     |            |       |
| 430130 | 01  | BACKVENTIL               | --                  | -               | - | 1 | VB                  | ---    | ME            | UFA FPL 35 43-4324  |            |       |
|        | 02  | F6400-008637             | FFVAL               | -               | - | - |                     |        | FVST          | REPARATION          |            |       |
|        | 03  | SAAB -GL33-1             |                     | 1               | - | - |                     |        |               |                     |            |       |
|        | 04  |                          | K-REP: 210          |                 |   |   |                     |        |               |                     |            |       |
|        | 05  |                          | A-BET: F4940-000004 |                 |   |   |                     |        |               |                     |            |       |
| -----  |     |                          |                     |                 |   |   |                     |        |               |                     |            |       |
| 430150 | 01  | KYLARE                   | UE                  | -               | - | 1 | 1800TIM             | ---    | ME            | UFA FPL 35 43-4320  | TS         |       |
|        | 02  | F6400-003139             | FFVAL               | -               | - | - |                     |        | FVST          | TILLSYN             |            |       |
|        | 03  | SAAB -6005441-001        |                     | -               | - | - |                     |        |               |                     |            |       |
|        | 04  |                          |                     |                 |   |   | VB                  |        | ME            | UFA FPL 35 43-4320  |            |       |
|        | 05  |                          |                     |                 |   |   |                     |        | FFVAL         | REPARATION          |            |       |
| -----  |     |                          |                     |                 |   |   |                     |        |               |                     |            |       |
| 430170 | 01  | KYLARE                   | --                  | -               | - | - | 460TIM              | ---    | ME            | UFA FPL 35 43-4337  | TS         |       |
|        | 02  | F2104-000014             | FFVAL               | -               | - | - |                     |        | FVST          | TILLSYN             |            |       |
|        | 03  | AIRES-E177950-1          |                     | 1               | - | - |                     |        |               |                     |            |       |
|        | 04  |                          | K-REP: 320          |                 |   |   | VB                  |        | ME            | UFA FPL 35 43-4337  |            |       |
|        | 05  | PRIMÄR                   |                     |                 |   |   |                     |        | FFVAL         | REPARATION          |            |       |
| -----  |     |                          |                     |                 |   |   |                     |        |               |                     |            |       |
| 430180 | 01  | KYLAGGREGAT              | --                  | -               | - | - | 460TIM              |        | ME            | UFA FPL 35 43-4341  |            |       |
|        | 02  | F6400-009825             | FFVAL               | -               | - | - |                     |        | FVST          | TILLSYN             |            |       |
|        | 03  | SAAB -6106223-10-1       |                     | 1               | - | - |                     |        |               |                     |            |       |
|        | 04  |                          | K-REP: 320          |                 |   |   | 1300TIM             |        | ME            | UFA FPL 35 43-4341  |            |       |
|        | 05  |                          |                     |                 |   |   |                     |        | FVST          | ÖVERSYN             |            |       |
|        | 06  |                          |                     |                 |   |   |                     |        |               |                     |            |       |
|        | 07  |                          |                     |                 |   |   | VB                  |        | ME            | UFA FPL 35 43-4341  |            |       |
|        | 08  |                          |                     |                 |   |   |                     |        | FFVAL         | REPARATION          |            |       |
|        | 09  |                          |                     |                 |   |   |                     |        |               |                     |            |       |
|        | 10  |                          |                     |                 |   |   |                     | 10ÅR   | ME            | UFA FPL 35 43-4341  |            |       |
|        | 11  |                          |                     |                 |   |   |                     |        | FVST          | FÖRVARINGSUNDERHÅLL |            |       |
| -----  |     |                          |                     |                 |   |   |                     |        |               |                     |            |       |
| 430190 | 01  | KYLARE                   | UE                  | -               | - | - | 460TIM              | ---    | ME            | UFA FPL 35 43-4341  | TS         |       |
|        | 02  | F2104-000001             | FFVAL               | -               | - | - |                     |        | FVST          | TILLSYN             |            |       |
|        | 03  | AIRES-177982-2           |                     | 1               | - | - |                     |        |               |                     |            |       |
|        | 04  |                          | K-REP: 320          |                 |   |   | VB                  |        | ME            | UFA FPL 35 43-4341  |            |       |
|        | 05  | SEKUNDÄR                 |                     |                 |   |   |                     |        | FFVAL         | REPARATION          |            |       |



