

Tjänsteställe, handläggare F:UHDP/Å Hellström	Fastställd av R Klitte /E Vintheden	Ändrad enligt	Upphäver UFS 35-00-75 1)
--	---	---------------	-----------------------------

35Underhållsplan apparater**Grupp 49. Övriga rörsystem**

<u>Innehåll</u>	<u>Sida</u>
g-dräkts	2
Kylsystem, styrautomat	4
Radom- och huvttätningssystem	5
Syrgassystem komplett, inklusive regulator, manometer, indikator etc	6
Vakumsystem, spaningskameror	10
Varmluftspolning, spaningskameror	11
Varmluftspolning frontruta	12
Ventilationssystem, flygdräkt	13
Övertrycks- och kylsystem elektronik	14

Allmänt

Allmänna föreskrifter för underhållstjänsten, se OSM och
TOMT 80-140.

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0010	g-dräktsystem Backventil F6400-008628 SAAB-DL6-4	04 90 05 00		2	2	2	2	2	2	H	10 år	ME Fvst ME Fvst	ASM 35-49-318 Kontroll av ventildon ASM 35-49-318 Kontroll av ventildon Provning	CVM 35	
0020	g-dräktsventil F6400-003173 SAAB-1213167-1	04 90 10 00	Ue	1	1	1	1	1	1	EFG H	5 år	ME Fvst ME CVM ME Fvst	ASM 35-49-316 Rengöring. Kontroll. Smörjning ASM 35-49-316 Kontroll av skador och förslitning Kontroll av fjädrar Smörjning ASM 35-49-316 Smörjning	CVM 35	
0030	g-dräktsventil F6400-003180 SAAB-1243763-1 Bakre, kabin	04 90 15 00	Ue	1						EFG H	5 år	ME Fvst ME CVM ME Fvst	ASM 35-49-316 Rengöring. Kontroll. Smörjning ASM 35-49-316 Kontroll av skador och förslitning Kontroll av fjädrar Smörjning ASM 35-49-316 Smörjning	CVM 35	

UNDERHÅLLSPLAN APPARAT UHP-A

Grupp 49 Övriga rörsystem

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0040	g-dräktssystem (forts) Reducerventil F6400-003175 SAAB-1217707-1 SAAB-GO2-11 g-dräkt, radom och huvttätning	04 90 20 00	Ue	1	1	1	1	1	1	1200 h		ME Fvst	ASM 35-49-308 Byte av membran Kontroll av ventiltallrik Smörjning	CVM 35	
											10 år	ME Fvst	ASM 35-49-308 Byte av membran Provning		
0050	Reducerventil F6400-003183 SAAB-1253093-1 Luftsyst, fkr	04 90 25 00	Ue	1	1	1	1	1	1	FGH 1200 h Vb		BE Komp	UFS 35-49-2006 Kontroll av reducerat tryck	CVM 35	
											10 år	ME Fvst	ASM 35-49-313 Byte av membran och O-ringar Smörjning av kolv		
												ME CVM	ASM 35-49-313 Översyn		
												ME Fvst	ASM 35-49-313 Byte av membran Provning		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0110	Kylsystem, styrautomat Cirkulationspump F6400-000310 SAAB-6000093-3	04 91 05 00	Ue												
				1	1	1				1200 h		ME CVM	ASM 35-30-366 Byte av lager i elmotor Byte av tätningsring och O-ringar	CVM	Gäller SA 05B
											10 år	ME CVM	ASM 35-30-366 Provning		
0120	Expansionskärl F6400-009823 SAAB-6008221-3	04 91 10 00													
				1	1	1				Vb		ME Fvst	ASM 35-30-391 Byte av glidring och O-ring Provning	CVM 35	Gäller SA 05B
											10 år	ME Fvst	ASM 35-30-391 Provning		
0130	Snabbkoppling F6400-010267 SAAB-VT18-3	04 91 15 00													
				6	6	6				Vb		ME Fvst	ASM 35-30-392 Tillsyn	CVM 35	
0140	Säkerhetsventil F6400-008636 SAAB-GL21-3	04 91 20 00													
				1	1	1				FG		BE Komp	UFS 35-49-2010 Kontroll av öppningstryck	CVM 35	
										H		ME Fvst	ASM 35-30-363 Byte av ventilenhet och O-ringar		
											10 år	ME Fvst	ASM 35-30-363 Kontroll av ventilenhet Provning		

UNDERHÅLLSPLAN APPARAT UHP-A

Grupp 49 Övriga rörsystem

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0200	Radom- och huvttätningssystem Backventil F6400-008622 SAAB-DL38-5	04 92 05 00		1	1	1	1	1	1	H	10 år	ME	ASM 35-49-323	CVM 35	
												Fvst	Kontroll av ventildon Byte av O-ring		
0210	Trevägsventil F6400-009812 SAAB-6000023-1	04 92 10 00		1	1	1	1	1	1	H	5 år	ME	ASM 35-49-304	CVM 35	
												Fvst	Byte av O-ringar och gummi-brickor Smörjning		
												ME	ASM 35-49-304		
												Fvst	Byte av O-ringar och gummi-brickor Smörjning Provning		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0270	Syrgassystem kompl, inklusive regulator, manometer, indikatorer etc Avstängningsventil M2301-100110 AGA-428555 SAAB-6105703-000	04 92 55 00	Ue			1	1	1		600 h		ME Fvst	ASM 35-49-325 Kontroll av ventilkägla Byte av O-ring	CVM 35	
0280	Backventil F6400-008640 SAAB-GL6-1	04 92 60 00		1	2	1	2	2	2	Vb		ME Fvst	ASM 35-49-303 Tillsyn	CVM 35	
0290	Reducerventil M2303-130710 AGA-TM3260 SAAB-6103495-000	04 92 65 00				1	1	1		EFGH GH Vb		BE Komp ME Fvst ME CVM	UFS 35-49-2008 Kontroll av reducerat tryck ASM 35-49-311 Kontroll av ventilsäten och membran Byte av ventilkägla ASM 35-49-311 Tillsyn	CVM 35	
0300	Syrgasbehållare F3600-000315 AGA-OF-7/130S SAAB-0576673-000	04 92 70 00	Ue	2						5 år		ME CVM ME CVM	TOMT 80-129 Revisionsbesiktning TOMT 80-129 Revisionsbesiktning	CVM	Alternativt F3600-000316 Totaltid (drift + förråd) 5 år

UNDERHÅLLSPLAN APPARAT UHP-A

Grupp 49 Övriga rörsystem

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0310	Syrgassystem kompl, inklusive regulator, manometer, indikatorer etc (forts) Syrgasbehållare F3600-000316 AGA-OF-7/205S SAAB-6105549-000	04 92 75 00	Ue	2						5 år		ME CVM ME CVM	TOMT 80-129 Revisionsbesiktning TOMT 80-129 Revisionsbesiktning	CVM	Alternativt F3600-000315 Totaltid (drift + förråd) 5 år
0320	Syrgasbehållare F3600-000317 AGA-OF-7/212S SAAB-6105549-001	04 92 80 00	Ue	2	2	2	2			5 år		ME CVM ME CVM	TOMT 80-129 Revisionsbesiktning TOMT 80-129 Revisionsbesiktning	CVM	F3600-000316 får användas i flygplan 35B alternativt F6400-003228 Totaltid (drift + förråd) 5 år
0330	Syrgasbehållare F6400-003228 SAAB-6111231-001	04 92 85 00	Ue	2	2	2	2			5 år		ME CVM ME CVM	TOMT 80-129 Revisionsbesiktning TOMT 80-129 Revisionsbesiktning	CVM	F3600-000316 får användas i flygplan 35B alternativt F3600-000317 Totaltid (drift + förråd) 5 år

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0340	Syrgassystem kompl, inklusive regulator, manometer, indikatorer etc (forts) Syrgasbehållare F3600-000318 AGA-OF-8, 8/205S SAAB-6104218-000	04 92 90 00	Ue							4	5 år	ME CVM	TOMT 80-129 Revisionsbesiktning	CVM	Totaltid (drift + förråd) 5 år
											5 år	ME CVM	TOMT 80-129 Revisionsbesiktning		
0350	Syrgasbehållare F3600-000314 AGA-OF-4, 7/212S SAAB-6104217-000	04 92 95 00	Ue	1	1		2	2	2	5 år		ME CVM	TOMT 80-129 Revisionsbesiktning	CVM	Alternativt F6400-003597 Totaltid (drift + förråd) 5 år
											5 år	ME CVM	TOMT 80-129 Revisionsbesiktning		
0360	Syrgasbehållare F6400-003597 SAAB-6111230-001	04 93 00 00	Ue	1	1		2	2	2	5 år		ME CVM	TOMT 80-129 Revisionsbesiktning	CVM	Alternativt F3600-000314 Totaltid (drift + förråd) 5 år
											5 år	ME CVM	TOMT 80-129 Revisionsbesiktning		
0370	Syrgasfilter F6400-009836 SAAB-9000581-10-1	04 93 05 00		1	1	1	1	1	1	1200 h		ME Fvst	ASM 35-49-328 Rengöring Byte av filterenhet	CVM 35	

UNDERHÅLLSPÅN APPARAT UHP-A

Grupp 49 Övriga rörsystem

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0380	Syrgassystem kompl, inklusive regulator, manometer, indikatorer etc (forts) Syrgasmanometer M3533-747010 KILMA 43332 SAAB-6106278-000	08 60 50 00													Se grupp 861
0390	Syrgasregulator M2360-323010 BENDI 2894-11A-A1A	04 93 10 00	Ue	1	1	2				1,5 år		ME CVM	M2360-323020-U Rengöring, Justering, Provning	CVM 317	Alternativ 1 Totaltid (drift + förråd) 5 år
											1,5 år	ME CVM	M2360-323020-U Provning		
0400	Syrgasregulator M2360-323020 BENDI 2894-11A-B2	04 93 15 00	Ue	1	1	2				1,5 år		ME CVM	M2360-323020-U Rengöring, Justering, Provning	CVM 317	Alternativ 2 Totaltid (drift + förråd) 5 år
											1,5 år	ME CVM	M2360-323020-U Provning		
0410	Syrgasslang F6400-017073 SAAB-1256267-1	04 93 20 00		1	1	2				EFGH		ME Fvst	TOMT 866-19 Kontroll, Provtryckning	CVM 35	Kasseras av flottilj Emballage y M7032-853610

UNDERHÅLLSPÄN APPARAT UHP-A

Grupp 49 Övriga rörsystem

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0470	Vakuumsystem Spaningskameror Vakuumpump M2354-102010	07 72 01 00												CVA	Se grupp 77
0480	Vakuumregulator F5136-000019 OMERA-59328	07 72 04 00												CVA	Se grupp 77

UNDERHÅLLSPÅN APPARAT UHP-A

Grupp 49 Övriga rörsystem

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0540	Varmluftspolning Spaningskameror Reglerventil F6400-003118 SAAB-GH18-3 (D3-7, -8)	04 95 05 00	Ue					2		EFGH GH		BE Komp ME Fvst ME Fvst	UFS 35-49-2014 Funktionsprov ASM 35-43-333 Smörjning av ventilmekanism, lager i motorenhet, friktions- koppling och kuggväxel ASM 35-43-333 Provning	CVM 35	Elväxel

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0600	Varmluftspolning Frontruta Avstängningsventil F6400-003182 SAAB-1253087-1 (D2-19, -23)	04 95 55 00	Ue				2	2		EFGH Vb Vb		BE Komp ME Fvst ME CVM	UFS 35-62-2005 Funktionsprov i samband med motorprov ASM 35-49-306 Tillsyn ASM 35-49-306 Översyn	CVM 35	SAAB-GH21-1
0610	Avstängningsventil F6400-003190 SAAB-1292991-1 (D2-32)	04 95 60 00	Ue	1	1					EFGH Vb		BE Komp ME CVM	UFS 35-62-2005 Funktionsprov i samband med motorprov ASM 35-43-338 Översyn	CVM 35	SAAB-GH21-3 Modsiffra 1 mak
0620	Avstängningsventil F6400-003191 SAAB-1292991-2 (D2-32)	04 95 65 00	Ue			1		1		EFGH Vb		BE Komp ME CVM	UFS 35-62-2005 Funktionsprov i samband med motorprov ASM 35-43-338 Översyn	CVM 35	SAAB-GH21-4 Modsiffra 1 mak

UNDERHÅLLSPLAN APPARAT UHP-A

Grupp 49 Övriga rörsystem

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0680	Ventilationssystem Flygdräkt Fläkt F6400-013120 SAAB-6112813-10-1 (D2-36)	04 96 05 00	Ue	1	1	1	1	1	1	GH Vb	5 år	ME Fvst ME CVM ME CVM	UFA 35-49-4330 Tillsyn UFA 35-49-4330 Översyn UFA 35-49-4330 Översyn	CVM 35	Ventilerad dräkt införs efter hand genom TOMÄ
0690	Trevägsventil M2301-110310 SAAB-8320000-10-1	04 96 10 00		1	1	1	1	1	1	Vb		ME Fvst	ASM 35-49-329 Tillsyn	CVM 35	Ventilerad dräkt införs efter hand genom TOMÄ

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0710	Övertrycks- och kylsystem Elektronik Backventil F4940-000003 NOAIR-513520 SAAB-0577569-000	04 96 55 00		1	1		1			GH Vb		BE Komp ME Fvst	UFS 35-43-2001 Funktionsprov ASM 35-43-317 Tillsyn	CVM 35	Kabin Får ersättas med SAAB-GL34-1, -2
0720	Backventil F6400-008625 SAAB-DL4-9	04 96 60 00						1		Vb	10 år	ME Fvst ME Fvst	ASM 35-49-321 Byte av ventiltallrik och tät- ningsbricka ASM 35-49-321 Kontroll av ventiltallrik och tät- ningsbricka Provning	CVM 35	Vägledarluft
0730	Backventil F6400-008638 SAAB-GL34-1	04 96 65 00		1	1		1			GH Vb		BE Komp ME Fvst	UFS 35-43-2001 Funktionsprov ASM 35-43-331 Tillsyn	CVM 35	Får ersättas med SAAB-GL34-2
0740	Backventil F6400-014828 SAAB-GL34-2	04 96 70 00		2	2		2	2		GH Vb		BE Komp ME Fvst	UFS 35-43-2001 Funktionsprov ASM 35-43-331 Tillsyn	CVM 35	Två backventiler när SAAB-GT5-3 införts

UNDERHÅLLSPLAN APPARAT UHP-A

Grupp 49 Övriga rörsystem

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0750	Övertrycks- och kylsystem Elektronik (forts) Luftventil F6400-009814 SAAB-6000153-3	04 96 75 00							1	Vb		ME Fvst	ASM 35-41-365 Tillsyn	CVM 35	Tryckluftbe- hållare
0760	Magnetventil F6400-009832 SAAB-8058000-10-2 (F4-59)	04 96 80 00	Ue						1	EFGH Vb		BE Komp ME CVM	UFS 35-49-2001 Kontroll av elmagnet ASM 35-49-333 Översyn	CVM 35	Vågledarluft
0770	Manometer M3533-749010 KILMA-43333 SAAB-6106598-000	08 60 31 00												CVA	Se grupp 861
0780	Reducerventil F3600-001326 AGA-TM3260/1 SAAB-6103495-001	04 96 85 00							1	H		ME Fvst	ASM 35-49-320 Kontroll av ventilsäten och mem- bran Byte av ventilkägla	CVM 35	Vågledarluft

UNDERHÅLLSPLAN APPARAT UHP-A

Grupp 49 Övriga rörsystem

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0790	Övertrycks- och kylsystem Elektronik (forts) Reducerventil F6400-003130 SAAB-1289147-3	04 96 90 00	Ue					1		1200 h		ME Fvst ME Fvst	ASM 35-49-331 Byte av membran och O-ringar Smörjning av kolv ASM 35-49-331 Byte av membran Provning	CVM 35	Vågledarluft SAAB-G014-3
0800	Reducerventil F6400-003131 SAAB-1289147-4	04 96 95 00	Ue					1		1200 h		ME Fvst ME Fvst	ASM 35-49-331 Byte av membran och O-ringar Smörjning av kolv ASM 35-49-331 Byte av membran Provning	CVM 35	Vågledarluft SAAB-G014-4
0810	Snabbkoppling F6400-013099 SAAB-6001493-1	04 97 00 00		3	2		2	2	6	Vb		ME Fvst	ASM 35-49-301 Tillsyn	CVM 35	Tryckluft
0820	Säkerhetsventil F6400-000321 SAAB-6008341-1	04 97 05 00		1		1	1	1		H		ME CVM ME CVM	ASM 35-49-326 Byte av ventiltallrik Smörjning ASM 35-49-326 Kontroll av ventiltallrik Provning	CVM 212	

UNDERHÅLLSPPLAN APPARAT UHP-A

Grupp 49 Övriga rörsystem

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0830	Övertrycks- och kylsystem Elektronik (forts) Säkerhetsventil F6400-037234 SAAB-1303869-1 SAAB-GL21-4	04 97 10 00							1	FG H	5 år	BE Komp ME Fvst ME Fvst	UFS 35-49-2009 Kontroll av öppningstryck ASM 35-49-332 Kontroll av ventilenhet Byte av O-ringar ASM 35-49-332 Kontroll av ventilenhet Provning	CVM 35	Vägledarluft
0840	Torkpatron F6400-020065 SAAB-1253095-1	04 97 15 00		1						EFGH Vb		BE Komp ME Fvst	UFS 35-49-2011 Kontroll av avfuktningsmedel ASM 35-49-300 Tillsyn	CVM 35	SAAB-GF6-1
0850	Torkpatron F6400-012510 SAAB-1271211-1	04 97 20 00		1		1	1			EFGH Vb		BE Komp ME Fvst	UFS 35-49-2012 Kontroll av avfuktningsmedel ASM 35-49-300 Tillsyn	CVM 35	SAAB-GF6-1
0860	Torkpatron F6400-020069 SAAB-1281153-1	04 97 25 00		1						EFGH Vb		BE Komp ME Fvst	UFS 35-49-2011 Kontroll av avfuktningsmedel ASM 35-49-300 Tillsyn	CVM 35	SAAB-GF6-1

UNDERHÅLLSPPLAN APPARAT UHP-A

Grupp 49 Övriga rörsystem

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0870	Övertrycks- och kylsystem Elektronik (forts) Torkpatron F6400-020073 SAAB-1286055-1	04 97 30 00							1	EFGH Vb		BE Komp ME Fvst	UFS 35-49-2013 Kontroll av avfuktningsmedel ASM 35-49-300 Tillsyn	CVM 35	SAAB-GF6-1
0880	Torkpatron F6400-020074 SAAB-1292225-1	04 97 35 00							1	EFGH Vb		BE Komp ME Fvst	UFS 35-49-2013 Kontroll av avfuktningsmedel ASM 35-49-300 Tillsyn	CVM 35	
0890	Torkpatron F6400-009834 SAAB-9000054-10-1	04 97 40 00		1		1			1	EFGH Vb		BE Komp ME Fvst	UFS 35-49-2012, -2013 Kontroll av avfuktningsmedel ASM 35-49-327 Tillsyn	CVM 35	
0900	Luftflaska F3600-002493 AGA-OF7/212S SAAB-6105549-003	04 97 45 00	Ue						2	5 år	5 år	ME CVM ME CVM	TOMT 80-129 Revisionsbesiktning TOMT 80-129 Revisionsbesiktning	CVM 35	Alternativ 1 Vägledarluft Totaltid (drift + förvaring) 5 år

UNDERHÅLLSPLAN APPARAT UHP-A

Grupp 49 Övriga rörsystem

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0910	Övertrycks- och kylsystem Elektronik (forts) Luftflaska F6400-003229 SAAB-6111232-001	04 97 50 00	Ue					2		5 år		ME CVM ME CVM	TOMT 80-129 Revisionsbesiktning TOMT 80-129 Revisionsbesiktning	CVM	Alternativ 2 Vägledarluft Totaltid (drift.+ förvaring) 5 år

UNDERHÅLLSPLAN APPARAT UHP-A

Grupp 49 Övriga rörsystem