

1975-07-11

Sida 1 (16)

Tjänsteställe, handläggare F:UP/Å Hellström	Fastställd av J Arman /E Vintheden	Ändrad enligt 490, 514	Upphäver UFS 35-00-1935
--	--	------------------------	----------------------------

35

Underhållsplan apparater (UHPLAN-A)

Grupp 49. Övriga rörsystem

Innehåll	Sida
g-dräktssystem	2
Radom- och huvttätningssystem	4
Syrgassystem komplett, inklusive regulator, manometer, indikator etc	5
Vakuumsystem, spaningskameror	9
Varmluftspolning, spaningskameror	9
Varmluftspolning frontruta	10
Ventilationssystem, flygdräkt	11
Övertrycks- och kylsystem elektronik	12

Allmänt

Allmänna föreskrifter för underhållstjänsten, se OSM och TOMT 80-140.

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0010	<u>g-dräktsystem</u> Backventil F6400-008628 SAAB-DL6-4	04 90 05 00		2	2	2	2	2	2	H	10 år	ME Fvst ME Fvst	ASM 35-49-318 Kontroll av ventildon ASM 35-49-318 Kontroll av ventildon Provning	FFV-U (CVM) 35	
0020	<u>g-dräktsventil</u> F6400-003173 SAAB-1213167-1	04 90 10 00	Ue	1	1	1	1	1	1	EFG H	5 år	ME Fvst ME CVM ME Fvst	ASM 35-49-316 Rengöring. Kontroll. Smörjning ASM 35-49-316 Kontroll av skador och förslitning Kontroll av fjädrar Smörjning ASM 35-49-316 Smörjning	FFV-U (CVM) 35	
0030	<u>g-dräktsventil</u> F6400-003180 SAAB-1243763-1 Bakre, kabin	04 90 15 00	Ue	1						EFG H	5 år	ME Fvst ME CVM ME Fvst	ASM 35-49-316 Rengöring. Kontroll. Smörjning ASM 35-49-316 Kontroll av skador och förslitning Kontroll av fjädrar Smörjning ASM 35-49-316 Smörjning	FFV-U (CVM) 35	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
				361	362	363	364	365	366	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0040	Reducerventil F6400-003175 SAAB-1217707-1 SAAB-GO2-11 g-dräkt, radom och huvttätning	04 90 20 00	Ue	1	1	1	1	1	1	1200 h		ME Fvst	ASM 35-49-308 Byte av membran Kontroll av ventiltallrik Smörjning	FFV-U (CVM) 35	
											10 år	ME Fvst	ASM 35-49-308 Byte av membran Provning		
0050	Reducerventil F6400-003153 SAAB-1253093-1 Luftsyst. fkr	04 90 25 00	Ue	1	1	1	1	1	1	FGH 1200 h Vb		BE Komp	UFS 35-49-2006 Kontroll av reducerat tryck	FFV-U (CVM) 35	
											10 år	ME Fvst	UFA 35-49-4313 Byte av membran och O-ringar Smörjning av kolv UFA 35-49-4313 Översyn UFA 35-49-4313 Byte av membran Provning		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0200	<u>Radom- och huvttätningssystem</u> Backventil F6400-008622 SAAB-DL38-5	04 92 05 00		1	1	1	1	1	1	H		ME Fvst	UFA 35-49-4323 Byte av gummibricka och O-ring	FFV-U (CVM) 35	
											10 år	ME Fvst	UFA 35-49-4323 Byte av gummibricka och O-ring Provning		
0210	Trevägsventil F6400-009812 SAAB-6000023-1	04 92 10 00		1	1	1	1	1	1	H		ME Fvst	UFA 35-49-4304 Tillsyn Byte av O-ringar och gummi- brickor Smörjning	FFV-U (CVM) 35	
											5 år	ME Fvst	UFA 35-49-4304 Tillsyn Byte av O-ringar och gummi- brickor Smörjning Provning		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0270	Syrgassystem kompl, inklusive regulator, manometer, indika- torer etc Avstängningsventil M2301-100110 AGA-428555 SAAB-6105703-000	04 92 55 00	Ue		1	1	1		600 h			ME Fvst	UFA 35-49-4325 Kontroll av ventilkägla Byte av O-ring	FFV-U (CVM) 35	
0280	Backventil F6400-008640 SAAB-GL6-1	04 92 60 00		1	2	1	2	2	2	Vb		ME Fvst	ASM 35-49-303 Tillsyn	FFV-U (CVM) 35	
0290	Reducerventil M2303-130710 AGA-TM3260 SAAB-6103495-000	04 92 65 00			1	1	1		EFGH GH Vb			BE Komp ME Fvst ME CVM	UFS 35-49-2008 Kontroll av reducerat tryck UFA 35-49-4311 Kontroll av ventilsäten och membran Byte av ventilkägla UFA 35-49-4311 Tillsyn	FFV-U (CVM) 35	
0300	Syrgasbehållare F3600-000315 AGA-OF-7/130S SAAB-0576673-000	04 92 70 00	Ue	2					5 år		5 år	ME CVM ME CVM	TOMT 80-129 Revisionsbesiktning TOMT 80-129 Revisionsbesiktning	FFV-U (CVM)	Alternativt F3600-000316 Totaltid (drift + förvaring) 5 år

Pos	Materielidentifisering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0310	Syrgassystem kompl, inklusive regulator, manometer, indikatorer etc (forts) Syrgasbehållare F3600-000316 AGA-OF-7/205S SAAB-6105549-000	04 92 75 00	Ue	2						5 år		ME CVM	TOMT 80-129 Revisionsbesiktning	FFV-U (CVM)	Alternativt F3600-000315 Totaltid (drift + förvaring) 5 år
0320	Syrgasbehållare F3600-000317 AGA-OF-7/212S SAAB-6105549-001	04 92 80 00	Ue	2	2	2	2			5 år		ME CVM	TOMT 80-129 Revisionsbesiktning	FFV-U (CVM)	F3600-000316 får användas i flygplan 35B alternativt F6400-003228 Totaltid (drift + förvaring) 5 år
0330	Syrgasbehållare F6400-003228 SAAB-6111231-001	04 92 85 00	Ue	2	2	2	2			5 år		ME CVM	TOMT 80-129 Revisionsbesiktning	FFV-U (CVM)	F3600-000316 får användas i flygplan 35B alternativt F3600-000317 Totaltid (drift + förvaring) 5 år
0340	Syrgasbehållare F3600-000318 AGA-OF-8, 8/205S SAAB-6104218-000	04 92 90 00	Ue	4						5 år		ME CVM	TOMT 80-129 Revisionsbesiktning	FFV-U (CVM)	Totaltid (drift + förvaring) 5 år

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0350	Syrgasbehållare F3600-000314 AGA-OF-4, 7/212S SAAB-6104217-000	04 92 95 00	Ue	1	1	2	2	2	5 år		ME CVM	TOMT 80-129 Revisionsbesiktning	FFV-U (CVM)	Alternativt F6400-003597 Totaltid (drift + förvaring) 5 år	
0360	Syrgasbehållare F6400-003597 SAAB-6111230-001	04 93 00 00	Ue	1	1	2	2	2	5 år		ME CVM	TOMT 80-129 Revisionsbesiktning	FFV-U (CVM)	Alternativt F6400-000314 Totaltid (drift + förvaring) 5 år	
0370	Syrgasfilter F6400-009836 SAAB-9000581-10-1	04 93 05 00		1	1	1	1	1	1200 h		ME Fvst	UFA 35-49-4328 Rengöring Byte av filterenhet	FFV-U (CVM) 35		
0380	Syrgasmanometer M3533-747010 KILMA 43332 SAAB-6106278	05 60 50 00												Se grupp 561	
0390	Syrgasregulator M2360-323010 BENDI 2894-11A-A1A	04 93 10 00	Ue	1	1	2			18 mån		ME CVM	M2360-323020-U Rengöring. Justering. Provning	FFV-U (CVM) 317	Alternativ 1 Totaltid (drift + förvaring) 3 år	
											ME CVM	M2360-323020-U Provning			

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0400	Syrgassystem kompl, inklusive regulator, manometer, indikatorer etc (forts) Syrgasregulator M2360-323020 BENDI 2894-11A-B2	04 93 15 00	Ue	1	1	2				18 mån		ME CVM	M2360-323020-U Rengöring. Justering. Provning	FFV-U (CVM) 317	Alternativ 2 Totaltid (drift + förvaring) 3 år
0410	Syrgasslang F6400-017073 SAAB-1256267-1	04 93 20 00		1	1	2			EFGH			ME Fvst ME	TOMT 866-19 Kontroll. Provtryckning TOMT 866-19 Kontroll. Provtryckning	FFV-U (CVM) 35	Kasseras av flottilj Emballage M7032-853610 1) Före inmonter- ing i fpl

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing				
0470	<u>Vakuumsystem</u> <u>Spaningska meror</u> Vakuumpump M2354-102010	07 72 01 00													Se grupp 77
0480	Vakuumregulator F5136-000019 OMERA-5932s	07 72 04 00													Se grupp 77
0540	<u>Varmluftspolning</u> <u>Spaningska meror</u> Reglerventil F6400-003115 SAAB-GH13-3 (D3-7, -5)	04 95 05 00	Ce				2	EFGH GH			BE Komp ME Fvst ME Fvst	814-2003 UFS 35- 40-0014 Funktionsprov ASM 35-43-333 Smörjning av ventilmekanism, lager i motorenhet, friktions- koppling och kuggväxel ASM 35-43-333 Provning	FFV-U (CVM) 35	Elväxel	

U636/75

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0600	<u>Varmluftspolning</u> <u>Fronruta</u> Avstängningsventil F6400-003182 SAAB-1253087-1 (D2-19, -23)	04 95 55 00	Ue		2	2				EFGH		BE Komp	UFS 35-62-2005 Funktionsprov i samband med motorprov	FFV-U (CVM) 35	SAAB-GH21-1
										Vb		ME Fvst	UFA 35-49-4306 Reparation		
0610	Avstängningsventil F6400-003190 SAAB-1292991-1 (D2-32)	04 95 60 00	Ue	1	1					EFGH		BE Komp	UFS 35-62-2005 Funktionsprov i samband med motorprov	FFV-U (CVM) 35	SAAB-GH21-3 Modisifra 1 mak
										Vb		ME CVM	ASM 35-43-338 Översyn		
0620	Avstängningsventil F6400-003191 SAAB-1292991-2 (D2-32)	04 95 65 00	Ue		1		1			EFGH		BE Komp	UFS 35-62-2005 Funktionsprov i samband med motorprov	FFV-U (CVM) 35	SAAB-GH21-4 Modisifra 1 mak
										Vb		ME CVM	ASM 35-43-338 Översyn		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing			Åtgärd av		Åtgärd
0680	<u>Ventilationssystem</u> <u>Flygdräkt</u> Fläkt F6400-013120 SAAB-6112813-10-1 (D2-36)	04 96 05 00	Ue	1	1	1	1	1	1	1	GH		ME Fvst	UFA 35-49-4330 Tillsyn	FFV-U (CVM) 35	Ventilerad dräkt införs efter hand genom TOMÄ
											Vb		ME CVM	UFA 35-49-4330 Översyn		
										5 år			ME CVM	UFA 35-49-4330 Översyn		
0690	Trevägsventil M2301-110310 SAAB-8320000-10-1	04 96 10 00		1	1	1	1	1	1	1	Vb		ME Fvst	ASM 35-49-329 Tillsyn	FFV-U (CVM) 35	Ventilerad dräkt införs efter hand genom TOMÄ

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0710	<u>Övertrycks- och kylsystem</u> <u>Elektronik</u> Backventil F4940-000003 NOAIR-513520 SAAB-0577569-000	04 96 55 00		1	1	1				GH		BE Komp ME Fvst	UFS 35-43-2001 Funktionsprov ASM 35-43-317 Tillsyn	FFV-U (CVM) 35	Kabin Får ersättas med SAAB-GL34-1, -2
0720	Backventil F6400-008625 SAAB-DL4-9	04 96 60 00						1		Vb		ME Fvst ME Fvst	ASM 35-49-321 Byte av ventiltallrik och tät- ningsbricka ASM 35-49-321 Kontroll av ventiltallrik och tät- ningsbricka Provning	FFV-U (CVM) 35	Vägledarluff
0730	Backventil F6400-008638 SAAB-GL34-1	04 96 65 00		1	1	1				GH		BE Komp ME Fvst	UFS 35-43-2001 Funktionsprov UFA 35-43-4317 Reparation	FFV-U (CVM) 35	Får ersättas med SAAB-GL34-2
0740	Backventil F6400-014828 SAAB-GL34-2	04 96 70 00		2	2	2	2			GH		BE Komp ME Fvst	UFS 35-43-2001 Funktionsprov UFA 35-43-4317 Reparation	FFV-U (CVM) 35	Två backventiler när SAAB-GT5-3 införts

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing				
0750	Luftventil F6400-009814 SAAB-6000153-3	04 96 75 00							1	Vb		ME Fvst	UFA 35-49-4301 Reparation	FFV-U (CVM) 35	Tryckluftbe- hållare
0760	Magnetventil F6400-009832 SAAB-8058000-10-2 (F4-59)	04 96 80 00	Ue						1	EFGH Vb		BE Komp ME CVM	UFS 35-49-2001 Kontroll av elmagnet UFA 35-49-4333 Reparation	FFV-U (CVM) 35	Vägledarluf
0770	Manometer M3533-749010 KILMA-43333 SAAB-6106598-000	08 60 31 00													Se grupp 861
0780	Reducerventil F3600-001326 AGA-TM3260 1 SAAB-6103495-001	04 96 85 00							1	H		ME Fvst	ASM 35-49-320 Kontroll av ventilsäten och membran Byte av ventilkägla	FFV-U (CVM) 35	Vägledarluf
0790	Reducerventil F6400-003130 SAAB-1289147-3	04 96 90 00	Ue						1	1200 h		ME Fvst ME Fvst	ASM 35-49-331 Byte av membran och O-ringar Smörjning av kolv ASM 35-49-331 Byte av membran Provning	FFV-U (CVM) 35	Vägledarluf SAAB-GO14-3

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
				361	362	363	364	365	366	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0800	Övertrycks- och kylsystem Elektronik (forts) Reducerventil F6400-003131 SAAB-1289147-4	04 96 95 00	Ue						1	1200 h		ME Fvst	ASM 35-49-331 Byte av membran och O-ringar Smörjning av kolv	FFV-U (CVM) 35	Vågledarluft SAAB-GO14-4
0810	Snabbkoppling F6400-013099 SAAB-6001493-1	04 97 00 00		3	2		2	2	6	Vb		ME Fvst	<i>UFA 35-49-7003</i> ASM 35-49-331 Tillsyn	FFV-U (CVM) 35	Tryckluft
0820	Säkerhetsventil F6400-000321 SAAB-6008341-1	04 97 05 00			1		1	1	1	H		ME CVM	ASM 35-49-326 Byte av ventiltallrik Smörjning	FFV-U (CVM) 212	
0830	Säkerhetsventil F6400-037234 SAAB-1303869-1 SAAB-GL21-4	04 97 10 00							1	FG H		BE Komp	UFS 35-49-2009 Kontroll av öppningstryck	FFV-U (CVM) 35	Vågledarluft
												ME Fvst	ASM 35-49-332 Kontroll av ventilenhet Byte av O-ringar		
												ME Fvst	ASM 35-49-332 Kontroll av ventilenhet Provning		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing				
0840	Torkpatron F6400-020065 SAAB-1253095-1	04 97 15 00		1						EFGH		BE Komp	UFS 35-49-2011 Kontroll av avfuktningssmedel	FFV-U (CVM) 35	SAAB-GF6-1
										Vb		ME Fvst	ASM 35-49-300 Tillsyn		
0850	Torkpatron F6400-012510 SAAB-1271211-1	04 97 20 00		1	1	1				EFGH		BE Komp	UFS 35-49-2012 Kontroll av avfuktningssmedel	FFV-U (CVM) 35	SAAB-GF6-1
										Vb		ME Fvst	ASM 35-49-300 Tillsyn		
0860	Torkpatron F6400-020069 SAAB-1281153-1	04 97 25 00		1						EFGH		BE Komp	UFS 35-49-2011 Kontroll av avfuktningssmedel	FFV-U (CVM) 35	SAAB-GF6-1
										Vb		ME Fvst	ASM 35-49-300 Tillsyn		
0870	Torkpatron F6400-020073 SAAB-1286055-1	04 97 30 00						1		EFGH		BE Komp	UFS 35-49-2013 Kontroll av avfuktningssmedel	FFV-U (CVM) 35	SAAB-GF6-1
										Vb		ME Fvst	ASM 35-49-300 Tillsyn		
0880	Torkpatron F6400-020074 SAAB-1292225-1	04 97 35 00						1		EFGH		BE Komp	UFS 35-49-2013 Kontroll av avfuktningssmedel	FFV-U (CVM) 35	
										Vb		ME Fvst	ASM 35-49-300 Tillsyn		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0890	Övertrycks- och kylsystem Elektronik (forts) Torkpatron F6400-009534 SAAB-9000054-10-1	04 97 40 00		1	1	1				EFGH Vb		BE Komp ME Fvst	UFS 35-49-2012, -2013 Kontroll av avfuktningemedel ASM 35-49-327 Tillsyn	FFV-U (CVM) 35		
0900	Tryckluftbehållare F3600-002493 AGA-OF-7'212S LUFT SAAB-6105549-003	04 97 45 00	Ue					2	5 år			ME CVM ME CVM	TOMT 80-129 Revisionsbesiktning TOMT 80-129 Revisionsbesiktning	5 år	FFV-U (CVM) 35	Alternativ 1 Vågledarluft Totaltid (drift + förvaring) 5 år
0910	Tryckluftbehållare F6400-003229 SAAB-6111232-001	04 97 50 00	Ue					2	5 år			ME CVM ME CVM	TOMT 80-129 Revisionsbesiktning TOMT 80-129 Revisionsbesiktning	5 år	FFV-U (CVM)	Alternativ 2 Vågledarluft Totaltid (drift + förvaring) 5 år