

1981-09-10

Sida 1 (9)

Tjänsteställe, handläggare F:UP/A Hellström FFV-U/CVM 1340	Fastställd av R Klitte/ C G Bringdal	Andrad enligt	Upphäver UFS 35-00-1935E <sup>1)</sup>
--	--	---------------	---

35

## Underhållsplan Materiel

## Grupp 49. Övriga rörsystem

<u>Innehåll</u>	<u>Sida</u>
g-dräktsystem	2
Radom- och huvtätningssystem	3
Syrgassystem komplett inklusive regulator, manometer, indikatorer etc	3
Varmluftspolning frontruta	5
Ventilationssystem flygdräkt	6
Övertrycks- och kylsystem elektronik	6

1 Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140.

2 Speciella bestämmelser

Angivna drift- och kalendertider i denna UFS är maxtider för underhållsintervallerna och får inte överskridas. De i TOMT 80-140 angivna toleranserna för drift- och kalendertider gäller inte fpl 35.

1) Sakändringar markerade med streck i marginalen.

Adress	Rad	Materielidentifi- ering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg- på	Huvud- vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av I fred	Åtgärd		
				4	5	6			7	8				
	0A	GRUPP 49 LVRIGA RÖRSYSTEM												
	0B	G-DRÄKTSYSTEM												
	0C													
490010	01	BACKVENTIL	--	-	-	2	1800TIM	ME	CVM	UFA 35-49-4318				
	02	F6400-008628		2	-	2		FVST	35	TILLSYN				
	03	SAAB -016-4												
	04						10RR	ME		UFA 35-49-4318				
	05							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL				
490020	01	G-DRÄKTSVENTIL	UE	-	-	1	900TIM	ME	CVM	UFA 35-49-4316				
	02	F6400-003173		-	-	-		FVST	35	TILLSYN				
	03	SAAB -1213167-001												
	04						5RR	ME		UFA 35-49-4316				
	05							FVST		FÖRVARING				
490030	01	G-DRÄKTSVENTIL	UE	-	-	1	900TIM	ME	CVM	UFA 35-49-4316				
	02	F6400-003180		-	-	-		FVST	35	TILLSYN				
	03	SAAB -1243763-001												
	04						5RR	ME		UFA 35-49-4316				
	05	BAKRE KABIN						FVST		FÖRVARING				
490040	01	REDUCERVENTIL	UE	-	-	1	1800TIM	ME	CVM	UFA 35-49-4308				
	02	F6400-003175		1	-	1		FVST	35	TILLSYN				
	03	SAAB -1217707-001												
	04						10RR	ME		UFA 35-49-4308				
	05	G-DRÄKT, RADOM OCH HUV-						FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL				
	06	TATNING												
490050	01	REDUCERVENTIL	UE	-	-	1	1800TIM	ME	CVM	UFA 35-49-4313				
	02	F6400-003183		1	-	1		FVST	35	TILLSYN				
	03	SAAB -1253093-001												
	04						10RR	ME		UFA 35-49-4313				
	05	LUFTSYSTEM KROPP						FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL				

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
	0A	RADOM- OCH HUVTTÄTNINGSSYSTEM											
	0C												
490060	01	BÄCKVENTIL	--	-	-	1	1800TIM	ME	CVM	UFA 35-49-4323			
	02	F6400-008622		1	-	1		FVST	35	TILLSYN			
	03	SAAB -DL3E-5											
	04						10RR	ME		UFA 35-49-4323			
	05	ALTFBET: F6400-010258						FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
490070	01	BÄCKVENTIL	--	-	-	1	1800TIM	ME	CVM	UFA 35-49-4323			
	02	F6400-010258		1	-	1		FVST	35	TILLSYN			
	03	SAAB -DL3E-1											
	04						10RR	ME		UFA 35-49-4323			
	05	ALTFBET: F6400-008622						FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
490080	01	TREVEGGSVENTIL	--	-	-	1	VB	ME	CVM	UFA 35-49-4304			
	02	F6400-009E12		1	-	1		FVST	35				
	03	SAAB -6000023-001											
	0A	SYRGASSYSTEM KOMPLETT INKLUSIVE REGULATOR, MANOMETER, INDIKATORER ETC											
	0C												
490090	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-	1300TIM ---	ME	CVM	UFA 35-49-4325			
	02	M2301-100110		1	-	1		FVST	35	TILLSYN			
	03	AGA -332 190 025											
490100	01	BÄCKVENTIL	--	-	-	1	VB	ME	CVM	UFA 35-49-4303			
	02	F6400-008640		2	-	2		FVST	35				
	03	SAAB -GL6-1											
490110	01	REDUCERVENTIL	--	-	-	-	1300TIM ---	ME	CVM	UFA 35-49-4311			
	02	M2303-130710		1	-	1		FVST	35	TILLSYN			
	03	ACA -212 199 037											

Adress	Rad	Materialidentifering	Uo	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av l fred	Åtgärd			
490120	01	SYRGASBEHÅLLARE	UE	-	-	-	5SR	ME	CVM	TOMT 871-165			
	02	F3600-000317		2	-	2		CVM		REVISIONSBESIKTNING			
	03	AGA -OF-7/212S											
	04						5SR	ME		TOMT 871-165		TOTALTID 5SR	
	05	ALTFEET: F6400-003228						CVM		REVISIONSBESIKTNING			
490130	01	SYRGASBEHÅLLARE	UE	-	-	-	5SR	ME	CVM	TOMT 871-165			
	02	F6400-003228		2	-	2		CVM		REVISIONSBESIKTNING			
	03	SAAB -6111231-001											
	04						5SR	ME		TOMT 871-165		TOTALTID 5SR	
	05	ALTFEET: F3600-003317						CVM		REVISIONSBESIKTNING			
490140	01	SYRGASBEHÅLLARE	UE	-	-	4	5SR	ME	CVM	TOMT 871-165			
	02	F3600-000318		-	-	-		CVM		REVISIONSBESIKTNING			
	03	AGA -OF-6,2/205S											
	04						5SR	ME		TOMT 871-165		TOTALTID 5SR	
	05							CVM		REVISIONSBESIKTNING			
490150	01	SYRGASBEHÅLLARE	UE	-	-	-	5SR	ME	CVM	TOMT 871-165			
	02	F3600-000314		2	-	2		CVM		REVISIONSBESIKTNING			
	03	AGA -OF-4,7/212S											
	04						5SR	ME		TOMT 871-165		TOTALTID 5SR	
	05	ALTFEET: F6400-003597						CVM		REVISIONSBESIKTNING			
490160	01	SYRGASBEHÅLLARE	UE	-	-	-	5SR	ME	CVM	TOMT 871-165			
	02	F6400-003597		2	-	2		CVM		REVISIONSBESIKTNING			
	03	SAAB -6111230-001											
	04						5SR	ME		TOMT 871-165		TOTALTID 5SR	
	05	ALTFEET: F3600-000314						CVM		REVISIONSBESIKTNING			
490170	01	SYRGASFILTER	--	-	-	1	1300TIM ---	ME	CVM	UFA 35-49-4328			
	02	F6400-009E36		1	-	1		FVST	35	TILLSYN			
	03	SAAB -9000581-10-1											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
490180	01	SYRGASREGULATOR	UE	-	-	2	22MÅNAD		ME	CVM	M2360-323020-U		
	02	M2360-323010		-	-	-			CVM	317	TILLSYN		
	03	BENDI-2894-11A-A1A											
	04						18MÅNAD		ME		M2360-323020-U		
	05	ALTFBET: M2360-323020							CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
490190	01	SYRGASREGULATOR	UE	-	-	2	22MÅNAD		ME	CVM	M2360-323020-U		
	02	M2360-323020		-	-	-			CVM	317	TILLSYN		
	03	BENDI-2894-11A-B2											
	04						18MÅNAD		ME		M2360-323020-U		
	05	ALTFBET: M2360-323010							CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
490200	01	SYRGASSLANG	--	-	-	2	230TIM		ME	CVM	TOMT 866-19		KASSERAS AV
	02	F6400-017073		-	-	-			FVST	35	KONTROLL TÄTHETSPROV		FLOTTILJ
	03	SAAB -1256267-001											
	04						3ÅR		ME		TOMT 866-19		
	05								FVST		KONTROLL TÄTHETSPROV		
	0A	VARMLUFTSPOLNING FRONTRUTA											
	0E												
490220	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-	230TIM	---	ME	CVM	UFA 35-49-4306		
	02	F6400-003182		2	-	-			CVM	35	TILLSYN		
	03	SAAB -1253087-001											
	04												
	05	02-19, -23											
490230	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	1	230TIM	---	ME	CVM	UFA 35-49-4001		
	02	F6400-003191		-	-	1			CVM	35	TILLSYN		
	03	SAAB -1292991-002											
	04												
	05	02-32											

Adress	Rad	Materialidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
		0A VENTILATIONSSYSTEM FLYGDRÄKT 0L											
490240	01	FLÄKT	UE	-	-	2	1800TIM ---	ME	CVM	UFA 35-49-4330			
	02	F6400-013120		1	-	1		FVST	35	TILLSYN			
	03	SAAB -6112813-10-1											
	04												
	05	D2-36											
490250	01	TREVÄGSSVERTIL	--	-	-	2	VB ---	ME	CVM	UFA 35-49-4329			
	02	M2301-110310		1	-	1		FVST	35				
	03	SAAB -823000-10-1											
		0A ÖVERTRYCKS- OCH KYLSYSTEM ELEKTRONIK 0E											
490270	01	BACKVENTIL	--	-	-	-	VB	ME	CVM	UFA 35-49-4321			
	02	F6400-008625		-	-	1		FVST	35				
	03	SAAB -DL4-9											
	04						10AR	ME		UFA 35-49-4321			
	05	VÄGLEDARLUFT						FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
490280	01	BACKVENTIL	--	-	-	-	VB ---	ME	CVM	UFA 35-43-4317			
	02	F6400-008638		1	-	-		FVST	35				
	03	SAAB -GL34-1											
	04												
	05	KALIN											
	06												
	07	ALTFBET: F6400-014828											
490290	01	BACKVENTIL	--	-	-	-	VB ---	ME	CVM	UFA 35-43-4317			
	02	F6400-014828		2	-	2		FVST	35				
	03	SAAB -GL34-2											
	04												
	05	KALIN											
	06												
	07	ALTFBLT: F6400-008638											

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
490300	01	LUFTVENTIL	--	-	-	-	VE	---	ME	CVM	UFA 35-49-4301		
	02	F6400-009814		-	-	1			FVST	35			
	03	SAAB -6000153-003											
	04												
	05	TRYCKLUFTBEHÅLLARE											
490310	01	MAGNETVENTIL	UE	-	-	-	VE	---	ME	CVM	UFA 35-49-4333		
	02	F6400-009832		-	-	1			CVM	35			
	03	SAAB -8058000-10-2											
	04												
	05	f4-59											
	06	VRGLEDARLUFT											
490320	01	REDUCERVENTIL	--	-	-	-	1800TIM	---	ME	CVM	UFA 35-49-4320		
	02	F3600-001326		-	-	1			FVST	35	TILLSYN		
	03	ACA -212 199 548											
	04												
	05	VRGLEDARLUFT											
490330	01	REDUCERVENTIL	UE	-	-	-	1800TIM		ME	CVM	UFA 35-49-4331		
	02	F6400-003130		-	-	1			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -1289147-003											
	04						10RR		ME		UFA 35-49-4331		
	05	VRGLEDARLUFT							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
490340	01	REDUCERVENTIL	UE	-	-	-	1800TIM		ME	CVM	UFA 35-49-4331	UTGÅR PÅ FPL	
	02	F6400-003131		-	-	1			FVST	35	TILLSYN	SOM MODIFIERAS	
	03	SAAB -1289147-004										ENL TEMA	
	04						10RR		ME		UFA 35-49-4331	35-49-A1862	
	05	VRGLEDARLUFT							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
490350	01	SNABBKOPPLING	--	-	-	-	VE	---	ME	CVM	UFA 35-49-4003		
	02	F6400-013099		2	-	6			FVST	35			
	03	SAAB -6001493-001											
	04												
	05	TRYCKLUFT											

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd av i krig	Åtgärd		
490360	01	SÄKERHETSVENTIL	--	-	-	-	1800TIM	ME	CVM	UFA 35-49-4326			
	02	F6400-000321		1	-	1		CVM	212	ÖVERSYN			
	03	SAAB -6008341-001											
	04						10AR	ME		UFA 35-49-4326			
	05							CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
490370	01	SÄKERHETSVENTIL	--	-	-	-	460TIM	ME	CVM	UFA 35-49-4332			
	02	F6400-037234		-	-	1		FVST	35	TILLSYN			
	03	SAAB -1303869-001											
	04												
	05	VRGLEDARLUFT											
490380	01	TORKPATRON	--	-	-	-	460TIM	ME	CVM	UFA 35-49-4300			
	02	F6400-012510		1	-	-		FVST	35	TILLSYN			
	03	SAAB -1271211-001											
490390	01	TORKPATRON	--	-	-	-	460TIM	ME	CVM	UFA 35-49-4300			
	02	F6400-020073		-	-	1		FVST	35	TILLSYN			
	03	SAAB -1286055-001											
490400	01	TORKPATRON	--	-	-	-	460TIM	ME	CVM	UFA 35-49-4300			
	02	F6400-020074		-	-	1		FVST	35	TILLSYN			
	03	SAAB -1292225-001											
490410	01	TORKPATRON	--	-	-	-	230TIM	ME	CVM	UFA 35-49-4327			
	02	F6400-009E34		1	-	1		FVST	35	TILLSYN			
	03	SAAB -9000054-10-1											
490420	01	TRYCKLUFTBEHÅLLARE	UE	-	-	-	5AR	ME	CVM	TOMT 871-165			
	02	F3600-002493		-	-	2		CVM	35	REVISIONSBESIKTNING			
	03	AGA -OF-77212S LUFT											
	04						5AR	ME		TOMT 871-165		TOTALTID 5AR	
	05	VRGLEDARLUFT						CVM		REVISIONSBESIKTNING			
	06												
	07	ALTFBET: F6400-003229											

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
490430	C1	TRYCKLUFTEHÅLLARE	UE	-	-	-	5SR	ME	CVM	TOMT 871-165			
	C2	F6400-003229		-	-	2		CVM	35	REVISIONSBESIKTNING			
	C3	SAAB -6111232-001											
	C4						5SR	ME		TOMT 871-165		TOTALTID 5SR	
	C5	VRELELARLUFT						CVM		REVISIONSBESIKTNING			
	C6												
	C7	ALTFBET: F6400-002493											