

En av utg C/75

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER **UFS** 35-00-1937B
UNDERHÅLLSFÖRESKRIFT SYSTEM

1973-09-17

Sida 1 (18)

Tjänsteställe, handläggare F:UHDP/Å Hellström	Fastställd av R Klitte /E Vintheden	Ändrad enligt	Upphäver UFS 35-00-1937
--	---	---------------	----------------------------

35

Underhållsplan apparater (UHPLAN-A)

Grupp 61. Motor- och ebk-installation

<u>Innehåll</u>	<u>Sida</u>
Brandsläckning	2
Drivanläggning generator	3
Startsystem	10
Växellådor och smörjsystem	14

Allmänt

Allmänna föreskrifter för underhållstjänsten, se OSM och
TOMT 80-140.

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0010	Brandsläckning Brandsläckare 112A M2885-112011 SAAB-1256655-1 (GRAVI-63A)	06 10 05 00	Ue	1	1	1	1	1	1	2 1/2 år ¹⁾ 5 år	 5 år	ME Fvst ME CVM ME CVM	ASM 35-61-304 Byte av utlösningssdon Kontrollvägning Revisionsbesiktning Revisionsbesiktning	CVM 326	Alternativt M2885-112021 1) Kalendertiden är beroende av utlösningssdonets mont. datum. Vid 0-ställd motor i flygplanet bör kvarvarande ka- lendertid vara minst 2 år. Utbyta utlösningss- don sänds till CVM Totaltid (drift + förvaring) 5 år
0020	Brandsläckare 112B M2885-112021 SAAB-1256655-2 (GRAVI-193A)	06 10 10 00	Ue	1	1	1	1	1	1	2 1/2 år ¹⁾ 5 år	 5 år	ME Fvst ME CVM ME CVM	ASM 35-61-304 Byte av utlösningssdon Kontrollvägning Revisionsbesiktning Revisionsbesiktning	CVM 326	Alternativt M2885-112011 1) Kalendertiden är beroende av utlösningssdonets mont. datum. Vid 0-ställd motor i flygplanet bör kvarvarande ka- lendertid vara minst 2 år. Utbyta utlösningss- don sänds till CVM Totaltid (drift + förvaring) 5 år

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0080	Drivanläggning Generator Backventil F6400-003206 SAAB-VL10-3	06 11 05 00		1	1	1	1	1	1	Vb		ME Fvst	ASM 35-41-302	CVM 35	
0090	Drivaxel F6400-011701 SAAB-1233305-1	06 11 10 00		1	1	1	1	1	1	1200 h	10 år	ME CVM ME CVM	CVM-U, UFA 35-61-4005 Kontroll av förslitning CVM-U, UFA 35-61-4005 Smörjning	CVM 335	
0100	. Kardanknut F6400-011866 SAAB-1245561-1	06 11 15 00		1	1	1	1	1	1	EFGH 1200 h	10 år	BE Komp ME CVM ME CVM	UFS 35-00-2003 Smörjning CVM-U Kontroll av nållager ev byte CVM-U Kontroll	CVM 335	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0110	Drivanläggning Generator (forts) .. Kardanknut F6400-011867 SAAB-1245563-1	06 11 20 00		1	1	1	1	1	1	EFGH 1200 h	10 år	BE Komp ME CVM ME CVM	UFS 35-00-2003 Smörjning CVM-U Kontroll av nållager ev byte CVM-U Kontroll	CVM 335	
0120	.. Hållarplatta F6281-000280 SFA-67153	06 11 25 00		2	2	2	2	2	2	1200 h		ME CVM	CVM-U Kontroll	CVM 335	Medföljer kar- danknuten vid översyn
0130	.. Kopplingsfläns F6281-000281 SFA-67154	06 11 30 00		1	1	1	1	1	1	1200 h		ME CVM	CVM-U Kontroll	CVM 335	Medföljer kar- danknuten vid översyn
0140	.. Kopplingsmuff F6281-000279 SFA-67152	06 11 35 00		1	1	1	1	1	1	1200 h		ME CVM	CVM-U Kontroll	CVM 335	Medföljer kar- danknuten vid översyn

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0150	Drivanläggning Generator (forts) Drivenhet F6400-003184 SAAB-1256575-1	06 11 40 00	Ue	1	1	1	1	1	1	B EFGH Vb 600 h	10 år	BE Komp BE Komp BE Komp ME CVM ME CVM	SKI 35 Flygplandelen Kontroll av oljenivå UFS 35-61-2009 Kontroll av magnetplugg och olje- filter Oljebyte UFS 35-61-2011 Utbyte av oljetätning CVM-U, UFA 35-61-4003 Kontroll av förslitning Byte av tätningar, lager och kol- tätningar Smörjning CVM-U, UFA 35-61-4003 Kontrollkörning	CVM 213	Gångtidsuppföljes. Gångtidsjournal utskrivs av CVM vid reparation eller annan åtgärd Avsteg: Se UFS 35-61-2530

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av		Under-håll i krig	
0160	Drivanläggning Generator (forts) Drivenhet F6400-003185 SAAB-1256575-2	06 11 45 00	Ue						1	B E Vb FGH		BE Komp ME CVM BE Komp ME CVM ME CVM	SK1 35 Flygplandelen Kontroll av oljenivå CVM-U, UFA 35-61-4004 Kullagerbyte UFS 35-61-2011 Utbyte av oljetätning CVM-U, UFA 35-61-4004 Kontroll av förslitning Byte av tätningar, lager och kol- tätningar Smörjning CVM-U, UFA 35-61-4004 Kontrollkörning	CVM 213	Gångtidsuppföljes Gångtidsjournal FF 732 bifogas vid insändande till CVM Avsteg: Se UFS 35-61-2530
0170	Luftfilter F6400-003321 SAAB-9000030-10-5	06 11 50 00							1	1200 h		ME Fvst	ASM 35-61-323 Byte av filterinsats	CVM 35	
0180	Luftfilter F6400-013122 SAAB-9000030-10-3	06 11 55 00		1		1	1			1200 h		ME Fvst	ASM 35-61-323 Byte av filterinsats	CVM 35	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0190	Drivanläggning Generator (forts) Luftfilter F6400-043564 SAAB-9300891-10-1	06 11 57 00		1	1	1	1	1	1	1200 h		ME Fvst	UFA 35-61-4341 Byte av filterinsats	CVM	Införs genom TOMÄ
0200	Oljefilter F6400-023277 SAAB-9301443-10-1	06 11 58 00		1	1	1	1	1	1	EFGH		ME CVM	UFA 35-61-4342 Byte av filterinsats, kontroll av överströmningsventil och diff- trycksindikator	CVM	Införs genom TOMÄ
0210	Oljekylare F6707-000001 UNPRO-U519619-3 SAAB-6101707-000	06 11 60 00	Ue	1	1	1	1	1	1	Vb Vb		ME Fvst ME CVM	UFA 35-61-4322 UFA 35-61-4322	CVM 35	
0220	Oljetank F6400-012102 SAAB-1257475-3	06 11 65 00		1	1			1	1	Vb		ME Fvst	CVM-U	CVM 35	35 A fr o m 066
0230	Oljetank F6400-020194 SAAB-1257475-2	06 11 70 00		1						Vb		ME Fvst	CVM-U	CVM 35	35 A t o m 065 F6400-012102 får användas

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0240	Drivanläggning Generator (forts) Oljetank F6400-020195 SAAB-1259047-1	06 11 75 00										ME Fvst	CVM-U	CVM 35	
0250	Oljetank F6400-020208 SAAB-1282323-1	06 11 80 00							1	Vb		ME Fvst	CVM-U	CVM 35	
0260	Påfyllningsventil F6400-000239 SAAB-6000935-1	06 11 85 00		1	1	1	1	1	1	Vb		ME Fvst	ASM 35-61-306	CVM 35	
0270	Säkerhetsventil F6400-000188 SAAB-GL21-2 Tryckluft	06 11 90 00	Ue	1	1	1	1	1	1	FG H	10 år	BE Komp ME Fvst ME Fvst	UFS 35-61-2010 Kontroll av öppningstryck ASM 35-61-301 Byte av ventilenhet och O-ringar ASM 35-61-301 Kontroll av ventilenhet Provning	CVM 35	
0280	Säkerhetsventil F6400-020245 SAAB-6015437-10-1 SAAB-VL15-7	06 11 95 00		1						GH		ME Fvst	UFA 35-61-4303 Rengöring Provning	CVM 35	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0290	Drivanläggning Generator (forts) Termostatventil F6400-003129 SAAB-1279225-2	06 12 00 00	Ue	1		1	1	1		GH		ME Fvst	UFA 35-61-4324 Rengöring Provning		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0330	Startsystem Bränsleslang F6080-001220 STAL-1831806-A	06 13 05 00				1	1	1		GH		ME Fvst	TOMT 35-61-1 Provtryckning	CVM 35	
0340	Bränsleslang F6080-001715 STAL-1827912-B	06 13 10 00		1	1	1				GH		ME Fvst	TOMT 35-61-1 Provtryckning	CVM 35	Alternativt STAL-1831899-A
0350	Bränsleslang F6080-002216 STAL-1831899-A	06 13 15 00		1	1	1				GH		ME Fvst	TOMT 35-61-1 Provtryckning	CVM 35	Alternativt STAL-1827912-B
0360	Luftslang F6080-001714 STAL-1827910-B	06 13 20 00		1	1	1				GH		ME Fvst	TOMT 35-61-1 Provtryckning	CVM 35	Alternativt STAL-1831900-A
0370	Luftslang F6080-001221 STAL-1831807-1	06 13 25 00				1	1	1		GH		ME Fvst	TOMT 35-61-1 Provtryckning	CVM 35	
0380	Luftslang F6080-002217 STAL-1831900-A	06 13 30 00		1	1	1				GH		ME Fvst	TOMT 35-61-1 Provtryckning	CVM 35	Alternativt STAL-1827910-B

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER UFS 35-00-1937B
UNDERHÅLLSFÖRESKRIFT SYSTEM

Sida 10

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0390	Startsystem (forts) Pumpaggregat F6080-000033 STAL-S7PAA3C	06 13 35 00	Ue	1	1	1	1	1	1	GH Vb	10 år	BE Komp ME CVM ME CVM	UFS 35-61-2004 Funktionsprov CVM-U CVM-U Kontrollkörning	CVM	
0400	Startapparat M2020-702020 STAL-S7A3G	06 13 40 00	Ue	1	1	1				Vb	10 år	ME CVM ME CVM	CVM-U, UFA 35-61-4002 Kontroll av förslitning Byte av lager och tätningar CVM-U Kontrollkörning	CVM	Emballage y M7032-853510
0410	Startapparat M2020-702030 STAL-S7A3L	06 13 45 00	Ue			1	1	1		Vb	10 år	ME CVM ME CVM	CVM-U, UFA 35-61-4002 Kontroll av förslitning Byte av lager och tätningar CVM-U Kontrollkörning	CVM 35	Emballage y M7032-853510

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0420	Startsystem (forts) Startbränsletank F6400-009062 SAAB-1230331-1	06 13 50 00		1	1		1	1	1	Vb		ME Fvst	ASM 35-61-321	CVM 35	
0430	. Flottörventil F6400-008626 SAAB-DL54-1	06 13 55 00		1	1		1	1	1	Vb		ME Fvst	ASM 35-61-300	CVM 35	
0440	Startbränsletank F6400-009111 SAAB-1237761-1	06 13 60 00				1				Vb		ME Fvst	ASM 35-61-327	CVM 35	
0450	. Flottörventil F6400-008626 SAAB-DL54-1	06 13 65 00				1				Vb		ME Fvst	ASM 35-61-300	CVM 35	
0460	Startbränsleventil F6080-000031 STAL-S7FSA2A	06 13 70 00	Ue	1	1	1	1	1	1	GH Vb		BE Komp ME CVM ME CVM	UFS 35-61-2004 Funktionsprov CVM-U CVM-U Provning	CVM	Alternativt F6080-000032

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0470	Startsystem (forts) Startbränsleventil F6080-000032 STAL-S7FSA2B	06 13 75 00	Ue	1	1	1	1	1	1	GH Vb	10 år	BE Komp ME CVM ME CVM	UFS 35-61-2004 Funktionsprov CVM-U CVM-U Provning	CVM	Alternativt F6080-000031
0480	Tändströmställare F6080-000034 STAL-S7KTA2A PLESSEY CK 12662	06 13 80 00	Ue	1	1	1	1	1	1	Vb Vb	10 år	ME Fvst ME CVM ME Fvst	TOMT 35-61-2 Kontroll av förslitning Byte av membran och O-ringar CVM-U TOMT 35-61-2 Kontrollkörning	CVM 35	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0540	Växellådor och smörjsystem Drivaxel F6400-010445 SAAB-1202803-2	06 15 05 00				1	1	1		1200 h		ME CVM	CVM-U, UFA 35-61-4006 Kontroll av förslitning	CVM 335	
											10 år	ME CVM	CVM-U, UFA 35-61-4006 Smörjning		
0550	. Kardanknut F6400-011866 SAAB-1245561-1	06 15 10 00				2	2	2		EFGH		BE Komp	UFS 35-00-2003 Smörjning	CVM 335	
										1200 h		ME CVM	CVM-U Kontroll av nållager ev byte		
0560	.. Hållarplatta F6281-000280 SFA-67153	06 15 15 00				2	2	2		1200 h		ME CVM	CVM-U Kontroll	CVM 335	Medföljer kar- danknut vid över- syn
0570	.. Kopplingsfläns F6281-000281 SFA-67154	06 15 20 00				1	1	1		1200 h		ME CVM	CVM-U Kontroll	CVM 335	Medföljer kar- danknut vid över- syn

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0580	Växellådor och smörjsystem (forts) .. Kopplingsmuff F6281-000279 SFA-67152	06 15 25 00					1	1	1	1200 h		ME CVM	CVM-U Kontroll	CVM 335	Medföljer kardanknut vid över-syn
0590	Drivaxel F6400-016827 SAAB-1202803-1	06 15 30 00		1	1	1				1200 h		ME CVM	CVM-U, UFA 35-61-4006 Kontroll av förslitning	CVM 335	
											10 år	ME CVM	CVM-U, UFA 35-61-4006 Smörjning		
0600	. Kardanknut F6400-011866 SAAB-1245561-1	06 15 35 00		2	2	2				EFGH 1200 h		BE Komp ME CVM	UFS 35-00-2003 Smörjning CVM-U Kontroll av nållager ev byte	CVM 335	
0610	.. Hållarplatta F6281-000280 SFA-67153	06 15 40 00		2	2	2				1200 h		ME CVM	CVM-U Kontroll	CVM 335	Medföljer kardanknut vid över-syn

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0620	Växellådor och smörjsystem (forts) .. Kopplingsfläns F6281-000281 SFA-67154	06 15 45 00		1	1	1				1200 h		ME CVM	CVM-U Kontroll	CVM 335	Medföljer kar- danknut vid över- syn
0630	.. Kopplingsmuff F6281-000279 SFA-67152	06 15 50 00		1	1	1				1200 h		ME CVM	CVM-U Kontroll	CVM 335	Medföljer kar- danknut vid över- syn
0640	Påfyllningsdon F4321-000088 LOCK AVX 1529	06 15 55 00		1	1	1	1	1	1	Vb		ME Fvst	ASM 35-61-332 Reparation	CVM 35	
0650	Tryckvarningsgivare F6400-020193 SAAB-1256651-1	06 15 60 00		1	1	1	1	1	1	EFGH H	5 år	BE Komp ME Fvst ME Fvst	UFS 35-61-2005 Kontroll av inställningstryck TOMT 35-861-1 Byte av membran TOMT 35-861-1 Byte av membran	CVM 35	

Grupp 6! Motor och ebk-installation

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0670	Växellådor och smörjsystem (forts) Växellåda F2250-001121 ASEA-1926 259 SAAB-6100044-000	06 15 70 00	Ue	1	1	1				A		BE Komp	SKI 35 Flygplandelen Kontroll av tryckindikering	CVM	
										B		BE Komp	SKI 35 Flygplandelen Kontroll av oljenivå		
										EFGH		BE Komp	UFS 35-61-2006 UFS 35-62-2005 Kontroll av läckage		
										FGH		BE Komp	UFS 35-61-2007 Byte av olja		
										1200 h		ME CVM	CVM-U ASM 35-61-309 Kontroll av förslitning Byte av tätningar och lager Smörjning		
											10 år	ME CVM	CVM-U ASM 35-61-309 Smörjning		