

1975-07-15

Sida 1 (16)

Tjänsteställe, handläggare F:UP/Å Hellström	Fastställd av J Arman /E Vintheden	Ändrad enligt	Upphäver UFS 35-00-1937B
--	--	---------------	-----------------------------

35**Underhållsplan apparater (UHPLAN-A)****Grupp 61. Motor- och ebk-installation**

<u>Innehåll</u>	<u>Sida</u>
Brandsläckning	2
Drivanläggning generator	4
Startsystem	9
Växellådor och smörjsystem	13

Allmänt

Allmänna föreskrifter för underhållstjänsten, se OSM och TOMT 80-140.

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0010	<u>Brandsläckning</u> Brandsläckare 112A M2885-112011 SAAB-1256655-001 (GRAVI-63A) L5-42	06 10 05 00	Ue	1	1	1	1	1	1	30 mån ¹⁾ 5 år	 5 år	ME Fvst ME CVM ME CVM	UFA 35-61-4304 Byte av utlösningssdon Kontrollvägning Revisionsbesiktning Revisionsbesiktning	CVM 326	Alternativt M2885-112021 1) Kalendertiden styrts av utlös- ningsdonets monteringsdatum. Utbyta utlösningss- don sänds till CVA. Totaltid (drift + förvaring) 5 år
0015	. Utlösningssdon F3533-000032 GRAVI-A 716-3 (SAAB-6112569-001)	06 10 07 00		1	1	1	1	1	1	30 mån	 30 mån 5 år	ME CVA ME CVA ME CVA	Omladdning Bruten förpackning Obruten förpackning	CVA	
0020	Brandsläckare 112B M2885-112021 SAAB-1256655-002 (GRAVI-193A) L5-42	06 10 10 00	Ue	1	1	1	1	1	1	30 mån ¹⁾ 5 år	 5 år	ME Fvst ME CVM ME CVM	UFA 35-61-4304 Byte av utlösningssdon Kontrollvägning Revisionsbesiktning Revisionsbesiktning	CVM 326	Alternativ M2885-112011 1) Kalendertiden styrts av utlös- ningsdonets monteringsdatum. Utbyta utlösningss- don sänds till CVA. Totaltid (drift + förvaring) 5 år
															Se 1

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0025	Brandsläckning (forts) . Utlösningssdon F3533-000032 GRAVI-A 716-3 (SAAB-6112569-001)	06 10 12 00		1	1	1	1	1	1	30 mån		ME CVA ME CVA ME CVA	Omladdning Bruten förpackning Obruten förpackning	CVA	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0080	<u>Drivanläggning generator</u> Backventil F6400-003206 SAAB-VL10-3	06 11 05 00		1	1	1	1	1	1	Vb		ME Fvst	ASM 35-41-302	CVM 35	
0090	Drivaxel F6400-011701 SAAB-1233305-1	06 11 10 00		1	1	1	1	1	1	1200 h	10 år	ME CVM ME CVM	CVM-U, UFA 35-61-4005 Kontroll av förslitning CVM-U, UFA 35-61-4005 Smörjning	CVM 335	
0100	. Kardanknut F6400-011866 SAAB-1245561-1	06 11 15 00		1	1	1	1	1	1	EFGH 1200 h	10 år	BE Komp ME CVM ME CVM	UFS 35-00-2003 Smörjning CVM-U Kontroll av nållager ev byte CVM-U Kontroll	CVM 335	
0110	. Kardanknut F6400-011867 SAAB-1245563-1	06 11 20 00		1	1	1	1	1	1	EFGH 1200 h	10 år	BE Komp ME CVM ME CVM	UFS 35-00-2003 Smörjning CVM-U Kontroll av nållager ev byte CVM-U Kontroll	CVM 335	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0120	Drivanläggning generator (forts) .. Hållarplatta F6281-000280 SFA-67153	06 11 25 00		2	2	2	2	2	2	1200 h		ME CVM	CVM-U Kontroll	CVM 335	Medföljer kardanknuten vid översyn
0130	.. Kopplingsfläns F6281-000281 SFA-67154	06 11 30 00		1	1	1	1	1	1	1200 h		ME CVM	CVM-U Kontroll	CVM 335	Medföljer kardanknuten vid översyn
0140	.. Kopplingsmuff F6281-000279 SFA-67152	06 11 35 00		1	1	1	1	1	1	1200 h		ME CVM	CVM-U Kontroll	CVM 335	Medföljer kardanknuten vid översyn
0150	Drivenhet F6400-003184 SAAB-1256575-1	06 11 40 00	Ue	1	1	1	1	1	1	B EFGH Vb 600 h		BE Komp BE Komp BE Komp ME CVM ME CVM	SKI 35 Flygplandelen Kontroll av oljenivå UFS 35-61-2009 Kontroll av magnetplugg och oljefilter Oljebbyte UFS 35-61-2011 Utbyte av oljetätning CVM-U, UFA 35-61-4003 Kontroll av förslitning Byte av tätningar, lager och koltätningar Smörjning CVM-U, UFA 35-61-4003 Kontrollkörning	CVM 213	Gångtidsuppföljes. Gångtidsjournal utskrivs av CVM vid reparation eller annan åtgärd Avsteg: Se UFS 35-61-2530

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0160	Drivanläggning generator (forts) Drivenhet F6400-003185 SAAB-1256575-2	06 11 45 00	Ue						1	B E Vb FGH		BE Komp ME CVM BE Komp ME CVM ME CVM	SKI 35 Flygplandelen Kontroll av oljenivå CVM-U, UFA 35-61-4004 Kullagerbyte UFS 35-61-2011 Utbyte av oljetätning CVM-U, UFA 35-61-4004 Kontroll av förslitning Byte av tätningar, lager och kol- tätningar Smörjning CVM-U, UFA 35-61-4004 Kontrollkörning	CVM 213	Gångtidsuppföljes Gångtidsjournal FF 732 bifogas vid insändade till CVM Avsteg: Se UFS 35-61-2530
0170	Luftfilter F6400-003321 SAAB-9000030-10-5	06 11 50 00							1	1200 h		ME Fvst	ASM 35-61-323 Byte av filterinsats	CVM 35	
0180	Luftfilter F6400-013122 SAAB-9000030-10-3	06 11 55 00			1		1	1		1200 h		ME Fvst	ASM 35-61-323 Byte av filterinsats	CVM 35	
0190	Luftfilter F6400-043564 SAAB-9300891-10-1	06 11 57 00		1	1	1	1	1	1	GH		ME Fvst	UFA 35-61-4341 Byte av filterinsats	CVM	Införs genom TOMÄ

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0200	Drivanläggning generator (forts) Oljefilter F6400-023277 SAAB-9301443-10-1	06 11 58 00		1	1	1	1	1	1	EFGH		ME CVM	UFA 35-61-4342 Byte av filterinsats, kontroll av överströmningsventil och diff- trycksindikator	CVM	Införs genom TOMÄ
0210	Oljekylare F6707-000001 UNPRO-U519619-3 SAAB-6101707-000	06 11 60 00	Ue	1	1	1	1	1	1	Vb Vb		ME Fvst ME CVM	UFA 35-61-4322 UFA 35-61-4322	CVM 35	
0220	Oljetank F6400-012102 SAAB-1257475-3	06 11 65 00		1	1			1	1	Vb		ME Fvst	CVM-U	CVM 35	35 A fr o m 066
0230	Oljetank F6400-020194 SAAB-1257475-2	06 11 70 00		1						Vb		ME Fvst	CVM-U	CVM 35	35 A t o m 065 F6400-012102 får användas
0240	Oljetank F6400-020195 SAAB-1259047-1	06 11 75 00				1				Vb		ME Fvst	CVM-U	CVM 35	
0250	Oljetank F6400-020208 SAAB-1282323-1	06 11 50 00						1		Vb		ME Fvst	CVM-U	CVM 35	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0260	Drivanläggning generator (forts) Påfyllningsventil F6400-000239 SAAB-6000935-1	06 11 85 00		1	1	1	1	1	1	Vb		ME Fvst	ASM 35-61-306	CVM 35	
0270	Säkerhetsventil F6400-000188 SAAB-GL21-2 Tryckluft	06 11 90 00	Ue	1	1	1	1	1	1	FG H	10 år	BE Komp ME Fvst ME Fvst	UFS 35-61-2010 Kontroll av öppningstryck UFA 35-61-4301 Byte av ventilenhet och O-ringar UFA 35-61-4301 Kontroll av ventilenhet Provning	CVM 35	
0280	Säkerhetsventil F6400-020245 SAAB-6015437-10-1 SAAB-VL15-7	06 11 95 00		1		1				GH		ME Fvst	UFA 35-61-4303 Rengöring Provning	CVM 35	
0290	Termostatventil F6400-003129 SAAB-1279225-2	06 12 00 00	Ue	1		1	1	1	1	GH		ME Fvst	UFA 35-61-4324 Rengöring Provning		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0330	<u>Startsystem</u> Bränsleslang F6080-001220 STAL-1831806-A	06 13 05 00				1	1	1		GH		ME Fvst	TOMT 35-61-1 Provtryckning	CVM 35	Ersätts efter hand av F1281-307242
0335	Bränsleledning F1281-307242 F1281-307242	06 13 07 00				1	1	1		GH		ME Fvst	TOMT 35-61-1 Provtryckning	CVM 35	Ersätter F6080-001220
0340	Bränsleslang F6080-001715 STAL-1827912-B	06 13 10 00		1	1	1				GH		ME Fvst	TOMT 35-61-1 Provtryckning	CVM 35	Alternativt F6080-002216
0350	Bränsleslang F6080-002216 STAL-1831599-A	06 13 15 00		1	1	1				GH		ME Fvst	TOMT 35-61-1 Provtryckning	CVM 35	Alternativt F6080-001715
0360	Luftslang F6080-001714 STAL-1827910-B	06 13 20 00		1	1	1				GH		ME Fvst	TOMT 35-61-1 Provtryckning	CVM 35	Alternativt F6080-002217
0370	Luftslang F6080-001221 STAL-1831507-1	06 13 25 00				1	1	1		GH		ME Fvst	TOMT 35-61-1 Provtryckning	CVM 35	Ersätts efter hand av F1281-313568
0375	Luftslang F1281-313568 F1281-313568	06 13 27 00				1	1	1		GH		ME Fvst	TOMT 35-61-1 Provtryckning	CVM 35	Ersätter F6080-001221

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0380	Startsystem (forts) Luftslang F6080-002217 STAL-1831900-A	06 13 30 00		1	1	1				GH		ME Fvst	TOMT 35-61-1 Provtryckning	CVM 35	Alternativt F6080-001714
0390	Pumpaggregat F6080-000033 STAL-S7PAA3C	06 13 35 00	Ue	1	1	1	1	1	1	Vb		BE Komp	UFS 35-61-2004 Funktionsprov	CVM	
										Vb	10 år	ME CVM	CVM-U, UFA 35-61-4007		
												ME CVM	CVM-U, UFA 35-61-4007 Kontrollkörning		
0400	Startapparat M2020-702020 STAL-S7A3G	06 13 40 00	Ue	1	1	1				Vb	10 år	ME CVM	CVM-U, UFA 35-61-4001 Kontroll av förslitning Byte av lager och tätningar	CVM	Emballage M7032-853510
												ME CVM	CVM-U Kontrollkörning		
0410	Startapparat M2020-702030 STAL-S7A3L	06 13 45 00	Ue			1	1	1		Vb	10 år	ME CVM	CVM-U, UFA 35-61-4002 Kontroll av förslitning Byte av lager och tätningar	CVM 35	Emballage M7032-853510
												ME CVM	CVM-U Kontrollkörning		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0420	Startsystem (forts) Startbränsletank F6400-009062 SAAB-1230331-1	06 13 50 00		1	1		1	1	1	Vb		ME Fvst	ASM 35-61-321	CVM 35	
0430	. Flottörventil F6400-008626 SAAB-DL54-1	06 13 55 00		1	1		1	1	1	Vb		ME Fvst	ASM 35-61-300	CVM 35	
0440	Startbränsletank F6400-009111 SAAB-1237761-1	06 13 60 00				1				Vb		ME Fvst	ASM 35-61-327	CVM 35	
0450	. Flottörventil F6400-008626 SAAB-DL54-1	06 13 65 00				1				Vb		ME Fvst	ASM 35-61-300	CVM 35	
0460	Startbränsleventil F6080-000031 STAL-S7FSA2A	06 13 70 00	Ue	1	1	1	1	1	1	Vb Vb	 10 år	BE Komp ME CVM ME CVM	UFS 35-61-2004 Funktionsprov CVM-U CVM-U Provaing	CVM	Alternativt F6080-000032

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0470	Startsystem (forts) Startbränsleventil F6080-000032 STAL-S7FSA2B	06 13 75 00	Ue	1	1	1	1	1	1	Vb Vb	10 år	BE Komp ME CVM ME CVM	UFS 35-61-2004 Funktionsprov CVM-U, UFA 35-61-4008 Tillsyn CVM-U, UFA 35-61-4008 Provning	CVM	Alternativt F6080-000031
0480	Tändströmställare F6080-000034 STAL-S7KTA2A PLESSEY CK 12662	06 13 80 00	Ue	1	1	1	1	1	1	Vb Vb	10 år	ME Fvst ME CVM ME Fvst	UFA 35-61-4336 Kontroll av förslitning Byte av membran och O-ringar CVM-U UFA 35-61-4336 Kontrollkörning	CVM 35	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0540	<u>Växellådor och smörjsystem</u> Drivaxel F6400-010445 SAAB-1202603-2	06 15 05 00				1	1	1		1200 h	10 år	ME CVM ME CVM	CVM-U, UFA 35-61-4006 Kontroll av förslitning CVM-U, UFA 35-61-4006 Smörjning	CVM 335	
0550	. Kardanknut F6400-011866 SAAB-1245561-1	06 15 10 00				2	2	2		EFGH 1200 h		BE Komp ME CVM	UFS 35-00-2003 Smörjning CVM-U Kontroll av nållager ev byte	CVM 335	
0560	.. Hållarplatta F6281-000280 SFA-67153	06 15 15 00				2	2	2		1200 h		ME CVM	CVM-U Kontroll	CVM 335	Medföljer kardanknut vid över-syn
0570	.. Kopplingsfläns F6281-000281 SFA-67154	06 15 20 00				1	1	1		1200 h		ME CVM	CVM-U Kontroll	CVM 335	Medföljer kardanknut vid över-syn
0580	.. Kopplingsmuff F6281-000279 SFA-67152	06 15 25 00				1	1	1		1200 h		ME CVM	CVM-U Kontroll	CVM 335	Medföljer kardanknut vid över-syn

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0590	Växellådor och smörjsystem (forts) Drivaxel F6400-016827 SAAB-1202803-1	06 15 30 00		1	1	1				1200 h	10 år	ME CVM ME CVM	CVM-U, UFA 35-61-4006 Kontroll av förslitning CVM-U, UFA 35-61-4006 Smörjning	CVM 335	
0600	. Kardanknut F6400-011866 SAAB-1245561-1	06 15 35 00		2	2	2				EFGH 1200 h		BE Komp ME CVM	UFS 35-00-2003 Smörjning CVM-U Kontroll av nållager ev byte	CVM 335	
0610	.. Hållarplatta F6281-000280 SFA-67153	06 15 40 00		2	2	2				1200 h		ME CVM	CVM-U Kontroll	CVM 335	Medföljer kar- danknut vid över- syn
0620	.. Kopplingsfläns F6281-000281 SFA-67154	06 15 45 00		1	1	1				1200 h		ME CVM	CVM-U Kontroll	CVM 335	Medföljer kar- danknut vid över- syn
0630	.. Kopplingsmuff F6281-000279 SFA-67152	06 15 50 00		1	1	1				1200 h		ME CVM	CVM-U Kontroll	CVM 335	Medföljer kar- danknut vid över- syn

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0640	Växellådor och smörjsystem (forts) Påfyllningsdon F4321-000055 LOCK AVX 1529	06 15 53 00		1	1	1	1	1	1	Vb		ME Fvst	ASM 35-61-332 Reparation	CVM 35	
0650	Tryckvarningsgivare F6400-020193 SAAB-1256651-1 L3-67	06 15 60 00		1	1	1	1	1	1	EFGH H	5 år	BE Komp ME Fvst ME Fvst	UFS 35-61-2005 Kontroll av inställningstryck TOMT 35-861-1 Byte av membran TOMT 35-861-1 Byte av membran	CVM 35	
0660	Växellåda F2250-000504 ASEA-1926 259 MOD SAAB-6105723-000	06 15 65 00	Ue		1	1	1			A B EFGH FGH 1200 h		BE Komp BE Komp BE Komp BE Komp ME CVM ME CVM	SKI 35 Flygplandelen Kontroll av tryckindikering SKI 35 Flygplandelen Kontroll av oljenivå UFS 35-61-2006 UFS 35-62-2005 Kontroll av läckning UFS 35-61-2007 Byte av olja CVM-U UFA 35-61-4309 Kontroll av förslitning Byte av tätningar och lager Smörjning CVM-U UFA 35-61-4309 Kontrollkörning	CVM	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0670	Växellådor och smörjsystem (forts) Växellåda F2250-001121 ASEA-1926 259 SAAB-6100044-000	06 15 70 00	Ue	1	1	1				A B EFGH FGH 1200 h		BE Komp BE Komp BE Komp BE Komp ME CVM ME CVM	SKI 35 Flygplandelen Kontroll av tryckindikering SKI 35 Flygplandelen Kontroll av oljenivå UFS 35-61-2006 UFS 35-62-2005 Kontroll av läckning UFS 35-61-2007 Byte av olja CVM-U UFA 35-61-4309 Kontroll av förslitning Byte av tätningar och lager Smörjning CVM-U UFA 35-61-4309 Smörjning	CVM	