

1978-11-16

Sida 1 (12)

Tjänsteställe, handläggare F:UP/Å Hellström FFV-U/L 1340	Fastställd av J-O Arman /C-G Bringdal	Andrad enligt	Upphäver UFS 35-00-1937C 1) UFS 35-00-1937C:1
--	---	---------------	---

35

**Underhållsplan Materiel****Grupp 61. Motor- och ebkinstallation**

<u>Innehåll</u>	<u>Sida</u>
Brandsläckning	2
Drivanläggning generator	3
Startsystem	7
Växellådor och smörjsystem	11

Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll,  
se TOMT 80-140.

1) Funktionsprov och kontroller har utgått, se Underhållsplan Funktioner. Övriga ändringar markerade med streck i margen.

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
610010	<b>BRANDSLÄCKNING</b> BRANDSLÄCKARE 112B M2885-112021 SAAB-1256655-002 (GRAVI-193A) L5-42	UE	1	1	1	1	30 MÅN <sup>2)</sup>	---	ME FVST	UFA 35-61-4304 TILLSYN	FFV-U (CVM) 326	2) KALENDER- TIDEN STYRS AV ELTÄN- DARENS MONTERINGS- DATUM. UT- BYTTA EL- TÄNDARE SÄNDS TILL FFV-U/A TOTALTID 5 ÅR
							5 ÅR	---	ME CVM	UFA 35-61-4304 REVISIONSBESIKTNING		
							---	5 ÅR	ME CVM	UFA 35-61-4304 REVISIONSBESIKTNING		
610020	. ELTÄND 2P BRSLÄCK M4701-421501 GRAVI-A716-3	--	1	1	1	1	30 MÅN	---	ME CVA	U-FÖRESKRIFT OMLADDNING	FFV-U (CVA)	
							---	30 MÅN	ME CVA	--- BRUTEN FÖRPACKNING		
							---	5 ÅR	ME CVA	--- OBRUTEN FÖRPACKNING		

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
610030	<b>DRIVANLÄGGNING GENERATOR</b> BACKVENTIL F6400-003206 SAAB-VL10-3	--	1	1	1	1	VB	---	ME FVST	ASM 35-41-302 REPARATION	FFV-U (CVM) 35	
610040	<b>DRIVAXEL</b> F6400-011701 SAAB-1233305-1	--	1	1	1	1	VB	---	ME CVM	U-FÖRESKRIFT REPARATION	FFV-U (CVM) 335	
610050	<b>KARDANKNUT</b> F6400-011866 SAAB-1245561-1	--	1	1	1	1	VB	---	ME FVST	UFA 35-61-4005 REPARATION	FFV-U (CVM) 335	
610060	<b>KARDANKNUT</b> F6400-011867 SAAB-1245563-1	--	1	1	1	1	VB	---	ME FVST	UFA 35-61-4005 REPARATION	FFV-U (CVM) 335	
610070	<b>DRIVENHET</b> F6400-003184 SAAB-1256575-1	UE	1	1	1		VB	---	BE KOMP	UFS 35-61-2011 BYTE AV OLJETÄTNING	FFV-U (CVM) 213	DRIFTTIDSUPP- FÖLJS. JOUR- NAL UTSKRIVS AV FFV-U/L VID REPARA- TION ELLER ANNAN ÅT- GÄRD
							600 TIM	---	ME CVM	UFA 35-61-4003 ÖVERSYN		
							---	10 ÅR	ME CVM	UFA 35-61-4003 PROVNING		

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
610080	DRIVENHET F6400-003185 SAAB-1256575-2	UE		1			VB	---	BE KOMP	UFS 35-61-2011 BYTE AV OLJETÄTNING	FFV-U (CVM) 213	DRIFTTIDSUPP- FÖLJS. JOUR- NAL FF 732 SKA BIFOGAS VID INSÄNDANDE TILL FFV-U/L 3) UTGÅR NÄR TOMÄ 35-61- Å1532 IN- FÖRTS (SIF- RAN 5 KRYSSAD)
						200 <sup>3)</sup>	TIM	---	ME CVM	UFA 35-61-4004 KULLAGERBYTE		
						400	TIM	---	ME CVM	UFA 35-61-4004 ÖVERSYN		
						---		10 ÅR	ME CVM	UFA 35-61-4001 PROVNING		
610090	LUFTFILTER F6400-003321 SAAB-9000030-10-5	--		1			H	---	ME FVST	ASM 35-61-323 TILLSYN	FFV-U (CVM) 35	
610100	LUFTFILTER F6400-013122 SAAB-9000030-10-3	--	1	1			H	---	ME FVST	ASM 35-61-323 TILLSYN	---	
610110	LUFTFILTER F6400-043564 SAAB-9300891-10-1	--	1	1	1	1	GH	---	ME FVST	UFA 35-61-4341 REPARATION	FFV-U (CVM)	
610120	OLJEFILTER F6400-023277 SAAB-9301443-10-1	--	1	1	1	1	FGH	---	ME FVST	UFA 35-61-4342 TILLSYN	FFV-U (CVM)	

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvudvst	Anteckning
			353	354	355	356	Drift	Förvaring	Åtgärd av	Åtgärd	Underhåll i krig	
610130	OLJEKYLARE F6707-000001 UNPRO-U519619-3 SAAB-6101707-000	UE	1	1	1	1	VB	---	ME FVST	UFA 35-61-4322 REPARATION	FFV-U (CVM) 35	
610140	OLJETANK F6400-012102 SAAB-1257475-3	--	1	1			VB	---	ME FVST	U-FÖRESKRIFT REPARATION	FFV-U (CVM) 35	
610150	OLJETANK F6400-020195 SAAB-1259047-1	--	1				VB	---	ME FVST	U-FÖRESKRIFT REPARATION	FFV-U (CVM) 35	
610160	OLJETANK F6400-020208 SAAB-1282323-1	--			1		VB	---	ME FVST	U-FÖRESKRIFT REPARATION	FFV-U (CVM) 35	
610170	PÅFYLLNINGSVENTIL F6400-000239 SAAB-6000935-1	--	1	1	1	1	VB	---	ME FVST	UFA 35-61-4306 REPARATION	FFV-U (CVM) 35	
610180	SÄKERHETSVENTIL F6400-000188 SAAB-GL21-2 TRYCKLUFT	UE	1	1	1	1	H	---	ME FVST	UFA 35-61-4301 TILLSYN	FFV-U (CVM) 35	
								10 ÅR	ME FVST	UFA 35-61-4301 KONTROLL AV VENTIL- ENHET PROVNING		

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
610190	SÄKERHETSVENTIL F6400-020245 SAAB-6015437-10-1 SAAB-VL15-7	--	1				GH	---	ME FVST	UFA 35-61-4303 TILLSYN	FFV-U (CVM) 35	
610200	TERMOSTATVENTIL F6400-003129 SAAB-1279225-2	UE	1	1	1		GH	---	ME FVST	UFA 35-61-4324 TILLSYN	FFV-U (CVM)	

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
			353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
610210	<b>STARTSYSTEM</b> BRÄNSLESLANG F6080-001220 STAL-1831806-A	--		1	1	1		GH	---	ME FVST	TOMT 35-61-1 TILLSYN	FFV-U (CVM) 35	ALTERNATIV F1281-307242
610220	BRÄNSLELEDNING F1281-307242 FF -F1281-307242	--		1	1	1		GH	---	ME FVST	TOMT 35-61-1 TILLSYN	FFV-U (CVM) 35	ALTERNATIV F6080-001220
610230	BÄNSLESLANG F6080-001715 STAL-1827912-B	--		1				GH	---	ME FVST	TOMT 35-61-1 TILLSYN	FFV-U (CVM) 35	ALTERNATIV F6080-002216
610240	BRÄNSLESLANG F6080-002216 STAL-1831899-A	--		1				GH	---	ME FVST	TOMT 35-61-1 TILLSYN	FFV-U (CVM) 35	ALTERNATIV F6080-001715
610250	LUFTSLANG F6080-001714 STAL-1827910-B	--		1				GH	---	ME FVST	TOMT 35-61-1 TILLSYN	FFV-U (CVM) 35	ALTERNATIV F6080-002217
610260	LUFTSLANG F6080-002217 STAL-1831900-A	--		1				GH	---	ME FVST	TOMT 35-61-1 TILLSYN	FFV-U (CVM) 35	ALTERNATIV F6080-001714

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
610270	LUFTSLANG F6080-001221 STAL-1831807-1	--	1	1	1		GH	---	ME FVST	TOMT 35-61-1 TILLSYN	FFV-U (CVM) 35	ALTERNATIV F1281-313568
610280	LUFTSLANG F1281-313568 FF -F1281-313568	--	1	1	1		GH	---	ME FVST	TOMT 35-61-1 TILLSYN	FFV-U (CVM) 35	ALTERNATIV F6080-001221
610290	PUMPAGGREGAT F6080-000033 STAL-S7PAA3C	UE	1	1	1	1	VB	---	ME CVM	U-FÖRESKRIFT TILLSYN	FFV-U (CVM)	
							---	10 ÅR	ME CVM	U-FÖRESKRIFT KONTROLLKÖRNING		
610300	STARTAPPARAT M2020-702020 STAL-S7A3G	UE	1				VB	---	ME CVM	U-FÖRESKRIFT ÖVERSYN	FFV-U (CVM)	
							---	10 ÅR	ME CVM	U-FÖRESKRIFT KONTROLLKÖRNING		
610310	STARTAPPARAT M2020-702030 STAL-S7A3L	UE	1	1	1		VB	---	ME CVM	UFA 35-6104002 ÖVERSYN	FFV-U (CVM) 35	
							---	10 ÅR	ME CVM	U-FÖRESKRIFT KONTROLLKÖRNING		
610320	STARTBRÄNSLETANK F6400-009062 SAAB-1230331-1	--	1	1	1		VB	---	ME FVST	ASM 35-61-321 REPARATION	FFV-U (CVM) 35	



Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
610330	. FLOTTÖRVENTIL F6400-008626 SAAB-DL54-1	--	1	1	1		VB	---	ME FVST	ASM 35-61-300 REPARATION	FFV-U (CVM) 35	
610340	STARTBRÄNSLETANK F6400-009111 SAAB-1237761-1	--	1				VB	---	ME FVST	ASM 35-61-327 REPARATION	FFV-U (CVM) 35	
610350	. FLOTTÖRVENTIL F6400-008626 SAAB-DL54-1	--	1				VB	---	ME FVST	ASM 35-61-300 REPARATION	FFV-U (CVM) 35	
610360	STARTBRÄNSLEVENTIL F6080-000031 STAL-S7FSA2A	UE	1	1	1	1	VB	---	ME CVM	U-FÖRESKRIFT TILLSYN	FFV-U (CVM)	ALTERNATIV F6080-000032
								10 ÅR	ME CVM	U-FÖRESKRIFT PROVNING		
610370	STARTBRÄNSLEVENTIL F6080-000032 STAL-S7FSA2B	UE	1	1	1	1	VB	---	ME CVM	U-FÖRESKRIFT TILLSYN	FFV-U (CVM)	ALTERNATIV F6080-000031
								10 ÅR	ME CVM	U-FÖRESKRIFT PROVNING		

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
610380	TÄNDSTRÖMSTÄLLARE F6080-000034 STAL-S7KTA2A PLESSEY CK 12662	UE	1	1	1	1	VB	---	ME FVST	UFA 35-61-4336 TILLSYN	FFV-U (CVM) 35	
							VB	---	ME CVM	U-FÖRESKRIFT REPARATION		
							---	10 ÅR	ME FVST	UFA 35-61-4336 KONTROLLKÖRNING		

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
610390	VÄXELLÅDOR OCH SMÖRJSYSTEM DRIVAXEL F6400-010445 SAAB-1202803-2	--	1	1	1		VB	---	ME CVM	U-FÖRESKRIFT REPARATION	FFV-U (CVM) 335	ALTERNATIV F6400-043149
610400	DRIVAXEL F6400-043149 SAAB-1202803-3	--	1	1	1		VB	---	ME CVM	U-FÖRESKRIFT REPARATION	FFV-U (CVM) 335	ALTERNATIV F6400-010445
610410	KARDANKNUT F6400-011866 SAAB-1245561-1	--	2	2	2		VB	---	ME FVST	UFA 53-61-4005 REPARATION	FFV-U (CVM) 335	
610420	DRIVAXEL F6400-016827 SAAB-1202803-1	--	1				VB	---	ME CVM	U-FÖRESKRIFT REPARATION	FFV-U (CVM) 335	
610430	KARDANKNUT F6400-011866 SAAB-1245561-1	--	2				VB	---	ME FVST	UFA 35-61-4005 REPARATION	FFV-U (CVM) 335	
610440	PÅFYLLNINGSDON F4321-000088 LOCK AVX 1529	--	1	1	1	1	VB	---	ME FVST	ASM 35-61-332 REPARATION	FFV-U (CVM) 35	

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
610450	TRYCKVARNINGSGIVARE F6400-020193 SAAB-1256651-1 L3-67	--	1	1	1	1	VB	---	ME FVST	TOMT 35-861-1 TILLSYN	FFV-U (CVM) 35	
							VB	---	ME CVM	U-FÖRESKRIFT REPARATION		
							---	5 ÅR	ME FVST	TOMT 35-861-1 BYTE AV MEMBRAN		
610460	VÄXELLÅDA F2250-000804 ASEA-1926 259 MOD SAAB-6105723-000	UE	1	1	1		1400 TIM	---	ME CVM	U-FÖRESKRIFT ÖVERSYN	FFV-U (CVM)	
							---	10 ÅR	ME CVM	U-FÖRESKRIFT PROVNING		
610470	VÄXELLÅDA F2250-001121 ASEA-1926 259 SAAB-6100044-000	UE	1				1400 TIM	---	ME CVM	U-FÖRESKRIFT ÖVERSYN	FFV-U (CVM)	
							---	10 ÅR	ME CVM	U-FÖRESKRIFT PROVNING		