

1980-08-27

Sida 1 (8)

Tjänsteställe, handläggare F:UP/Å Hellström FFV-U/CVM 1340	Fastställd av E Vintheden /C-G Bringdal	Ändrad enligt	Upphäver UFS 35-00-1937E 1)
--	---	---------------	--------------------------------

35

Underhållsplan Materiel

Grupp 61. Motor- och ebkinstallation

<u>Innehåll</u>	<u>Sida</u>
Brandsläckning	2
Drivanläggning generator	2
Startsystem	5
Växellådor och smörjsystem	7

1 Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll,
se TOMT 80-140.

2 Speciella bestämmelser

Angivna drift- och kalendertider i denna
UFS är maxtider för underhållsintervallerna
och får inte överskridas. De i TOMT 80-140
angivna toleranserna för drift- och kalender-
tider gäller inte fpl 35.

1) "Version" 5 har utgått. Övriga ändringar markerade
med streck i margen.

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning		
				Version			Drift	För- varing						Åtgärd av i fred	Åtgärd
				1	2	3									
		0A GRUPP 61 MOTOR- OCH EEKINSTALLATION													
		0B BRANDSLÄCKNING													
		0C													
610010	01	BRANDSLÄCKARE 112B	UE	-	-	1	30MÅNAD		ME	CVM	UFA 35-61-4304				
	02	M2885-112021		1	-	1			FVST	326	TILLSYN				
	03	SAAB -1256655-002													
	04						5ÅR		ME		UFA 35-61-4304				
	05	L5-42							CVM		ÖVERSYN				
	06														
	07						5ÅR		ME		UFA 35-61-4304				
	08								CVM		ÖVERSYN		TOTALTID 5ÅR		
610020	01	ELTAND 2P BRSLÄCK	--	-	-	1	30MÅNAD		ME	CVA	U-FÖRESKRIFT		SANDS TILL CVA		
	02	M4701-421501		1	-	1			CVA		OMLADDNING				
	03	GRAVI-A716-3													
	04						2ÅR		ME		BRUTEN FÖRPACKNING				
	05								CVA		SANDS TILL CVA				
	06														
	07						5ÅR		ME		ÖBRUTEN FÖRPACKNING		TOTALTID		
	08								CVA		SANDS TILL CVA		90 MÅNAD		
		0A DRIVANLÄGGNING GENERATOR													
		0L													
610030	01	BÄCKVENTIL	--	-	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-61-4302				
	02	F6400-003206		1	-	1			FVST	35					
	03	SAAB -VL10-3													
610040	01	DRIVAXEL	--	-	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-61-4005				
	02	F6400-011701		1	-	1			FVST	335					
	03	SAAB -1233305-001													
610050	01	KARDANKNOT	--	-	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-61-4005				
	02	F6400-011866		1	-	1			FVST	335					
	03	SAAB -1245561-001													

U 538/80

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
610060	01	KARDANKNUT	--	-	-	1	VE	---	ME	CVM	UFA 35-61-4005		
	02	F6400-011867		1	-	1			FVST	335			
	03	SAAB -1245563-001											
610070	01	DRIVENHET	UE	-	-	1	700TIM		ME	CVM	U-FÖRESKRIFT	DRIFTTIDSUPP-	
	02	F6400-003184		1	-	-			CVM	213	ÖVERSYN	FÖLJS. JOURNAL	
	03	SAAB -1256575-001										FF 732 SKA FI-	
	04							10RR	ME		U-FÖRESKRIFT	FOGAS VID IN-	
	05								CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL	SÄNDANDE TILL	
	06											CVM	
610080	01	DRIVENHET	UE	-	-	-	230TIM		ME	CVM	U-FÖRESKRIFT	DRIFTTIDSUPP-	
	02	F6400-003185		-	-	1	*)		CVM	213	KULLAGERBYTE	FÖLJS. JOURNAL	
	03	SAAB -1256575-002										FF 732 SKA FI-	
	04								ME		U-FÖRESKRIFT	FOGAS VID IN-	
	05								CVM		ÖVERSYN	SÄNDANDE TILL	
	06											CVM	
	07							10RR	ME		U-FÖRESKRIFT	*) UTGRÄ NÄR	
	08								CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL	TOMA 35-61-	
	09											A1532 INFÖRTS	
	10											(SIFFRAN 5	
	11											KRYSSAD)	
610090	01	LUFTFILTER	--	-	-	-	1800TIM	---	ME	CVM	ASM 35-61-323		
	02	F6400-003321		-	-	1			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -9000030-10-5											
610100	01	LUFTFILTER	--	-	-	-	1800TIM	---	ME	CVM	ASM 35-61-323		
	02	F6400-013122		1	-	-			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -9000030-10-3											
610110	01	LUFTFILTER	--	-	-	1	1800TIM	---	ME	CVM	UFA 35-61-4341		
	02	F6400-043564		1	-	1			FVST		TILLSYN		
	03	SAAB -9300891-10-1											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd			
610120	01	FILTER	--	-	-	1	460TIM	---			ME	CVM	UFA 35-61-4342
	02	F6400-023277		1	-	1			FVST		TILLSYN	F2173-000136	
	03	SAAB -9301443-10-1											
610125	01	FILTER	--	-	-	1	460TIM	---	ME	CVM	UFA 35-61-4342	ALTERNATIVT	
	02	F2173-000136		1	-	1			FVST		TILLSYN	F6400-C25277	
	03	APOME-AC-8830-1241											
610130	01	OLJEKYLARE	UE	-	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-61-4322		
	02	F6707-000001		1	-	1			FVST	35			
	03	UNPRO-U-519619-3											
610140	01	TANK	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	U-FÖRESKRIFT		
	02	F6400-012102		1	-	-			CVM	35	REPARATION		
	03	SAAB -1257475-003											
610150	01	OLJETANK	--	-	-	1	VB	---	ME	CVM	U-FÖRESKRIFT		
	02	F6400-020195		-	-	-			CVM	35	REPARATION		
	03	SAAB -1259047-001											
610160	01	OLJETANK	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	U-FÖRESKRIFT		
	02	F6400-020208		-	-	1			CVM	35	REPARATION		
	03	SAAB -1282323-001											
610170	01	PRFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-61-4306		
	02	F6400-000239		1	-	1			FVST	35			
	03	SAAB -6000935-001											
610180	01	SÄKERHETSVENTIL	UE	-	-	1	1800TIM		ME	CVM	UFA 35-61-4301		
	02	F6400-000138		1	-	1			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -GL21-2											
	04							10ÅR	ME		UFA 35-61-4301		
	05	TRYCKLUFT							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

U 538/80

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6			7	8				
610190	U1	SAKERHETSVENTIL	--	-	-	1	1200TIM	---	ML	CVM	UFA 35-61-4303			
	02	F6400-020245							FVST	35	TILLSYN			
	03	SAAB -6015437-10-1												
610200	01	TERMOSTATVENTIL	UE	-	-	-	1800TIM	---	ME	CVM	UFA 35-61-4324			
	02	F6400-003129		1	-	1			FVST		TILLSYN			
	03	SAAB -1279225-002												
	0A	STARTSYSTEM												
	0B													
610210	01	BRÄNSLESLANG	--	-	-	-	460TIM	---	ME	CVM	TOMT 35-61-1			
	02	F6080-001220		1	-	1			FVST	35	PROVTRYCKNING			
	03	STAL -1831806-A												
610215	01	BRÄNSLELEDNING	--	-	-	-	460TIM	---	ME	CVM	TOMT 35-61-1			
	02	F1281-307242		1	-	1			FVST	35	PROVTRYCKNING			
	03	FF -F1281-307242												
610230	01	BRÄNSLESLANG	--	-	-	1	460TIM	---	ME	CVM	TOMT 35-61-1		ALTERNATIVT	
	02	F6080-001715		-	-	-			FVST	35	PROVTRYCKNING		F6080-002216	
	03	STAL -1827912-B												
610240	01	BRÄNSLESLANG	--	-	-	1	460TIM	---	ME	CVM	TOMT 35-61-1		ALTERNATIVT	
	02	F6080-002216		-	-	-			FVST	35	PROVTRYCKNING		F6080-001715	
	03	STAL -1831899-A												
610290	01	PUMPAGGREGAT	UE	-	-	1	VB		ME	CVM	U-FÖRESKRIFT			
	02	F6080-000033		1	-	1			CVM		REPARATION			
	03	STAL -S7PAA3C												
	04						10RR		ME		U-FÖRESKRIFT			
	05								CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst av i krig	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd			
				4	5	6								
				7	8	9								
610300	01	STARTAPPARAT	UL	-	-	1	230TIM		ME	CVM	UFS 35-61-2020			
	02	M2020-702020		-	-	-			FVST	35	KONTROLL RENGÖRING			
	03	STAL -S7A3G												
	04							10RR	ME		U-FÖRESKRIFT			
	05								CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
610310	01	STARTAPPARAT	UE	-	-	-	230TIM		ME	CVM	UFS 35-61-2020			
	02	M2020-702020		1	-	1			FVST	35	KONTROLL RENGÖRING			
	03	STAL -S7A3L												
	04							10RR	ME		U-FÖRESKRIFT			
	05								CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
610320	01	STARTBRANSLETANK	--	-	-	-	VD	---	ME	CVM	ASM 35-61-321			
	02	F6400-009062		1	-	1			FVST	35				
	03	SAAB -1230331-001												
610330	01	FLOTTÖRVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	ASM 35-61-300			
	02	F6400-008626		1	-	1			FVST	35				
	03	SAAB -DL54-1												
610340	01	STARTBRANSLETANK	--	-	-	1	VB	---	ME	CVM	ASM 35-61-327			
	02	F6400-009111		-	-	-			FVST	35				
	03	SAAB -1237761-001												
610350	01	FLOTTÖRVENTIL	--	-	-	1	VG	---	ME	CVM	ASM 35-61-300			
	02	F6400-008626		-	-	-			FVST	35				
	03	SAAB -DL54-1												
610360	01	STARTBRANSLEVENTIL	UE	-	-	1	VB		ME	CVM	U-FÖRESKRIFT		ALTERNATIVT	
	02	F6080-000031		1	-	1			CVM		REPARATION		F6080-000032	
	03	STAL -S7FSADA												
	04							10RR	ME		U-FÖRESKRIFT			
	05								CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			

U 538/80

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6							
610370	01	STARTBRÄNSLEVENTIL	UE	-	-	1	VB						
	02	F6J30-000032		1	-	1			ME	CVM	U-FÖRESKRIFT		ALTERNATIVT
	03	STAL -S7FSA2D							CVM		REPARATION		F6080-000031
	04							10AR	ME		U-FÖRESKRIFT		
	05								CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
610380	01	TÄNDSTRÖMSTALLARE	UE	-	-	1	VB		ME	CVM	UFA 35-61-4336		
	02	F6080-000034		1	-	1			FVST	35			
	03	STAL -S7K1A2A						10AR	ME		UFA 35-61-4336		
	04								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	05												
	0A	VÄXELLÅDOR OCH SMÖRJSYSTEM											
	0B												
610390	01	DRIVAXEL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 35-61-4005		ALTERNATIVT
	02	F6400-010445		1	-	1			FVST	335			F6400-043149
	03	SAAB -1202803-002											
610400	01	DRIVAXEL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 35-61-4005		ALTERNATIVT
	02	F6400-043149		1	-	1			FVST	335			F6400-010445
	03	SAAB -1202803-003											
610410	01	KARDANKNUT	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 35-61-4005		
	02	F6400-011866		2	-	2			FVST	335			
	03	SAAB -1245561-001											
610420	01	DRIVAXEL	--	-	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-61-4005		
	02	F6400-016827		-	-	-			FVST	335			
	03	SAAB -1202803-001											
610430	01	KARDANKNUT	--	-	-	2	VB	---	ME	CVM	UFA 35-61-4005		
	02	F6400-011866		-	-	-			FVST	335			
	03	SAAB -1245561-001											

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
610440	01	PRFYLLNINGSDON	--	-	-	1	VB	---	ME	CVM	ASM 35-61-332		
	02	F4321-000088		1	-	1			FVST	35			
	03	LOCK -AVX 1529											
610450	01	TRYCKVARNINGSGIVARE	--	-	-	1	VB	---	ME	CVM	TOHT 35-661-1		
	02	F6400-02J193		1	-	1			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -1256651-001											
	04												
	05	L3-67											
610460	01	VÄXELLÅDA	UE	-	-	-	1500TIM		ME	CVM	U-FÖRESKRIFT		
	02	F2250-000804		1	-	1			CVM		ÖVERSYN		
	03	ASEA -1926 259MOD						10ÅR	ME		U-FÖRESKRIFT		
	04								CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	05												
610470	01	VÄXELLÅDA	UE	-	-	1	1500TIM		ME	CVM	U-FÖRESKRIFT		
	02	F2250-001121		-	-	-			CVM		ÖVERSYN		
	03	ASEA -1926 259						10ÅR	ME		U-FÖRESKRIFT		
	04								CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	05												