

1982-09-10

Sida 1 (8)

Tjänsteställe, handläggare F:UP/G Hangvar FFV-U/CVM 1340	Fastställd av A Kågström/ C-G Bringdal	Ändrad enligt	Upphäver UFS 35-00-1937F ¹⁾
--	--	---------------	---

35

Underhållsplan Materiel

Grupp 61. Motor- och ebkinstallation

<u>Innehåll</u>	<u>Sida</u>
Brandsläckning	2
Drivanläggning generator	2
Startsystem	5
Växellådor och smörjsystem	7

1 Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140.

2 Speciella bestämmelser

Angivna underhållsintervaller är max-tider och får inte överskridas.

1) Sakändringar markerade med streck i marginalen.

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6							
		0A GRUPP 61 MOTOR- OCH EBKINSTALLATION 0B BRANDSLÄCKNING 0C -----											
610010	01	BRANDSLÄCKARE 112B	UE	-	-	1	30MAN		ME	CVM	UFA 35-61-4304		
	02	M2885-112021		1	-	1			FVST	326	TILLSYN		
	03	SAAB -1256655-002											
	04						SR		ME		UFA 35-61-4304		
	05	L5-42							CVM		ÖVERSYN		
	06												
	07						SR		ME		UFA 35-61-4304		
	08								CVM		ÖVERSYN	TOTALTID SR	
610020	01	JELTAND 2P BRSLÄCK	--	-	-	1	30MAN		ME	CVA	U-FÖRESKRIFT		
	02	M4701-421501		1	-	1			CVA		OMLADDNING		
	03	GRAVI-A716-3											
	04						SR		ME		U-FÖRESKRIFT		
	05								CVA		OMLADDNING		
		0A DRIVANLÄGGNING GENERATOR 0B -----											
610030	01	BACKVENTIL	--	-	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-41-4302		
	02	F6400-003206		1	-	1			FVST	35			
	03	SAAB -VL10-3											
610040	01	DRIVAXEL	--	-	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-61-4005		
	02	F6400-011701		1	-	1			FVST	335			
	03	SAAB -1233305-001											
610050	01	KARDANKNUT	--	-	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-61-4005		
	02	F6400-011866		1	-	1			FVST	335			
	03	SAAB -1245561-001											
610060	01	KARDANKNUT	--	-	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-61-4005		
	02	F6400-011867		1	-	1			FVST	335			
	03	SAAB -1245563-001											

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6							
610070	01	DRIVENHET	UE	-	-	1	700TIM		ME	CVM	U-FÖRESKRIFT		
	02	F6400-003184		1	-	-			CVM	213	TILLSYN		
	03	SAAB -1256575-001											
	04						10AR		ME		U-FÖRESKRIFT		
	05								CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	06												
610080	01	DRIVENHET	UE	-	-	-	460TIM		ME	CVM	U-FÖRESKRIFT		*>600TIM NÄR
	02	F6400-003184		-	-	1	*)		CVM	213	TILLSYN		SIFFRAN 6
	03	SAAB -1256575-002											KRYSSATS
	04						10AR		ME		U-FÖRESKRIFT		TOMA 35-61-
	05								CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		A1854 INFÖRTS
	06												
610090	01	LUFTFILTER	--	-	-	-	1800TIM ---		ME	CVM	ASM 35-61-323		
	02	F6400-003321		-	-	1			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -9000030-10-5											
610100	01	LUFTFILTER	--	-	-	-	1800TIM ---		ME	CVM	ASM 35-61-323		
	02	F6400-013122		1	-	-			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -9000030-10-3											
610110	01	LUFTFILTER	--	-	-	1	1800TIM ---		ME	CVM	UFA 35-61-4341		
	02	F6400-043564		1	-	1			FVST		TILLSYN		
	03	SAAB -9300891-10-1											
610120	01	FILTER	--	-	-	1	460TIM ---		ME	CVM	UFA 35-61-4342		
	02	F6400-023277		1	-	1			FVST		TILLSYN		
	03	SAAB -9301443-10-1											
	04												
	05	ALTFBET: F2173-000136											

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst av I krig	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
610125	01	FILTER	--	-	-	1	460TIM	---	ME	CVM	UFA 35-61-4342		
	02	F2173-000136		1	-	1			FVST		TILLSYN		
	03	APOHE-AC-3830-1241											
	04												
	05	ALTFBET: F6400-023277											
610130	01	OLJEKYLARE	UE	-	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-61-4322		
	02	F6707-000001		1	-	1			FVST	35			
	03	UNPRO-U-519619-3											
610140	01	TANK	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	U-FÖRESKRIFT		
	02	F6400-012102		1	-	-			CVM	35	REPARATION		
	03	SAAB -1257475-003											
610150	01	OLJETANK	--	-	-	1	VB	---	ME	CVM	U-FÖRESKRIFT		
	02	F6400-020195		-	-	-			CVM	35	REPARATION		
	03	SAAB -1259047-001											
610160	01	OLJETANK	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	U-FÖRESKRIFT		
	02	F6400-020208		-	-	1			CVM	35	REPARATION		
	03	SAAB -1282323-001											
610170	01	PRFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-61-4306		
	02	F6400-000239		1	-	1			FVST	35			
	03	SAAB -6000935-001											
610180	01	SÄKERHETSVENTIL	UE	-	-	1	1800TIM		ME	CVM	UFA 35-61-4301		
	02	F6400-000188		1	-	1			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -6L21-2											
	04							10RR	ME		UFA 35-61-4301		
	05	TRYCKLUFT							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
610190	01	SÄKERHETSVENTIL	--	-	-	1	1800TIM	---	ME	CVM	UFA 35-61-4303		
	02	F6400-008653							FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -VL15-7											
610200	01	TERMOSTATVENTIL	UE	-	-	-	1800TIM	---	ME	CVM	UFA 35-61-4324		
	02	F6400-003129		1	-	1			FVST		TILLSYN		
	03	SAAB -1279225-002											
	0A	STARTSYSTEM											
	0B	-----											
610210	01	BRÄNSLESLANG	--	-	-	-	460TIM	---	ME	CVM	TOMT 35-61-1		
	02	F6080-001220		1	-	1			FVST	35	PROVTRYCKNING		
	03	STAL -1831806-A											
610215	01	BRÄNSLELEDNING	--	-	-	-	460TIM	---	ME	CVM	TOMT 35-61-1		
	02	F1281-307242		1	-	1			FVST	35	PROVTRYCKNING		
	03	FF -F1281-307242											
610230	01	BRÄNSLESLANG	--	-	-	1	460TIM	---	ME	CVM	TOMT 35-61-1		
	02	F6080-001715		-	-	-			FVST	35	PROVTRYCKNING		
	03	STAL -1827912-B											
	04												
	05	ALTFBET: F6080-002216											
610240	01	BRÄNSLESLANG	--	-	-	1	460TIM	---	ME	CVM	TOMT 35-61-1		
	02	F6080-002216		-	-	-			FVST	35	PROVTRYCKNING		
	03	STAL -1831899-A											
	04												
	05	ALTFBET: F6080-001715											
610290	01	PUMPAGGREGAT	UE	-	-	1	VB		ME	CVM	U-FÖRESKRIFT		
	02	F6080-000033		1	-	1			CVM		REPARATION		
	03	STAL -S7PAA3C											
	04							10RR	ME		U-FÖRESKRIFT		
	05								CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				Version			Drift	För- varing					
				1	2	3			4	5	6		
610300	01	STARTAPPARAT	UE	-	-	1	230TIM		ME	CVM	UFS 35-61-2020		
	02	M2020-702020		-	-	-			FVST	35	KONTROLL RENGÖRING		
	03	STAL -S7A36											
	04						10RR		ME		U-FÖRESKRIFT		
	05								CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
610310	01	STARTAPPARAT	UE	-	-	-	230TIM		ME	CVM	UFS 35-61-2020		
	02	M2020-702030		1	-	1			FVST	35	KONTROLL RENGÖRING		
	03	STAL -S7A3L											
	04						10RR		ME		U-FÖRESKRIFT		
	05								CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
610320	01	STARTBRÄNSLETANK	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	ASM 35-61-321		
	02	F6400-009062		1	-	1			FVST	35			
	03	SAAB -1230331-001											
610330	01	.FLOTTÖRVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	ASM 35-61-300		
	02	F6400-008626		1	-	1			FVST	35			
	03	SAAB -DL54-1											
610340	01	STARTBRÄNSLETANK	--	-	-	1	VB	---	ME	CVM	ASM 35-61-327		
	02	F6400-009111		-	-	-			FVST	35			
	03	SAAB -1237761-001											
610350	01	.FLOTTÖRVENTIL	--	-	-	1	VB	---	ME	CVM	ASM 35-61-300		
	02	F6400-008626		-	-	-			FVST	35			
	03	SAAB -DL54-1											
610360	01	STARTBRÄNSLEVENTIL	UE	-	-	1	VB		ME	CVM	U-FÖRESKRIFT		
	02	F6080-000031		1	-	1			CVM		REPARATION		
	03	STAL -S7FSAZA											
	04						10RR		ME		U-FÖRESKRIFT		
	05	ALTFBET: F6080-000032							CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6			7	8			9	
610370	01	STARTBRÄNSLEVENTIL	UE	-	-	1	VB			ME	CVM	U-FÖRESKRIFT		
	02	F6080-000032		1	-	1				CVM		REPARATION		
	03	STAL -S7FSA2B												
	04							10RR		ME		U-FÖRESKRIFT		
	05	ALTFBET: F6090-000031								CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
610380	01	TÄNDSTRÖMSTÄLLARE	UE	-	-	1	VB			ME	CVM	UFA 35-61-4336		
	02	F6080-000034		1	-	1				FVST	35			
	03	STAL -S7KTA2A												
	04							10RR		ME		UFA 35-61-4336		
	05									FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	0A	VÄXELLÅDOR OCH SMÖRJSYSTEM												
	0B	-----												
610390	01	DRIVAXEL	--	-	-	-	VB	---		ME	CVM	UFA 35-61-4005		
	02	F6400-010445		1	-	1				FVST	335			
	03	SAAB -1202803-002												
	04													
	05	ALTFBET: F6400-043149												
610400	01	DRIVAXEL	--	-	-	-	VB	---		ME	CVM	UFA 35-61-4005		
	02	F6400-043149		1	-	1				FVST	335			
	03	SAAB -1202803-003												
	04													
	05	ALTFBET: F6400-010445												
610410	01	KARDANKNUT	--	-	-	-	VB	---		ME	CVM	UFA 35-61-4005		
	02	F6400-011866		2	-	2				FVST	335			
	03	SAAB -1245561-001												
610420	01	DRIVAXEL	--	-	-	1	VB	---		ME	CVM	UFA 35-61-4005		
	02	F6400-016827		-	-	-				FVST	335			
	03	SAAB -1202803-001												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
610430	01	KARDANKNUT	--	-	-	2	VB	---	ME	CVM	UFA 35-61-4005		
	02	F6400-011866		-	-	-			FVST	335			
	03	SAAB -1245561-001											
610440	01	PRFYLLNINGSDON	--	-	-	1	VB	---	ME	CVM	ASM 35-61-332		
	02	F4321-000088		1	-	1			FVST	35			
	03	LOCK -AVX 1529											
	0A	TRYCKVARNINGSGIVAREN ÄR EN TRYCKVARNINGSGIVARE M2944-789000 (NAF-BS19) TRYCK 0,14KP/KVCM.											
610450	01	TRYCKVARNINGSGIVARE	--	-	-	1	VB	---	ME	CVM	TOMT 35-861-1		
	02	M2944-789030		1	-	1			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -6100039-000											
	04												
	05	L3-67											
610460	01	VXXELLRDA	UE	-	-	-	1500TIM		ME	CVM	U-FÖRESKRIFT		
	02	F2250-000804		1	-	1			CVM		ÖVERSYN		
	03	ASEA -1926 259MOD						10RR	ME		U-FÖRESKRIFT		
	04								CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	05												
610470	01	VXXELLRDA	UE	-	-	1	1500TIM		ME	CVM	U-FÖRESKRIFT		
	02	F2250-001121		-	-	-			CVM		ÖVERSYN		
	03	ASEA -1926 259						10RR	ME		U-FÖRESKRIFT		
	04								CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	05												