

1989-11-03

Side 1 (6)

Tjänsteställe, handläggare FuhT/N Ericsson FuhD/B Einarsson	Fastställd av E Vintheden /M Berg	Ändrad enligt	Upphöver 1) UFS 35-00-1937I
---	---	---------------	-----------------------------------

35

Ny TO-beteckning:
UFS FPL 35 00-1937J
Mtrlgrp FLYG

**UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL
GRUPP 61. MOTOR- OCH EBKINSTALLATION.**

Innehåll	Adress
Brandsläckning	610010
Drivanläggning generator	610030
Startsystem	610210
Växellådor och smörjsystem	610390

1 Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140.

2 Speciella bestämmelser

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS 35-00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges. Målsättningen skall dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd. För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

Tekniskt underhållsstöd: ref, FFV-AL/FF23 B Carlsson

- 1) Adress 610290, 610300, 610310, 610360, 610370, 610380 och 610450 ändrade med avseende på underhållsintervall. Ändringar markerade med asterisk framför aktuell rad.

1989-11-03

Sida 3

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
610125	01	FILTER	--	-	-	1	600TIM	---	ME	FFVAL	UFA 35-61-4342	TS	*) TS SAMORDNAS MED ÅTGÄRD PÅ DRIVENHET
	02	F2173-000136		-	-	1	ALT		FVST		TILLSYN		
	03	APOME-AC-8830-1241		1	-	-	700TIM						
	04												
	05												
				ALTFBET: F6400-023277									
610130	01	OLJEKYLARE	UE	-	-	1	VB	---	ME	FFVAL	UFA 35-61-4322		
	* 02	F6707-000001		-	-	1			FVST	35	REPARATION		
	03	UNPRO-U-519619-3		1	-	-							
610150	01	OLJETANK	--	-	-	1	VB	---	ME	FFVAL	U-FÖRESKRIFT		
	02	F6400-020195		-	-	-			FFVAL	35	REPARATION		
	03	SAAB - 1259047-001		-	-	-							
610160	01	OLJETANK	--	-	-	1	VB	---	ME	FFVAL	U-FÖRESKRIFT		
	02	F6400-020208		-	-	1			FFVAL	35	REPARATION		
	03	SAAB - 1282323-001		1	-	-							
610170	01	PÅFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	1	VB	---	ME	FFVAL	UFA 35-61-4306		
	* 02	F6400-000239		-	-	1			FVST	35	REPARATION		
	03	SAAB - 6000935-001		1	-	-							
610180	01	SÄKERHETSVENTIL	UE	-	-	1	H		ME	FFVAL	UFA 35-61-4301		
	02	F6400-000188		-	-	1			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -GL21-2		1	-	-							
	04							10ÅR	ME		UFA 35-61-4301		
	05	TRYCKLUFT							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
610190	01	SÄKERHETSVENTIL	--	-	-	1	1800TIM	---	ME	FFVAL	UFA 35-61-4303	TS	
	02	F6400-008653		-	-	-			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -VL15-7		-	-	-							
610200	01	TERMOSTATVENTIL	UE	-	-	1	1800TIM	---	ME	FFVAL	UFA 35-61-4324	TS	
	02	F6400-003129		-	-	1			FVST		TILLSYN		
	03	SAAB -1279225-002		1	-	-							
	01	STARTSYSTEM											
	02	-----											
610210	01	BRÄNSLESLANG	--	-	-	1	460TIM	---	ME	FFVAL	UFA 35-61-4001	SL	SL UPPFÖLJS PÅ BE
	02	F6080-001220		-	-	1			FVST	35	PROVTRYCKNING		
	03	STAL -1831806-A		1	-	-							
610215	01	BRÄNSLELEDNING	--	-	-	1	460TIM	---	ME	FFVAL	UFA 35-61-4001	SL	SL UPPFÖLJS PÅ BE
	02	F1281-307242		-	-	1			FVST	35	PROVTRYCKNING		
	03	FF -F1281-307242		1	-	-							
610240	01	BRÄNSLESLANG	--	-	-	1	460TIM	---	ME	FFVAL	UFA 35-61-4001	SL	SL UPPFÖLJS PÅ BE
	02	F6080-002216		-	-	-			FVST	35	PROVTRYCKNING		
	03	STAL -1831899-A		-	-	-							
* 01 ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER: DET FÖRSTA UNDERHÅLLSTILLFÄLLET INTRÄFFAR VID NÄRMAST KOMMANDE TILLSYN PÅ FPL.													
610290	01	PUMPAGGREGAT	UE	-	-	1	VB		ME	FFVAL	U-FÖRESKRIFT		
	02	F6080-000033		-	-	1			FFVAL		REPARATION		
	03	STAL -S7PAA3C		1	-	-							
	* 04						5ÅR		ME		U-FÖRESKRIFT	Ø	TOTALTID 5ÅR
	* 05								FFVAL		ÖVERSYN		
	06												
	* 07						5ÅR		ME		U-FÖRESKRIFT	FØ	
	08								FFVAL		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

1989-11-03

Sida 4

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Ätg. på	Huvud-	Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	fred	vst		DIDAS	
				4	5	6							
				7	8	9			krig	Ätgärd	(Mantimmar)		
* 01 ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER:													
* 02 KATEGORI 1: PÅ STARTAPPARATER SOM ÄNNU INTE GENOMGÅTT KONTROLL OCH RENGÖRING ENLIGT													
* 03 UFS EFTER SENASTE BESÖKET PÅ CV (EX EFTER REPARATION OCH/ELLER FÖRVARINGSUNDERHÅLL)													
* 04 SKALL ÖVANNÄMND A KONTROLL OCH RENGÖRING GÖRAS VID MAX 230 DT. DÄREFTER GÅR STARTAPPARATEN IN I KATEGORI 2.													
* 05													
* 06 KATEGORI 2: ÖVRIGA STARTAPPARATER SKALL SÄNDAS TILL CV FÖR ÖVERSYN EFTER MAX 230 DT													
* 07 EFTER SENASTE KONTROLL OCH RENGÖRING. DÅ DEN KOMMIT TILLBAKA FRÅN CV GÄLLER DE NYA													
* 08 DRIFTTIDERN A 210 RESPEKTIVE 410 TIM.													
610300*	01	STARTAPPARAT	UE	-	-	1	210TIM		ME	FFVAL	UFS 35-61-2020	KTR	
	02	M2020-702020		-	-	-			FVST	35	KONTROLL RENGÖRING		
	03	STAL -S7A3G		-	-	-							
	* 04						410TIM		ME		U-FÖRESKRIFT	Ö	
	* 05								FFVAL		ÖVERSYN		
	06												
	07						10ÅR		ME		U-FÖRESKRIFT	FÖ	
	08								FFVAL		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
* 01 ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER:													
* 02 KATEGORI 1: PÅ STARTAPPARATER SOM ÄNNU INTE GENOMGÅTT KONTROLL OCH RENGÖRING ENLIGT													
* 03 UFS EFTER SENASTE BESÖKET PÅ CV (EX EFTER REPARATION OCH/ELLER FÖRVARINGSUNDERHÅLL)													
* 04 SKALL ÖVANNÄMND A KONTROLL OCH RENGÖRING GÖRAS VID MAX 230 DT. DÄREFTER GÅR STARTAPPARATEN IN I KATEGORI 2.													
* 05													
* 06 KATEGORI 2: ÖVRIGA STARTAPPARATER SKALL SÄNDAS TILL CV FÖR ÖVERSYN EFTER MAX 230 DT													
* 07 EFTER SENASTE KONTROLL OCH RENGÖRING. DÅ DEN KOMMIT TILLBAKA FRÅN CV GÄLLER DE NYA													
* 08 DRIFTTIDERN A 210 RESPEKTIVE 410 TIM.													
610310*	01	STARTAPPARAT	UE	-	-	-	210TIM		ME	FFVAL	UFS 35-61-2020	KTR	
	02	M2020-702030		-	-	1			FVST	35	KONTROLL RENGÖRING		
	03	STAL -S7A3L		1	-	-							
	* 04						410TIM		ME		U-FÖRESKRIFT	Ö	
	* 05								FFVAL		ÖVERSYN		
	06												
	07						10ÅR		ME		U-FÖRESKRIFT	FÖ	
	08								FFVAL		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
610320	01	STARTBRÄNSLETANK	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAL	ASM 35-61-321		
	* 02	F6400-009062		-	-	1			FVST	35	REPARATION		
	03	SAAB -1230331-001		1	-	-							
610330	01	.FLOTTÖRVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAL	ASM 35-61-300		
	* 02	F6400-008626		-	-	1			FVST	35	REPARATION		
	03	SAAB -DL54-1		1	-	-							
610340	01	STARTBRÄNSLETANK	--	-	-	1	VB	---	ME	FFVAL	ASM 35-61-327		
	* 02	F6400-009111		-	-	-			FVST	35	REPARATION		
	03	SAAB -1237761-001		-	-	-							
610350	01	.FLOTTÖRVENTIL	--	-	-	1	VB	---	ME	FFVAL	ASM 35-61-300		
	* 02	F6400-008626		-	-	-			FVST	35	REPARATION		
	03	SAAB -DL54-1		-	-	-							
* 01 ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER: DET FÖRSTA UNDERHÅLLSTILLFÄLLET INTRÄFFAR VID NÄRMEST KOMMANDE TILLSYN PÅ FPL.													
610360	01	STARTBRÄNSLEVENTIL	UE	-	-	1	VB		ME	FFVAL	U-FÖRESKRIFT		
	02	F6080-000031		-	-	1			FFVAL		REPARATION		
	03	STAL -S7FSA2A		1	-	-							
	* 04		ALTFBET:				5ÅR		ME		U-FÖRESKRIFT	Ö	TOTALTID 5ÅR
	* 05		F6080-000032						FFVAL		ÖVERSYN		
	06												
	* 07						5ÅR		ME		U-FÖRESKRIFT	FÖ	
	08								FFVAL		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

1989-11-03

Sida 5

Adress	Rad	Materielidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. Huvud- på vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing				
* 01 ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER: DET FÖRSTA UNDERHÅLLSTILLFÄLLET INTRÄFFAR VID NÄRMAST KOMMANDE TILLSYN PÅ FPL.												
610370	01	STARTBRÄNSLEVENTIL	UE	-	-	1	VB		ME	FFVAL	U-FÖRESKRIFT	
	02	F6080-000032		-	-	1			FFVAL		REPARATION	
	03	STAL -S7FSA2B		1	-	-						
	* 04		ALTFBET:				5ÅR		ME		U-FÖRESKRIFT	0
	* 05		F6080-000031						FFVAL		ÖVERSYN	TOTALTID 5ÅR
	06											
	* 07						5ÅR		ME		U-FÖRESKRIFT	F0
	08								FFVAL		FÖRVARINGSUNDERHÅLL	
* 01 ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER: DET FÖRSTA UNDERHÅLLSTILLFÄLLET INTRÄFFAR VID NÄRMAST KOMMANDE TILLSYN PÅ FPL.												
610380	01	TÄNDSTRÖMSTÄLLARE	UE	-	-	1	VB		ME	FFVAL	UFA 35-61-4336	
	* 02	F6080-000034		-	-	1			FVST	35	REPARATION	
	03	STAL -S7KTA2A		1	-	-						
	* 04						5ÅR		ME		UFA 35-61-4336	0
	* 05								FFVAL		ÖVERSYN	TOTALTID 5ÅR
	06											
	* 07						5ÅR		ME		UFA 35-61-4336	F0
	08								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL	
01 VÄXELLÄDOR OCH SMÖRJSYSTEM												
02 -----												
610390	01	DRIVAXEL	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAL	UFA 35-61-4005	
	* 02	F6400-010445		-	-	1			FVST	335	REPARATION	
	03	SAAB -1202803-002		1	-	-						
	04		ALTFBET:									
	05		F6400-043149									
610400	01	DRIVAXEL	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAL	UFA 35-61-4005	
	* 02	F6400-043149		-	-	1			FVST	335	REPARATION	
	03	SAAB -1202803-003		1	-	-						
	04		ALTFBET:									
	05		F6400-010445									
610410	01	KARDANKNUT	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAL	UFA 35-61-4005	
	* 02	F6400-011866		-	-	2			FVST	335	REPARATION	
	03	SAAB -1245561-001		2	-	-						
610420	01	DRIVAXEL	--	-	-	1	VB	---	ME	FFVAL	UFA 35-61-4005	
	* 02	F6400-016827		-	-	-			FVST	335	REPARATION	
	03	SAAB -1202803-001		-	-	-						
610430	01	KARDANKNUT	--	-	-	2	VB	---	ME	FFVAL	UFA 35-61-4005	
	* 02	F6400-011866		-	-	-			FVST	335	REPARATION	
	03	SAAB -1245561-001		-	-	-						
610440	01	PÅFYLLNINGSDON	--	-	-	1	VB	---	ME	FFVAL	ASM 35-61-332	
	* 02	F4321-000088		-	-	1			FVST	35	REPARATION	
	03	LOCK -AVX 1529		1	-	-						
01 TRYCKVARNINGSGIVAREN ÄR EN TRYCKVARNINGSGIVARE M2944-789000 (NAF-BS19) TRYCK 0,14KP/KVCM.												
610450*	01	TRYCKVARNINGSGIVARE	--	-	-	1	VB	---	ME	FFVAL	UFA 35-86-4005	
	* 02	M2944-789030		-	-	1			FVST	35	REPARATION	
	03	SAAB -6100039-000		1	-	-						
	* 04						6ÅR		ME		UFA 35-86-4005	F0
	05	L3-67							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL	

1989-11-03

Sida 6

Adress	Rad	Materielidentifi- ering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
610460	01	VÄXELLÅDA	UE	-	-	2	1500TIM		ME	FFVAL	U-FÖRESKRIFT	0	
	02	F2250-000804		-	-	1			FFVAL		ÖVERSYN		
	03	ASEA -1926 259MOD		1	-	-							
	04		ALTFBET:				10ÅR		ME		U-FÖRESKRIFT		F0
	05	SE ADR 610470	F2250-001121						FFVAL		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	06	ALTFBET GÄLLER EN-											
	07	DAST VERSION 3											

610470	01	VÄXELLÅDA	UE	-	-	1	1500TIM		ME	FFVAL	U-FÖRESKRIFT	0	
	02	F2250-001121		-	-	-			FFVAL		ÖVERSYN		
	03	ASEA -1926 259		-	-	-							
	04		ALTFBET:				10ÅR		ME		U-FÖRESKRIFT		F0
	05	SE ADR 610460	F2250-000804						FFVAL		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		