

1990-11-23

Gäller: Flygvapnet

Äldre TO-beteckning:
UFS 35-00-1937K
(U 486/90)

FPL 35C M5800-350031
FPL 35F M5800-350061
FPL 35J M5800-350071

Underhållsplan Materiel

Grupp 61. Motor- och ebkinstallation

Innehåll	Adress
Brandsläckning	610010
Drivanläggning generator	610030
Startsystem	610210
Växellådor och smörjsystem	610390

1 Allmänna bestämmelser

- Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOAF FLYG 100-000002 (TOMT 80-140).
- Läsanvisning för underhållsplan, se TOAF FLYG 100-000003 (TOMT 80-146).

2 Speciella bestämmelser

- Underhållsintervaller för bruksenheten (flygplanet), se UFS 35-00-1903.
- Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.
- När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelser:
 - Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges. Målsättningen skall dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.
 - För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

1) Adresserna 610215, 610290, 610360, 610370 och 610380 har ändrats med avseende på underhållsintervall. Ändrade rader har markerats med en asterisk framför aktuell rad.

Tjänsteställe, handläggare: FMV:FuhF3/L Forsander
Tekniskt underhållsstöd, ref: FFV Aerotech/FF23 B Carlsson

Mtrigrp
FLYG

Ändrad enligt

Upphäver
UFS 35-00-1937J¹⁾

Förårsbeteckning: M7781-200841
Distribution: FMV:DokDT

1990-11-23

Sida 3

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9	Åtgärd av i fred	
610125	01	FILTER	--	-	-	1	600TIM	---	ME	FFVAL	UFA 35-61-4342	TS	*) TS SAMORDNAS MED ÅTGÄRD PÅ DRIVENHET
	02	F2173-000136		-	-	1	ALT		FVST		TILLSYN		
	03	APOME-AC-8830-1241		1	-	-	700TIM						
	04												
	05												
				ALTFBET: F6400-023277									
610130	01	OLJEKYLARE	UE	-	-	1	VB	---	ME	FFVAL	UFA 35-61-4322		
	02	F6707-000001		-	-	1			FVST	210	REPARATION		
	03	UNPRO-U-519619-3		1	-	-							
610150	01	OLJETANK	--	-	-	1	VB	---	ME	FFVAL	U-FÖRESKRIFT		
	02	F6400-020195		-	-	-			FFVAL	210	REPARATION		
	03	SAAB -1259047-001		-	-	-							
610160	01	OLJETANK	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAL	U-FÖRESKRIFT		
	02	F6400-020208		-	-	1			FFVAL	210	REPARATION		
	03	SAAB -1282323-001		1	-	-							
610170	01	PÅFYLLNINGSENTIL	--	-	-	1	VB	---	ME	FFVAL	UFA 35-61-4306		
	02	F6400-000239		-	-	1			FVST	210	REPARATION		
	03	SAAB -6000935-001		1	-	-							
610180	01	SÄKERHETSVENTIL	UE	-	-	1	H		ME	FFVAL	UFA 35-61-4301		
	02	F6400-000188		-	-	1			FVST	210	TILLSYN		
	03	SAAB -GL21-2		1	-	-							
	04							10ÅR	ME		UFA 35-61-4301		
	05	TRYCKLUFT							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
610190	01	SÄKERHETSVENTIL	--	-	-	1	1800TIM	---	ME	FFVAL	UFA 35-61-4303	TS	
	02	F6400-008653		-	-	-			FVST	210	TILLSYN		
	03	SAAB -VL 15-7		-	-	-							
610200	01	TERMOSTATVENTIL	UE	-	-	-	1800TIM	---	ME	FFVAL	UFA 35-61-4324	TS	
	02	F6400-003129		-	-	1			FVST		TILLSYN		
	03	SAAB -1279225-002		1	-	-							
	01	STARTSYSTEM											
	02	-----											
	03												
	* 04	SLUTFÖRBRUKAS. ERSÄTTTS EFTER HAND AV F1281-307242.											
610210	01	BRÄNSLESLANG	--	-	-	-	460TIM	---	ME	FFVAL	UFA 35-61-4001	SL	SL UPPFÖLJS PÅ
	02	F6080-001220		-	-	1			FVST	210	PROVTRYCKNING		BE
	03	STAL -1831806-A		1	-	-							
610215*	01	BRÄNSLELEDNING	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAL	---		
	* 02	F1281-307242		-	-	1			FVST	210	KASSATION		
	03	FF -F1281-307242		1	-	-							
610240	01	BRÄNSLESLANG	--	-	-	1	460TIM	---	ME	FFVAL	UFA 35-61-4001	SL	SL UPPFÖLJS PÅ
	02	F6080-002216		-	-	-			FVST	210	PROVTRYCKNING		BE
	03	STAL -1831899-A		-	-	-							

1990-11-23

Sida 4

Adress	Red	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
01 ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER: DET FÖRSTA UNDERHÅLLSTILLFÄLLET INTRÄFFAR VID NÄRMEST KOMMANDE TILLSYN PÅ FPL.													
610290		01 PUMPAGGREGAT	UE	-	-	1	VB		ME	FFVAL	U-FÖRESKRIFT		
		02 F6080-000033		-	-	1			FFVAL		REPARATION		
		03 STAL -S7PAA3C		1	-	-							
	*	04					5ÅR		ME		U-FÖRESKRIFT	Ö	
		05							FFVAL		ÖVERSYN		
		06											
		07					5ÅR		ME		U-FÖRESKRIFT	FÖ	
		08							FFVAL		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

01 ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER:													
02 KATEGORI 1: PÅ STARTAPPARATER SOM ÄNNU INTE GENOMGÅTT KONTROLL OCH RENGÖRING ENLIGT													
03 UFS EFTER SENASTE BESÖKET PÅ CV (EX EFTER REPARATION OCH/ELLER FÖRVARINGSUNDERHÅLL)													
04 SKALL ÖVANNÄMNDNA KONTROLL OCH RENGÖRING GÖRAS VID MAX 230 DT. DÄREFTER GÅR STARTAPPARATEN IN I KATEGORI 2.													
05													
06 KATEGORI 2: ÖVRIGA STARTAPPARATER SKALL SÄNDAS TILL CV FÖR ÖVERSYN EFTER MAX 230 DT													
07 EFTER SENASTE KONTROLL OCH RENGÖRING. DÅ DEN KOMMIT TILLBAKA FRÅN CV GÄLLER DE NYA													
08 DRIFTTIDERN 210 RESPEKTIVE 410 TIM.													
610300		01 STARTAPPARAT	UE	-	-	1	210TIM		ME	FFVAL	UFS 35-61-2020	KTR	
		02 M2020-702020		-	-	-			FVST	210	KONTROLL RENGÖRING		
		03 STAL -S7A3G		-	-	-							
		04					410TIM		ME		U-FÖRESKRIFT	Ö	
		05							FFVAL		ÖVERSYN		
		06											
		07					10ÅR		ME		U-FÖRESKRIFT	FÖ	
		08							FFVAL		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

01 ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER:													
02 KATEGORI 1: PÅ STARTAPPARATER SOM ÄNNU INTE GENOMGÅTT KONTROLL OCH RENGÖRING ENLIGT													
03 UFS EFTER SENASTE BESÖKET PÅ CV (EX EFTER REPARATION OCH/ELLER FÖRVARINGSUNDERHÅLL)													
04 SKALL ÖVANNÄMNDNA KONTROLL OCH RENGÖRING GÖRAS VID MAX 230 DT. DÄREFTER GÅR STARTAPPARATEN IN I KATEGORI 2.													
05													
06 KATEGORI 2: ÖVRIGA STARTAPPARATER SKALL SÄNDAS TILL CV FÖR ÖVERSYN EFTER MAX 230 DT													
07 EFTER SENASTE KONTROLL OCH RENGÖRING. DÅ DEN KOMMIT TILLBAKA FRÅN CV GÄLLER DE NYA													
08 DRIFTTIDERN 210 RESPEKTIVE 410 TIM.													
610310		01 STARTAPPARAT	UE	-	-	-	210TIM		ME	FFVAL	UFS 35-61-2020	KTR	
		02 M2020-702030		-	-	1			FVST	210	KONTROLL RENGÖRING		
		03 STAL -S7A3L		1	-	-							
		04					410TIM		ME		U-FÖRESKRIFT	Ö	
		05							FFVAL		ÖVERSYN		
		06											
		07					10ÅR		ME		U-FÖRESKRIFT	FÖ	
		08							FFVAL		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

610320		01 STARTBRÄNSLETANK	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAL	ASM 35-61-321		
		02 F6400-009062		-	-	1			FVST	210	REPARATION		
		03 SAAB -1230331-001		1	-	-							

610330		01 FLOTTÖRVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAL	ASM 35-61-300		
		02 F6400-008626		-	-	1			FVST	210	REPARATION		
		03 SAAB -DL54-1		1	-	-							

610340		01 STARTBRÄNSLETANK	--	-	-	1	VB	---	ME	FFVAL	ASM 35-61-327		
		02 F6400-009111		-	-	-			FVST	210	REPARATION		
		03 SAAB -1237761-001		-	-	-							

610350		01 FLOTTÖRVENTIL	--	-	-	1	VB	---	ME	FFVAL	ASM 35-61-300		
		02 F6400-008626		-	-	-			FVST	210	REPARATION		
		03 SAAB -DL54-1		-	-	-							

1990-11-23

Sida 5

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
01 ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER: DET FÖRSTA UNDERHÅLLSTILLFÄLLET INTRÄFFAR VID NÄRMEST KOMMANDE TILLSYN PÅ FPL.													
610360	01	STARTBRÄNSLEVENTIL	UE	-	-	1	VB		ME	FFVAL	U-FÖRESKRIFT		
	02	F6080-000031		-	-	1			FFVAL		REPARATION		
	03	STAL -S7FSA2A		1	-	-							
	* 04	ALTFBET:					5ÅR		ME		U-FÖRESKRIFT	0	
	05	F6080-000032							FFVAL		ÖVERSYN		
	06												
	07						5ÅR		ME		U-FÖRESKRIFT	F0	
	08								FFVAL		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

01 ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER: DET FÖRSTA UNDERHÅLLSTILLFÄLLET INTRÄFFAR VID NÄRMEST KOMMANDE TILLSYN PÅ FPL.													
610370	01	STARTBRÄNSLEVENTIL	UE	-	-	1	VB		ME	FFVAL	U-FÖRESKRIFT		
	02	F6080-000032		-	-	1			FFVAL		REPARATION		
	03	STAL -S7FSA2B		1	-	-							
	* 04	ALTFBET:					5ÅR		ME		U-FÖRESKRIFT	0	
	05	F6080-000031							FFVAL		ÖVERSYN		
	06												
	07						5ÅR		ME		U-FÖRESKRIFT	F0	
	08								FFVAL		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

01 ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER: DET FÖRSTA UNDERHÅLLSTILLFÄLLET INTRÄFFAR VID NÄRMEST KOMMANDE TILLSYN PÅ FPL.													
610380	01	TÄNDSTRÖMSTÄLLARE	UE	-	-	1	VB		ME	FFVAL	UFA 35-61-4336		
	02	F6080-000034		-	-	1			FVST	210	REPARATION		
	03	STAL -S7KTA2A		1	-	-							
	* 04						5ÅR		ME		UFA 35-61-4336	0	
	05								FFVAL		ÖVERSYN		
	06												
	07						5ÅR		ME		UFA 35-61-4336	F0	
	08								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

01 VÄXELLÄDDR OCH SMÖRJSYSTEM													
02 -----													
610390	01	DRIVAXEL	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAL	UFA 35-61-4005		
	02	F6400-010445		-	-	1			FVST	320	REPARATION		
	03	SAAB -1202803-002		1	-	-							
	04	ALTFBET:											
	05	F6400-043149											

610400	01	DRIVAXEL	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAL	UFA 35-61-4005		
	02	F6400-043149		-	-	1			FVST	320	REPARATION		
	03	SAAB -1202803-003		1	-	-							
	04	ALTFBET:											
	05	F6400-010445											

610410	01	KARDANKNUT	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAL	UFA 35-61-4005		
	02	F6400-011866		-	-	2			FVST	320	REPARATION		
	03	SAAB -1245561-001		2	-	-							

610420	01	DRIVAXEL	--	-	-	1	VB	---	ME	FFVAL	UFA 35-61-4005		
	02	F6400-016827		-	-	-			FVST	320	REPARATION		
	03	SAAB -1202803-001		-	-	-							

610430	01	KARDANKNUT	--	-	-	2	VB	---	ME	FFVAL	UFA 35-61-4005		
	02	F6400-011866		-	-	-			FVST	320	REPARATION		
	03	SAAB -1245561-001		-	-	-							

610440	01	PÅFYLLNINGSDON	--	-	-	1	VB	---	ME	FFVAL	ASM 35-61-332		
	02	F4321-000088		-	-	1			FVST	210	REPARATION		
	03	LOCK -AVX 1529		1	-	-							

1990-11-23

Sida 6

Adress	Rad	Materielidentifiaring	Ue	Antel / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
01 TRYCKVARNINGSGIVAREN ÄR EN TRYCKVARNINGSGIVARE M2944-789000 (NAF-BS19) TRYCK 0,14KP/KVCM.													
610460	01	TRYCKVARNINGSGIVARE	--	-	-	1	YB	---	ME	FFVAL	UFA 35-86-4005		
	02	M2944-789030		-	-	1			FVST	210	REPARATION		
	03	SAAB -6100039-000		1	-	-							
	04							6ÅR	ME		UFA 35-86-4005	FÖ	
	05	L3-67							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

610460*	01	VÄXELLÅDA	UE	-	-	1	1500TIM		ME	FFVAL	U-FÖRESKRIFT	Ö	
	02	F2250-000804		-	-	1			FFVAL		ÖVERSYN		
	03	ASEA -1926 259MOD		1	-	-							
	04		ALTFBET:					10ÅR	ME		U-FÖRESKRIFT	FÖ	
	05	SE ADR 610470	F2250-001121						FFVAL		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	06	ALTFBET GÄLLER EN-											
	07	DAST VERSION 3											

610470	01	VÄXELLÅDA	UE	-	-	1	1500TIM		ME	FFVAL	U-FÖRESKRIFT	Ö	
	02	F2250-001121		-	-	-			FFVAL		ÖVERSYN		
	03	ASEA -1926 259		-	-	-							
	04		ALTFBET:					10ÅR	ME		U-FÖRESKRIFT	FÖ	
	05	SE ADR 610460	F2250-000804						FFVAL		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		