

1995-10-13

Gäller: Flygvapnet

FPL SK 35C
FPL J 35J

M5800-350031
M5800-350071

Underhållsplan Materiel

Grupp 61. Motor- och ebkinstallation

Innehåll	Adress
Brandsläckning	610010
Drivanläggning generator	610030
Startsystem	610210
Växellådor och smörjsystem	610390

1) Sakändringar har markerats med en asterisk framför aktuell rad.

Tjänsteställe, handläggare: FMV:FuhF/ R Sander
Tekniskt underhållsstöd, ref: FFV Aerotech/FF27 K Högström

Mtrlgrp:
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphäver:
UFS FPL 35 00-1937L 1)

Förrådsbeteckning: M7781-206648
Distribution: FMV: FuhTDOKD

1 Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se AF FLYG 100-000002.

Läsanvisning för underhållsplan, se AF FLYG 100-000003.

Kod för åtgärdsinstans i krig, se AF FLYG 100-000004 .

2 Speciella bestämmelser

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS FPL 35 00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges.

Målsättningen skall dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

1995-10-13

Sida 3

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing				
			CV	4	5	6			Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
		01 GRUPP 61. MOTOR- OCH EBKINSTALLATION										
		02 =====										
		03 BRANDSLÄCKNING										
		04 -----										
610010	01	BRANDSLÄCKARE 112B	UE	-	-	1	30MÅN		ME	UFA FPL 35 61-4304	TS	
	02	M2885-112021	FFVAL	-	-	-			FVST	TILLSYN		
	03	SAAB -1256655-002		1	-	-						
	04						5ÅR		ME	UFA FPL 35 61-4304	Ö	
	05	L5-42							FFVAL	ÖVERSYN		
	06											
	07						5ÅR		ME	UFA FPL 35 61-4304	FÖ	
	08								FFVAL	ÖVERSYN		TOTALTID 5ÅR
610020	01	ELTÄND 2P BRSLÄCK	--	-	-	1	30MÅN		ME	U-FÖRESKRIFT	TS	TS SAMORDNAS
	02	M4701-421501	FFVAA	-	-	-			FFVAA	OMLADDNING		MED ÖVERORDNAD
	03	GRAVI-A716-3		1	-	-						ME
	04						5ÅR		ME	U-FÖRESKRIFT		
	05								FFVAA	OMLADDNING		
610030	01	DRIVANLÄGGNING GENERATOR										
	02	-----										
	01	BACKVENTIL	--	-	-	1	VB	---	ME	UFA FPL 35 41-4302		
	02	F6400-003206	FFVAL	-	-	-			FVST	REPARATION		
	03	SAAB -VL10-3		1	-	-						
	04		K-REP: 210									
610040	01	DRIVAXEL	--	-	-	1	VB	---	ME	UFA FPL 35 61-4005		
	02	F6400-011701	FFVAL	-	-	-			FVST	REPARATION		
	03	SAAB -1233305-001		1	-	-						
	04		K-REP: 210									
610050	01	KARDANKNUT	--	-	-	1	VB	---	ME	UFA FPL 35 61-4005		
	02	F6400-011866	FFVAL	-	-	-			FVST	REPARATION		
	03	SAAB -1245561-001		1	-	-						
	04		K-REP: 210									
610060	01	KARDANKNUT	--	-	-	1	VB	---	ME	UFA FPL 35 61-4005		
	02	F6400-011867	FFVAL	-	-	-			FVST	REPARATION		
	03	SAAB -1245563-001		1	-	-						
	04		K-REP: 210									
610070	01	DRIVENHET	UE	-	-	1	700TIM		ME	---	KA	ENHETER SOM
	02	F6400-003184	FFVAL	-	-	-			FFVAL			UTFALLER MED
	03	SAAB -1256575-001		1	-	-						REP ELLER UH
	*04						10ÅR		ME	F6400-003184-U01	FÖ	UTGALLRAS
	05								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
610080	*01	DRIVENHET	UE	-	-	1	600TIM		ME	F6400-003184-U01	TS	
	02	F6400-003186	FFVAL	-	-	-			FFVAL	TILLSYN		
	03	SAAB -1256575-002		1	-	-						
	*04		K-REP: 320				VB		ME	F6400-003184-U01		
	05								FFVAL	REPARATION		
	06											
	*07						10ÅR		ME	F6400-003184-U01	FÖ	
	08								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
610090	01	LUFTFILTER	--	-	-	-	1800TIM	---	ME	UFA FPL 35 61-4323	TS	
	02	F6400-003321	FFVAL	-	-	-			FVST	TILLSYN		
	03	SAAB -9000030-10-5		1	-	-						
	04		K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 35 61-4323		
	05								FVST	REPARATION		

1995-10-13

Sida 4

Adress	Rad	Materialidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av		Arbetsvolym (Mantimmar)	
610110	01	LUFTFILTER	--	-	-	1	1800TIM	---	ME	UFA FPL 35 61-4341	TS	
	02	F6400-043564	FFVAL	-	-	-			FVST	TILLSYN		
	03	SAAB -9300891-10-1		1	-	-						
	04		K-REP: 210					VB	ME	UFA FPL 35 61-4341		
	05								FVST	REPARATION		
610120	01	FILTER	--	-	-	1	600TIM	---	ME	UFA FPL 35 61-4342	TS	*) TS SAMORDNAS MED ÅTGÄRD PÅ DRIVENHET
	02	F6400-023277	FFVAL	-	-	-	ALT		FVST	TILLSYN		
	03	SAAB -9301443-10-1		1	-	-	700TIM					
	04		K-REP: 210				*)					
	05		A-BET: F2173-000136									
	06							VB	ME	UFA FPL 35 61-4342		
	07								FVST	REPARATION		
610125	01	FILTER	--	-	-	1	600TIM	---	ME	UFA FPL 35 61-4342	TS	*) TS SAMORDNAS MED ÅTGÄRD PÅ DRIVENHET
	02	F2173-000136	FFVAL	-	-	-	ALT		FVST	TILLSYN		
	03	APOME-AC-8830-1241		1	-	-	700TIM					
	04		K-REP: 210				*)					
	05		A-BET: F6400-023277									
	06							VB	ME	UFA FPL 35 61-4342		
	07								FVST	REPARATION		
610130	01	OLJEKYLARE	UE	-	-	1	VB	---	ME	UFA FPL 35 61-4322		
	02	F6707-000001	FFVAL	-	-	-			FVST	REPARATION		
	03	UNPRO-U-519619-3		1	-	-			FFVAL			
	04		K-REP: 210 320									
610150*01	01	OLJETANK	--	-	-	1	VB	---	ME	ERFORDRAS EJ		
	02	F6400-020195	FFVAL	-	-	-			FFVAL	REPARATION		
	03	SAAB -1259047-001		-	-	-						
	04		K-REP: 320									
610160*01	01	OLJETANK	--	-	-	-	VB	---	ME	ERFORDRAS EJ		
	02	F6400-020208	FFVAL	-	-	-			FFVAL	REPARATION		
	03	SAAB -1282323-001		1	-	-						
	04		K-REP: 320									
610170	01	PÅFYLNINGSVENTIL	--	-	-	1	VB	---	ME	UFA FPL 35 61-4306		
	02	F6400-000239	FFVAL	-	-	-			FVST	REPARATION		
	03	SAAB -6000935-001		1	-	-						
	04		K-REP: 210									
610180	01	SÄKERHETSVENTIL	UE	-	-	1	H		ME	UFA FPL 35 61-4301		
	02	F6400-000188	FFVAL	-	-	-			FVST	TILLSYN		
	03	SAAB -GL21-2		1	-	-						
	04		K-REP: 210					VB	ME	UFA FPL 35 61-4301		
	05	TRYCKLUFT							FVST	REPARATION		
	06											
	07							10ÅR	ME	UFA FPL 35 61-4301		
	08								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
610190	01	SÄKERHETSVENTIL	--	-	-	1	1800TIM	---	ME	UFA FPL 35 61-4303	TS	
	02	F6400-008653	FFVAL	-	-	-			FVST	TILLSYN		
	03	SAAB -VL15-7		-	-	-						
	04		K-REP: 210					VB	ME	UFA FPL 35 61-4303		
	05								FVST	REPARATION		
610200	01	TERMOSTATVENTIL	UE	-	-	-	1800TIM	---	ME	UFA FPL 35 61-4324	TS	
	02	F6400-003129	FFVAL	-	-	-			FVST	TILLSYN		
	03	SAAB -1279225-002		1	-	-						
	04		K-REP: 210					VB	ME	UFA FPL 35 61-4303		
	05								FVST	REPARATION		

1995-10-13

Sida 5

Adress	Rad	Materialidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing				
			CV	4	5	6			Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
		01 STARTSYSTEM										
		02 -----										
		03										
		04 SLUTFÖRBRUKAS. ERSÄTTS EFTER HAND AV F1281-307242.										
610210	01	BRÄNSLESLANG	--	-	-	-	460TIM	---	ME	UFA FPL 35 61-4001	SL	SL UPPFÖLJS PÅ
	02	F6080-001220	FFVAL	-	-	-			FVST	PROVTRYCKNING		BE
	03	STAL -1831806-A		1	-	-						
610215	01	BRÄNSLELEDNING	--	-	-	-	VB	---	ME	---		
	02	F1281-307242	FFVAL	-	-	-			FVST	KASSATION		
	03	FF -F1281-307242		1	-	-						
610240	01	BRÄNSLESLANG	--	-	-	-	1 460TIM	---	ME	UFA FPL 35 61-4001	SL	SL UPPFÖLJS PÅ
	02	F6080-002216	FFVAL	-	-	-			FVST	PROVTRYCKNING		BE
	03	STAL -1831899-A		-	-	-						
		01 ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER: DET FÖRSTA UNDERHÅLLSTILLFÄLLET INTRÄFFAR VID NÄRMEST KOMMANDE TILLSYN PÅ FPL.										
610290	*01	PUMPAGGREGAT	UE	-	-	-	1 VB		ME	F6080-001576-U		
	02	F6080-000033	FFVAL	-	-	-			FFVAL	REPARATION		
	03	STAL -S7PAA3C		1	-	-						
	*04		K-REP: 320									
	*05											
	*06											
	*07							10ÅR	ME	F6080-001576-U	FÖ	
	08								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
		01 ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER:										
	02	KATEGORI 1: PÅ STARTAPPARATER SOM ÄNNU INTE GENOMGÅTT KONTROLL OCH RENGÖRING ENLIGT										
	03	UFS EFTER SENASTE BESÖKET PÅ CV (EX EFTER REPARATION OCH/ELLER FÖRVARINGSUNDERHÅLL)										
	04	SKALL ÖVANNÄMNDAS KONTROLL OCH RENGÖRING GÖRAS VID MAX 230 DT. DAREFTER GÅR STARTAPPARATEN IN I KATEGORI 2.										
	05											
	06	KATEGORI 2: ÖVRIGA STARTAPPARATER SKALL SÄNDAS TILL CV FÖR ÖVERSYN EFTER MAX 230 DT										
	07	EFTER SENASTE KONTROLL OCH RENGÖRING. DÅ DEN KOMMIT TILLBAKA FRÅN CV GÄLLER DE NYA										
	08	DRIFTTIDERNAS 230 RESPEKTIVE 410 TIM.										
	09											
	10	UTGÅR OCH ERSÄTTS EFTER HAND AV M2020-702030.										
610300	01	STARTAPPARAT	UE	-	-	-	1 230TIM		ME	UFS 35-61-2020	KTR	ENHETER SOM
	02	M2020-702020	FFVAL	-	-	-			KOMP	KONTROLL RENGÖRING		UTFALLER MED
	03	STAL -S7A3G		-	-	-						REP ELLER UH
	*04						410TIM		ME	M2020-702010-U	Ö	UTGALLRAS
	05								FFVAL	ÖVERSYN		
	06											
	*07							10ÅR	ME	M2020-702010-U	FÖ	
	08								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

1995-10-13

Sida 6

Adress	Rad	Materialidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing				
			CV	4	5	6			Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
		01 ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER: 02 KATEGORI 1: PÅ STARTAPPARATER SOM ÄNNU INTE GENOMGÅTT KONTROLL OCH RENGÖRING ENLIGT 03 UFS EFTER SENASTE BESÖKET PÅ CV (EX EFTER REPARATION OCH/ELLER FÖRVARINGSUNDERHÅLL) 04 SKALL OVANNÄMND KONTROLL OCH RENGÖRING GÖRAS VID MAX 230 DT. DÄREFTER GÅR STARTAPPARATEN IN I KATEGORI 2. 05 06 KATEGORI 2: ÖVRIGA STARTAPPARATER SKALL SÄNDAS TILL CV FÖR ÖVERSYN EFTER MAX 230 DT 07 EFTER SENASTE KONTROLL OCH RENGÖRING. DÅ DEN KOMMIT TILLBAKA FRÅN CV GÄLLER DE NYA 08 DRIFTTIDERN 230 RESPEKTIVE 410 TIM. 09 10 INFÖRS EFTER HAND I VERSION 3.										
610310	01	STARTAPPARAT	UE	-	-	1	230TIM		ME	UFS FPL 35 61-2020	KTR	
	02	M2020-702030	FFVAL	-	-	-			KOMP	KONTROLL RENGÖRING		
	03	STAL -S7A3L		1	-	-						
	*04		K-REP: 320				410TIM		ME	M2020-702010-U	Ö	
	05								FFVAL	ÖVERSYN		
	06											
	*07						VB		ME	M2020-702010-U		
	08								FFVAL	REPARATION		
	09											
	*10						10ÅR		ME	M2020-702010-U	FÖ	
	11								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
610320	01	STARTBRÄNSLETANK	--	-	-	-	VB	---	ME	ASM FPL 35 61-321		
	02	F6400-009062	FFVAL	-	-	-			FVST	REPARATION		
	03	SAAB -1230331-001		1	-	-						
	04		K-REP: 210									
610330	01	FLÖTTÖRVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	ASM FPL 35 61-300		
	02	F6400-008626	FFVAL	-	-	-			FVST	REPARATION		
	03	SAAB -DL54-1		1	-	-						
	04		K-REP: 210									
610340	01	STARTBRÄNSLETANK	--	-	-	1	VB	---	ME	ASM FPL 35 61-327		
	02	F6400-009111	FFVAL	-	-	-			FVST	REPARATION		
	03	SAAB -1237761-001		-	-	-						
610350	01	FLÖTTÖRVENTIL	--	-	-	1	VB	---	ME	ASM FPL 35 61-300		
	02	F6400-008626	FFVAL	-	-	-			FVST	REPARATION		
	03	SAAB -DL54-1		-	-	-						
	01	ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER: DET FÖRSTA UNDERHÅLLSTILLFÄLLET INTRÄFFAR VID NÄRMAST KOMMANDE TILLSYN PÅ FPL.										
610360	*01	STARTBRÄNSLEVENTIL	UE	-	-	1	VB		ME	F6080-000031-U		
	02	F6080-000031	FFVAL	-	-	-			FFVAL	REPARATION		
	03	STAL -S7FSA2A		1	-	-						
	*04		K-REP: 320				5ÅR		ME	F6080-000031-U	Ö	
	05		A-BET: F6080-000032						FFVAL	ÖVERSYN		
	06											
	*07						5ÅR		ME	F6080-000031-U	FÖ	
	08								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	01	ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER: DET FÖRSTA UNDERHÅLLSTILLFÄLLET INTRÄFFAR VID NÄRMAST KOMMANDE TILLSYN PÅ FPL.										
610370	*01	STARTBRÄNSLEVENTIL	UE	-	-	1	VB		ME	F6080-000031-U		
	02	F6080-000032	FFVAL	-	-	-			FFVAL	REPARATION		
	03	STAL -S7FSA2B		1	-	-						
	*04		K-REP: 320				5ÅR		ME	F6080-000031-U	Ö	
	05		A-BET: F6080-000031						FFVAL	ÖVERSYN		
	06											
	*07						5ÅR		ME	F6080-000031-U	FÖ	
	08								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

1995-10-13

Sida 7

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing				
			CV	4	5	6			Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
01 ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER: DET FÖRSTA UNDERHÅLLSTILLFÄLLET INTRÄFFAR VID NÄRMEST KOMMANDE TILLSYN PÅ FPL.												
610380	01	TÄNDSTRÖMSTÄLLARE	UE	-	-	1	VB		ME	F6080-000034-U		
	02	F6080-000034	FFVAL	-	-	-			FFVAL	REPARATION		
	03	STAL -S7KTA2A		1	-	-			ME	UFA FPL 35 61-4336	0	
	04		K-REP: 320				5ÅR		FFVAL	ÖVERSYN		
	05											
	06								ME	UFA FPL 35 61-4336		F0
	07								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	08											
01 VÄXELLÅDOR OCH SMÖRJSYSTEM												
02 -----												
610390	01	DRIVAXEL	--	-	-	-	VB	---	ME	UFA FPL 35 61-4005		
	02	F6400-010445	FFVAL	-	-	-			FVST	REPARATION		
	03	SAAB -1202803-002		1	-	-						
	04		K-REP: 210									
	05		A-BET: F6400-043149									
610400	01	DRIVAXEL	--	-	-	-	VB	---	ME	UFA FPL 35 61-4005		
	02	F6400-043149	FFVAL	-	-	-			FVST	REPARATION		
	03	SAAB -1202803-003		1	-	-						
	04		K-REP: 210									
	05		A-BET: F6400-010445									
610410	01	KARDANKNUT	--	-	-	-	VB	---	ME	UFA FPL 35 61-4005		
	02	F6400-011866	FFVAL	-	-	-			FVST	REPARATION		
	03	SAAB -1245661-001		2	-	-						
	04		K-REP: 210									
610420	01	DRIVAXEL	--	-	-	1	VB	---	ME	UFA FPL 35 61-4005		
	02	F6400-016827	FFVAL	-	-	-			FVST	REPARATION		
	03	SAAB -1202803-001		-	-	-						
610430	01	KARDANKNUT	--	-	-	2	VB	---	ME	UFA FPL 35 61-4005		
	02	F6400-011866	FFVAL	-	-	-			FVST	REPARATION		
	03	SAAB -1245661-001		-	-	-						
610440	01	PÅFYLNINGSDON	--	-	-	1	VB	---	ME	ASM FPL 35 61-332		
	02	F4321-000088	FFVAL	-	-	-			FVST	REPARATION		
	03	LOCK -AVX 1529		1	-	-						
	04		K-REP: 210									
01 TRYCKVARNINGSGIVAREN ÄR EN TRYCKVARNINGSGIVARE M2944-789000 (NAF-BS19) TRYCK 0,14KP/KVCM.												
02												
03 UTGÅR NÄR MF FPL 35 61-Ä2128 INFÖRTS.												
610450	01	TRYCKVARNINGSGIVARE	--	-	-	1	VB	---	ME	UFA FPL 35 86-4005		
	02	M2944-789030	FFVAL	-	-	-			FVST	REPARATION		
	03	SAAB -6100039-000		1	-	-						
	04		K-REP: 210					6ÅR	ME	UFA FPL 35 86-4005		F0
	05	L3-67							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
01 TRYCKVARNINGSGIVAREN UTGÖRS AV GIVARE M2944-789000 (NAF-BS19) TRYCK 0,14 KP/KVCM												
02 INKLUSIVE FILTER OCH FÖRSKRUVNINGAR.												
03												
04 INFÖRS GENOM MF FPL 35 61-Ä2128.												
610455	01	TRYCKVARNINGSGIVARE	--	-	-	1	800TIM	---	ME	UFA FPL 35 86-4005		TS
	02	F6400-020193	FFVAL	-	-	-			FVST	TILLSYN		
	03	SAAB -1256651-001		1	-	-						
	04		K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 35 86-4005		
	05	L3-67							FVST	REPARATION		
	06											
	07							6ÅR	ME	UFA FPL 35 86-4005		F0
	08								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

1995-10-13

Sida 8

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtg av	
				CV	4	5			6	7		

01 INFÖRS EFTER HAND I VERSION 3.												
610460	*01	VÄXELLÅDA	UE	-	-	1	1500TIM		ME	F2250-001121-U01	0	
	02	F2250-000804	FFVAL	-	-	-			FFVAL	ÖVERSYN		
	03	ASEA -1926 259MOD		1	-	-						
	*04		K-REP: 999				VB		ME	F2250-001121-U01		
	05								FFVAL	REPARATION		
	06											
	*07						10ÅR		ME	F2250-001121-U01	F0	
	08								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

01 UTGÅR OCH ERSÄTTS EFTER HAND AV F2250-000804.												
610470	*01	VÄXELLÅDA	UE	-	-	1	1500TIM		ME	F2250-001121-U01	0	ENHETER SOM
	02	F2250-001121	FFVAL	-	-	-			FFVAL	ÖVERSYN		UTFALLER MED
	03	ASEA -1926 259		-	-	-						REP ELLER UH
	*04						VB		ME	F2250-001121-U01		UTGALLRAS
	05								FFVAL	REPARATION		
	06											
	*07						10ÅR		ME	F2250-001121-U01	F0	
	08								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
