

Bes om utg B / 78

Tjänsteställe, handläggare F:UHDP/Å Hellström	Fastställd av R Klitte /E Vintheden	Ändrad enligt <i>405</i>	Upphäver UFS 35-00-79 ¹⁾
--	---	--------------------------	--

35

Underhållsplan apparater

Grupp 62. Motor och ebk

<u>Innehåll</u>	<u>Sida</u>
Motor RM6B	2
Ebk 65	5
Ebk 66	7
Motor RM6C	9
Ebk 67	12

Allmänt

Allmänna föreskrifter för underhållstjänsten, se OSM och TOMT 80-140.

Gruppnumrering enligt TOMT RM6-01-1 införd i identifieringskolumnen.

1) Helt omarbetad

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0010	Motor RM6B RM6B M2252-340220	06 20 01 00	Ue	1	1	1					BÖ SÖ		ME CVA	Översyn och reparation enligt TOMT RM6-01-11 samt översyns- handbok RM6B med CVA interna översynsföreskrifter och repara- tionsritningar - stort antal	CVA 236	Emballage M7033-703010
0690	. HE Tändstift F2627-000019 CHAMP-CR110 16	06 20.69 00		2	2	2					BÖ SÖ E		ME CVA ME CVA	Se TOMT RM6-01-11 samt över- synshandbok RM6B Översynshandbok RM6B Kontroll/provning	CVA 362	Sänds i satser om 50 - 100 stycken
1020	. Utloppsdel SMST F6281-000290 SFA-700448 SFA-707790 23	06 21 02 00	Ue	1	1	1					BÖ SÖ		ME CVA ME CVA	Se TOMT RM6-01-11 samt över- synshandbok RM6B Kontroll av utloppsrör Enligt TOMT RM6-23-2	CVA 236	Gäller SFA- 700448
1290	Insprutningspump F6280-701987 SFA-701987 41	06 21 29 00	Ue	1	1	1					BÖ SÖ		ME CVA	Översynshandbok RM6B Gångtid till SÖ se TOMT RM6-41-3	CVA 362	

UNDERHÅLLSPLAN APPARAT UHP-A

Grupp 62 Motor och ebk

))))

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1390	Motor RM6B (forts) · Manöverlåda kompl F6281-000283 SFA-700627 42	06 21 39 00	Ue	1	1	1					BÖ SÖ	ME CVA	Översynshandbok MR6B	CVA 362	
1420	.. Luftmängdgivare F6281-000015 SFA-704416	06 21 42 00	Ue	1	1	1					BÖ SÖ	ME CVA	Översynshandbok RM6B	CVA 362	
1490	. LT-bränslefilter, kompl F6281-000288 SFA-705845 43	06 21 49 00		1	1	1					BÖ SÖ	ME CVA	Översynshandbok RM6B	CVA 362	
1510	. Spridarsats F6280-064021 SFA-64021 44	06 21 51 00	Ue	1	1	1					BÖ SÖ	ME CVA	Översynshandbok RM6B	CVA 362	Alternativt F6280-704736
1520	. Spridarsats F6280-704736 SFA-704736 44	06 21 52 00	Ue	1	1	1					BÖ SÖ	ME CVA	Översynshandbok RM6B	CVA 362	Alternativt F6280-064021

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1720	Motor RM6B (forts) . Tryckvarningsgivare M2944-744010 SMITH 771 PG/KP 63	08 61 03 00	Ue	1	1	1									Se grupp 862
1730	. Varvtalsgivare M2951-735010 SMITH KGA 0801 63	08 61 18 00	Ue	1	1	1									Se grupp 862
1770	. Ledskenerregulator F6281-000010 SFA-68670 66	06 21 77 00	Ue	1	1	1			BÖ SÖ		ME CVA	Översynshandbok MR6B	CVA 362		
1810	. Luftavtappventil F6280-064600 SFA-64600 67	06 21 81 00	Ue	1	1	1			BÖ SÖ		ME CVA	Översynshandbok RM6B	CVA 362	Alternativt F6280-000019	
1830	. Varmluftventil, kompl F6281-000007 SFA-66666 68	06 21 83 00	Ue	1	1	1			BÖ SÖ		ME CVA	Översynshandbok RM6B	CVA 362	Inkluderar omställmotor	

UNDERHÅLLSPLAN APPARAT UHP-A

Grupp 62 Motor och ebk

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1970	EBK 65 EBK 65 F6281-000008 SFA-67601	06 21 97 00	Ue	1	1					SÖ		ME CVA	Översyn och reparation enligt TOMT RM6-80-1 samt översyns- handbok RM6B med CVA interna översynsföreskrifter och repara- tionsritningar - stort antal	CVA 236	Emballage M7033-856310 I 351 t o m flyg- plan 065
2120	. Utloppsmunstycke, kompl F6281-000285 SFA-705455 83	06 22 12 00	Ue	1	1					SÖ		ME CVA	Se TOMT RM6-80-1 samt över- synshandbok RM6B	CVA 236	
2230	. Backventil, kompl F6281-000011 SFA-700665 84	06 22 23 00	Ue	1	1					SÖ		ME CVA	Se TOMT RM6-80-1 samt över- synshandbok RM6B	CVA 362	
2270	. Startventil, kompl F6281-000005 SFA-65930 84	06 22 27 00	Ue	1	1					SÖ		ME CVA	Översynshandbok RM6B	CVA 362	
2350	. Manövercylinder H F6400-008610 SAAB-6000151-4 85	06 22 35 00	Ue	1	1					SÖ		ME CVA	Se TOMT RM6-80-1 samt över- synshandbok RM6B	CVA 362	Höger sida. Mot- svarar SFA- 90424

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
2360	EBK 65 (forts) . Manövercylinder V F6281-000020 SAAB-6000151-3 85	06 22 36 00	Ue	1	1					SÖ		ME CVA	Se TOMT RM6-80-1 samt över- synshandbok RM6B	CVA 362	Vänster sida Motsvarar SFA-90423
2390	. Utloppsindikator F6281-000278 SFA-67147	06 22 39 00		1	1					SÖ		ME CVA	Se TOMT RM6-80-1 samt över- synshandbok RM6B	CVA 362	

UNDERHÅLLSPLAN APPARAT UHP-A

Grupp 62 Motor och ebk

() ()

() ()

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing					Åtgärd av
2520	EBK 66 EBK 66 F6281-000009	06 22 52 00	Ue	1	1						SÖ		ME CVA	Översyn och reparation enligt TOMT RM6-80-1 samt översynshandbok RM6B med CVA interna översynsföreskrifter och reparationsritning - stort antal	CVA 236	Emballage M7033-856310 I 351 fr o m 066
2680	. Utloppsmunstycke, kompl F6281-000285 SFA-705455 83	06 22 68 00	Ue	1	1						SÖ		ME CVA	Se TOMT RM6-80-1 samt översynshandbok RM6B	CVA 236	
2790	. Backventil, kompl F6281-000011 SFA-700665 84	06 22 79 00	Ue	1	1						SÖ		ME CVA	Se TOMT RM6-80-1 samt översynshandbok RM6B	CVA 362	
2830	. Startventil, kompl F6281-000005 SFA-65930 84	06 22 83 00	Ue	1	1						SÖ		ME CVA	Översynshandbok RM6B	CVA 362	
2910	. Manövercylinder H F6400-008610 SAAB-6000151-4 85	06 22 91 00	Ue	1	1						SÖ		ME CVA	Se TOMT RM6-80-1 samt översynshandbok RM6B	CVA 362	Höger sida. Mot- svarar SFA- 90424

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
2920	EBK 66 (forts) . Manövercylinder V F6400-008611 SAAB-6000151-5 85	06 22 92 00	Ue	1	1					SÖ		ME CVA	Se TOMT RM6-80-1 samt över- synshandbok RM6B	CVA 362	Vänster sida. Motsvarar SFA-90447
2950	. Utloppsindikator F6281-000282 SFA-700398 86	06 22 95 00		1	1					SÖ		ME CVA	Se TOMT RM6-80-1 samt över- synshandbok RM6B	CVA 362	

UNDERHÅLLSPLAN APPARAT UHP-A

Grupp 62 Motor och ebk

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
3110	Motor RM6C RM6C M2252-440110	06 23 11 00	Ue		1	1	1			BÖ SÖ		ME CVA ME Fvst	Översyn och reparation enligt TOMT RM6-01-7 samt översynshandbok RM6C med CVA interna översynsföreskrifter och reparationsritningar - stort antal Kompressortillsyn enligt TOMT RM6-13-1	CVA 236	Emballage M7033-703010
3790	. HE Tändstift F2627-000019 CHAMP-CR110 16	06 23 79 00			2	2	2			BÖ SÖ E		ME CVA ME CVA	Se TOMT RM6-01-7 samt översynshandbok RM6C Översynshandbok RM6C Kontroll/provning	CVA 362	Sänds i satser om 50 - 100 stycken
4120	. Utloppsdel SMST F6281-000290 SFA-702236 SFA-707790 23	06 24 12 00	Ue		1	1	1			BÖ SÖ		ME CVA ME CVA	Se TOMT RM6-01-7 samt översynshandbok RM6C Kontroll av utloppsrör enligt TOMT RM6-23-1	CVA 236	Gäller SFA- 702236
4400	. Insprutningspump, kompl F6280-701987 SFA-701987 41	06 24 40 00	Ue		1	1	1			BÖ SÖ		ME CVA	Översynshandbok RM6C Gångtid till SÖ se TOMT RM6-41-3	CVA 362	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing					Åtgärd av
4500	Motor RM6C (forts) . Manöverlåda kompl F6281-000289 SFA-706097 42	06 24 50 00	Ue		1	1	1				BÖ SÖ		ME CVA	Översynshandbok RM6C	CVA 362	
4530	.. Luftmängdgivare F6280-704417 SFA-704417	06 24 53 00	Ue		1	1	1				BÖ SÖ		ME CVA	Översynshandbok RM6C	CVA 362	
4600	. LT-bränslefilter, kompl F6281-000288 SFA-705845 43	06 24 60 00			1	1	1				BÖ SÖ		ME CVA	Översynshandbok RM6C	CVA 362	
4620	. Spridarsats F6280-064021 SFA-64021 44	06 24 62 00	Ue		1	1	1				BÖ SÖ		ME CVA	Översynshandbok RM6C	CVA 362	Alternativt F6280-704736
4630	. Spridarsats F6280-704736 SFA-704736 44	06 24 63 00	Ue		1	1	1				BÖ SÖ		ME CVA	Översynshandbok RM6C	CVA 362	Alternativt F6180-064021

UNDERHÅLLSPLAN APPARAT UHP-A

Grupp 62 Motor och ebk

))))

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
4830	Motor RM6C (forts) . Tryckvarningsgivare M2944-744010 SMITH 771 PG/KP 63	08 61 03 00	Ue			1	1	1							Se grupp 862
4840	. Varvtalsgivare M2951-735010 SMITH KGA 0801 63	08 61 18 00				1	1	1							Se grupp 862
4880	. Ledskeneregulator F6280-702254 SFA-702254 66	06 24 88 00	Ue			1	1	1	BÖ SÖ		ME CVA	Översynshandbok RM6C	CVA 362		
4920	. Luftavtappventil F6281-000019 SFA-706137 67	06 24 92 00	Ue			1	1	1	BÖ SÖ		ME CVA	Översynshandbok RM6C	CVA 362	Alternativt F6280-064600	
4940	. Varmluftventil F6281-000007 SFA-66666 68	06 24 94 00	Ue			1	1	1	BÖ SÖ		ME CVA	Översynshandbok RM6C	CVA 362	Inkluderar om- ställningsmotor	

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing				
5080	EBK 67 Ebk 67 F6281-000013 SFA-702001	06 25 08 00	Ue		1	1	1			SÖ		ME CVA	Översyn och reparation enligt TOMT RM6-80-1 samt översyns- handbok RM6C med CVA interna översynsföreskrifter och repara- tionsritningar - stort antal	CVA 236	Emballage M7033-856310
5230	. Utloppsmunstycke, kompl F6281-000286 SFA-705456 83	06 25 23 00	Ue		1	1	1			SÖ		ME CVA	Se TOMT RM6-80-1 samt över- synshandbok RM6C	CVA 236	
5330	. Backventil, kompl F6280-703750 SFA-703750 84	06 25 33 00	Ue		1	1	1			SÖ		ME CVA	Se TOMT RM6-80-1 samt över- synshandbok RM6C	CVA 362	
5350	. Potentiometer, kompl F6281-000287 SFA-705704 84	06 25 35 00	Ue		1	1	1			SÖ		ME CVA CVA	Se TOMT RM6-80-1 samt över- synshandbok RM6C	CVA 362 311	Följer motorn vid översyn
5390	. Startventil, kompl F6280-702420 SFA-702420 84	06 25 39 00	Ue		1	1	1			SÖ		ME CVA	Översynshandbok RM6C	CVA 362	

UNDERHÅLLSPÅN APPARAT UHP-A

Grupp 62 Motor och ebk

))))

U 853/72

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
5480	EBK 67 (forts) . Manövercylinder, H F6400-008610 SAAB-6000151-4 85	06 25 48 00	Ue			1	1	1		SÖ		ME CVA	Se TOMT RM6-80-1 samt över- synshandbok RM6C	CVA 362	Höger sida. Mot- svarar SFA- 90424
5490	. Manövercylinder, V F6400-008611 SAAB-6000151-5 85	06 25 49 00	Ue			1	1	1		SÖ		ME CVA	Se TOMT RM6-80-1 samt över- synshandbok RM6C	CVA 362	Vänster sida Motsvarar SFA-90447
5520	. Utloppsindikator F6281-000284 SFA-702407 86	06 25 52 00				1	1	1		SÖ		ME CVA	Se TOMT RM6-80-1 samt över- synshandbok RM6C	CVA 362	