

Tjänsteställe, handläggare F:UHDP/Å Hellström	Fästställd av R Klitte /E Vintheden	Andrad enligt	Upphäver UFS 35-00-81 ¹⁾
--	---	---------------	--

35Underhållsplan apparater

Grupp 65. Bränslesystem

<u>Innehåll</u>	<u>Sida</u>
Huvudbränsletankar	2
Samlingstankar	5
Ebk-pump	
. Lågtrycksbränsle	8
. Högtrycksbränsle	9
Bränsleledningar med apparater	11
Luftledningar med apparater	26
Fällbränsletankar	29

Allmänt

Allmänna föreskrifter för underhållstjänsten, se OSM och TOMT 80-140.

Specialammunition ska förvaras i reglementsensliga och väl avfuktade förråd för att angivna kalendertider i underhållstabellen ska gälla.

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0010	Huvudbränsletankar Säcktank F6400-012735 SAAB-1282559 NR 2V	06 50 05 00		1	1	1	1	1	1		Vb		ME Fvst	ASM 35-65-366 Reparation	CVM 35	
0020	Säcktank F6400-012736 SAAB-1282560 NR 2H	06 50 10 00		1	1	1	1	1	1		Vb		ME Fvst	ASM 35-65-366 Reparation	CVM 35	
0030	Säcktank F6400-012737 SAAB-1282561 NR 3V	06 50 15 00		1	1	1	1	1	1		Vb		ME Fvst	ASM 35-65-366 Reparation	CVM 35	
0040	Säcktank F6400-012738 SAAB-1282562 ur NR 3H	06 50 20 00		1	1	1	1	1	1		Vb		ME Fvst	ASM 35-65-366 Reparation	CVM 35	

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0050	Huvudbränsletankar (forts) Säcktank F6400-012739 SAAB-1282563 NR 4H	06 50 25 00		1	1	1	1	1	1		Vb		ME Fvst	ASM 35-65-366 Reparation	CVM 35	
											Vb		ME CVM			
0060	Säcktank F6400-012740 SAAB-1282564 NR 4H	06 50 30 00		1	1	1	1	1	1		Vb		ME Fvst	ASM 35-65-366 Reparation	CVM 35	
											Vb		ME CVM			
0070	Säcktank F6400-012741 SAAB-1282565 NR 5V	06 50 35 00				1	1	1			Vb		ME Fvst	ASM 35-65-366 Reparation	CVM 35	
											Vb		ME CVM			
0080	Säcktank F6400-012742 SAAB-1282566 ur NR 5H	06 50 40 00				1	1	1			Vb		ME Fvst	ASM 35-65-366 Reparation	CVM 35	
											Vb		ME CVM			

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing					Åtgärd av
0090	Huvudbränsletankar (forts) Säcktank F6400-017256 SAAB-1293771 NR 5V	06 50 45 00		1	1	1					Vb Vb		ME Fvst ME CVM	ASM 35-65-366 Reparation	CVM 35	
0100	Säcktank F6400-017257 SAAB-1293772 ur NR 5H	06 50 50 00		1	1	1					Vb Vb		ME Fvst ME CVM	ASM 35-65-366 Reparation	CVM 35	

Pos	Materielidentifisering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing				
0160	Samlingstankar Flottörventil F6400-003155 SAAB-DL49-5	06 51 05 00	UE	4	4	4				1200 h		ME Fvst	UFA 35-65-4334 Byte av membran	CVM 35	
										10 år		ME Fvst	UFA 35-65-4334 Byte av membran		
0170	Samlingstank F6400-016835 SAAB-1202875-1 Vänster	06 51 10 00		1	1	1				Vb		ME Fvst	ASM 35-65-336 Tillsyn	CVM 35	
0180	Samlingstank F6400-017016 SAAB-1231277-1 Höger	06 51 15 00		1	1	1				Vb		ME Fvst	ASM 35-65-336 Tillsyn	CVM 35	
0190	Samlingstank F6400-012091 SAAB-1257329-1 Vänster	06 51 20 00			1	1	1			Vb		ME Fvst	ASM 35-65-371 Tillsyn	CVM 35	
0200	Samlingstank F6400-012093 SAAB-1257331-1 Höger	06 51 25 00			1	1	1			Vb		ME Fvst	ASM 35-65-371 Tillsyn	CVM 35	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing				
0210	Samlingstankar (forts) Tankpump F6400-003194 SAAB-6000061-1 (E1-6, -7)	06 51 30 00	UE	2	2	2				EF	GH	BE Komp ME CVM	UFS 35-65-2015 Kontroll av dämtryck ASM 35-65-327 Kontroll av förslitning Justering av spel Smörjning av lager	CVM	
0220	Tankpump F6400-003195 SAAB-6000185-1 (E1-6, -7)	06 51 35 00				2	2	2		EF	GH	BE Komp ME CVM	UFS 35-65-2015 Kontroll av dämtryck ASM 35-65-327 Kontroll av förslitning Justering av spel Smörjning av lager	CVM	
0230	Urluftsventil F6400-000275 SAAB-GL35-5 (E7-119, -124)	06 51 40 00	Ue			2	2	2		CD		BE Komp BE Komp ME Fvst ME Fvst	UFS 35-65-2006 Funktionsprov UFS 35-65-2006 Funktionsprov ASM 35-65-337 Byte av membran ASM 35-65-337 Byte av membran	CVM 35	

UNDERHÅLLSPLAN APPARAT UHP-A

Grupp 65 Bränslesystem

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	
0240	Samlingstankar (forts) Urluftningsventil F6400-000276 SAAB-GL35-6 (E7-120, -123)	06 51 45 00	Ue		2	2	2		CD		BE Komp	UFS 35-65-2006 Funktionsprov	CVM 35	
								EFGH	1200 h	10 år	BE Komp	UFS 35-65-2006 Funktionsprov		
											ME Fvst	ASM 35-65-337 Byte av membran		
											ME Fvst	ASM 35-65-337 Byte av membran		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0350	Ebkpump Lågtrycksbränsle Avstängningsventil F6400-003150 SAAB-DH13-1 (B2-24) LT-kran ebk	06 52 55 00	Ue	1	1	1	1	1	1	1	FGH		BE Komp	UFS 35-65-2001 Kontroll av täthet	CVM 35	Alternativt SAAB-DH13-5
											1200 h	ME Fvst	UFA 35-65-4316 Byte av O-ringar Kontroll av elborstar och kom- mutator Kontroll av kuggväxel och el- brytare Smörjning			
												10 år	ME Fvst	UFA 35-65-4316 Smörjning och provning		
0360	Avstängningsventil F6400-000265 SAAB-DH13-5 (B2-24) LT-kran ebk	06 52 60 00	Ue	1	1	1	1	1	1	1	FGH		BE Komp	UFS 35-65-2001 Kontroll av täthet	CVM 35	Alternativt SAAB-DH13-1
											1200 h	ME Fvst	UFA 35-65-4356 Byte av O-ringar Kontroll av elborstar och kom- mutator Kontroll av kuggväxel och el- brytare Smörjning			
												10 år	ME Fvst	UFA 35-65-4356 Smörjning och provning		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0420	Ebkpump Högtrycksbränsle Backventil F6400-010258 SAAB-DL38-1	06 53 05 00		1	1	1	1	1	1	1200 h		ME Fvst	ASM 35-41-301 Byte av ventiltallrikens gummi- belägg	CVM 35	
											10 år	ME Fvst	ASM 35-41-301 Kontroll av gummibelägg		
0430	Ebkpump F6281-000014 SFA-703569	06 53 10 00	Ue	1	1	1				450 h ¹⁾		ME CVM	(CVM-U) Kontroll av turbin, lager och kol- tätningar Byte av O-ringar och tätningar Provning	CVM	1) Drifftidsföljs på journalkort FF 178 Gångtidsjournalen bifogas vid in- sändandet till hvst
											5 år	ME CVM	(CVM-U)		
0440	. Bränslemängdregulator F6281-000003 SFA-64000	06 53 15 00	Ue	1	1	1				Vb		ME CVM	(CVM-U) Reparation	CVM	
											5 år	ME CVM	(CVM-U) Kontrollkörning		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0450	Ebkpump Högtrycksbränsle (forts) Ebkpump F6280-702002 SFA-702002	06 53 20 00	Ue			1	1	1		600 h ¹⁾		ME CVM	(CVM-U) Kontroll av turbin, lager och kol- tätningar Byte av O-ringar och tätningar Provning	CVM	1) Drifftidsfölja på journalkort FF 178 Gångtidsjournalen bifogas vid in- sändandet till hvst
0460	. Bränslemängdregulator F6281-000275 SFA-705703	06 53 25 00	Ue			1	1	1		Vb		ME CVM	(CVM-U) Reparation	CVM	Alternativt F6281-000276
0470	. Bränslemängdregulator F6281-000276 SFA-705907	06 53 30 00	Ue			1	1	1		Vb		ME CVM	(CVM-U) Reparation	CVM	Alternativt F6281-000275

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0510	Bränsleledningar med apparater Avstängningsventil F6400-000263 SAAB-DH11-8 35 ABC: (E7-103, -104) 35 DEF: (E7-20, -21, -22, -23)	06 53 55 00	Ue	2	2	2	4	4	4	EFGH		BE Komp	UFS 35-65-2008 Funktionsprov	CVM	Får ersättas med SAAB-DH11-9
										GH		ME CVM	UFA 35-65-4345 Kontroll av elborstar och kom- mutator, kuggväxel och brytar- enhet Smörjning		
											5 år	ME CVM	UFA 35-65-4345 Smörjning		
0520	Avstängningsventil F6400-003147 SAAB-DH11-6 (E7-20, -21, -22, -23)	06 53 60 00	Ue	4	4	4				EFGH		BE Komp	UFS 35-65-2008 Funktionsprov	CVM	Får ersättas med SAAB-DH11-8, -9
										600 h		ME CVM	ASM 35-65-343 Kontroll av elborstar och kom- mutator, kuggväxel och brytar- enhet Smörjning		
											1,5 år	ME CVM	ASM 35-65-343 Smörjning och provning		
0530	Avstängningsventil F6400-003148 SAAB-DH11-9 35 ABC: (E7-103, -104) 35 DEF: (E7-20, -21, -22, -23)	06 53 65 00	Ue	2	2	2	4	4	4	EFGH		BE Komp	UFS 35-65-2008 Funktionsprov	CVM	Får ersättas med SAAB-DH11-8
										600 h		ME CVM	UFA 35-65-4345 Kontroll av elborstar och kommu- tator, kuggväxel och brytarensenhet Smörjning		
											5 år	ME CVM	UFA 35-65-4345 Smörjning och provning		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing				
0540	Bränsleledningar med apparater (forts) Avstängningsventil F6400-003149 SAAB-DH12-4 (E7-24, -25) Säkerhetskran	06 53 70 00	Ue	2	2	2	2	2	2	A	1200 h	BE Komp	SKI 35 Flygplandelen Funktionsprov	CVM	Alternativ 1
											10 år	ME CVM	UFA 35-65-4338 Kontroll av elbrytare Byte av membran, O-ringar, tätbrickor och ventiltallrik. Smörjning		
0550	Avstängningsventil F6400-000264 SAAB-DH12-5 (E7-24, -25) Säkerhetskran	06 53 75 00	Ue	2	2	2	2	2	2	A	1200 h	BE Komp	SKI 35 Flygplandelen Funktionsprov	CVM	Alternativ 2
											10 år	ME CVM	UFA 35-65-4338 Kontroll av elbrytare Byte av membran, O-ringar, tätbrickor och ventiltallrik. Smörjning		

UNDERHÅLLSPLAN APPARAT UHP-A

Grupp 65 Bränslesystem

)

)

)

)

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0560	Bränsleledningar med apparater (forts) Avstängningsventil F6400-003150 SAAB-DH13-1 (E7-26) LT-kran motor	06 53 80 00	Ue	1	1	1	1	1	1	FGH	1200 h	BE Komp	UFS 35-65-2001 Kontroll av täthet	CVM 35	Alternativt SAAB-DH13-5
											5 år	ME Fvst	UFA 35-65-4316 Byte av O-ringar Kontroll av elborstar och kom- mutator Kontroll av kuggväxel och el- brytare Smörjning		
0570	Avstängningsventil F6400-000265 SAAB-DH13-5 (E7-26) LT-kran motor	06 53 85 00	Ue	1	1	1	1	1	1	FGH	1200 h	BE Komp	UFS 35-65-2001 Kontroll av täthet	CVM 35	Alternativt SAAB-DH13-1
											10 år	ME Fvst	UFA 35-65-4356 Byte av O-ringar Kontroll av elborstar och kom- mutator Kontroll av kuggväxel och el- brytare Smörjning		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning		
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig			
0580	Bränsleledningar med apparater (forts) Avstängningsventil F6400-003151 SAAB-DH13-3 (E7-58, -59, -60, -61) LT-kran fälltanksinstallation	06 53 90 00	Ue		4	4					FGH			BE Komp	UFS 35-65-2003 Kontroll av täthet	CVM 35	
										1200 h				ME Fvst	UFA 35-65-4316 Byte av O-ringar Kontroll av elborstar och kom- mutator Kontroll av kuggväxel och el- brytare Smörjning		
												10 år		ME Fvst	UFA 35-65-4316 Smörjning och provning		
0590	Avstängningsventil F6400-003152 SAAB-DH13-4 (E7-101, -102) LT-kran fälltanksinstallation	06 53 95 00	Ue	2	2	2					FGH			BE Komp	UFS 35-65-2002 Kontroll av täthet	CVM 35	
										1200 h				ME Fvst	UFA 35-65-4346 Byte av O-ringar Kontroll av elborstar och kom- mutator Kontroll av kuggväxel och el- brytare Smörjning		
												10 år		ME Fvst	UFA 35-65-4346 Smörjning och provning		

UNDERHÅLLSPLAN APPARAT UHP-A

Grupp 65 Bränslesystem

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing		Åtgärd av	Åtgärd	
0600	Bränsleledningar med apparater (forts) Avstängningsventil F6400-000266 SAAB-DH13-6 (E7-58, -59, -60, -61) LT-kran fälltanksinstallation	06 54 00 00	Ue				4		FGH	1200 h		BE Komp ME Fvst ME Fvst	UFS 35-65-2003 Kontroll av täthet UFA 35-65-4356 Byte av O-ringar Kontroll av elborstar och kom- mutator Kontroll av kuggväxel och el- brytare Smörjning UFA 35-65-4356 Smörjning och provning	CVM 35	
0610	Avtappningsventil F6400-000179 SAAB-DD10-3	06 54 05 00		1	1	1	1	1	Vb			ME Fvst ME Fvst	ASM 35-65-303 Tillsyn ASM 35-65-303 Kontroll av gummibricka	CVM 35	
0620	Backventil F6400-008623 SAAB-DL4-7	06 54 10 00		4	4	4	2	2	2	1200 h		ME Fvst ME Fvst	ASM 35-65-317 Byte av ventilenhet ASM 35-65-317 Kontroll av ventilenhet	CVM 35	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0630	Bränsleledningar med apparater (forts) Backventil F6400-008624 SAAB-DL4-8	06 54 15 00				2	2	2	1200 h			ME Fvst ME Fvst	ASM 35-65-365 Byte av gummitätning ASM 35-65-365 Kontroll av gummitätning	CVM 35	
0640	Backventil F6400-008627 SAAB-DL6-3	06 54 20 00		1	1	1	1	1	1	1200 h		ME Fvst ME Fvst	ASM 35-65-302 Byte av ventildon ASM 35-65-302 Kontroll av ventildon	CVM 35	
0650	Inkopplingsventil F6400-008631 SAAB-DT4-4 (E7-5) Trycktankning	06 54 25 00		1	1	1	1	1	1	Vb		ME Fvst ME Fvst	ASM 35-65-347 Tillsyn ASM 35-65-347 Kontroll av packningar	CVM 35	Alternativt SAAB-DT4-5
0660	Inkopplingsventil F6400-034756 SAAB-DT4-5 (E7-5) Trycktankning	06 54 30 00		1	1	1	1	1	1	Vb		ME Fvst ME Fvst	ASM 35-65-347 Tillsyn ASM 35-65-347 Kontroll av packningar	CVM 35	Alternativt SAAB-DT4-4

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing				
0670	Bränsleledningar med apparater (forts) Lägesgivare F6400-003166 SAAB-RM14-7 (E7-8, -27)	08 12 83 00													Se grupp 815: Bränslesystem
0680	Lägesgivare F6400-003165 SAAB-RM14-6 (E7-18, -83)	08 12 82 00													Se grupp 815: Bränslesystem
0690	Magnetventil F6400-003170 SAAB-VH12-1 (E7-18, -19)	06 54 35 00	Ue	2	2	2	2	2	FGH		BE Komp	UFS 35-65-2013, -2014 Funktionsprov	CVM 35	Alternativt SAAB-VH12-2	
									Vb		ME Fvst	ASM 35-41-339 Tillsyn			
									Vb		ME CVM				
0700	Magnetventil F6400-000287 SAAB-VH12-2 (E7-18, -19)	06 54 40 00	Ue				2		FGH		BE Komp	UFS 35-65-2014 Funktionsprov	CVM 35		
									Vb		ME Fvst	ASM 35-41-358 Tillsyn			
									Vb		ME CVM				

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing				
0710	Bränsleledningar med apparater (forts) Nivåbrytarhållare F6400-000298 SAAB-1255209-1 (E7-56B)	06 54 45 00	Ue		1	1	1			EFGH		BE Komp	UFS 35-65-2008 Funktionsprov Urtankning	CVM 35	
										Vb		ME CVM	ASM 35-65-351 Tillsyn		
0720	Nivåbrytarhållare F6400-000299 SAAB-1255213-1 (E7-56B)	06 54 50 00	Ue		1	1	1			EFGH		BE Komp	UFS 35-65-2008 Funktionsprov Urtankning	CVM 35	
										Vb		ME CVM	ASM 35-65-350 Tillsyn		
0730	Nivåbrytarhållare F6400-000300 SAAB-1255217-1 (E7-56A)	06 54 55 00	Ue		1	1	1			EFGH		BE Komp	UFS 35-65-2008 Funktionsprov Urtankning	CVM 35	
										Vb		ME CVM	ASM 35-65-349 Tillsyn		
0740	Nivåbrytarhållare F6400-000301 SAAB-1255221-1 (E7-56A)	06 54 60 00	Ue		1	1	1			EFGH		BE Komp	UFS 35-65-2008 Funktionsprov Urtankning	CVM 35	
										Vb		ME CVM	ASM 35-65-348 Tillsyn		

UNDERHÅLLSPLAN APPARAT UHP-A

Grupp 65 Bränslesystem

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0750	Bränsleledningar med apparater (forts) Nivåbrytarhållare F6400-003201 SAAB-1257345-3 (E7-39A, -39B)	06 54 65 00	Ue		1	1	1			A		BE Komp	SKI 35 Flygplandelen Funktionsprov Trycktankning	CVM 35	
										Vb		ME CVM	ASM 35-65-361 Tillsyn		
0760	Nivåbrytarhållare F6400-003202 SAAB-1257345-4ur (E7-40A, -40B)	06 54 70 00	Ue		1	1	1			A		BE Komp	SKI 35 Flygplandelen Funktionsprov Trycktankning	CVM 35	
										Vb		ME CVM	ASM 35-65-361 Tillsyn		
0770	Nivåbrytarhållare F6400-003241 SAAB-1217987-3 (E7-39A, -39B)	06 54 75 00	Ue	1	1	1				A		BE Komp	SKI 35 Flygplandelen Funktionsprov Trycktankning	CVM 35	
										Vb		ME CVM	ASM 35-65-314 Tillsyn		
0780	Nivåbrytarhållare F6400-003242 SAAB-1217987-4ur (E7-40A, -40B)	06 54 80 00	Ue	1	1	1				A		BE Komp	SKI 35 Flygplandelen Funktionsprov Trycktankning	CVM 35	
										Vb		ME CVM	ASM 35-65-314 Tillsyn		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0790	Bränsleledningar med apparater (forts) Nivåbrytarhållare F6400-003243 SAAB-1217995-3 (E7-41A, -41B)	06 54 85 00	Ue	1	1	1					EFGH		BE Komp	UFS 35-65-2008 Funktionsprov Urtankning	CVM 35	
											Vb		ME CVM	ASM 35-65-310 Tillsyn		
0800	Nivåbrytarhållare F6400-003244 SAAB-1217995-4ur (E7-43A, -43B)	06 54 90 00	Ue	1	1	1					EFGH		BE Komp	UFS 35-65-2008 Funktionsprov Urtankning	CVM 35	
											Vb		ME CVM	ASM 35-65-310 Tillsyn.		
0810	Nivåbrytarhållare F6400-003245 SAAB-1219783-2 (E7-33A, 33B)	06 54 95 00	Ue	1	1	1	1	1	1		EFGH		BE Komp	UFS 35-65-2008 Funktionsprov Urtankning	CVM 35	
											Vb		ME CVM	ASM 35-65-308 Tillsyn		
0820	Nivåbrytarhållare F6400-003246 SAAB-1240739-2 (E7-35A, -35B)	06 55 00 00	Ue	1	1	1	1	1	1		EFGH		BE Komp	UFS 35-65-2008 Funktionsprov Urtankning	CVM 35	
											Vb		ME CVM	ASM 35-65-309 Tillsyn		

UNDERHÅLLSPLAN APPARAT UHP-A

Grupp 65 Bränslesystem

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0830	Bränsleledningar med apparater (forts) Nivåbrytarhållare F6400-003248 SAAB-1305749-1 (E7-29, -31)	06 55 05 00	Ue			1	1			A		BE Komp	SKI 35 Flygplandelen Funktionsprov Trycktankning	CVM 35	
										Vb		ME CVM	ASM 35-65-374 Tillsyn		
0840	Nivåbrytarhållare F6400-003249 SAAB-1305749-2 (E7-29, -31)	06 55 10 00	Ue						1	A		BE Komp	SKI 35 Flygplandelen Funktionsprov Trycktankning	CVM 35	
										Vb		ME CVM	ASM 35-65-374 Tillsyn		
0850	Nivåbrytarhållare F6400-003250 SAAB-1305751-1 (E7-30, -32)	06 55 15 00	Ue			1	1			A		BE Komp	SKI 35 Flygplandelen Funktionsprov Trycktankning	CVM 35	
										Vb		ME CVM	ASM 35-65-373 Tillsyn		
0860	Nivåbrytarhållare F6400-003251 SAAB-1305751-2 (E7-30, -32)	06 55 20 00	Ue						1	A		BE Komp	SKI 35 Flygplandelen Funktionsprov Trycktankning	CVM 35	
										Vb		ME CVM	ASM 35-65-373 Tillsyn		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0870	Bränsleledningar med apparater (forts) Nivåbrytarhållare F6400-014937 SAAB-1202839-3 (E7-34, -37)	06 55 25 00	Ue	1	1	1					A		BE Komp	SKI 35 Flygplandelen Funktionsprov Trycktankning	CVM 35	
											Vb		ME CVM	ASM 35-65-311 Tillsyn		
0880	Nivåbrytarhållare F6400-014938 SAAB-1202839-4ur (E7-36, -38)	06 55 30 00	Ue	1	1	1					A		BE Komp	SKI 35 Flygplandelen Funktionsprov Trycktankning	CVM 35	
											Vb		ME CVM	ASM 35-65-311 Tillsyn		
0890	Reglerventil F6400-003153 SAAB-DH14-2 (L7-8, -9)	06 55 35 00	Ue	2	2	2					FGH		BE Komp	UFS 35-862-2005 Funktionsprov	CVM 35	
											GH		ME Fvst	ASM 35-65-319 Byte av O-ring och packning Smörjning av ventilenhet, kugg- växel, friktionskoppling och motorenhet		
											Vb		ME CVM			
									5 år				ME Fvst	ASM 35-65-319 Byte av O-ring Smörjning		

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0900	Bränsleledningar med apparater (forts) Reglerventil F6400-003154 SAAB-DH14-3 (L7-8, -9)	06 55 40 00	Ue		2	2						BE Komp	UFS 35-862-2005 Funktionsprov	CVM 35	
												ME Fvst	ASM 35-65-360 Byte av O-ring och packning Smörjning av ventilenhet, kugg- växel, friktionskoppling och motorenhet		
										5 år		ME CVM			
												ME Fvst	ASM 35-65-360 Byte av O-ring Smörjning		
0910	Reglerventil F6400-000267 SAAB-DH14-4 (L7-8, -9)	06 55 45 00	Ue			2						BE Komp	UFS 35-862-2005 Funktionsprov	CVM 35	
												ME Fvst	ASM 35-65-362 Byte av O-ring och packning Smörjning av ventilenhet, kugg- växel, friktionskoppling och motorenhet		
												ME CVM			
										5 år		ME Fvst	ASM 35-65-362 Byte av O-ring Smörjning		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0920	Bränsleledningar med apparater (forts) Startbränslepump F6400-003193 SAAB-6000043-5 (B1-22)	06 55 50 00	Ue	1	1						EFGH Vb	5 år	BE Komp ME CVM ME CVM	UFS 35-65-2015 Kontroll av dämtryck ASM 35-61-311 Tillsyn ASM 35-61-311 Smörjning Kontroll av ventilkropp	CVM 312	Alternativt SAAB-6000043-7
0930	Startbränslepump F6400-000309 SAAB-6000043-7 (B1-22)	06 55 55 00	Ue	1	1	1	1	1	1		EFGH Vb	5 år	BE Komp ME CVM ME CVM	UFS 35-65-2015 Kontroll av dämtryck ASM 35-61-311 Tillsyn ASM 35-61-311 Smörjning Kontroll av ventilkropp	CVM	
0940	Säkerhetsventil F6400-020028 SAAB-DL52-2	06 55 60 00		1	1	1	1	1	1		Vb		ME Fvst	ASM 35-65-376 Tillsyn	CVM 35	

UNDERHÅLLSPLAN APPARAT UHP-A))))

Grupp 65 Bränslesystem

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0950	Bränsleledningar med apparater (forts) Tryckvarnare F6400-012064 SAAB-1256653-1 (L3-7, -8) Tankpumpstryck	06 55 65 00		2	2	2	2	2	2	2	EFGH		BE Komp	UFS 35-65-2017 Kontroll av inställningstryck	CVM 35	
											H		ME Fvst	TOMT 35-861-1 Byte av membran		
											Vb		ME CVM	CVM-U Översyn		
										5 år			ME Fvst	TOMT 35-861-1 Byte av membran		
0960	Tryckvarnare F6400-012063 SAAB-1256651-2 (L3-10, -11) Samlingstank	06 55 70 00		2	2	2	2	2	2	2	EFGH		BE Komp	UFS 35-65-2016 Kontroll av inställningstryck	CVM 35	
											II		ME Fvst	TOMT 35-861-1 Byte av membran		
											Vb		ME CVM	CVM-U Översyn		
										5 år			ME Fvst	TOMT 35-861-1 Byte av membran		
0970	Värmeväxlare F6400-013111 SAAB-6008741-3	06 55 75 00				1	1	1			H		ME Fvst	ASM 35-41-357 Rengöring Provning	CVM 35	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning		
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig			
1030	Luftledningar med apparater Avblåsningsventil F6400-003187 SAAB-1256645-1 (SAAB-GJ11-3)	06 56 55 00	Ue	2	2	2						GH	5 år	ME CVM ME CVM	ASM 35-65-339 Byte av membran och gummi- packningar ASM 35-65-339 Byte av membran och gummi- packningar	CVM	
1040	. Säkerhetsventil F6400-020026 SAAB-DL45-2	06 56 60 00		2	2	2						GH	5 år	ME CVM ME CVM	ASM 35-65-329 Kontroll av ventiltallrik Smörjning ASM 35-65-329 Kontroll av ventiltallrik Smörjning	CVM	
1050	Avblåsningsventil F6400-003750 SAAB-1256645-2 (SAAB-GJ11-4)	06 56 65 00	Ue		2	2	2					GH	5 år	ME CVM ME CVM	ASM 35-65-339 Byte av membran och gummi- packningar ASM 35-65-339 Byte av membran och gummi- packningar	CVM	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1060	Luftledningar med apparater (forts) Säkerhetsventil F6400-020027 SAAB-DL45-3	06 56 70 00			2	2	2			GH		ME CVM	ASM 35-65-329 Kontroll av ventiltallrik Smörjning	CVM	
											5 år	ME CVM	ASM 35-65-329 Kontroll av ventiltallrik Smörjning		
1070	Backventil F6400-008629 SAAB-DL8-6	06 56 75 00		2	2	2	2	2	2	1200 h		ME Fvst	ASM 35-65-301 Byte av ventildon	CVM 35	
											10 år	ME Fvst	ASM 35-65-301 Kontroll av ventildon		
1080	Backventil F6400-008621 SAAB-DL33-3 Urluftningsledning och tankpump	06 56 80 00		6	6	2	6	6	6	Vb		ME Fvst	ASM 35-65-300 Tillsyn	CVM 35	
1090	Backventil M2303-500710 SAAB-DL46-2 Kompressionsluft	06 56 85 00		1	1	1	1	1	1	Vb		ME Fvst	ASM 35-65-326 Tillsyn	CVM 35	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1100	Luftledning med apparater (forts) Kylare F6400-003204 SAAB-6005141-1 Tankluft	06 56 90 00	Ue	1	1	1				1200 h		ME Fvst	ASM 35-35-312 Provning	CVM 35	
1110	Kylare F6400-000319 SAAB-6005141-2 Tankluft	06 56 95 00	Ue			1	1	1		1200 h		ME Fvst	ASM 35-65-312 Provning	CVM	
1120	Reducerventil F6400-003585 SAAB-1256643-1 Bränsleuppfördring (SAAB-G05-3)	06 57 00 00	Ue	2	2	2	2	2	2	GH		ME CVM	ASM 35-65-355 Byte av membran och O-ringar	CVM	
										5 år		ME CVM	ASM 35-65-355 Byte av membran och O-ringar		
1130	Reducerventil M2303-130610 SAAB-G011-1	06 57 05 00		1	1	1				600 h		ME CVM	UFA 35-65-4368 Byte av membran och O-ringar	CVM 212	
										5 år		ME CVM	UFA 35-65-4368 Byte av membran och O-ringar Provning		

UNDERHÅLLSPLAN APPARAT UHP-A

Grupp 65 Bränslesystem

))

))

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvudvst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	Förvaring	Åtgärd av	Åtgärd	Underhåll i krig	
1190	Fällbränsletankar Fälltank F6400-011899 SAAB-1247615-1	06 57 55 00		1	1	1	2	4	2	2 år 5 år		ME Komp ME Fvst ME Fvst	UFS 35-65-2534, 2535 Byte av kruthylsa ASM 35-65-331 Tillsyn ASM 35-65-331	CVMV	Emballage y M7033-851610
1200	. Givare M2931-794010 SAAB-6103417 (E1-14, -15, -16) Bränslemängd	06 57 60 00		3	3	3	6	6	6	Vb		ME Fvst	ASM 35-65-381 Tillsyn	CVM 35	
1210	. Kruthylsa, kort M4794-101301 SAAB-6106569-001	06 57 65 00		1	1	1	2	2	2	2 år 2 år 4 år		ME Komp ME CVA ME CVA	UFS 35-65-2534, -2535 Bytes Kalendertidsmärks vid öppning av förpackning (samt vid in- och urmontering i balk i flygplan) Urmonterade patroner sänds till CVA Bruten förpackning Kvalitetsövervakning Obruten förpackning	CVA	Totaltid bruten förpackning (drift + förvaring) 2 år Totaltid obruten förpackning (drift + förvaring) 6 år

Pos	Materielidentifisering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1220	Fällbränsletankar (forts) . Tryckutjämningsventil M2303-155010 SAAB-DL60-2	06 57 70 00		1	1	1	2	2	2	5 år		ME Fvst	ASM 35-65-341 Kontroll av gummibelägg på ven- tilsäte och ventiltallrik Smörjning och provning	CVM 212	
1230	. Nivåbrytare F6400-010261 SAAB-EL5-3 (Z1-12A-D, -13)	06 57 75 00		5	5	5	10	10	10	5 år		ME CVM	ASM 35-65-307 Tillsyn	CVM	
1240	Fälltanksbalk T51 M1380-804110 SAAB-1257029-1	06 57 80 00		1	1	1				2 år 5 år		ME Komp ME Fvst ME Fvst	UFS 35-65-2534 Byte av elkrutpatroner och krut- hylsa ASM 35-65-330 Kengöring Besiktning Byte av O-ringar Smörjning Provning ASM 35-65-330 Byte av O-ringar Smörjning	CVM 35	Emballage y F1281-101435

UNDERHÅLLSPLAN APPARAT UHP--A

Grupp 65 Bränslesystem

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1250	Fällbränsletankar (forts) Fälltanksbalk T52V M1380-804210 SAAB-1247611-1	06 57 85 00		1	1	1		2 år			ME	UFS 35-65-2535	CVM 35	Emballage y F1281-101435	
											Komp	Byte av elkrutpatroner och krut- hylsa			
											ME	ASM 35-65-358			
							4 år			Fvst	Rengöring Besiktning Byte av SAAB-DH11-7 och SAAB- GO11-1 Byte av O-ringar Smörjning				
										ME	ASM 35-65-358				
										Fvst	Byte av apparater och O-ringar Smörjning				
1260	Fälltanksbalk T52V M1380-804220 SAAB-1247611-3	06 57 90 00		1	1	1		2 år			ME	UFS 35-65-2535	CVM 35	Efter modifiering enligt TOMÄ 35-65-Ä1269	
											Komp	Byte av elkrutpatroner och krut- hylsa			
											ME	ASM 35-65-358			
							4 år			Fvst	Rengöring Besiktning Byte av SAAB-DH11-7 och SAAB- GO11-1 Byte av O-ringar Smörjning		Emballage y F1281-101435		
										ME	ASM 35-65-358				
										Fvst	Byte av apparater och O-ringar Smörjning				

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning								
				351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig									
1270	Fällbränsletankar (forts) Fälltanksbalk T52H M1380-804310 SAAB-1247611-2	06 57 95 00												CVM 35	Emballage y F1281-101435								
																	1	1	1	2 år		ME Komp	UFS 35-65-2535 Byte av elkrutpatroner och krut-hylsa
																				4 år		ME Fvst	ASM 35-65-358 Rengöring Besiktning Byte av SAAB-DH11-7 och SAAB-GO11-1 Byte av O-ringar Smörjning
									4 år		ME Fvst	ASM 35-65-358 Byte av apparater och O-ringar Smörjning											
1280	Fälltanksbalk T52H M1380-804320 SAAB-1247611-4	06 58 00 00												CVM 35	Efter modifiering enligt TOMÄ 35-65-Ä1269 Emballage y F1281-101435								
																	1	1	1	2 år		ME Komp	UFS 35-65-2535 Byte av elkrutpatroner och krut-hylsa
																				4 år		ME Fvst	ASM 35-65-358 Rengöring Besiktning Byte av SAAB-DH11-7 och SAAB-GO11-1 Byte av O-ringar Smörjning
									4 år		ME Fvst	ASM 35-65-358 Byte av apparater och O-ringar Smörjning											

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1290	Fällbränsletankar (forts) Fälltanksbalk T53V M1380-804410 SAAB-1247613-1	06 58 05 00		1				2 år			ME	UFS 35-65-2535	CVM 35	Emballage y F1281-101435	
											Komp	Byte av elkrutpatroner och krut- hylsa			
								4 år			ME	ASM 35-65-359			
											Fvst	Rengöring Besiktning Byte av SAAB-DH11-7 och SAAB- GO11-1 Byte av O-ringar Smörjning			
											ME	ASM 35-65-359			
											Fvst	Byte av apparater och O-ringar Smörjning			
1300	Fälltanksbalk T53H M1380-804510 SAAB-1247613-2	06 58 10 00		1				2 år			ME	UFS 35-65-2535	CVM 35	Emballage y F1281-101435	
											Komp	Byte av elkrutpatroner och krut- hylsa			
								4 år			ME	ASM 35-65-359			
											Fvst	Rengöring Besiktning Byte av SAAB-DH11-7 och SAAB- GO11-1 Byte av O-ringar Smörjning			
											ME	ASM 35-65-359			
											Fvst	Byte av apparater och O-ringar Smörjning			

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1310	Fällbränsletankar (forts)	06 58 15 00						2	2 år			ME	UFS 35-65-2535	CVM 35	Efter modifiering enligt TOMÄ 35-65-Ä1269
	Komp											Byte av elkrutpatroner och krut- hylsa			
	ME											ASM 35-65-359			
	Fälltanksbalk T53 M1380-804520 SAAB-1247613-10-2								4 år			Fvst	Rengöring Besiktning Byte av SAAB-DH11-7 och SAAB- GO11-1 Byte av O-ringar Smörjning		Emballage y F1281-101435
										4 år		ME	ASM 35-65-359		
												Fvst	Byte av apparater och O-ringar Smörjning		
1320	. Avstängningsventil F6400-008620 SAAB-DH11-7 (E1-7)	06 58 20 00						2 2 2	4 år			ME	UFA 35-65-4364	CVM 212	
												CVM	Kontroll av elborstar och kom- mutator, kuggväxel och brytar- enhet Smörjning		
										5 år		ME	UFA 35-65-4364		
												CVM	Smörjning Byte av O-ringar och provning		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning			
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig				
1330	Fällbränsletankar (forts) Elkrutpatron P59B M4702-251302 SAAB-6013179-3	06 58 25 00		1	1	1	2	2	2	2 år		ME Komp	UFS 35-65-2534, -2535 Bytes Kalendertidsmärks vid öppning av förpackning (samt vid in- och urmontering i balk i flygplan) Urmonterade patroner sänds till CVA	CVA				
													2 år			ME CVA	Bruten förpackning CVA 560:21 Kvalitetsövervakning	Totaltid bruten förpackning (drift + förvaring) 2 år
													4 år			ME CVA	Obruten förpackning	Totaltid obruten förpackning (drift + förvaring) 6 år
1340	Elkrutpatron U59B M4702-251502 SAAB-6013185-3	06 58 30 00		2	2	2	4	4	4	2 år		ME Komp	UFS 35-65-2534, - 2535 Bytes Kalendertidsmärks vid öppning av förpackning (samt vid in- och urmontering i balk i flygplan) Urmonterade patroner sänds till CVA	CVA				
													4 år			ME CVA	Bruten förpackning CVA 560:1 Kvalitetsövervakning	Totaltid bruten förpackning (drift + förvaring) 2 år
													4 år			ME CVA	Obruten förpackning	Totaltid obruten förpackning (drift + förvaring) 6 år

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1350	Fällbränsletankar (forts) Fjädercylinder F6400-009686 SAAB-1273115-1	06 58 35 00		1	1	1				Vb		ME Fvst	ASM 35-65-330 Tillsyn	CVM 35	
1360	Fjädercylinder F6400-012649 SAAB-1278261-1 Främre	06 58 40 00				1	1	1		Vb		ME Fvst	ASM 35-65-358 Balk T52 ASM 35-65-359 Balk T53 Tillsyn	CVM 35	
1370	Fjädercylinder F6400-012648 SAAB-1278257-1 Bakre	06 58 45 00				1	1	1		Vb		ME Fvst	ASM 35-65-358 Balk T52 ASM 35-65-359 Balk T53 Tillsyn	CVM 35	
1380	Kruthylsa, lång M4794-101201 SAAB-6106751-001	06 58 50 00		1	1	1	2	2	2	2 år		ME Komp	UFS 35-65-2534, -2535 Bytes Kalendertidsmärks vid öppning av förpackning (samt vid in- och urmontering i balk i flygplan) Urmonterade patroner sänds till CVA	CVA	
										2 år		ME CVA	Bruten förpackning Kvalitetsövervakning		Totaltid bruten förpackning (drift + förvaring) 2 år
										4 år		ME CVA	Obruten förpackning		Totaltid obruten förpackning (drift + förvaring) 6 år

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1390	Fällbränsletankar (forts) Luftventil F6400-009529 SAAB-1258391-1	06 58 55 00		1	1	1	2	2	2			ME Fvst	ASM 35-65-330 Balk T51 ASM 35-65-358 Balk T52 ASM 35-65-359 Balk T53 Kontroll och smörjning	CVM 35	Följer balken vid tillsyn
1400	Manövercylinder F6400-009710 SAAB-1280775-1 Främre	06 58 60 00		1	1	1				Vb		ME Fvst	ASM 35-65-330 Tillsyn	CVM 35	
1410	Manövercylinder F6400-009719 SAAB-1283777-1 Bakre	06 58 65 00		1	1	1				Vb		ME Fvst	ASM 35-65-330 Tillsyn	CVM 35	
1420	Manövercylinder F6400-012887 SAAB-1290441-1 Främre	06 58 70 00					2	2	2	Vb		ME Fvst	ASM 35-65-358 Balk T52 ASM 35-65-359 Balk T53 Tillsyn	CVM 35	
1430	Manövercylinder F6400-013068 SAAB-1306575-1 Bakre	06 58 75 00					2	2	2	Vb		ME Fvst	ASM 35-65-358 Balk T52 ASM 35-65-359 Balk T53 Tillsyn	CVM 35	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1440	Fällbränsletankar (forts) . Reducerventil M2303-130610 SAAB-GO11-1	06 58 80 00				2	2	2	4 år			ME CVM	UFA 35-65-4368 Byte av membran och O-ringar	CVM 212	
										5 år		ME CVM	UFA 35-65-4368 Byte av membran och O-ringar Provning		
1450	. Säkerhetsventil M2303-140110 SAAB-DL62-1	06 58 85 00		1	1	1	2	2	2	5 år		ME Fvst	ASM 35-65-330 Balk T51 ASM 35-65-358 Balk T52 ASM 35-65-359 Balk T52 Kontroll och smörjning	CVM 35	