

1973-09-17

Sida 1 (38)

Tjänsteställe, handläggare F:UHDP/Å Hellström	Fastställd av R Klitte /E Vintheden	Ändrad enligt	Upphäver UFS 35-00-1941
--	---	---------------	----------------------------

35

Underhållsplan apparater (UHPLAN-A)

Grupp 65. Bränslesystem

<u>Innehåll</u>	<u>Sida</u>
Huvudbränsletankar	2
Samlingstankar	5
Ebk-pump	
. Lågtrycksbränsle	8
. Högtrycksbränsle	9
Bränsleledningar med apparater	11
Luftledningar med apparater	26
Fällbränsletankar	29

Allmänt

Allmänna föreskrifter för underhållstjänsten, se OSM och TOMT 80-140.

Totala brukstiden på specialammunition utgörs av drifttid plus förvaringstid. Viss del av drifttiden kan alltså utnyttjas som förvaringstid.

Specialammunition ska förvaras i reglementsensligt och väl avfuktade förråd för att angivna kalendertider i underhållstabellen ska gälla.

Anm. Sprängämneskista räknas således inte som godkänt permanentförråd.

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0010	Huvudbränsletankar Säcktank F6400-012735 SAAB-1282559 NR 2V	06 50 05 00		1	1	1	1	1	1	Vb		ME Fvst	ASM 35-65-366 Reparation	CVM 35	4 år. Första prov- ning, kontroll efter nyttillverkning. TOMT 830-50
0020	Säcktank F6400-012736 SAAB-1282560 NR 2H	06 50 10 00		1	1	1	1	1	1	Vb		ME Fvst	ASM 35-65-366 Reparation	CVM 35	4 år. Första prov- ning, kontroll efter nyttillverkning. TOMT 830-50
0030	Säcktank F6400-012737 SAAB-1282561 NR 3V	06 50 15 00		1	1	1	1	1	1	Vb		ME Fvst	ASM 35-65-366 Reparation	CVM 35	4 år. Första prov- ning, kontroll efter nyttillverkning. TOMT 830-50
0040	Säcktank F6400-012738 SAAB-1282562 ur NR 3H	06 50 20 00		1	1	1	1	1	1	Vb		ME Fvst	ASM 35-65-366 Reparation	CVM 35	4 år. Första prov- ning, kontroll efter nyttillverkning. TOMT 830-50

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på Åtgärd av	Föreskrift Åtgärd	Huvud- vst Under- håll i krig	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing				
0050	Huvudbränsletankar (forts) Säcktank F6400-012739 SAAB-1282563 NR 4V	06 50 25 00		1	1	1	1	1	1	Vb		ME Fvst ME CVM ME CVM	ASM 35-65-366 Reparation CVM-U Provning Kontroll	CVM 35	4 år. Första provning, kontroll efter nytillverkning. TOMT 830-50
0060	Säcktank F6400-012740 SAAB-1282564 NR 4H	06 50 30 00		1	1	1	1	1	1	Vb		ME Fvst ME CVM ME CVM	ASM 35-65-366 Reparation CVM-U Provning Kontroll	CVM 35	4 år. Första provning, kontroll efter nytillverkning. TOMT 830-50
0070	Säcktank F6400-012741 SAAB-1282565 NR 5V	06 50 35 00				1	1	1		Vb		ME Fvst ME CVM ME CVM	ASM 35-65-366 Reparation CVM-U Provning Kontroll	CVM 35	4 år. Första provning, kontroll efter nytillverkning. TOMT 830-50
0080	Säcktank F6400-012742 SAAB-1282566 ur NR 5H	06 50 40 00				1	1	1		Vb		ME Fvst ME CVM ME CVM	ASM 35-65-366 Reparation CVM-U Provning Kontroll	CVM 35	4 år. Första provning, kontroll efter nytillverkning. TOMT 830-50

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av		Åtgärd		Under- håll i krig
0090	Huvudbränsletankar (forts) Säcktank F6400-017256 SAAB-1293771 NR 5V	06 50 45 00		1	1	1					Vb Vb	3 år	ME Fvst ME CVM ME CVM	ASM 35-65-366 Reparation CVM-U Provning Kontroll	CVM 35	4 år. Första prov- ning, kontroll efter nyttillverkning. TOMT 830-50
0100	Säcktank F6400-017257 SAAB-1293772 ur NR 5H	06 50 50 00		1	1	1					Vb Vb	3 år	ME Fvst ME CVM ME CVM	ASM 35-65-366 Reparation CVM-U Provning Kontroll	CVM 35	4 år. Första prov- ning, kontroll efter nyttillverkning. TOMT 830-50

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing				
0160	Samlingstankar Flottörventil F6400-003155 SAAB-DL 49-5	06 51 05 00	Uc	4	4	4				1200 h		ME Fvst	UFA 35-65-4334 Byte av membran	CVM 35	
										10 år		ME Fvst	UFA 35-65-4334 Byte av membran		
0170	Samlingstank F6400-016835 SAAB-1202875-1 Vänster	06 51 10 00		1	1	1				Vb		ME Fvst	ASM 35-65-336 Tillsyn	CVM 35	
0180	Samlingstank F6400-017016 SAAB-1231277-1 Höger	06 51 15 00		1	1	1				Vb		ME Fvst	ASM 35-65-336 Tillsyn	CVM	
0190	Samlingstank F6400-012091 SAAB-1257329-1 Vänster	06 51 20 00					1	1	1	Vb		ME Fvst	ASM 35-65-371 Tillsyn	CVM 35	
0200	Samlingstank F6400-012093 SAAB-1257331-1 Höger	06 51 25 00					1	1	1	Vb		ME Fvst	ASM 35-65-371 Tillsyn	CVM 35	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0210	Samlingstankar (forts) Tankpump F6400-003194 SAAB-6000061-1 (E1-6, -7)	06 51 30 00	Ue	2	2	2					EFGH 1200 h	BE Komp ME CVM	UFS 35-65-2015 Kontroll av dämtryck ASM 35-65-327 Kontroll av förslitning Justering av spel Smörjning av lager	CVM	
0220	Tankpump F6400-003195 SAAB-6000185-1 (E1-6, -7)	06 51 35 00	Ue		2	2	2				EFGH 1200 h	BE Komp ME CVM	UFS 3565-2015 Kontroll av dämtryck ASM 35-65-327 Kontroll av förslitning Justering av spel Smörjning av lager	CVM	
0230	Urluftningsventil F6400-000275 SAAB-GL 35-5 (E7-119, -124)	06 51 40 00	Ue		2	2	2			CD EFGH 1200 h		BE Komp BE Komp ME Fvst ME Fvst	UFS 35-65-2006 Funktionsprov UFS 35-65-2006 Funktionsprov UFA 35-65-4337 Byte av membran UFA 35-65-4337 Byte av membran	CVM 35	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0240	Samlingstankar (forts) Urluftningsventil F6400-000276 SAAB-GL 35-6 (E7-120, -123)	06 51 45 00	Ue		2	2	2		CD		BE Komp	UFS 35-65-2006 Funktionsprov	CVM 35		
								EFGH		BE Komp	UFS 35-65-2006 Funktionsprov				
								1200 h		ME Fvst	UFA 35-65-4337 Byte av membran				
									10 år	ME Fvst	UFA 35-65-4337 Byte av membran				

Pos	Materielidentifisering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning		
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing					Åtgärd av	Åtgärd
0350	Ebkpump Lågtrycksbränsle Avstängningsventil F6400-003150 SAAB-DH 13-1 (B2-24) LT-kran cbk	06 52 55 00	Ue	1	1	1	1	1	1	1	FGH	1200 h	10 år	BE Komp ME Fvst ME Fvst	UFS 35-65-2001 Kontroll av täthet UFA 35-65-4316 Byte av O-ringar Kontroll elborstar och kom- mutator Kontroll av kuggväxel och el- brytare Smörjning UFA 35-65-4316 Smörjning och provning	CVM 35	Alternativt SAAB-DH 13-5
0360	Avstängningsventil F6400-000265 SAAB-DH 13-5 (B2-24) LT-kran cbk	06 52 60 00	Ue	1	1	1	1	1	1	1	FGH	1200 h	10 år	BE Komp ME Fvst ME Fvst	UFS 35-65-2001 Kontroll av täthet UFA 35-65-4356 Byte av O-ringar Kontroll av elborstar och kom- mutator Kontroll av kuggväxel och el- brytare Smörjning UFA 35-65-4356 Smörjning och provning	CVM 35	Alternativt SAAB-DH 13-1

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0420	Ebkpump Högtrycksbränsle Backventil F6400-010258 SAAB-DL 38-1	06 53 05 00		1	1	1	1	1	1	1200 h		ME Fvst ME Fvst	ASM 35-41-301 Byte av ventiltallrikens gummi- belägg ASM 35-41-301 Kontroll av gummibelägg	CVM 35	
0430	Ebkpump F6281-000014 SFA-703569	06 53 10 00	Ue	1	1	1				450 h ¹⁾		ME CVM ME CVM	CVM-U Kontroll av turbin, lager och kol- tätningar. Byte av O-ringar och tätningar Provning CVM-U Kontrollkörning	CVM	1) Drifftidsföljs på journalkort FF 178 Gångtidsjournal- en bifogas vid insändande till hvst
0440	Bränslemängdregulator F6281-000003 SFA-64000	06 53 15 00	Ue	1	1	1				Vb		ME CVM ME CVM	CVM-U Reparation CVM-U Kontrollkörning	CVM	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	
0450	Ebkpump Högtrycksbränsle (forts) Ebkpump F6280-702002 SFA-702002	06 53 20 00	Ue		1	1	1		600 h ¹⁾		ME CVM	CVM-U Kontroll av turbin, lager och kol- tätningar Byte av O-ringar och tätningar Provning	CVM	1) Drifttidsföljs på journalkort FF 178 Gångtidsjournal- en bifogas vid insändande till hvst
0460	. Bränslemängdregulator F6281-000275 SFA-705703	06 53 25 00	Ue		1	1	1		Vb		ME CVM	CVM-U Reparation	CVM	Alternativt F6281-000276
0470	. Bränslemängdregulator F6281-000276 SFA-705907	06 53 30 00	Ue		1	1	1		Vb		ME CVM	CVM-U Reparation	CVM	Alternativt F6281-000275

Pos	Materielidentifisering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing				
0510	Bränsleledningar med apparater Avstängningsventil F6400-000263 SAAB-DH 11-8 35 ABC: (E7-103, -104) 35 DEF: (E7-20, -21, -22, -23)	06 53 55 00	Ue	2	2	2	4	4	4	EFGH		BE Komp	UFS 35-65-2008 Funktionsprov	CVM	Får ersättas med SAAB-DH 11-9
										GH		ME CVM	UFA 35-65-4345 Kontroll av elborstar och kom- mutator, kuggväxel och brytar- enhet Smörjning		
											5 år	ME CVM	UFA 35-65-4345 Smörjning		
0520	Avstängningsventil F6400-003147 SAAB-DH 11-6 (E7-20, -21, -22, -23)	06 53 60 00	Ue	4	4	4				EFGH		BE Komp	UFS 35-65-2008 Funktionsprov	CVM	Får ersättas med SAAB-DH 11-8, -9
										600 h		ME CVM	ASM 35-65-343 Kontroll av elborstar och kom- mutator, kuggväxel och brytar- enhet Smörjning		
											5 år	ME CVM	ASM 35-65-343 Smörjning och provning		
0530	Avstängningsventil F6400-003148 SAAB-DH 11-9 35 ABC: (E7-103, -104) 35 DEF: (E7-20, -21, -22, -23)	06 53 65 00	Ue	2	2	2	4	4	4	EFGH		BE Komp	UFS 35-65-2008 Funktionsprov	CVM	Får ersättas med SAAB-DH 11-8
										600 h		ME CVM	UFA 35-65-4345 Kontroll av elborstar och kom- mutator, kuggväxel och brytar- enhet Smörjning		
											5 år	ME CVM	UFA 35-65-4345 Smörjning och provning		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing				
0540	Bränsleledningar med apparater (forts) Avstängningsventil F6400-003149 SAAB-DH 12-4 (E7-24, -25) Säkerhetskran	06 53 70 00	Ue	2	2	2	2	2	2	A	1200 h	BE Komp	SKI 35 Flygplandelen Funktionsprov	CVM	Alternativ 1
											10 år	ME CVM	UFA 35-65-4338 Kontroll av elbrytare Byte av membran, O-ringar, tätbrickor och ventiltallrik Smörjning		
0550	Avstängningsventil F6400-000264 SAAB-DH 12-5 (E7-24, -25) Säkerhetskran	06 53 75 00	Ue	2	2	2	2	2	2	A	1200 h	BE Komp	SKI 35 Flygplandelen Funktionsprov	CVM	Alternativ 2
											10 år	ME CVM	UFA 35-65-4338 Kontroll av elbrytare Byte av membran, O-ringar, tätbrickor och ventiltallrik Smörjning		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0560	Bränsleledningar med apparater (forts) Avstängningsventil F6400-003150 SAAB-DH 13-1 (E7-26) LT-kran motor	06 53 80 00	Ue	1	1	1	1	1	1	FGH	1200 h	10 år	BE Komp ME Fvst ME Fvst	UFS 35-65-2001 Kontroll av täthet UFA 35-65-4316 Byte av O-ringar Kontroll av elborstar och kom- mutator Kontroll av kuggväxel och el- brytare Smörjning UFA 35-65-4316 Smörjning och provning	CVM 35	Alternativt SAAB-DH 13-5
0570	Avstängningsventil F6400-000265 SAAB-DH 13-5 (E7-26) LT-kran motor	06 53 85 00	Ue	1	1	1	1	1	1	FGH	1200 h	10 år	BE Komp ME Fvst ME Fvst	UFS 35-65-2001 Kontroll av täthet UFA 35-65-4356 Byte av O-ringar Kontroll av elborstar och kom- mutator Kontroll av kuggväxel och el- brytare Smörjning UFA 35-65-4356 Smörjning och provning	CVM 35	Alternativt SAAB-DH 13-1

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	358	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0580	Bränsleledningar och apparater (forts) Avstängningsventil F6400-003151 SAAB-DH 13-3 (E7-58, -59, -60, -61) LT-kran fälltanksinstallation	06 53 90 00	Ue			4	4			FGH		BE Komp	UFS 35-65-2003 Kontroll av täthet	CVM 35	
										1200 h		ME Fvst	UFA 35-65-4316 Byte av O-ringar Kontroll av elborstar och kom- mutator Kontroll av kuggväxel och el- brytare Smörjning		
											10 år	ME Fvst	UFA 35-65-4316 Smörjning och provning		
0590	Avstängningsventil F6400-003152 SAAB-DH 13-4 (E7-101, -102) LT-kran fälltanksinstallation	06 54 95 00	Ue	2	2	2				FGH		BE Komp	UFS 35-65-2002 Kontroll av täthet	CVM 35	
										1200 h		ME Fvst	UFA 35-65-4346 Byte av O-ringar Kontroll av elborstar och kom- mutator Kontroll av kuggväxel och el- brytare Smörjning		
											10 år	ME Fvst	UFA 35-65-4346 Smörjning och provning		

Pos	Materielidentifisering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvudvst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	Förvaring	Åtgärd av	Åtgärd	Underhåll i krig	
0600	Bränsleledningar med apparater (forts) Avstängningsventil F6400-000266 SAAB-DH 13-6 (E7-58, -59, -60, -61) L.T-kran fälltanksinstallation	06 54 00 00	Ue					4		FGH 1200 h		BE Komp ME Fvst ME Fvst	UFS 35-65-2003 Kontroll av täthet UFA 35-65-4356 Byte av O-ringar Kontroll av elborstar och kommutator Kontroll av kuggväxel och elbrytare Smörjning UFA 35-65-4356 Smörjning och provning	CVM 35	
0610	Avtappningsventil F6400-000179 SAAB-DD 10-3	06 54 05 00		1	1	1	1	1	1	Vb		ME Fvst ME Fvst	ASM 35-65-303 Tillsyn ASM 35-65-303 Kontroll av gummibricka	CVM 35	
0620	Backventil F6400-008623 SAAB-DL 4-7	06 54 10 00		4	4	4	2	2	2	1200 h		ME Fvst ME Fvst	UFA 35-65-4317 Byte av ventilenhet UFA 35-65-4317 Kontroll av ventilenhet	CVM 35	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0630	Bränsleledningar med apparater (forts) Backventil F6400-008624 SAAB-DL 4-8	06 54 15 00				2	2	2		1200 h		ME Fvst	UFA 35-65-4317 Byte av gummitätning	CVM 35	
											10 år	ME Fvst	UFA 35-65-4317 Kontroll av gummitätning		
0640	Backventil F6400-008627 SAAB-DL 6-3	06 54 20 00		1	1	1	1	1	1	1	1200 h	ME Fvst	UFA 35-65-4302 Byte av ventildon	CVM 35	
											10 år	ME Fvst	UFA 35-65-4302 Kontroll av ventildon		
0650	Inkopplingsventil F6400-008631 SAAB-DT 4-4 (E7-5) Trycktankning	06 54 25 00		1	1	1	1	1	1	1	Vb	ME Fvst	UFA 35-65-4387 Tillsyn	CVM 35	Alternativt SAAB-DT 4-5
											10 år	ME Fvst	UFA 35-65-4387 Kontroll av packningar		
0660	Inkopplingsventil F6400-034756 SAAB-DT 4-5 (E7-5) Trycktankning	06 54 30 00		1	1	1	1	1	1	1	Vb	ME Fvst	UFA 35-65-4387 Tillsyn	CVM 35	Alternativt SAAB-DT 4-4
											5 år	ME Fvst	UFA 35-65-4387 Kontroll av packningar		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0670	Bränsleledningar med apparater (forts) Lägesgivare F6400-003166 SAAB-RM 14-7 (E7-8, -27)	08 12 83 00													Se grupp 815: Bränslesystem
0680	Lägesgivare F6400-003165 SAAB-RM 14-6 (E7-18, -83)	08 12 82 00													Se grupp 815: Bränslesystem
0690	Magnetventil F6400-003170 SAAB-VH 12-1 (E7-18, -19)	06 54 35 00	Ue	2	2	2	2	2	2	FGH Vb Vb		BE Komp ME Fvst ME CVM	UFS 35-65-2013, -2014 Funktionsprov ASM 35-41-329 Tillsyn	CVM 35	Alternativt SAAB-VH 12-2
0700	Magnetventil F6400-000287 SAAB-VH 12-2 (E7-18, -19)	06 54 40 00	Ue	2	2	2	2	2	2	FGH Vb Vb		BE Komp ME Fvst ME CVM	UFS 35-65-2014 Funktionsprov ASM 35-41-358 Tillsyn	CVM	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	
0710	Bränsleledningar med apparater (forts) Nivåbrytarhållare F6400-000298 SAAB-1255209-1 (E7-56B)	06 54 45 00	Ue		1	1	1		EFGH		BE Komp	UFS 35-65-2008 Funktionsprov Urtankning	CVM 35	
								Vb		ME CVM	ASM 35-65-351 Tillsyn			
0720	Nivåbrytarhållare F6400-000299 SAAB-1255213-1 (E7-57B)	06 54 50 00	Ue		1	1	1		EFGH		BE Komp	UFS 35-65-2008 Funktionsprov Urtankning	CVM 35	
								Vb		ME CVM	ASM 35-65-350 Tillsyn			
0730	Nivåbrytarhållare F6400-000300 SAAB-1255217-1 (E7-56A)	06 54 55 00	Ue		1	1	1		EFGH		BE Komp	UFS 35-65-2008 Funktionsprov Urtankning	CVM 35	
								Vb		ME CVM	ASM 35-65-349 Tillsyn			
0740	Nivåbrytarhållare F6400-000301 SAAB-1255221-1 (E7-57A)	06 54 60 00	Ue		1	1	1		EFGH		BE Komp	UFS 35-65-2008 Funktionsprov Urtankning	CVM 35	
								Vb		ME CVM	ASM 35-65-348 Tillsyn			

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0750	Bränsleledningar med apparater (forts) Nivåbrytarhållare F6400-003201 SAAB-1257345-3 (E7-39A, -39B)	06 54 65 00	Ue			1	1	1		A		BE Komp	SKI 35 Flygplandelen Funktionsprov Trycktankning	CVM 35	
										Vb		ME CVM	ASM 35-65-361 Tillsyn		
0760	Nivåbrytarhållare F6400-003203 SAAB-1257345-4 ur (E7-40A, -40B)	06 54 70 00	Ue			1	1	1		A		BE Komp	SKI 35 Flygplandelen Funktionsprov Trycktankning	CVM 35	
										Vb		ME CVM	ASM 35-65-361 Tillsyn		
0770	Nivåbrytarhållare F6400-003241 SAAB-1217987-3 (E7-39A, -39B)	06 54 75 00	Ue	1	1	1				A		BE Komp	SKI 35 Flygplandelen Funktionsprov Trycktankning	CVM 35	
										Vb		ME CVM	ASM 35-65-314 Tillsyn		
0780	Nivåbrytarhållare F6400-003242 SAAB-1217987-4 ur (E7-40A, -40B)	06 54 80 00	Ue	1	1	1				A		BE Komp	SKI 35 Flygplandelen Funktionsprov Trycktankning	CVM 35	
										Vb		ME CVM	ASM 35-65-314 Tillsyn		

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0790	Bränsleledningar med apparater (forts) Nivåbrytarhållare F6400-003243 SAAB-1217995-3 (E7-41A, -41B)	06 54 85 00	Ue	1	1	1					EFGH		BE Komp	UFS 35-65-2008 Funktionsprov Urtankning	CVM 35	
											Vb		ME CVM	ASM 35-65-310 Tillsyn		
0800	Nivåbrytarhållare F6400-003244 SAAB-1217995-4 ur (E7-43A, -43B)	06 54 90 00	Ue	1	1	1					EFGH		BE Komp	UFS 35-65-2008 Funktionsprov Urtankning	CVM 35	
											Vb		ME CVM	ASM 35-65-310 Tillsyn		
0810	Nivåbrytarhållare F6400-003245 SAAB-129783-2 (E7-33A, -33B)	06 54 95 00	Ue	1	1	1	1	1	1		EFGH		BE Komp	UFS 35-65-2008 Funktionsprov Urtankning	CVM 35	
											Vb		ME CVM	ASM 35-65-308 Tillsyn		
0820	Nivåbrytarhållare F6400-003246 SAAB-1240739-2 (E7-35A, -35B)	06 55 00 00	Ue	1	1	1	1	1	1		EFGH		BE Komp	UFS 35-65-2008 Funktionsprov Urtankning	CVM 35	
											Vb		ME CVM	ASM 35-65-309 Tillsyn		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0830	Bränsleledningar med apparater (forts) Nivåbrytarhållare F6400-003248 SAAB-1305749-1 (E7-29, -31)	06 55 05 00	Ue			1	1			A		BE Komp	SKI 35 Flygplandelen Funktionsprov Trycktankning	CVM 35	
										Vb		ME CVM	ASM 35-65-374 Tillsyn		
0840	Nivåbrytarhållare F6400-003249 SAAB-1305749-2 (E7-29, -31)	06 55 10 00	Ue				1			A		BE Komp	SKI 35 Flygplandelen Funktionsprov Trycktankning	CVM 35	
										Vb		ME CVM	ASM 35-65-374 Tillsyn		
0850	Nivåbrytarhållare F6400-003250 SAAB-1305751-1 (E7-30, -32)	06 55 15 00	Ue			1	1			A		BE Komp	SKI 35 Flygplandelen Funktionsprov Trycktankning	CVM 35	
										Vb		ME CVM	ASM 35-65-373 Tillsyn		
0860	Nivåbrytarhållare F6400-003251 SAAB-1305751-2 (E7-30, -32)	06 55 20 00	Ue				1			A		BE Komp	SKI 35 Flygplandelen Funktionsprov Trycktankning	CVM 35	
										Vb		ME CVM	ASM 35-65-373 Tillsyn		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0870	Bränsleledningar med apparater (forts) Nivåbrytarhållare F6400-014937 SAAB-1202839-3 (E7-34, -37)	06 55 25 00	Ue	1	1	1						A Vb	BE Komp ME CVM	SKI 35 Flygplandelen Funktionsprov Trycktankning ASM 35-65-311 Tillsyn	CVM 35	
0880	Nivåbrytarhållare F6400-014938 SAAB-1202839-4 ur (E7-36, -38)	06 55 30 00	Ue	1	1	1						A Vb	BE Komp ME CVM	SKI 35 Flygplandelen Funktionsprov Trycktankning ASM 35-65-311 Tillsyn	CVM 35	
0890	Reglerventil F6400-003153 SAAB-DH 14-2 (L7-8, -9)	06 55 35 00	Ue	2	2	2						FGH GH Vb	BE Komp ME Fvst ME CVM ME Fvst	UFS 35-65-2005 Funktionsprov UFA 35-65-4319 Byte av O-ring och packning Smörjning av ventilenhet, kugg- växel, friktionskoppling och motorenhet UFA 35-65-4319 Byte av O-ring Smörjning	CVM 35	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0900	Bränsleledningar med apparater (forts) Reglerventil F6400-003154 SAAB-DH 14-3 (L7-8, -9)	06 55 40 00	Ue			2	2			FGH		BE Komp	UFS 35-862-2005 Funktionsprov	CVM 35	
										GH		ME Fvst	UFA 35-65-4344 Byte av O-ring och packning Smörjning av ventilenhet, kugg- växel, friktionskoppling och motorenhet		
										Vb		ME CVM	UFA 35-65-4344		
									5 år			ME Fvst	UFA 35-65-4344 Byte av O-ring Smörjning		
0910	Reglerventil F6400-000267 SAAB-DH 14-4 (L7-8, -8)	06 55 45 00	Ue				2			FGH		BE Komp	UFS 35-862-2005 Funktionsprov	CVM 35	
										GH		ME Fvst	UFA 35-65-4357 Byte av O-ring och packning Smörjning av ventilenhet, kugg- växel, friktionskoppling och motorenhet		
										Vb		ME CVM	UFA 35-65-4357		
									5 år			ME Fvst	UFA 35-65-4357 Byte av O-ring Smörjning		

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0920	Bränsleledningar med apparater (forts) Startbränslepump F6400-003193 SAAB-6000043-5 (B1-22)	06 55 50 00	Ue	1	1						EFGH		BE Komp	UFS 35-65-2015 Kontroll av dämtryck	CVM 312	Alternativt SAAB-6000043-7
											Vb	5 år	ME CVM	UFA 35-65-4313 Reparation		
													ME CVM	UFA 35-65-4313 Smörjning Kontroll av ventilkropp		
0930	Startbränslepump F6400-000309 SAAB-6000043-7 (B1-22)	06 55 55 00	Ue	1	1	1	1	1	1	1	EFGH		BE Komp	UFS 35-65-2015 Kontroll av dämtryck	CVM	
											Vb	5 år	ME CVM	UFA 35-65-4313 Reparation		
													ME CVM	UFA 35-65-4313 Smörjning Kontroll av ventilkropp		
0940	Säkerhetsventil F6400-020028 SAAB-DL 52-2	06 55 60 00		1	1	1	1	1	1	1	Vb		ME Fvst	ASM 35-65-376 Tillsyn	CVM 35	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0950	Bränsleledningar med apparater (forts) Tryckvarnare F6400-012064 SAAB-1256653-1 (L3-7, -8) Tankpumpstryck	06 55 65 00		2	2	2	2	2	2	EFGH		BE Komp	UFS 35-65-2017 Kontroll av inställningstryck	CVM 35	
										H		ME Fvst	TOMT 35-861-1 Byte av membran		
										Vb		ME CVM	CVM-U Översyn		
											5 år	ME Fvst	TOMT 35-861-1 Byte av membran		
0960	Tryckvarnare F6400-012063 SAAB-1256651-2 (L3-10, -11) Samlingstank	06 55 70 00		2	2	2	2	2	2	EFGH		BE Komp	UFS 35-65-2016 Kontroll av inställningstryck	CVM 35	
										H		ME Fvst	TOMT 35-861-1 Byte av membran		
										Vb		ME CVM	CVM-U Översyn		
											5 år	ME Fvst	TOMT 35-861-1 Byte av membran		
0970	Värmeväxlare F6400-013111 SAAB-6008741	06 55 75 00				1	1	1		H		ME Fvst	ASM 35-41-357 Rengöring Provning	CVM 35	

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
1030	Luftledning med apparater Avblåsningsventil F6400-003187 SAAB-1256645-1 (SAAB-GJ 11-3)	06 56 55 00	Ue	2	2	2										
1040	Säkerhetsventil F6400-020026 SAAB-DL 45-2	06 56 60 00		2	2	2										
1050	Avblåsningsventil F6400-003750 SAAB-1256645-2 (SAAB-GJ 11-4)	06 56 65 00	Ue		2	2	2									

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
1060	Luftledningar med apparater (forts) Säkerhetsventil F6400-020027 SAAB-DL 45-3	06 56 70 00			2	2	2				GH		ME CVM	UFA 35-65-4339 Kontroll av ventiltallrik Smörjning	CVM	
										5 år			ME CVM	UFA 35-65-4339 Kontroll av ventiltallrik Smörjning		
1070	Backventil F6400-008629 SAAB-DL 8-6	06 56 75 00		2	2	2	2	2	2	1200 h			ME Fvst	UFA 35-65-4301 Byte av ventildon	CVM 35	
										10 år			ME Fvst	UFA 35-65-4301 Kontroll av ventildon		
1080	Backventil F6400-008621 SAAB-DL 33-3 Urluftningsledning och tankpump	06 56 80 00		6	6	2	6	6	6		Vb		ME Fvst	UFA 35-65-4300 Reparation	CVM 35	
1090	Backventil M2303-500710 SAAB-DL 46-2 Kompressionsluft	06 56 85 00		1	1	1	1	1	1		Vb		ME Fvst	UFA 35-65-4326 Reparation	CVM 35	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1100	Luftledning med apparater (forts) Kylare F6400-003204 SAAB-6005141-1 Tankluft	06 56 90 00	Ue	1	1	1				200 h		ME Fvst	UFA 35-65-4312 Kontroll Provning	CVM 35	
1110	Kylare F6400-000319 SAAB-6005141-2 Tankluft	06 56 95 00	Ue			1	1	1		200 h		ME Fvst	UFA 35-65-4312 Kontroll Provning	CVM	
1120	Reducerventil F6400-003585 SAAB-1256643-1 Bränsleuppföring (SAAB-GO 5-3)	06 57 00 00	Ue	2	2	2	2	2	2	GH		ME CVM	ASM 35-65-355 Byte av membran och O-ringar	CVM	
1130	Reducerventil M2303-130610 SAAB-GO 11-1	06 57 05 00		1	1	1				600 h		ME CVM	UFA 35-65-4368 Byte av membran och O-ringar	CVM 212	
												ME CVM	UFA 35-65-4368 Byte av membran och O-ringar Provning		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1190	Fällbränsletankar Fälltank F6400-011899 SAAB-1247615-1	06 57 55 00		1	1	1	2	4	2	2 år		ME Komp	UFS 35-65-2534, -2535 Byte av kruthylsa Smörjning av O-ringarna i öppnings- mekanismen för tryckutjämnings- ventilen	CVMV	Emballage y M7033-851610
										5 år		ME Fvst	UFA 35-65-4331 Tillsyn Provning		
											5 år	ME Fvst	UFA 35-65-4331 Tillsyn Provning		
1200	Givare M2931-794010 SAAB-6103417 (E1-14, -15, -16) Bränslemängd	06 57 60 00		3	3	3	6	6	6	Vb		ME Fvst	ASM 35-65-381 Tillsyn	CVM	
1210	Kruthylsa, kort M4794-101301 SAAB-6106569-001	06 57 65 00		1	1	1	2	2	2	2 år		ME Komp	UFS 35-65-2534, -2535 Bytes Kalendertidsmärks vid öppning av förpackning (samt vid in- och urmontering i balk i flygplan) Urmonterade patroner sänds till CVA	CVA	
											2 år	ME CVA	Bruten förpackning Kvalitetsövervakning		
											4 år	ME CVA	Obruten förpackning		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1220	Fällbränsletankar (forts) Tryckutjämningsventil M2303-155010 SAAB-DL 60-2	06 57 70 00		1	1	1	2	2	2	5 år		ME Fvst	UFA 35-65-4341 Tillsyn Provning	CVM 212	
											5 år	ME Fvst	UFA 35-65-4341 Kontroll av gummibelägg Smörjning och provning		
1230	Nivbrytare F6400-010261 SAAB-EL 5-3 (Z1-12A-D, -13)	06 57 75 00		5	5	5	10	10	10	5 år		ME Fvst	UFA 35-65-4307 Tillsyn Provning	CVM	
1240	Fälltankbalk T51 M1380-804110 SAAB-1257029-1	06 57 80 00		1	1	1				2 år		ME Komp	UFS 35-65-2534 Byte av elkrutpatroner och krut- hylsa	CVM	Emballage y F1281-101435
										5 år		ME Fvst	ASM 35-65-330 Rengöring Kontroll Byte av O-ringar Smörjning Provning		
											5 år	ME Fvst	ASM 35-65-330 Byte av O-ringar Smörjning		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning				
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig					
1250	Fällbränsletankar (forts) Fälltanksbalk T52V M1380-804210 SAAB-1247611-1	06 57 85 00												CVM 35	Emballage y F1281-101435				
																2 år		ME Komp	UFS 35-65-2535 Byte av elkrutpatroner och krut- hylsa
																4 år		ME Fvst	ASM 35-65-358 Rengöring Kontroll Byte av SAAB-DH 11-7 och SAAB-GO 11-1 Byte av O-ringar Smörjning
										4 år		ME Fvst	ASM 35-65-358 Byte av apparater och O-ringar Smörjning						
1260	Fälltanksbalk T52V M1380-804220 SAAB-1247611-3	06 57 90 00												CVM 35	Efter modifiering enligt TOMÅ 35-65-Å1269 Emballage y F1281-101435				
																2 år		ME Komp	UFS 35-65-2535 Byte av elkrutpatroner och krut- hylsa
																4 år		ME Fvst	ASM 35-65-358 Rengöring Kontroll Byte av SAAB-DH 11-7 och SAAB-GO 11-1 Byte av O-ringar Smörjning
										4 år		ME Fvst	ASM 35-65-358 Byte av apparater och O-ringar Smörjning						

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvudvst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	Förvaring	Åtgärd av	Åtgärd	Underhåll i krig	
1270	Fällbränsletankar (forts) Fälltanksbalk T52H M1380-804310 SAAB-1247611-2	06 57 95 00			1	1	1	2 år			ME Komp	UFS 35-65-2535 Byte av elkrutpatroner och krut-hylsa	CVM	Emballage y F1281-101435	
											ME Fvst	ASM 35-65-358 Rengöring Kontroll Byte av SAAB-DH 11-7 och SAAB-GO 11-1 Byte av O-ringar Smörjning			
											ME Fvst	ASM 35-65-358 Byte av apparater och O-ringar Smörjning			
1280	Fälltanksbalk T52H M1380-804320 SAAB-1247611-4	06 58 00 00			1	1	1	2 år			ME Komp	UFS 35-65-2535 Byte av elkrutpatroner och krut-hylsa	CVM 35	Efter modifiering enligt TOMÄ 35-65-Ä1269 Emballage y F1281-101435	
											ME Fvst	ASM 35-65-358 Rengöring Kontroll Byte av SAAB-DH 11-7 och SAAB-GO 11-1 Byte av O-ringar Smörjning			
											ME Fvst	ASM 35-65-358 Byte av apparater och O-ringar Smörjning			

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1290	Fällbränsletankar (forts) Fälltanksbalk T53V M1380-804410 SAAB-1247613-1	06 58 05 00		1					2 år		ME	UFS 35-65-2535 Byte av elkrutpatroner och krut- hylsa	CVM 35	Emballage y F1281-101435	
											Komp				
								4 år		ME	ASM 35-65-359 Rengöring Kontroll Byte av SAAB-DH 11-7 och SAAB-GO 11-1 Byte av O-ringar Smörjning				
									Fvst						
								4 år	ME	ASM 35-65-359 Byte av apparater och O-ringar Smörjning					
									Fvst						
1300	Fälltanksbalk T53H M1380-804510 SAAB-1247613-2	06 58 10 00		1					2 år		ME	UFS 35-65-2535 Byte av elkrutpatroner och krut- hylsa	CVM	Emballage y F1281-101435	
											Komp				
								4 år		ME	ASM 35-65-359 Rengöring Kontroll Byte av SAAB-DH 11-7 och SAAB-GO 11-1 Byte av O-ringar Smörjning				
									Fvst						
								4 år	ME	ASM 35-65-359 Byte av apparater och O-ringar Smörjning					
									Fvst						

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvudvst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	Förvaring	Åtgärd av	Åtgärd	Underhåll i krig	
1310	Fällbränsletankar (forts) Fälltanksbalk T53 M1380-804520 SAAB-1247613-10-2	06 58 15 00				2				2 år		ME Komp	UFS 35-65-2535 Byte av elkrutpatroner och krut-hylsa	CVM 35	Efter modifiering enligt TOMÅ 35-65-Å1269
										4 år		ME Fvst	ASM 35-65-359 Rengöring Kontroll Byte av SAAB-DH 11-7 och SAAB-GO 11-1 Byte av O-ringar Smörjning		Emballage y F1281-101435
											4 år	ME Fvst	ASM 35-65-359 Byte av apparater och O-ringar Smörjning		
1320	Avstängningsventil F6400-008620 SAAB-DH 11-7 (E1-7)	06 58 20 00			2	2	2			4 år		ME CVM	UFA 35-65-4364 Kontroll av elborstar och kommutator, kuggväxel och brytar-enhet Smörjning	CVM 212	
											5 år	ME CVM	UFA 35-65-4364 Smörjning Byte av O-ringar och provning		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing					Åtgärd av
1330	Fällbränsletankar (forts) Elkrutpatron P59B M4702-251302 SAAB-6013179-3	06 58 25 00		1	1	1	2	2	2	2 år		ME	UFS 35-65-2534, -2535 Bytes Kalendertidsmärks vid öppning av förpackning (samt vid in- och urmontering i balk i flygplan) Urmonterade patroner sänds till CVA	CVA		
												Komp				
												ME	Bruten förpackning CVA 560:21 Kvalitetsövervakning			
												CVA				
1340	Elkrutpatron U59B M4702-251502 SAAB-6013185-3	06 58 30 00		2	2	2	4	4	4	2 år		ME	UFS 35-65-2534, -2535 Bytes Kalendertidsmärks vid öppning av förpackning (samt vid in- och urmontering i balk i flygplan) Urmonterade patroner sänds till CVA	CVA		
												Komp				
												ME	Bruten förpackning CVA 560:1 Kvalitetsövervakning			
												CVA				
													ME	Obruten förpackning		
													CVA			

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1350	Fällbränsletankar (forts) Fjädercylinder F6400-009686 SAAB-1273115-1	06 58 35 00		1	1	1				Vb		ME Fvst	ASM 35-65-330 Tillsyn	CVM 35	
1360	Fjädercylinder F6400-012649 SAAB-1278261-1 Framre	06 58 40 00				1	1	1		Vb		ME Fvst	ASM 35-65-358 Balk T52 ASM 35-65-359 Balk T53 Tillsyn	CVM 35	
1370	Fjädercylinder F6400-012648 SAAB-1278257-1 Bakre	06 58 45 00				1	1	1		Vb		ME Fvst	ASM 35-65-358 Balk T52 ASM 35-65-359 Balk T53 Tillsyn	CVM 35	
1380	Kruthylsa, lång M4794-101201 SAAB-6106751-001	06 58 50 00		1	1	1	2	2	2	2 år		ME Komp	UFS 35-65-2534, -2535 Bytes Kalendertidsmärks vid öppning av förpackning (samt vid in- och urmontering i balk i flygplan) Urmonterade patroner sänds till CVA	CVA	
										2 år		ME CVA	Bruten förpackning Kvalitetsövervakning		
										4 år		ME CVA	Obruten förpackning		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1390	Fällbränsletankar (forts) Luftventil F6400-009529 SAAB-1258391-1	06 58 55 00		1	1	1	2	2	2			ME Fvst	ASM 35-65-330 Balk T51 ASM 35-65-358 Balk T52 ASM 35-65-359 Balk T53 Kontroll och smörjning	CVM 35	Följer balken vid tillsyn
1400	Manövercylinder F6400-009710 SAAB-1280775-1 Främre	06 58 60 00		1	1	1				Vb		ME Fvst	ASM 35-65-330 Tillsyn	CVM 35	
1410	Manövercylinder F6400-009719 SAAB-1283777-1 Bakre	06 58 65 00		1	1	1				Vb		ME Fvst	ASM 35-65-330 Tillsyn	CVM 35	
1420	Manövercylinder F6400-012887 SAAB-1290441-1 Främre	06 58 70 00					2	2	2	Vb		ME Fvst	ASM 35-65-358 Balk T52 ASM 35-65-359 Balk T53 Tillsyn	CVM 35	
1430	Manövercylinder F6400-013068 SAAB-1306575-1 Bakre	06 58 75 00					2	2	2	Vb		ME Fvst	ASM 35-65-358 Balk T52 ASM 35-65-359 Balk T53 Tillsyn	CVM 35	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1440	Fällbränsletankar (forts) · Reducerventil M2303-130610 SAAB-GO 11-1	06 58 80 00			2	2	2		4 år			ME CVM	UFA 35-65-4368 Byte av membran och O-ringar	CVM 212	
1450	· Säkerhetsventil M2303-140110 SAAB-DL 62-1	06 58 85 00		1	1	1	2	2	2	5 år		ME Fvst	ASM 35-65-330 Balk T51 ASM 35-65-358 Balk T52 ASM 35-65-359 Balk T53 Kontroll och smörjning	CVM 35	