

1975-07-23

Sida 1 (33)

Tjänsteställe, handläggare F:UP/Å Hellström	Fastställd av J Arman /E Vintheden	Ändrad enligt 494, 498	Upphäver UFS 35-00-1941B :1 :2
--	--	------------------------	---

35

Underhållsplan apparater (UHPLAN-A)**Grupp 65. Bränslesystem**

<u>Innehåll</u>	<u>Sida</u>
Huvudbränsletankar	2
Samlingstankar	5
Ebk-pump Lågtrycksbränsle	7
Ebk-pump Högtrycksbränsle	8
Bränsleledningar med apparater	10
Luftledningar med apparater	22
Fällbränsletankar	25

Allmänt

Allmänna föreskrifter för underhållstjänsten, se OSM och TOMT 80-140.

Totala brukstiden på specialammunition utgörs av drifttid plus förvaringstid. Viss del av drifttiden kan alltså utnyttjas som förvaringstid.

Specialammunition ska förvaras i reglementsenligt och väl avfuktade förråd för att angivna kalendertider i underhållstabellen ska gälla.

Anm. Sprängämneskista räknas således inte som godkänt permanentförråd.

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0010	<u>Huvudbränsletankar</u> Säcktank F6400-012735 SAAB-1282559 NR 2V	06 50 05 00		1	1	1	1	1	1	1	Vb		ME Fvst	ASM 35-65-366 Reparation	FFV-U (CVM) 35	4 år. Första prov- ning, kontroll efter nyttillverkning. TOMT 830-50
											Vb		ME CVM			
												3 år	ME CVM	CVM-U Provning Kontroll		
0020	Säcktank F6400-012736 SAAB-1282560 NR 2H	06 50 10 00		1	1	1	1	1	1	1	Vb		ME Fvst	ASM 35-65-366 Reparation	FFV-U (CVM) 35	4 år. Första prov- ning, kontroll efter nyttillverkning. TOMT 830-50
											Vb		ME CVM			
												3 år	ME CVM	CVM-U Provning Kontroll		
0030	Säcktank F6400-012737 SAAB-1282561 NR 3V	06 50 15 00		1	1	1	1	1	1	1	Vb		ME Fvst	ASM 35-65-366 Reparation	FFV-U (CVM) 35	4 år. Första prov- ning, kontroll efter nyttillverkning. TOMT 830-50
											Vb		ME CVM			
												3 år	ME CVM	CVM-U Provning Kontroll		

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på Åtgärd av	Föreskrift		Huvud- vst Under- håll i krig	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing		Åtgärd			
0040	Säcktank F6400-012738 SAAB-1282562 ur NR 3H	06 50 20 00		1	1	1	1	1	1	1	Vb Vb	3 år	ME Fvst ME CVM ME CVM	ASM 35-65-366 Reparation CVM-U Provning Kontroll	FFV-U (CVM) 35	4 år. Första prov- ning, kontroll efter nyttillverkning. TOMT 830-50
0050	Säcktank F6400-012739 SAAB-1282563 NR 4V	06 50 25 00		1	1	1	1	1	1	1	Vb Vb	3 år	ME Fvst ME CVM ME CVM	ASM 35-65-366 Reparation CVM-U Provning Kontroll	FFV-U (CVM) 35	4 år. Första prov- ning, kontroll efter nyttillverkning. TOMT 830-50
0060	Säcktank F6400-012740 SAAB-1282564 NR 4H	06 50 30 00		1	1	1	1	1	1	1	Vb Vb	3 år	ME Fvst ME CVM ME CVM	ASM 35-65-366 Reparation CVM-U Provning Kontroll	FFV-U (CVM) 35	4 år. Första prov- ning, kontroll efter nyttillverkning. TOMT 830-50

Pos	Materielidentifisering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvudvst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	Förvaring	Åtgärd av	Åtgärd	Underhåll i krig	
0070	Huvudbränsletankar (forts) Säcktank F6400-012741 SAAB-1282563 NR 5V	06 50 35 00			1	1	1			Vb		ME Fvst	ASM 35-65-366 Reparation	FFV-U (CVM) 35	4 år. Första provning, kontroll efter nytillverkning. TOMT 830-50
									Vb	3 år	ME CVM	CVM-U Provning Kontroll			
0080	Säcktank F6400-012742 SAAB-1282566 ur NR 5H	06 50 40 00			1	1	1			Vb		ME Fvst	ASM 35-65-366 Reparation	FFV-U (CVM) 35	4 år. Första provning, kontroll efter nytillverkning. TOMT 830-50
									Vb	3 år	ME CVM	CVM-U Provning Kontroll			
0090	Säcktank F6400-017256 SAAB-1293771 NR 5V	06 50 45 00		1	1	1				Vb		ME Fvst	ASM 35-65-366 Reparation	FFV-U (CVM) 35	4 år. Första provning, kontroll efter nytillverkning. TOMT 830-50
									Vb	3 år	ME CVM	CVM-U Provning Kontroll			

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing				
0100	Säcktank F6400-017257 SAAB-1293772 ur NR 5H	06 50 50 00		1	1	1				Vb		ME Fvst	ASM 35-65-366 Reparation	FFV-U (CVM) 35	4 år. Första prov- ning, kontroll efter nyttillverkning. TOMT 830-50
										Vb	3 år	ME CVM	CVM-U Provning Kontroll		
0160	<u>Samlingstankar</u> Flottörventil F6400-003155 SAAB-DL 49-5	06 51 05 00	Ue	4	4	4				1200 h		ME Fvst	UFA 35-65-4334 Byte av membran	FFV-U (CVM) 35	
											10 år	ME Fvst	UFA 35-65-4334 Byte av membran		
0170	<u>Samlingstank</u> F6400-016835 SAAB-1202875-1 Vänster	06 51 10 00		1	1	1				Vb		ME Fvst	ASM 35-65-336 Tillsyn	FFV-U (CVM) 35	
0180	<u>Samlingstank</u> F6400-017016 SAAB-1231277-1 Höger	06 51 15 00		1	1	1				Vb		ME Fvst	ASM 35-65-336 Tillsyn	FFV-U (CVM)	
0190	<u>Samlingstank</u> F6400-012091 SAAB-1257329-1 Vänster	06 51 20 00			1	1	1			Vb		ME Fvst	ASM 35-65-371 Tillsyn	FFV-U (CVM) 35	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0200	Samlingstankar (forts) Samlingstank F6400-012093 SAAB-1257331-1 Höger	06 51 25 00			1	1	1		Vb		ME Fvst	ASM 35-65-371 Tillsyn	FFV-U (CVM) 35		
0210	Tankpump F6400-003194 SAAB-6000061-1 (E1-6, -7)	06 51 30 00	Ue	2	2	2			EFGH <i>H</i> 1200		BE Komp ME CVM	UFS 35-65-2015 Kontroll av dämtryck UFA 35-65-4327 Kontroll av förslitning Justering av spel Smörjning av lager	FFV-U (CVM)		
0220	Tankpump F6400-003195 SAAB-6000185-1 (E1-6, -7)	06 51 35 00	Ue		2	2	2		EFGH <i>H</i> 1200		BE Komp ME CVM	UFS 3565-2015 Kontroll av dämtryck UFA 35-65-4327 Kontroll av förslitning Justering av spel Smörjning av lager	FFV-U (CVM)		
0230	Urluftsventil F6400-000275 SAAB-GL 35-5 (E7-119, -124)	06 51 40 00	Ue		2	2	2		CDEFGH <i>H</i> 1200	10 år	BE Komp ME Fvst	UFS 35-65-2006 Funktionsprov UFA 35-65-4337 Byte av membran	FFV-U (CVM) 35		
0240	Urluftsventil F6400-000276 SAAB-GL 35-6 (E7-120, -123)	06 51 45 00	Ue		2	2	2		CDEFGH <i>H</i> 1200	10 år	BE Komp ME Fvst	UFS 35-65-2006 Funktionsprov UFA 35-65-4337 Byte av membran	FFV-U (CVM) 35		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning		
				Individ-uppf	351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd		Under-håll i krig	
0350	<u>Ebkpump</u> <u>Lågtrycksbränsle</u> Avstängningsventil F6400-003150 SAAB-DH 13-1 (B2-24) LT-kran ebk	06 52 55 00	Ue	1	1	1	1	1	1	1	FGH	1200 h	10 år	BE Komp ME Fvst ME Fvst	UFS 35-65-2001 Kontroll av täthet UFA 35-65-4316 Byte av O-ringar Kontroll elborstar och kom- mutator Kontroll av kuggväxel och el- brytare Smörjning UFA 35-65-4316 Smörjning och provning	FFV-U (CVM) 35	Alternativt SAAB-DH 13-5
0360	Avstängningsventil F6400-000265 SAAB-DH 13-5 (B2-24) LT-kran ebk	06 52 60 00	Ue	1	1	1	1	1	1	1	FGH	1200 h	10 år	BE Komp ME Fvst ME Fvst	UFS 35-65-2001 Kontroll av täthet UFA 35-65-4356 Byte av O-ringar Kontroll av elborstar och kom- mutator Kontroll av kuggväxel och el- brytare Smörjning UFA 35-65-4356 Smörjning och provning	FFV-U (CVM) 35	Alternativt SAAB-DH 13-1

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing				
0410	<u>Ebkpump</u> <u>Högtrycksbränsle</u> Backventil F6400-000190 SAAB-GL 40-1			1	1	1	1	1	1	Vb		ME Fvst ME Fvst	UFA 35-41-4346 Byte av ventilenhet och O-ring UFA 35-41-4346 Byte av ventilenhet	FFV-U (CVM) 35	Alternativt F6400-010258
0420	Backventil F6400-010258 SAAB-DL 38-1	06 53 05 00		1	1	1	1	1	1	1200 h		ME Fvst ME Fvst	ASM 35-41-301 Byte av ventiltallrikens gummi- belägg ASM 35-41-301 Kontroll av gummibelägg	FFV-U (CVM) 35	Alternativt F6400-000190
0430	Ebkpump F6281-000014 SFA-703569	06 53 10 00	Ue	1	1	1				SÖ x)		ME CVM ME CVM	CVM-U Kontroll av turbin, lager och kol- tätningar. Byte av O-ringar och tätningar Provning CVM-U Kontrollkörning	FFV-U (CVM)	x) Se TOMT RM 6-84-2 Drifttidföljs på journalkort FF 178 Gångtidsjournal- en ska bifogas när pumpen sänds till hvst
0440	Bränslemängdregulator F6281-000003 SFA-64000	06 53 15 00	Ue	1	1	1				Vb		ME CVM ME CVM	CVM-U Reparation CVM-U Kontrollkörning	FFV-U (CVM)	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				Individ- uppf	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Åtgärd	Under- håll i krig					
		351									352	353	354	355	
0450	Ebkpump F6280-702002 SFA-702002	06 53 20 00	Ue		1	1	1		SÖ x)		ME CVM	CVM-U Kontroll av turbin, lager och kol- tätningar Byte av O-ringar och tätningar Provning	FFV-U (CVM)	x) Se TOMT RM 6-84-2 Drifttidsföljs på journalkort FF 178 Gångtidsjournal- en ska bifogas när pumpen sänds till hvst	
0460	Bränslemängdregulator F6281-000275 SFA-705703	06 53 25 00	Ue		1	1	1		Vb		ME CVM	CVM-U Reparation	FFV-U (CVM)	Alternativt F6281-000276	
0470	Bränslemängdregulator F6281-000276 SFA-705907	06 53 30 00	Ue		1	1	1		Vb		ME CVM	CVM-U Reparation	FFV-U (CVM)	Alternativt F6281-000275	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0510	Bränsledningar med apparater Avstängningsventil F6400-000263 SAAB-DH 11-8 35 ABC: (E7-103, -104) 35 DEF: (E7-20, -21, -22, -23)	06 53 55 00	Ue	2	2	2	4	4	4	EFGH GH	5 år	BE Komp ME CVM ME CVM	UFS 35-65-2008 Funktionsprov UFA 35-65-4345 Kontroll av elborstar och kom- mutator, kuggväxel och brytar- enhet Smörjning UFA 35-65-4345 Smörjning	FFV-U (CVM)	Får ersättas med SAAB-DH 11-9
0520	Avstängningsventil F6400-003147 SAAB-DH 11-6 (E7-20, -21, -22, -23)	06 53 60 00	Ue	4	4	4				EFGH 600 h	5 år	BE Komp ME CVM ME CVM	UFS 35-65-2005 Funktionsprov ASM 35-65-343 Kontroll av elborstar och kom- mutator, kuggväxel och brytar- enhet Smörjning ASM 35-65-343 Smörjning och provning	FFV-U (CVM)	Får ersättas med SAAB-DH 11-8, -9
0530	Avstängningsventil F6400-003148 SAAB-DH 11-9 35 ABC: (E7-103, -104) 35 DEF: (E7-20, -21, -22, -23)	06 53 65 00	Ue	2	2	2	4	4	4	EFGH 600 h	5 år	BE Komp ME CVM ME CVM	UFS 35-65-2008 Funktionsprov UFA 35-65-4345 Kontroll av elborstar och kom- mutator, kuggväxel och brytar- enhet Smörjning UFA 35-65-4345 Smörjning och provning	FFV-U (CVM)	Får ersättas med SAAB-DH 11-8

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0540	Avstängningsventil F6400-003149 SAAB-DH 12-4 (E7-24, -25) Säkerhetskran	06 53 70 00	Ue	2	2	2	2	2	2	A	1200 h	10 år	BE Komp ME CVM ME CVM	SKI 35 Flygplandelen Funktionsprov UFA 35-65-4338 Kontroll av elbrytare Byte av membran, O-ringar tätbrickor och ventiltallrik Smörjning UFA 35-65-4338 Byte av membran Smörjning och provning	FFV-U (CVM)	Alternativt SAAB-DH 12-5
0550	Avstängningsventil F6400-000264 SAAB-DH 12-5 (E7-24, -25) Säkerhetskran	06 53 75 00	Ue	2	2	2	2	2	2	A	1200 h	10 år	BE Komp ME CVM ME CVM	SKI 35 Flygplandelen Funktionsprov UFA 35-65-4338 Kontroll av elbrytare Byte av membran, O-ringar, tätbrickor och ventiltallrik Smörjning UFA 35-65-4338 Byte av membran Smörjning och provning	FFV-U (CVM)	Alternativt SAAB-DH 12-4
0560	Avstängningsventil F6400-003150 SAAB-DH 13-1 (E7-26) LT-kran motor	06 53 80 00	Ue	1	1	1	1	1	1	FGH	1200 h	10 år	BE Komp ME Fvst ME Fvst	UFS 35-65-2001 Kontroll av täthet UFA 35-65-4316 Byte av O-ringar Kontroll av elborstar och kom- mutator Kontroll av kuggväxel och el- brytare Smörjning UFA 35-65-4316 Smörjning och provning	FFV-U (CVM) 35	Alternativt SAAB-DH 13-5

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0570	Bränsleledningar med apparater (forts) Avstängningsventil F6400-000265 SAAB-DH 13-5 (E7-26) LT-kran motor	06 53 85 00	Ue	1	1	1	1	1	1	1	FGH 1200 h	BE Komp ME Fvst 10 år ME Fvst	UFS 35-65-2001 Kontroll av täthet UFA 35-65-4356 Byte av O-ringar Kontroll av elborstar och kom- mutator Kontroll av kuggväxel och el- brytare Smörjning UFA 35-65-4356 Smörjning och provning	FFV-U (CVM) 35	Alternativt SAAB-DH 13-1
0580	Avstängningsventil F6400-003151 SAAB-DH 13-3 (E7-55, -59, -60, -61) LT-kran fälltanksinstallation	06 53 90 00	Ue			4	4				FGH 1200 h	BE Komp ME Fvst 10 år ME Fvst	UFS 35-65-2003 Kontroll av täthet UFA 35-65-4316 Byte av O-ringar Kontroll av elborstar och kom- mutator Kontroll av kuggväxel och el- brytare Smörjning UFA 35-65-4316 Smörjning och provning	FFV-U (CVM) 35	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
																Individ- uppf
0590	Avstängningsventil F6400-003152 SAAB-DH 13-4 (E7-101, -102) LT-kran fälltankinstallation	06 53 95 00	Ue	2	2	2				FGH	1200 h	10 år	BE Komp ME Fvst ME Fvst	UFS 35-65-2002 Kontroll av täthet UFA 35-65-4346 Byte av O-ringar Kontroll av elborstar och kom- mutator Kontroll av kuggväxel och el- brytare Smörjning UFA 35-65-4346 Smörjning och provning	FFV-U (CVM) 35	
0600	Avstängningsventil F6400-000266 SAAB-DH 13-6 (E7-58, -59, -60, -61) LT-kran fälltankinstallation	06 54 00 00	Ue				4			FGH	1200 h	10 år	BE Komp ME Fvst ME Fvst	UFS 35-65-2003 Kontroll av täthet UFA 35-65-4356 Byte av O-ringar Kontroll av elborstar och kom- mutator Kontroll av kuggväxel och el- brytare Smörjning UFA 35-65-4356 Smörjning och provning	FFV-U (CVM) 35	
0610	Avtappningsventil F6400-000179 SAAB-DD 10-3	06 54 05 00		1	1	1	1	1	1	Vb		10 år	ME Fvst ME Fvst	UFA 35-65-4303 Tillsyn UFA 35-65-4303 Kontroll av gummibricka	FFV-U (CVM) 35	
0620	Backventil F6400-005623 SAAB-DL 4-7	06 54 10 00		4	4	4	2	2	2	1200 h		10 år	ME Fvst ME Fvst	UFA 35-65-4317 Byte av ventilenhet UFA 35-65-4317 Kontroll av ventilenhet	FFV-U (CVM) 35	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0630	Bränsleledningar med apparater (forts) Backventil F6400-008624 SAAB-DL 4-8	06 54 15 00				2	2	2		1200 h		ME Fvst	UFA 35-65-4317 Byte av gummitätning	FFV-U (CVM) 35	
											10 år	ME Fvst	UFA 35-65-4317 Kontroll av gummitätning		
0640	Backventil F6400-008627 SAAB-DL 6-3	06 54 20 00		1	1	1	1	1	1	1	1200 h	ME Fvst	UFA 35-65-4302 Byte av ventildon	FFV-U (CVM) 35	
												10 år	ME Fvst	UFA 35-65-4302 Kontroll av ventildon	
0650	Inkopplingsventil F6400-008631 SAAB-DT 4-4 (E7-5) Trycktankning	06 54 25 00		1	1	1	1	1	1	Vb		ME Fvst	UFA 35-65-4387 Tillsyn	FFV-U (CVM) 35	Alternativt SAAB-DT 4-5
												10 år	ME Fvst	UFA 35-65-4387 Kontroll av packningar	
0660	Inkopplingsventil F6400-034756 SAAB-DT 4-5 (E7-5) Trycktankning	06 54 30 00		1	1	1	1	1	1	Vb		ME Fvst	UFA 35-65-4387 Tillsyn	FFV-U (CVM) 35	Alternativt SAAB-DT 4-4
												5 år	ME Fvst	UFA 35-65-4387 Kontroll av packningar	
0670	Lägesgivare F6400-003166 SAAB-RM 14-7 (E7-8, -27)	08 12 83 00													Se grupp 815 Bränslesystem

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing				
												Individ- uppf	Under- håll i krig		
0680	Lägesgivare F6400-003165 SAAB-RM 14-6 (E7-18, -83)	08 12 82 00													Se grupp 815 Bränslesystem
0690	Magnetventil F6400-020111 SAAB-6015491-10-1 (SAAB-VH 12-1) (E7-18, -19)	06 54 35 00	Ue	2	2	2	2	2	2	FGH		BE Komp	UFS 35-65-2013, -2014 Funktionsprov	FFV-U (CVM) 35	Alternativt F6400-020112
										Vb		ME Fvst	UFA 35-65-4304 Tillsyn		
										Vb		ME CVM	UFA 35-65-4304 Tillsyn		
0700	Magnetventil F6400-020112 SAAB-6015497-10-1 (SAAB-VH 12-2) (E7-18, -19)	06 54 40 00	Ue	2	2	2	2	2	2	FGH		BE Komp	UFS 35-65-2014 Funktionsprov	FFV-U (CVM)	Alternativt 35 ABCDE F6400-020111
										Vb		ME Fvst	UFA 35-65-4002 Tillsyn		
										Vb		ME CVM	UFA 35-65-4002 Reparation		
0710	Nivåbrytarhållare F6400-000298 SAAB-1255209-1 (E7-56B)	06 54 45 00	Ue			1	1	1		EFGH		BE Komp	UFS 35-65-2008 Funktionsprov Urtankning	FFV-U (CVM) 35	
										Vb		ME CVM	UFA 35-65-4308 Reparation		
0720	Nivåbrytarhållare F6400-000299 SAAB-1255213-1 (E7-57E)	06 54 50 00	Ue			1	1	1		EFGH		BE Komp	UFS 35-65-2008 Funktionsprov Urtankning	FFV-U (CVM) 35	
										Vb		ME CVM	UFA 35-65-4308 Reparation		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing				
0730	Bränsleledningar med apparater (forts) Nivåbrytarhållare F6400-000300 SAAB-1255217-1 (E7-56A)	06 54 55 00	Ue		1	1	1			EFGH		BE Komp	UFS 35-65-2008 Funktionsprov Urtankning	FFV-U (CVM) 35	
									Vb		ME CVM	UFA 35-65-4308 Reparation			
0740	Nivåbrytarhållare F6400-000301 SAAB-1255221-1 (E7-57A)	06 54 60 00	Ue		1	1	1			EFGH		BE Komp	UFS 35-65-2008 Funktionsprov Urtankning	FFV-U (CVM) 35	
									Vb		ME CVM	UFA 35-65-4308 Reparation			
0750	Nivåbrytarhållare F6400-003201 SAAB-1257345-3 (E7-39A, -39B)	06 54 65 00	Ue		1	1	1			A		BE Komp	SKI 35 Flygplandelen Funktionsprov Trycktankning	FFV-U (CVM) 35	
									Vb		ME CVM	UFA 35-65-4308 Reparation			
0760	Nivåbrytarhållare F6400-003202 SAAB-1257345-4 ur (E7-40A, -40B)	06 54 70 00	Ue		1	1	1			A		BE Komp	SKI 35 Flygplandelen Funktionsprov Trycktankning	FFV-U (CVM) 35	
									Vb		ME CVM	UFA 35-65-4308 Reparation			

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig								
									351	352	353	354	355	356		
0770	Nivåbrytarhållare F6400-003241 SAAB-1217987-3 (E7-39A, -39B)	06 54 75 00	Ue	1	1	1					A		BE Komp	SKI 35 Flygplandelen Funktionsprov Trycktankning	FFV-U (CVM) 35	
											Vb		ME CVM	UFA 35-65-4308 Reparation		
0780	Nivåbrytarhållare F6400-003242 SAAB-1217987-4 ur (E7-40A, -40B)	06 54 80 00	Ue	1	1	1					A		BE Komp	SKI 35 Flygplandelen Funktionsprov Trycktankning	FFV-U (CVM) 35	
											Vb		ME CVM	UFA 35-65-4308 Reparation		
0790	Nivåbrytarhållare F6400-003243 SAAB-1217995-3 (E7-41A, -41B)	06 54 85 00	Ue	1	1	1					EFGH		BE Komp	UFS 35-65-2008 Funktionsprov Urtankning	FFV-U (CVM) 35	
											Vb		ME CVM	UFA 35-65-4308 Reparation		
0800	Nivåbrytarhållare F6400-003244 SAAB-1217995-4 ur (E7-43A, -43B)	06 54 90 00	Ue	1	1	1					EFGH		BE Komp	UFS 35-65-2008 Funktionsprov Urtankning	FFV-U (CVM) 35	
											Vb		ME CVM	UFA 35-65-4308 Reparation		
0810	Nivåbrytarhållare F6400-003245 SAAB-129753-2 (E7-33A, -33B)	06 54 95 00	Ue	1	1	1	1	1	1		EFGH		BE Komp	UFS 35-65-2008 Funktionsprov Urtankning	FFV-U (CVM) 35	
											Vb		ME CVM	UFA 35-65-4308 Reparation		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing				
0820	Bränsleledningar med apparater (forts) Nivåbrytarhållare F6400-003246 SAAB-1240739-2 (E7-35A, -35B)	06 55 00 00	Ue	1	1	1	1	1	1		EFGH	BE Komp	UFS 35-65-2008 Funktionsprov Urtankning	FFV-U (CVM) 35	
										Vb	ME CVM	UFA 35-65-4308 Reparation			
0930	Nivåbrytarhållare F6400-003248 SAAB-1305749-1 (E7-29, -31)	06 55 05 00	Ue			1	1			A		BE Komp	SKI 35 Flygplandelen Funktionsprov Trycktankning	FFV-U (CVM) 35	
										Vb	ME CVM	UFA 35-65-4308 Reparation			
0840	Nivåbrytarhållare F6400-003249 SAAB-1305749-2 (E7-29, -31)	06 55 10 00	Ue						1	A		BE Komp	SKI 35 Flygplandelen Funktionsprov Trycktankning	FFV-U (CVM) 35	
										Vb	ME CVM	UFA 35-65-4308 Reparation			
0850	Nivåbrytarhållare F6400-003250 SAAB-1305751-1 (E7-30, -32)	06 55 15 00	Ue			1	1			A		BE Komp	SKI 35 Flygplandelen Funktionsprov Trycktankning	FFV-U (CVM) 35	
										Vb	ME CVM	UFA 35-65-4308 Reparation			

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing					Åtgärd av
0860	Nivåbrytarhållare F6400-003251 SAAB-1305751-2 (E7-30, -32)	06 55 20 00	Ue						1		A		BE Komp	SKI 35 Flygplandelen Funktionsprov Trycktankning	FFV-U (CVM) 35	
										Vb			ME CVM	UFA 35-65-4308 Reparation		
0870	Nivåbrytarhållare F6400-014937 SAAB-1202839-3 (E7-34, -37)	06 55 25 00	Ue	1	1	1					A		BE Komp	SKI 35 Flygplandelen Funktionsprov Trycktankning	FFV-U (CVM) 35	
										Vb			ME CVM	UFA 35-65-4308 Reparation		
0880	Nivåbrytarhållare F6400-014935 SAAB-1202839-4 ur (E7-36, -38)	06 55 30 00	Ue	1	1	1					A		BE Komp	SKI 35 Flygplandelen Funktionsprov Trycktankning	FFV-U (CVM) 35	
										Vb			ME CVM	UFA 35-65-4308 Reparation		
0890	Reglerventil F6400-003153 SAAB-DH 14-2 (L7-5, -9)	06 55 35 00	Ce	2	2	2					FGH		BE Komp	UFS 35-65-2005 Funktionsprov	FFV-U (CVM) 35	
										GH			ME Fvst	UFA 35-65-4319 Byte av O-ring och packning Smörjning av ventilenhet, kugg- växel, friktionskoppling och motorenhet		
										Vb			ME CVM			
									5 år				ME Fvst	UFA 35-65-4319 Byte av O-ring Smörjning		

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd		Under- håll i krig
0900	Bränsleledningar med apparater (forts) Reglerventil F6400-003154 SAAB-DH 14-3 (L7-8, -9)	06 55 40 00	Ue		2	2				FGH		BE Komp	UFS 35-862-2005 Funktionsprov	FFV-U (CVM) 35	
										GH		ME Fvst	UFA 35-65-4344 Byte av O-ring och packning Smörjning av ventilenhet, kugg- växel, friktionskoppling och motorenhet		
										Vb		ME CVM	UFA 35-65-4344		
									5 år			ME Fvst	UFA 35-65-4344 Byte av O-ring Smörjning		
0910	Reglerventil F6400-000267 SAAB-DH 14-4 (L7-8, -9)	06 55 45 00	Ue			2				FGH		BE Komp	UFS 35-862-2005 Funktionsprov	FFV-U (CVM) 35	
										GH		ME Fvst	UFA 35-65-4357 Byte av O-ring och packning Smörjning av ventilenhet, kugg- växel, friktionskoppling och motorenhet		
										Vb		ME CVM	UFA 35-65-4357		
									5 år			ME Fvst	UFA 35-65-4357 Byte av O-ring Smörjning		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0920	Startbränslepump F6400-003193 SAAB-6000043-5 (B1-22)	06 55 50 00	Ue	1	1						EFGH Vb	5 år	BE Komp ME CVM ME CVM	UFS 35-65-2015 Kontroll av dämtryck UFA 35-65-4313 Reparation UFA 35-65-4313 Smörjning Kontroll av ventilkropp	FFV-U (CVM) 312	Alternativt SAAB-6000043-7
0930	Startbränslepump F6400-000309 SAAB-6000043-7 (B1-22)	06 55 55 00	Ue	1	1	1	1	1	1		EFGH Vb	5 år	BE Komp ME CVM ME CVM	UFS 35-65-2015 Kontroll av dämtryck UFA 35-65-4313 Reparation UFA 35-65-4313 Smörjning Kontroll av ventilkropp	FFV-U (CVM)	
0940	Säkerhetsventil F6400-020028 SAAB-DL 52-2	06 55 60 00		1	1	1	1	1	1		Vb		ME Fvst	UFA 35-65-4376 Reparation	FFV-U (CVM) 35	
0950	Tryckvarnare F6400-012064 SAAB-1256653-1 (L3-7, -8) Tankpumpstryck	06 55 65 00		2	2	2	2	2	2		EFGH H Vb	5 år	BE Komp ME Fvst ME CVM ME Fvst	UFS 35-65-2017 Kontroll av inställningstryck TOMT 35-861-1 Byte av membran CVM-U Översyn TOMT 35-861-1 Byte av membran	FFV-U (CVM) 35	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
																Individ- uppf
0960	Bränsleledningar med apparater (forts) Tryckvarnare F6400-012063 SAAB-1256651-2 (L3-10, -11) Samlingstank	06 55 70 00		2	2	2	2	2	2	2	EFCH H Vb	5 år	BE Komp ME Fvst ME CVM ME Fvst	UFS 35-65-2016 Kontroll av inställningstryck TOMT 35-861-1 Byte av membran CVM-U Översyn TOMT 35-861-1 Byte av membran	FFV-U (CVM) 35	
0970	Värmeväxlare F6400-013111 SAAB-6008741	06 55 75 00					1	1	1		H		ME Fvst	UFA 35-65-4001 Tillsyn Rengöring Provning	FFV-U (CVM) 35	
1030	<u>Luftledningar med apparater</u> Avblåsningsventil F6400-003197 SAAB-1256645-1 (SAAB-GJ 11-3)	06 56 55 00	Ue	2	2	2					GH	5 år	ME CVM ME CVM	UFA 35-65-4339 Byte av membran och gummi- packningar UFA 35-65-4339 Byte av membran och gummi- packningar	FFV-U (CVM)	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning				
				Individ- uppf	351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd		Under- håll i krig			
		5 år															ME CVM	ME CVM	
1040	Säkerhetsventil F6400-020026 SAAB-DL 45-2	06 56 60 00		2	2	2						GH	5 år	ME CVM	ME CVM	UFA 35-65-4339 Kontroll av ventiltallrik Smörjning	UFA 35-65-4339 Kontroll av ventiltallrik Smörjning	FFV-U (CVM)	
1050	Avblåsningsventil F6400-003750 SAAB-1256645-2 (SAAB-GJ 11-4)	06 56 65 00	Ue				2	2	2			GH	5 år	ME CVM	ME CVM	UFA 35-65-4339 Byte av membran och gummi- packningar	UFA 35-65-4339 Byte av membran och gummi- packningar	FFV-U (CVM)	
1060	Säkerhetsventil F6400-020027 SAAB-DL 45-3	06 56 70 00					2	2	2			GH	5 år	ME CVM	ME CVM	UFA 35-65-4339 Kontroll av ventiltallrik Smörjning	UFA 35-65-4339 Kontroll av ventiltallrik Smörjning	FFV-U (CVM)	
1070	Backventil F6400-008629 SAAB-DL 8-6	06 56 75 00		2	2	2	2	2	2	2	1200 h		10 år	ME Fvst	ME Fvst	UFA 35-65-4301 Byte av ventildon	UFA 35-65-4301 Kontroll av ventildon	FFV-U (CVM) 35	
1080	Backventil F6400-008621 SAAB-DL 33-3 Urluftsledning och tankpump	06 56 80 00		6	6	2	6	6	6		Vb			ME Fvst		UFA 35-65-4300 Reparation		FFV-U (CVM) 35	

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				361	362	363	364	365	366	Drift	För- varing				
1090	Luftledningar med apparater (forts) Backventil M2303-500710 SAAB-DL 46-2 Kompressionsluft	06 56 85 00		1	1	1	1	1	1	Vb		ME Fvst	UFA 35-65-4326 Reparation	FFV-U (CVM) 35	
1100	Kylare F6400-003204 SAAB-6005141-1 Tankluft	06 56 90 00	Ue	1	1	1				200 h		ME Fvst	UFA 35-65-4312 Kontroll Provning	FFV-U (CVM) 35	
1110	Kylare F6400-000319 SAAB-6005141-2 Tankluft	06 56 95 00	Ue				1	1	1	200 h		ME Fvst	UFA 35-65-4312 Kontroll Provning	FFV-U (CVM)	
1120	Reducerventil F6400-003585 SAAB-1256643-1 Bränsleuppfördring (SAAB-GO 5-3)	06 57 00 00	Ue	2	2	2	2	2	2	GH		ME CVM	UFA 35-65-4355 Byte av membran och O-ringar	FFV-U (CVM)	
											5 år	ME CVM	UFA 35-65-4355 Byte av membran och O-ringar		
1130	Reducerventil M2303-130610 SAAB-GO 11-1	06 57 05 00		1	1	1				600 h		ME CVM	UFA 35-65-4368 Byte av membran och O-ringar	FFV-U (CVM) 212	
											5 år	ME CVM	UFA 35-65-4368 Byte av membran och O-ringar Provning		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				361	362	363	364	365	366	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1190	<u>Fällbränsletankar</u> Fälltank F6400-011899 SAAB-1247615-1	06 57 55 00		1	1	1	2	4	2	6 mån		ME Komp	UFS 35-65-2534, -2535 Kontroll av nivåbrytare	FFV-U (CVM)	Emballage M7033-851610
										2 år		ME Komp	UFS 35-65-2534, -2535 Byte av kruthylsa Smörjning av O-ringarna i öppningsmekanismen för tryckutjämningsventilen		
										5 år		ME Fvst	UFA 35-65-4331 Tillsyn Provning		
										Vb		ME CVM	UFA 35-65-4331 Reparation		
										6 mån		ME Komp	UFS 35-65-2534, -2535 Kontroll av nivåbrytare före hängning på fpl		Totaltid (drift + förvaring) 6 mån
										5 år		ME Fvst	UFA 35-65-4331 Tillsyn Provning		
1200	Givare M2931-794010 SAAB-6103417 (Z1-14, -15, -16) Bränslemängd	06 57 60 00		3	3	3	6	12	6	Vb		ME Fvst	ASM 35-65-381 Tillsyn	FFV-U (CVM)	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1210	Fällbränsletankar (forts) Kruthylsa, kort M4794-101301 SAAB-6106569-001	06 57 65 00		1	1	1	2	4	2	2 år		ME Komp	UFS 35-65-2534, -2535 Bytes Kalendertidsmärkes vid öppning av förpackning (samt vid in- och urmontering i balk i flygplan) Urmonterade patroner sänds till CVA	FFV-U (CVA)	
										2 år		ME CVA	Bruten förpackning Kvalitetsövervakning		
										4 år		ME CVA	Obruten förpackning		
1220	Tryckutjämningsventil M2303-155010 SAAB-DL 60-2	06 57 70 00		1	1	1	2	4	2	5 år		ME Fvst	UFA 35-65-4341 Tillsyn Provning	FFV-U (CVM) 212	
										5 år		ME Fvst	UFA 35-65-4341 Kontroll av gummibelägg Smörjning och provning		
1230	Nivåbrytare F6400-010261 SAAB-EL 5-3 (Z1-12A-D, -13)	06 57 75 00		5	5	5	10	20	10	5 år		ME Fvst	UFA 35-65-4307 Tillsyn Provning	FFV-U (CVM)	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1240	Fälltanksbalk T51 M1380-804110 SAAB-1257029-1	06 57 80 00		1	1	1			2 år		ME Komp	UFS 35-65-2534 Byte av elkrutpatroner och krut- hylsa	FFV-U (CVM)	Emballage F1281-101435	
									5 år		ME Fvst	UFA 35-65-4330 Rengöring Kontroll Byte av O-ringar Smörjning Provning			
										5 år	ME Fvst	UFA 35-65-4330 Byte av O-ringar Smörjning			
1250	Fälltanksbalk T52V M1380-804210 SAAB-1247611-1	06 57 85 00				1	1	1	2 år		ME Komp	UFS 35-65-2535 Byte av elkrutpatroner och krut- hylsa	FFV-U (CVM) 35	Emballage F1281-101435	
									4 år		ME Fvst	UFA 35-65-4358 Tillsyn: Rengöring. Kontroll Byte av SAAB-DH 11-7 och SAAB-GO 11-1. Byte av O-ringar Smörjning			
										4 år	ME Fvst	UFA 35-65-4358 Byte av apparater och O-ringar Smörjning			
1260	Fälltanksbalk T52V M1380-804220 SAAB-1247611-3	06 57 90 00				1	1	1	2 år		ME Komp	UFS 35-65-2535 Byte av elkrutpatroner och krut- hylsa	FFV-U (CVM) 35	Efter modifiering enligt TOMÅ 35-65-11269	
									4 år		ME Fvst	UFA 35-65-4358 Tillsyn: Rengöring. Kontroll Byte av SAAB DH 11-7 och SAAB GO 11-1. Byte av O-ringar Smörjning		Emballage F1281-101435	
										4 år	ME Fvst	UFA 35-65-4358 Byte av apparater och O-ringar Smörjning			

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
		Individ- uppf													
1270	Fällbränsletankar (forts) Fälltankbalk T52H M1380-804310 SAAB-1247611-2	06 57 95 00		1	1	1			2 år		ME Komp	UFS 35-65-2535 Byte av elkrutpatroner och krut- hylsa	FFV-U (CVM)	Emballage F1251-101435	
									4 år		ME Fvst	UFA 35-65-4358 Tillsyn: Rengöring. Kontroll. Byte av SAAB-DH 11-7 och SAAB-GO 11-1. Byte av O-ringar Smörjning			
										4 år	ME Fvst	UFA 35-65-4358 Byte av apparater och O-ringar Smörjning			
1280	Fälltankbalk T52H M1380-804320 SAAB-1247611-4	06 58 00 00		1	1	1			2 år		ME Komp	UFS 35-65-2535 Byte av elkrutpatroner och krut- hylsa	FFV-U (CVM) 35	Efter modifiering enligt TOMA 35-65-Å1269	
									4 år		ME Fvst	UFA 35-65-4358 Tillsyn: Rengöring. Kontroll. Byte av SAAB-DH 11-7 och SAAB-GO 11-1. Byte av O-ringar Smörjning		Emballage F1251-101435	
										4 år	ME Fvst	UFA 35-65-4358 Byte av apparater och O-ringar Smörjning			

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1290	Fälltanksbalk T53V M1380-804410 SAAB-1247613-1	06 58 05 00					1	2 år		ME	UFS 35-65-2535 Byte av elkrutpatroner och krut- hylsa	FFV-U (CVM) 35	Emballage F1281-101435		
										Komp					
										ME					
1300	Fälltanksbalk T53H M1380-804510 SAAB-1247613-2	06 58 10 00					1	2 år		ME	UFS 35-65-2535 Byte av elkrutpatroner och krut- hylsa	FFV-U (CVM)	Emballage F1281-101435		
										Komp					
										ME					
										Fvst	ASM 35-65-359 Rengöring Kontroll Byte av SAAB-DH 11-7 och SAAB-GO 11-1 Byte av O-ringar Smörjning				
										ME	ASM 35-65-359 Byte av apparater och O-ringar Smörjning				
										Fvst	ASM 35-65-359 Byte av apparater och O-ringar Smörjning				

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1310	Fällbränsletankar (forts) Fälltanksbalk T53 M1390-804520 SAAB-1247613-10-2	06 58 15 00				2				2 år		ME Komp	UFS 35-65-2535 Byte av elkrutpatroner och krut- hylsa	FFV-U (CVM)	Efter modifiering enligt TOMÅ 35-65-Å1269
										4 år		ME Fvst	ASM 35-65-359 Rengöring Kontroll Byte av SAAB-DH 11-7 och SAAB-GO 11-1 Byte av O-ringar Smörjning		Emballage F1281-101435
										4 år		ME Fvst	ASM 35-65-359 Byte av apparater och O-ringar Smörjning		
1320	Avstängningsventil F6400-008620 SAAB-DH 11-7 (Z1-7)	06 58 20 00			2	4	2			4 år		ME CVM	UFA 35-65-4364 Kontroll av elborstar och kom- mutator, kuggväxel och brytar- enhet Smörjning	FFV-U (CVM) 212	
										5 år		ME CVM	UFA 35-65-4364 Smörjning Byte av O-ringar och provning		
1330	Elkrutpatron P59B M4702-251302 SAAB-6013179-3	06 58 25 00		1	1	1	2	4	2	2 år		ME Komp	UFS 35-65-2534, -2535 Bytes Kalendertidsmärkes vid öppning av förpackning (samt vid in- och urmontering i balk i flygplan) Urmonterade patroner sänds till CVA	FFV-U (CVA)	
										2 år		ME CVA	Bruten förpackning CVA 560:21 Kvalitetsövervakning		
										4 år		ME CVA	Obruten förpackning		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1340	. Elkrutpatron U59B M4702-251502 SAAB-6013185-3	06 58 30 00		2	2	2	4	8	4	2 år		ME Komp	UFS 35-65-2534, -2535 Bytes Kalendertidsmärkes vid öppning av förpackning (samt vid in- och urmontering i balk i flygplan) Urmonterade patroner sänds till CVA	FFV-U (CVA)	
										2 år		ME CVA	Bruten förpackning CVA 560:1 Kvalitetsövervakning		
										4 år		ME CVA	Obruten förpackning		
1350	. Fjädercylinder F6400-009686 SAAB-1273115-1	06 58 35 00		1	1	1				Vb		ME Fvst	ASM 35-65-330 Tillsyn	FFV-U (CVM) 35	
1360	. Fjädercylinder F6400-012649 SAAB-1278261-1 Främre	06 58 40 00					1	2	1	Vb		ME Fvst	UFA 35-65-4358 Balk T52 ASM 35-65-359 Balk T 53 Tillsyn	FFV-U (CVM) 35	
1370	. Fjädercylinder F6400-012648 SAAB-1278257-1 Bakre	06 58 45 00					1	2	1	Vb		ME Fvst	UFA 35-65-4358 Balk T52 ASM 35-65-359 Balk T53 Tillsyn	FFV-U (CVM) 35	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1380	Fällbränsletankar (forts) Kruthylsa, lång M4794-101201 SAAB-6106751-001	06 58 50 00		1	1	1	2	4	2	2 år		ME Komp	UFS 35-65-2534, -2535 Bytes Kalendertidsmärks vid öppning av förpackning (samt vid in- och urmontering i balk i flygplan) Urmonterade patroner sänds till CVA	FFV-U (CVA)	
										2 år		ME CVA	Bruten förpackning Kvalitetsövervakning		
										4 år		ME CVA	Obruten förpackning		
1390	Luftventil F6400-009529 SAAB-1258391-1	06 58 55 00		1	1	1	2	4	2			ME Fvst	UFA 35-65-4370 Tillsyn Kontroll och smörjning	FFV-U (CVM) 35	Följer balken vid tillsyn
1400	Manövercylinder F6400-009710 SAAB-1290775-1 Främre	06 58 60 00		1	1	1				Vb		ME Fvst	ASM 35-65-330 Tillsyn	FFV-U (CVM) 35	
1410	Manövercylinder F6400-009719 SAAB-1283777-1 Bakre	06 58 65 00		1	1	1				Vb		ME Fvst	ASM 35-65-330 Tillsyn	FFV-U (CVM) 35	
1420	Manövercylinder F6400-012587 SAAB-1290441-1 Främre	06 58 70 00					2	4	2	Vb		ME Fvst	UFA 35-65-4358 Balk T52 ASM 35-65-359 Balk T53 Tillsyn	FFV-U (CVM) 35	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1430	Manövercylinder F6400-013068 SAAB-1306575-1 Bakre	06 58 75 00			2	4	2		Vb		ME Fvst	UFA 35-65-4358 Balk T52 ASM 35-65-359 Balk T53 Tillsyn	FFV-U (CVM) 35		
1440	Reducerventil M2303-130610 SAAB-GO 11-1	06 58 50 00			2	4	2		4 år		ME CVM	UFA 35-65-4368 Byte av membran och O-ringar	FFV-U (CVM) 212		
1450	Säkerhetsventil M2303-140110 SAAB-DL 62-1	06 58 85 00		1	1	1	2	4	2		ME Fvst	UFA 35-65-4367 Tillsyn Kontroll och smörjning	FFV-U (CVM) 35	Följer balken vid tilläyn	