

Evo av utg E / 79

1977-11-16

Sida 1 (32)

Tjänsteställe, handläggare F:UP/Å Hellström	Fastställd av J-O Arman C-G Bringdahl	Ändrad enligt	Upphäver UFS 35-00-1941C ¹⁾
--	---	---------------	---

35

Underhållsplan apparater

Grupp 65. Bränslesystem

<u>Innehåll</u>	<u>Sida</u>
Huvudbränsletankar	2
Samlingstankar	4
Ebkpump Lågtrycksbränsle	7
Ebkpump Högtrycksbränsle	9
Bränsleledningar med apparater	11
Luftledningar med apparater	23
Fällbränsletankar	26

1 Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se:

- FMI (Flygmaterielinstruktion)
- MVIF (Materielvårdsinstruktion för försvarsmakten)
- OSM
- TOMT 80-140

2 Speciella bestämmelser

Totala brukningstiden för specialammunition utgörs av drifttid plus förvaringstid. Del av drifttiden kan alltså utnyttjas som förvaringstid.

Specialammunition ska förvaras i reglementsensliga och väl avfuktade förråd för att angivna intervaller ska gälla.

Anm

Sprängämneskista räknas inte som godkänt permanentförråd

1) Ändringar markerade med streck i margen.

Poserna 0520, 1250, 1270, 1290, 1300 har utgått.

Pos	Materielidentifering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0010	HUVUDBRÄNSLETANKAR SÄCKTANK F6400-012735 SAAB-1282559 NR 2V	--	1	1	1	1	1	VB	---	ME FVST	ASM 35-65-366 REPARATION	FFV-U (CVM) 35	4 ÅR. FÖRSTA PROVNING, KONTROLL EFTER NYTILL- VERKNING. TOMT 830-50
0020	SÄCKTANK F6400-012736 SAAB-1282560 NR 2H	--	1	1	1	1	1	---	---	---	SE POS 0010	---	
0030	SÄCKTANK F6400-012737 SAAB-1282561 NR 3V	--	1	1	1	1	1	---	---	---	SE POS 0010	---	
0040	SÄCKTANK F6400-012738 SAAB-1282562 UR NR 3H	--	1	1	1	1	1	---	---	---	SE POS 0010	---	
0050	SÄCKTANK F6400-012739 SAAB-1282563 NR 4V	--	1	1	1	1	1	---	---	---	SE POS 0010	---	

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0060	SÄCKTANK F6400-012740 SAAB-1282564 NR 4H	--	1	1	1	1	1	---	---	---	SE POS 0010	---	
0070	SÄCKTANK F6400-012741 SAAB-1282563 NR 5V	--		1	1	1		---	---	---	SE POS 0010	---	
0080	SÄCKTANK F6400-012742 SAAB-1282566 UR NR 5H	--		1	1	1		---	---	---	SE POS 0010	---	
0090	SÄCKTANK F6400-017256 SAAB-1293771 NR 5V	--	1	1				---	---	---	SE POS 0010	---	
0100	SÄCKTANK F6400-017257 SAAB-1293772 UR NR 5H	--	1	1				---	---	---	SE POS 0010	---	

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0160	SAMLINGSTANKAR FLOTTÖRVENTIL F6400-003155 SAAB-DL 49-5	UE	4	4				H	---	ME FVST	UFA 35-65-4334 TILLSYN BYTE AV MEMBRAN, VENTILTALLRIK OCH LÅSRING	FFV-U (CVM) 35	
								---	10 ÅR	ME FVST	UFA 35-65-4334 BYTE AV MEMBRAN, VENTILTALLRIK OCH LÅSRING		
0170	SAMLINGSTANK F6400-016835 SAAB-1202875-1 VÄNSTER	--	1	1				VB	---	ME FVST	ASM 35-65-336 REPARATION	FFV-U (CVM) 35	
0180	SAMLINGSTANK F6400-017016 SAAB-1231277-1 HÖGER	--	1	1				---	---	---	SE POS 0170	---	
0190	SAMLINGSTANK F6400-012091 SAAB-1257329-1 VÄNSTER	--		1	1	1		VB	---	ME FVST	ASM 35-65-371 REPARATION	FFV-U (CVM) 35	

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0200	SAMLINGSTANK F6400-012093 SAAB-1257331-1 HÖGER	--		1	1	1	---	---	---	SE POS 0190	---		
0210	TANKPUMP F6400-003194 SAAB-6000061-1 (E1-6, -7)	UE	2	2			E F G H	---	---	BE KOMP ME CVM ME CVM	UFS 35-65-2015 KONTROLL AV DÄMTRYCK UFA 35-65-4327 ÖVERSYN KONTROLL AV FÖRSLIT- NING JUSTERING AV SPEL UFA 35-65-4327 BYTE AV O-RINGAR PROVNING	FFV-U (CVM)	
0220	TANKPUMP F6400-003195 SAAB-6000185-1 (E1-6, -7)	UE		2	2	2	---	---	---	SE POS 0210	---		
0230	URLUFTNINGSVENTIL F6400-000275 SAAB-GL 35-5 (E7-119, -124)	UE		2	2	2	C D E F G H	---	10 ÅR	BE KOMP ME FVST	UFS 35-65-2006 FUNKTIONSPROV UFA 35-65-4337 TILLSYN BYTE AV MEMBRAN VENTILTALLRIK OCH LÅSRING PROVNING	FFV-U (CVM) 35	

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0240	URLUFTNINGSVENTIL F6400-000276 SAAB-GL 35-6 (E7-120, -123)	UE		2	2	2	---	---	---	SE POS 0230	---		

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0350	EBKPUMP, LÅGTRYCKSBÄNSLE AVSTÄNGNINGSVENTIL F6400-003150 SAAB-DH13-1 (B2-24) LT-KRAN EBK	UE	1	1	1	1	1	F G H 1200 TIM	---	BE KOMP	UFS 35-65-2001 KONTROLL AV TÄTHET	FFV-U (CVM) 35	ALTERNATIVT F6400-000265
								---	10 ÅR	ME FVST	UFA 35-65-4316 TILLSYN BYTE AV O-RINGAR KONTROLL AV KUGG- VÄXEL OCH ELBRYTARE SMÖRJNING UFA 35-65-4325 TILLSYN BYTE AV KULLAGER OCH BORSTFJÄDRAR UFA 35-65-4316 BYTE AV O-RINGAR SMÖRJNING OCH PROV- NING		

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0360	AVSTÄNGNINGSVENTIL F6400-000265 SAAB-DH13-5 (B2-24) LT-KRAN EBK	UE	1	1	1	1	1	F G H 1200 TIM ---	---	BE KOMP ME FVST ME FVST	UFS 35-65-2001 KONTROLL AV TÄTHET UFA 35-65-4356 TILLSYN BYTE AV O-RINGAR KONTROLL AV KUGG- VÄXEL OCH ELBRYTARE SMÖRJNING UFA 35-65-4325 TILLSYN BYTE AV KULLAGER OCH BORSTFJÄDRAR UFA 35-65-4356 BYTE AV O-RINGAR SMÖRJNING OCH PROV- NING	FFV-U (CVM) 35	ALTERNATIVT F6400-003150

U 732/77

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst Under- håll i krig	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av			
0410	EBKPUMP, HÖGTRYCKSBÄNSLE BACKVENTIL F6400-000190 SAAB -GL 40-1	--	1	1	1	1	1	VB	---	ME FVST	UFA 35-41-4346 REPARATION	FFV-U (CVM) 35	
								---	10 ÅR	ME FVST	UFA 35-41-4346 KONTROLL AV GUMMI- BELÄGG OCH PROVNING		
0420	BACKVENTIL F6400-010258 SAAB -DL 38-1	--	1	1	1	1	1	H	---	ME FVST	ASM 35-41-301 BYTE AV VENTIL- TALLRIKENS GUMMI- BELÄGG	FFV-U (CVM) 35	
								---	10 ÅR	ME FVST	ASM 35-41-301 KONTROLL AV GUMMI- BELÄGG OCH PROVNING		
0430	EBKPUMP F6281-000014 SFA -703569	UE	1	1				SÖ x)	---	ME CVM	CVM-U KONTROLL AV TURBIN, LAGER OCH KOLTÄT- NINGAR BYTE AV O-RINGAR OCH TÄTNINGAR PROVNING	FFV-U (CVM)	x) SE TOMT RM 6-84-2 DRIFTTIDS- FÖLIS PÅ JOURNAL- KORT FF 178 GÅNGTIDS- JOURNALEN SKA BIFOGAS NÄR PUMPEN SÄNDS TILL HVST
								---	5 ÅR	ME CVM	CVM-U KONTROLLKÖRNING		

Pos	Materielidentifering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av		Åtgärd	
0440	. BRÄNSLEMÄNGDREGULATOR F6281-000003 SFA -64000	UE	1	1				VB	---	ME CVM	CVM-U REPARATION	FFV-U (CVM)	
								---	5 ÅR	ME CVM	CVM-U KONTROLLKÖRNING		
0450	EBKPUMP F6280-702002 SFA -702002	UE		1	1	1		---	---	---	SE POS 0430	---	
0460	. BRÄNSLEMÄNGDREGULATOR F6281-000275 SFA -705703	UE		1	1	1		---	---	---	SE POS 0440	---	ALTERNATIVT F6281-00276
0470	. BRÄNSLEMÄNGDREGULATOR F6281-000276 SFA -705907	UE		1	1	1		---	---	---	SE POS 0440	---	ALTERNATIVT F6281-000275

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0510	BRÄNSLELEDNINGAR MED APPARATER AVSTÄNGNINGSVENTIL F6400-000263 SAAB-DH 11-8 35 ABC: (E7-103, -104) 35 DEF: (E7-20, -21, -22, -23)	UE	2	2	4	4	4	E F G H	---	BE KOMP	UFS 35-65-2008 FUNKTIONSPROV	BFV-U (CVM)	ALTERNATIVT F6400-003148
							600 TIM	---	ME CVM	UFA 35-65-4345 ÖVERSYN KONTROLL AV KUGGVÄXEL OCH BRYTARENHET SMÖRJNING			
								---	10 ÅR	ME CVM	UFA 35-65-4325 TILLSYN BYTE AV KULLAGER OCH BORSTFJÄDRAR		
0530	AVSTÄNGNINGSVENTIL F6400-003148 SAAB-DH 11-9 35 ABC: (E7-103, -104) 35 DEF: (E7-20, -21, -22, -23)	UE						---	---	---	SE POS 0510	---	ALTERNATIVT F6400-000263

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0540	AVSTÄNGNINGSVENTIL F6400-003149 SAAB-DH 12-4 (E7-24, -25) SÄKERHETSKRAN	UE	2	2	2	2	2	A	---	---	BE KOMP	SKI 35 FLYGPLANDELEN FUNKTIONSPROV	FFV-U (CVM)	ALTERNATIVT F6400-000264
							1200 TIM		---	---	ME CVM	UFA 35-65-4338 ÖVERSYN KONTROLL AV ELBRYTARE BYTE AV MEMBRAN OCH VENTILTALLRIK SMÖRJNING		
									10 ÅR		ME CVM	UFA 35-65-4338 BYTE AV MEMBRAN OCH O-RINGAR SMÖRJNING OCH PROV- NING		
0550	AVSTÄNGNINGSVENTIL F6400-000264 SAAB-DH 12-5 (E7-24, -25) SÄKERHETSKRAN	UE	2	2	2	2	2	---	---	---		SE POS 0540	---	ALTERNATIVT F6400-003149
0560	AVSTÄNGNINGSVENTIL F6400-003150 SAAB-DH 13-1 (E7-26) LT-KRAN MOTOR	UE	1	1	1	1	1	---	---	---		SE POS 0350	---	ALTERNATIVT F6400-000265
0570	AVSTÄNGNINGSVENTIL F6400-000265 SAAB-DH 13-5 (E7-26) LT-KRAN MOTOR	UE	1	1	1	1	1	---	---	---		SE POS 0360	---	ALTERNATIVT F6400-003150

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0580	AVSTÄNGNINGSVENTIL F6400-003151 SAAB-DH 13-3 (E7-58, -59, -60, -61) FÄLLTANKSINSTALLATION	UE		4	4							SE POS 0350		
0590	AVSTÄNGNINGSVENTIL F6400-003152 SAAB-DH 13-4 (E7-101, -102) FÄLLTANKSINSTALLATION	UE	2	2			F G H 1200 TIM				BE KOMP ME FVST	UFS 35-65-2002 KONTROLL AV TÄTHET UFA 35-65-4346 TILLSYN. BYTE AV O-RINGAR KONTROLL AV KUGGVÄXEL OCH ELBRYTARE. SMÖRJNING UFA 35-65-4325 TILLSYN BYTE AV KULLAGER OCH BORSTFJÄDRAR	FFV-U (CVM) 35	
0600	AVSTÄNGNINGSVENTIL F6400-000266 SAAB-DH 13-6 (E7-58, -59, -60, -61) FÄLLTANKSINSTALLATION	UE			4							SE POS 0360		

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvudvst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	Förvaring	Åtgärd av	Åtgärd	Underhåll i krig	
0610	AVTAPPNINGSVENTIL F6400-000179 SAAB-DD 10-3	--	1	1	1	1	1	VB	---	ME FVST	UFA 35-65-4303 REPARATION	FFV-U (CVM) 35	
									10 ÅR	ME FVST	UFA 35-65-4303 KONTROLL AV GUMMI- BRICKA OCH PROVNING		
0620	BACKVENTIL F6400-008623 SAAB-DL 4-7	--	4	4	2	2	2	1200 TIM	---	ME FVST	UFA 35-65-4317 TILLSYN BYTE AV VENTILENHET	FFV-U (CVM) 35	
									10 ÅR	ME FVST	UFA 35-65-4317 KONTROLL AV VENTIL- ENHET OCH PROVNING		Se /
0630	BACKVENTIL F6400-008624 SAAB-DL 4-8	--		2	2	2	2	1200 TIM	---	ME FVST	UFA 35-65-4317 TILLSYN BYTE AV GUMMITÄTNING	FFV-U (CVM) 35	
									10 ÅR	ME FVST	UFA 35-65-4317 KONTROLL AV GUMMI- TÄTNING OCH PROVNING		Se /
0640	BACKVENTIL F6400-008627 SAAB-DL 6-3	--	1	1	1	1	1	1200 TIM	---	ME FVST	UFA 35-65-4302 TILLSYN BYTE AV VENTILDON	FFV-U (CVM) 35	
									10 ÅR	ME FVST	UFA 35-65-4302 KONTROLL AV VENTIL- DON OCH PROVNING		Se /

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0650	INKOPPLINGSVENTIL F6400-008631 SAAB-DT 4-4 (E7-5) TRYCKTANKNING	--	1	1	1	1	1	VB	---	ME FVST	UFA 35-65-4387 REPARATION	FFV-U (CVM) 35	ALTERNATIVT F6400-034756
							---	10 ÅR		ME FVST	UFA 35-65-4387 KONTROLL AV PACK- NINGAR OCH PROVNING		
0660	INKOPPLINGSVENTIL F6400-034756 SAAB-DT 4-5 (E7-5) TRYCKTANKNING	--	1	1	1	1	1	---	---	---	SE POS 0650	---	ALTERNATIVT F6400-008631
0670	LÄGESGIVARE F6400-003166 SAAB-RM 14-7 (E7-8, -27)	--						---	---	---	---	---	SE UFS 35-00-1954 BRÄNSLE- SYSTEM
0680	LÄGESGIVARE F6400-003165 SAAB-RM 14-6 (E7-18, -83)	--						---	---	---	---	---	SE UFS 35-00-1954 BRÄNSLE- SYSTEM

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0690	MAGNETVENTIL F6400-020111 SAAB-6015491-10-1 (SAAB-VH 12-1) (E7-18, -19)	UE	2	2	2	2	FGH	---	BE KOMP	UFS 35-65-2013, -2014 FUNKTIONSPROV	FFV-U (CVM) 35		
							VB	---	ME FVST	UFA 35-65-4304 REPARATION			
							---	10 ÅR	ME FVST	UFA 35-65-4304 BYTE AV O-RINGAR OCH BRICKA SAMT PROVNING			
0700	MAGNETVENTIL F6400-020112 SAAB-6015497-10-1 (SAAB-VH 12-2) (E7-18, -19)	UE				2	FGH	---	BE KOMP	UFS 35-65-2014 FUNKTIONSPROV	FFV-U (CVM)		
							VB	---	ME FVST	UFA 35-65-4002 REPARATION			
							---	10 ÅR	ME FVST	UFA 35-65-4002 BYTE AV O-RINGAR OCH BRICKA SAMT PROVNING			
0710	NIVÅBRYTARHÅLLARE F6400-000298 SAAB-1255209-1 (E7-56B)	UE		1	1	1	EFGH	---	BE KOMP	UFS 35-65-2008 FUNKTIONSPROV URTANKNING	FFV-U (CVM) 35		
							VB	---	ME CVM	UFA 35-65-4308 REPARATION			
0720	NIVÅBRYTARHÅLLARE F6400-000299 SAAB-1255213-1 (E7-57B)	UE		1	1	1	---	---	---	SE POS 0710	---		

Pos	Materielidentifering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0730	NIVÅBRYTARHÅLLARE F6400-000300 SAAB-1255217-1 (E7-56A)	UE		1	1	1	---	---	---	SE POS 0710	---		
0740	NIVÅBRYTARHÅLLARE F6400-000301 SAAB-1255221-1 (E7-57A)	UE		1	1	1	---	---	---	SE POS 0710	---		
0750	NIVÅBRYTARHÅLLARE F6400-003201 SAAB-1257345-3 (E7-39A, -39B)	UE		1	1	1	A	---	BE KOMP	SKI 35 FLYGPLANDELEN FUNKTIONSPROV TRYCKTANKNING	FFV-U (CVM) 35		
							VB	---	ME CVM	UFA 35-65-4308 REPARATION			
0760	NIVÅBRYTARHÅLLARE F6400-003202 SAAB-1257345-4 UR (E7-40A, -40B)	UE		1	1	1	---	---	---	SE POS 0750	---		
0770	NIVÅBRYTARHÅLLARE F6400-003241 SAAB-1217987-3 (E7-39A, -39B)	UE	1	1			---	---	---	SE POS 0750	---		

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0780	NIVÅBRYTARHÅLLARE F6400-003242 SAAB-1217987-4 UR (E7-40A, -40B)	UE	1	1								SE POS 0750	
0790	NIVÅBRYTARHÅLLARE F6400-003243 SAAB-1217995-3 (E7-41A, -41B)	UE	1	1								SE POS 0710	
0800	NIVÅBRYTARHÅLLARE F6400-003244 SAAB-1217995-4 UR (E7-43A, -43B)	UE	1	1								SE POS 0710	
0810	NIVÅBRYTARHÅLLARE F6400-003245 SAAB-129783-2 (E7-33A, -33B)	UE	1	1	1	1	1					SE POS 0710	
0820	NIVÅBRYTARHÅLLARE F6400-003246 SAAB-1240739-2 (E7-35A, -35B)	UE	1	1	1	1	1					SE POS 0710	
0830	NIVÅBRYTARHÅLLARE F6400-003248 SAAB-1305749-1 (E7-29, -31)	UE		1	1							SE POS 0750	

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0840	NIVÅBRYTARHÅLLARE F6400-003249 SAAB -1305749-2 (E7-29, -31)	UE				1	---	---	---	SE POS 0750	---		
0850	NIVÅBRYTARHÅLLARE F6400-003250 SAAB -1305751-1 (E7-30, -32)	UE		1	1		---	---	---	SE POS 0750	---		
0860	NIVÅBRYTARHÅLLARE F6400-003251 SAAB -1305751-2 (E7-30, -32)	UE				1	---	---	---	SE POS 0750	---		
0870	NIVÅBRYTARHÅLLARE F6400-014937 SAAB -1202839-3 (E7-34, -37)	UE	1	1			---	---	---	SE POS 0750	---		
0880	NIVÅBRYTARHÅLLARE F6400-014938 SAAB -1202839-4 UR (E7-36, -38)	UE	1	1			---	---	---	SE POS 0750	---		

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0890	REGLERVENTIL F6400-003153 SAAB-DH 14-2 (L7-8, -9)	UE	2	2				F G H	---	BE KOMP	UFS 35-65-2005 FUNKTIONSPROV	FFV-U (CVM) 35	
								G H	---	ME FVST	UFA 35-65-4319 TILLSYN BYTE AV O-RING OCH PACKNINGAR SMÖRJNING		
								---	10 ÅR	ME FVST	UFA 35-65-4319 BYTE AV O-RING OCH PACKNINGAR SMÖRJNING OCH PROVNING		
0900	REGLERVENTIL F6400-003154 SAAB-DH 14-3 (L7-8, -9)	UE		2	2			F G H	---	BE KOMP	UFS 35-862-2005 FUNKTIONSPROV	FFV-U (CVM) 35	
								G H	---	ME FVST	UFA 35-65-4344 TILLSYN BYTE AV O-RING OCH PACKNINGAR SMÖRJNING		
								---	10 ÅR	ME FVST	UFA 35-65-4344 BYTE AV O-RING OCH PACKNINGAR SMÖRJNING OCH PROVNING		

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0910	REGLERVENTIL F6400-000267 SAAB-DH 14-4 (L7-8, -9)	UE				2	F G H	---	BE KOMP	UFS 35-862-2005 FUNKTIONSPROV	FFV-U (CVM) 35		
							G H	---	ME FVST	UFA 35-65-4357 TILLSYN BYTE AV O-RING OCH PACKNINGAR SMÖRJNING			
								10 ÅR	ME FVST	UFA 35-65-4357 BYTE AV O-RING OCH PACKNINGAR SMÖRJNING OCH PROVNING			
0920	STARTBRÄNSLEPUMP F6400-003193 SAAB-6000043-5 (B1-22)	UE	1	1			E F G H	---	BE KOMP	UFS 35-65-2015 KONTROLL AV DÄMTRYCK	FFV-U (CVM) 312	ALTERNATIVT SAAB-6000043-7	
							VB	---	ME CVM	UFA 35-65-4313 REPARATION			
								10 ÅR	ME CVM	UFA 35-65-4313 BYTE AV O-RINGAR SMÖRJNING OCH PROVNING KONTROLL AV VENTIL- KROPP			
0930	STARTBRÄNSLEPUMP F6400-000309 SAAB-6000043-7 (B1-22)	UE	1	1	1	1	---	---	---	SE POS 0920	---		
0940	SÄKERHETSVENTIL F6400-020028 SAAB-DL 52-2	--	1	1	1	1	VB	---	ME FVST	UFA 35-65-4376 REPARATION	FFV-U (CVM) 35		

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvudvst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	Förvaring	Åtgärd av	Åtgärd	Underhåll i krig	
0950	TRYCKVARNARE F6400-012064 SAAB-1256653-1 (L3-7, -8) TANKPUMPSTRYCK	--	2	2	2	2	2	E F G H	---	BE KOMP	UFS 35-65-2017 KONTROLL AV INSTÄLLNINGSTRYCK	FFV-U (CVM) 35	
							VB	---	ME FVST	TOMT 35-861-1 BYTE AV MEMBRAN			
							VB	---	ME CVM	CVM-U ÖVERSYN			
							---	5 ÅR	ME FVST	TOMT 35-861-1 BYTE AV MEMBRAN			
0960	TRYCKVARNARE F6400-012063 SAAB-1256651-2 (L3-10, -11) SAMLINGSTANK	--	2	2	2	2	2	---	---	---	SE POS 0950	---	
0970	VÄRMEVÄXLARE F6400-013111 SAAB-6008741	--		1	1	1		H	---	ME FVST	UFA 35-65-4001 TILLSYN RENGÖRING PROVNING	FFV-U (CVM) 35	

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av		vst	
1030	LUFTLEDNINGAR MED APPARATER AVBLÄSNINGSVENTIL F6400-003187 SAAB-1256645-1 (SAAB-GJ 11-3)	UE	2	2				GH	---	ME CVM	UFA 35-65-4339 TILLSYN BYTE AV MEMBRAN, GUMMIPACKNINGAR OCH O-RINGAR PROVNING	FFV-U (CVM)	
								---	10 ÅR	ME CVM	UFA 35-65-4339 BYTE AV MEMBRAN, GUMMIPACKNINGAR OCH O-RINGAR PROVNING		
1040	SÄKERHETSVENTIL F6400-020026 SAAB-DL 45-2	--	2	2				GH	---	ME CVM	UFA 35-65-4339 TILLSYN KONTROLL AV VENTIL- TALLRIK SMÖRJNING OCH PROVNING	FFV-U (CVM)	
								---	10 ÅR	ME CVM	UFA 35-65-4339 KONTROLL AV VENTIL- TALLRIK SMÖRJNING OCH PROVNING		
1050	AVBLÄSNINGSVENTIL F6400-003750 SAAB-1256645-2 (SAAB-GJ 11-4)	UE		2	2	2		---	---	---	SE POS 1030	---	

U 732/77

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
1060	. SÄKERHETSVENTIL F6400-020027 SAAB-DL 45-3	--		2	2	2		---	---	---		SE POS 1040	---	
1070	BACKVENTIL F6400-008629 SAAB-DL 8-6	--	2	2	2	2	2	1200 TIM	---	ME FVST		UFA 35-65-4301 TILLSYN BYTE AV VENTILDON	FFV-U (CVM) 35	
							---	10 ÅR	---	ME FVST		UFA 35-65-4301 KONTROLL AV VENTILDON OCH PROVNING		Se 1
1080	BACKVENTIL F6400-008621 SAAB-DL 33-3 URLUFTNINGSLEDNING OCH TANK- PUMP	--	6	2	6	6	6	VB	---	ME FVST		UFA 35-65-4300 REPARATION	FFV-U (CVM) 35	
1090	. BACKVENTIL M2303-500710 SAAB -DL 46-2 KOMPRESSIÖNSLUFT	--	1	1	1	1	1	VB	---	ME FVST		UFA 35-65-4326 REPARATION	FFV-U (CVM) 35	
1100	KYLARE F6400-003204 SAAB -6005141-1 TANKLUFT	UE	1	1				200 TIM	---	ME FVST		UFA 35-65-4312 TILLSYN KONTROLL PROVNING	FFV-U (CVM) 35	

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1110	KYLARE F6400-000319 SAAB-6005141-2 TANKLUFT	UE		1	1	1	---	---	---	SE POS 1100	---		
1120	REDUCERVENTIL F6400-003585 SAAB-1256643-1 BRÄNSLEUPPFÖRDRING (SAAB-GO 5-3)	UE	2	2	2	2	GH	---	ME CVM	UFA 35-65-4355 TILLSYN BYTE AV MEMBRAN OCH O-RINGAR PROVNING	FFV-U (CVM)		
							---	10 ÅR	ME CVM	UFA 35-65-4355 BYTE AV MEMBRAN OCH O-RINGAR PROVNING			
1130	REDUCERVENTIL M2303-130610 SAAB -GO 11-1	--	1	1			600 TIM	---	ME CVM	UFA 35-65-4368 TILLSYN BYTE AV MEMBRAN OCH O-RINGAR PROVNING	FFV-U (CVM) 212		
							---	10 ÅR	ME CVM	UFA 35-65-4368 BYTE AV MEMBRAN OCH O-RINGAR PROVNING			

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1190	FÄLLBRÄNSLETANKAR FÄLLTANK F6400-011899 SAAB-1247615-1	--	1	1	2	4	2	6 MÅN	----	ME KOMP	UFS 35-65-2534, -2535 KONTROLL AV NIVÅ- BRYTARE	FFV-U (CVM)	TOTALTID 6 MÅN
								2 ÅR	----	ME KOMP	UFS 35-65-2534, -2535 BYTE AV KRUTHYLSA SMÖRJNING AV O-RINGARNA I ÖPPNINGS- MEKANISMEN FÖR TRYCK- UTJÄMNINGSVENTILEN		
								5 ÅR	----	ME FVST	UFA 35-65-4331 TILLSYN PROVNING		
								VB	----	ME CVM	UFA 35-65-4331 REPARATION		
								----	6 MÅN	ME KOMP	UFS 35-65-2534, -2535 KONTROLL AV NIVÅ- BRYTARE FÖRE HÄNG- NING PÅ FPL		
							----	5 ÅR	ME FVST	UFA 35-65-4331 TILLSYN PROVNING			
1200	. GIVARE M2931-794010 SAAB -6103417 (Z1-14, -15, -16) BRÄNSLEMÄNGD	--	3	3	6	12	6	VB	----	ME FVST	ASM 35-65-381 REPARATION	FFV-U (CVM)	

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1210	. KRUTHYLSA, KORT M4794-101301 SAAB -6106569-001	--	1	1	2	4	2	2 ÅR	---	ME KOMP	UFS 35-65-2534, -2535 BYTES URMONTERADE PATRONER SÄNDS TILL CVA	FFV-U (CVA)	
								---	2 ÅR	ME CVA	BRUTEN FÖRPACKNING KVALITETSÖVERVAKNING		
								---	4 ÅR	ME CVA	OBRUTEN FÖRPACKNING		
1220	. TRYCKUTJÄMNINGSVENTIL M2303-155010 SAAB -DL 60-2	--	1	1	2	4	2	5 ÅR	---	ME FVST	UFA 35-65-4341 TILLSYN KONTROLL AV VENTIL- SÄTE MED TALLRIK PROVNING	FFV-U (CVM) 212	
1230	. NIVÅBRYTARE F6400-010261 SAAB -EL 5-3 (Z1-12A-D, -13)	--	5	5	10	20	10	5 ÅR	---	ME FVST	UFA 35-65-4307 TILLSYN BYTE AV FJÄDER KONTROLL PROVNING	FFV-U (CVM)	

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1240	FÄLLTANKSBALK T51 M1380-804110 SAAB -1257029-001	--	1	1				2 ÅR	---	ME KOMP	UFS 35-65-2534 BYTE AV ELKRUT- PATRONER OCH KRUT- HYLSA	FFV-U (CVM)	
							5 ÅR	10 ÅR		ME FVST	UFA 35-65-4330 TILLSYN RENGÖRING, KONTROLL BYTE AV O-RINGAR, BYTE AV SAAB-1258391 OCH SAAB-DL 62-1 SMÖRJNING OCH PROVNING		
1260	FÄLLTANKSBALK T52V M1380-804220 SAAB -1247611-3	--		1	1	1		2 ÅR	---	ME KOMP	UFS 35-65-2535 BYTE AV ELKRUT- PATRONER OCH KRUT- HYLSA	FFV-U (CVM) 35	
							4 ÅR	10 ÅR		ME FVST	UFA 35-65-4358 TILLSYN RENGÖRING, KONTROLL, BYTE AV O-RINGAR, BYTE AV SAAB-DH 11-7, SAAB-GO 11-1, SAAB-1258391 OCH SAAB-DL 62-1 SMÖRJNING OCH PROVNING		
1280	FÄLLTANKSBALK T52H M1380-804320 SAAB -1247611-4	--		1	1	1		---	---	---	SE POS 1260	---	

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av		Åtgärd	
1310	FÄLLTANKSBALK T53 M1380-804520 SAAB -1247613-10-2	--			2			2 ÅR	---	ME KOMP	UFS 35-65-2535 BYTE AV ELKRUT- PATRONER OCH KRUT- HYLSA	FFV-U (CVM)	
							4 ÅR	10 ÅR		ME FVST	UFA 35-65-4359 TILLSYN RENGÖRING, KONTROLL, BYTE AV O-RINGAR, BYTE AV SAAB-DH 11-7, SAAB-GO 11-1, SAAB-1258391 OCH SAAB-DL 62-1 SMÖRJNING OCH PROVNING		
1320	. AVSTÄNGNINGSVENTIL F6400-008620 SAAB -DH 11-7 (Z1-7)	--		2	4	2		4 ÅR	---	ME CVM	UFA 35-65-4364 ÖVERSYN KONTROLL AV KUGG- VÄXEL OCH BRYTAR- ENHET SMÖRJNING	FFV-U (CVM) 212	
							---	10 ÅR		ME CVM	UFA 35-65-4325 TILLSYN BYTE AV KULLAGER OCH BORSTFJÄDRAR		
											UFA 35-65-4364 SMÖRJNING BYTE AV O-RINGAR, SMÖRJNING OCH PROVNING		

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1330	. ELKRUTPATRON P59B M4702-251302 SAAB -6013179-3	--	1	1	2	4	2	2 ÅR	---	ME KOMP	UFS 35-65-2534, -2535 BYTES URMONTERADE PATRONER SÄNDS TILL CVA	FFV-U (CVA)	
								---	2 ÅR	ME CVA	BRUTEN FÖRPACKNING CVA 560:21 KVALITETSÖVERVAKNING		
								---	4 ÅR	ME CVA	OBRUTEN FÖRPACKNING		
1340	. ELKRUTPATRON U59B M4702-251502 SAAB -6013185-3	--	2	2	4	8	4	---	---	---	SE POS 1330	---	
1350	. FJÄDERCYLINDER F6400-009686 SAAB-1273115-1	--	1	1				---	---	ME FVST	UFA 35-65-4330 BALK T51 REPARATION	FFV-U (CVM) 35	FÖLJER BALK- EN VID TILL- SYN
1360	. FJÄDERCYLINDER F6400-012649 SAAB-1278261-1 FRÄMRE	--		1	2	1		---	---	ME FVST	UFA 35-65-4358 BALK T52 UFA 35-65-4359 BALK T53 REPARATION	FFV-U (CVM) 35	FÖLJER BALK- EN VID TILL- SYN
1370	. FJÄDERCYLINDER F6400-012648 SAAB-1278257-1 BAKRE	--		1	2	1		---	---	---	SE POS 1360	---	

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1380	. KRUTHYLSA, LÅNG M4794-101201 SAAB -6106751-001	--	1	1	2	4	2	2 ÅR	---	ME KOMP	UFS 35-65-2534, -2535 BYTES URMONTERADE PATRONER SÄNDS TILL CVA	FFV-U (CVA)	
								---	2 ÅR	ME CVA	BRUTEN FÖRPACKNING KVALITETSÖVERVAKNING		
								---	4 ÅR	ME CVA	OBRUTEN FÖRPACKNING		
1390	. LUFTVENTIL F6400-009529 SAAB -1258391-1	--	1	1	2	4	2	---	---	ME FVST	UFA 35-65-4370 TILLSYN BYTE AV O-RING KONTROLL, SMÖRJNING OCH PROVNING	FFV-U (CVM) 35	FÖLJER BALK- EN VID TILL- SYN
1400	. MANÖVERCYLINDER F6400-044254 SAAB -1280775-002 FRÄMRE	--	1	1				---	---	ME FVST	UFA 35-65-4330 BALK T51 REPARATION	FFV-U (CVM) 35	FÖLJER BALK- EN VID TILL- SYN
1410	. MANÖVERCYLINDER F6400-009719 SAAB -1283777-1 BAKRE	--	1	1				---	---	---	SE POS 1400	---	
1420	. MANÖVERCYLINDER F6400-044257 SAAB -1290441-002 FRÄMRE	--		2	4	2		---	---	ME FVST	UFA 35-65-4358 BALK T52 UFA 35-65-4359 BALK T53 REPARATION	FFV-U (CVM) 35	FÖLJER BALK- EN VID TILL- SYN

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1430	. MANÖVERCYLINDER F6400-013068 SAAB-1306575-1 BAKRE	--		2	4	2	---	---	---	SE POS 1420	---		
1440	. REDUCERVENTIL M2303-130610 SAAB -GO 11-1	--		2	4	2	4 ÅR	---	ME CVM	UFA 35-65-4368 TILLSYN BYTE AV MEMBRAN OCH O-RINGAR PROVNING	FFV-U (CVM) 212		
							---	10 ÅR	ME CVM	UFA 35-65-4368 BYTE AV MEMBRAN OCH O-RINGAR PROVNING			
1450	. SÄKERHETSVENTIL M2303-140110 SAAB -DL 62-1	--	1	1	2	4	2	---	---	ME FVST	UFA 35-65-4367 TILLSYN KONTROLL, SMÖRJNING OCH PROVNING	FFV-U (CVM) 35	FÖLJER BALK- EN VID TILL- SYN