

1981-11-30

Sida 1 (19)

Tjänsteställe, handläggare	Fästställd av	Ändrad enligt	Upphäver
F:UP/Å Hellström FFV-U/CVM 1340	J O Arman/ C-G Bringdal		UFS 35-00-1941E ¹⁾

35

Underhållsplan Materiel

Grupp 65. Bränslesystem

<u>Innehåll</u>	<u>Sida</u>
Huvudbränsletankar	2
Samlingstankar	3
Ebkpump Lågtrycksbränsle	5
Ebkpump Högtrycksbränsle	5
Bränsleledningar med apparater	7
Luftledningar med apparater	15
Fällbränsletankar	16

1 Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll,
se TOMT 80-140.

2 Speciella bestämmelser

Angivna drift- och kalendertider i denna
UFS är maxtider för underhållsintervallerna
och får inte överskridas. De i TOMT 80-140
angivna toleranserna för drift- och kalender-
tider gäller inte fpl 35.

Anm

I de poser som har hänvisning till separat
TOMT beträffande underhållsintervaller
gäller tolerans som är angiven i den TOMT.

Specialammunition ska förvaras i reglements-
enliga och väl avfuktade förråd för att an-
givna kalendertider ska gälla.

Anm

Sprängämneskista räknas inte som godkänt
permanentförråd.

1) "Adress" 650740, 650760, 650920, 650960, 650970,
650980, 651010, 651020, 651030, 651040 och "Version"
5 har utgått. Övriga sakändringar markerade med
streck i marginalen.

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			Åtgärd av i krig	Åtgärd			
	0A	GRUPP 25 BRÄNSLESYSTEM											
	0B	HUVUDBRÄNSLETANKAR											
	0C												
650010	01	SÄCKTANK	--	-	-	1	VL	ML	CVM	ASM 35-65-366		54MÄNAD OMKONT	
	02	F6400-012735		1	-	1		FVST	35	REPARATION		ROLL EFTER NY-	
	03	SAAB -1282559-000										TILLVERKNING	
	04						SAR	ML		CVM-UFÖRESKRIFT		TOMT 830-50	
	05	NR 2V						CVM		PROVNING			
650020	01	SÄCKTANK	--	-	-	1	VB	ML	CVM	ASM 35-65-366		54MÄNAD OMKONT	
	02	F6400-012736		1	-	1		FVST	35	REPARATION		ROLL EFTER NY-	
	03	SAAB -1282560-000										TILLVERKNING	
	04						SAR	ML		CVM-UFÖRESKRIFT		TOMT 830-50	
	05	NR 2H						CVM		PROVNING			
650030	01	SÄCKTANK	--	-	-	1	VL	ML	CVM	ASM 35-65-366		54MÄNAD OMKONT	
	02	F6400-012737		1	-	1		FVST	35	REPARATION		ROLL EFTER NY-	
	03	SAAB -1282561-000										TILLVERKNING	
	04						SAR	ML		CVM-UFÖRESKRIFT		TOMT 830-50	
	05	NR 3V						CVM		PROVNING			
650040	01	SÄCKTANK	--	-	-	1	VB	ML	CVM	ASM 35-65-366		54MÄNAD OMKONT	
	02	F6400-012738		1	-	1		FVST	35	REPARATION		ROLL EFTER NY-	
	03	SAAB -1282562-000										TILLVERKNING	
	04						SAR	ML		CVM-UFÖRESKRIFT		TOMT 830-50	
	05	NR 3H						CVM		PROVNING			
650050	01	SÄCKTANK	--	-	-	1	VB	ML	CVM	ASM 35-65-366		54MÄNAD OMKONT	
	02	F6400-012739		1	-	1		FVST	35	REPARATION		ROLL EFTER NY-	
	03	SAAB -1282563-000										TILLVERKNING	
	04						SAR	ML		CVM-UFÖRESKRIFT		TOMT 830-50	
	05	NR 4V						CVM		PROVNING			

Adress	Rad	Materielldifferering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
650060	01	SACKTANK	--	-	-	1	VB	ML	CVM	ASM 35-65-366		54MÅNAD OMKONT	
	02	F6400-012740		1	-	1		FVST	35	REPARATION		ROLL EFTER NY- TILLVERKNING	
	03	SAAB -1282564-000										TOMT 830-50	
	04						5KR	ML		CVM-UFÖRESKRIFT			
	05	NR 4H						CVM		PROVNING			
650070	01	SACKTANK	--	-	-	-	VB	ML	CVM	ASM 35-65-366		54MÅNAD OMKONT	
	02	F6400-012741		1	-	1		FVST	35	REPARATION		ROLL EFTER NY- TILLVERKNING	
	03	SAAB -1282565-000										TOMT 830-50	
	04						5KR	ML		CVM-UFÖRESKRIFT			
	05	NR 5V						CVM		PROVNING			
650080	01	SACKTANK	--	-	-	-	VB	ML	CVM	ASM 35-65-366		54MÅNAD OMKONT	
	02	F6400-012742		1	-	1		FVST	35	REPARATION		ROLL EFTER NY- TILLVERKNING	
	03	SAAB -1282566-000										TOMT 830-50	
	04						5KR	ML		CVM-UFÖRESKRIFT			
	05	NR 5H						CVM		PROVNING			
650090	01	SACKTANK	--	-	-	1	VB	ML	CVM	ASM 35-65-366		54MÅNAD OMKONT	
	02	F6400-017256		-	-	-		FVST	35	REPARATION		ROLL EFTER NY- TILLVERKNING	
	03	SAAB -1293771-000										TOMT 830-50	
	04						5KR	ML		CVM-UFÖRESKRIFT			
	05	NR 5V						CVM		PROVNING			
650100	01	SACKTANK	--	-	-	1	VB	ML	CVM	ASM 35-65-366		54MÅNAD OMKONT	
	02	F6400-017257		-	-	-		FVST	35	REPARATION		ROLL EFTER NY- TILLVERKNING	
	03	SAAB -1293772-000										TOMT 830-50	
	04						5KR	ML		CVM-UFÖRESKRIFT			
	05	NR 5H						CVM		PROVNING			
	0A	SAMLINGSTANKAR											
	0B												
650110	01	FLOTTÖRVENTIL	UE	-	-	4	1800TIM	ML	CVM	UFA 35-65-4334			
	02	F6400-003155		-	-	-		FVST	35	TILLSYN			
	03	SAAB -0L49-5											
	04						10AR	ML		UFA 35-65-4334			
	05							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6								
650120	01	SAMLINGSTANK	--	-	-	1	VI	---	ML	CVM	ASM 35-65-336			
	02	F6400-016835		-	-	-			FVST	35	REPARATION			
	03	SAAB -1202875-001												
	04													
	05	VÄNSTER												
650130	01	SAMLINGSTANK	--	-	-	1	VC	---	ML	CVM	ASM 35-65-336			
	02	F6400-017016		-	-	-			FVST	35	REPARATION			
	03	SAAB -1231277-001												
	04													
	05	HÖGER												
650140	01	SAMLINGSTANK	--	-	-	-	VB	---	ML	CVM	ASM 35-65-371			
	02	F6400-012091		1	-	1			FVST	35	REPARATION			
	03	SAAB -1257329-001												
	04													
	05	VÄNSTER												
650150	01	SAMLINGSTANK	--	-	-	-	VB	---	ML	CVM	ASM 35-65-336			
	02	F6400-012093		1	-	1			FVST	35	REPARATION			
	03	SAAB -1257331-001												
	04													
	05	HÖGER												
650160	01	TANKPUMP	UE	-	-	2	1800TIM		ML	CVM	UFA 35-65-4327			
	02	F6400-003194		-	-	-			CVM		ÖVERSYN			
	03	SAAB -6000061-001												
	04							10ÅR	ML		UFA 35-65-4327			
	05	L1-6, -7							CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
650170	01	TANKPUMP	UE	-	-	-	1800TIM		ML	CVM	UFA 35-65-4327			
	02	F6400-003195		2	-	2			CVM		ÖVERSYN			
	03	SAAB -6000185-001												
	04							10ÅR	ML		UFA 35-65-4327			
	05	L1-6, -7							CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
650180	01	URLUFTNINGSVENTIL	UL	-	-	-	1800TIM		ML	CVM	UFA 35-65-4337		
	02	F6400-000275		2	-	2			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -GL35-5											
	04						10RR		ML		UFA 35-65-4337		
	05	L7-119, -124							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
650190	01	URLUFTNINGSVENTIL	UL	-	-	-	1800TIM		ML	CVM	UFA 35-65-4337		
	02	F6400-000276		2	-	2			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -GL35-6											
	04						10RR		ML		UFA 35-65-4337		
	05	L7-120, -123							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	0A	EBK PUMP, LÅGTRYCKSBÄNSLE											
	0L												
650200	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	1	1300TIM		ML	CVM	UFA 35-65-4316		
	02	F6400-003150		1	-	1			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -DH13-1											
	04						10RR		ML		UFA 35-65-4316		
	05	B2-24							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	06	LT-KRAN EBK											
	07												
	08	ALTFBET: F6400-000265											
650210	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	1	1300TIM		ML	CVM	UFA 35-65-4316		
	02	F6400-000265		1	-	1			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -DH13-5											
	04						10RR		ML		UFA 35-65-4316		
	05	B2-24							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	06	LT-KRAN EBK											
	07												
	08	ALTFBET: F6400-003150											
	0A	EBK PUMP, HÖGTRYCKSBÄNSLE											
	0L												
650220	01	BÄCKVENTIL	--	-	-	1	VB		ML	CVM	UFA 35-41-4346		
	02	F6400-000190		1	-	1			FVST	35	REPARATION		
	03	SAAB -GL40-1											
	04												
	05	ALTFBET: F6400-010258											

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
650230	01	BACKVENTIL	--	-	-	1	1800TIM	ML	CVM	UFA 35-49-4323			
	02	F6400-010258		1	-	1		FVST	35	TILLSYN			
	03	SAAB -DL38-1											
	04						10AR	ML		UFA 35-49-4323			
	05	ALTFBET: F6400-000190						FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
650240	01	EBK PUMP	UE	-	-	1	810TIM	ML	CVM	CVM-UFÖRESKRIFT			
	02	F6281-000014		-	-	-		CVM		ÖVERSYN		DRIFTTIDSFÖLJS	
	03	SFA -703569										PA JOURNALKORT	
	04						5AR	ME		CVM-UFÖRESKRIFT		FF 178	
	05							CVM		KONTROLLKÖRNING			
650250	01	BRÄNSLEMREGULATOR	UE	-	-	1	VB	ML	CVM	CVM-UFÖRESKRIFT			
	02	F6281-000003		-	-	-		CVM		REPARATION			
	03	SFA -64000											
	04						5AR	ML		CVM-UFÖRESKRIFT			
	05							CVM		KONTROLLKÖRNING			
650260	01	EBK-PUMP	UE	-	-	-	810TIM	ML	CVM	CVM-UFÖRESKRIFT			
	02	F6280-702002		1	-	1		CVM		ÖVERSYN		DRIFTTIDSFÖLJS	
	03	SFA -702002										PA JOURNALKORT	
	04						5AR	ML		CVM-UFÖRESKRIFT		FF 178	
	05							CVM		KONTROLLKÖRNING			
650270	01	BRÄNSLEMANGDREGUL	UE	-	-	-	VB	ML	CVM	CVM-UFÖRESKRIFT			
	02	F6281-000275		1	-	1		CVM		REPARATION			
	03	SFA -705703											
	04						5AR	ML		CVM-UFÖRESKRIFT			
	05	ALTFBET: F6231-000276						CVM		KONTROLLKÖRNING			
650280	01	BRÄNSLEMANGDREGUL	UE	-	-	-	VB	ML	CVM	CVM-UFÖRESKRIFT			
	02	F6281-000276		1	-	1		CVM		REPARATION			
	03	SFA -705907											
	04						5AR	ML		CVM-UFÖRESKRIFT			
	05	ALTFBET: F6231-000275						CVM		KONTROLLKÖRNING			

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
	0A	BRÄNSLELEDNINGAR MED APPARATER											
	0B												
650290	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	6	1300TIM		ML	CVM	UFA 35-65-4345		
	02	F6400-000263		4	-	4			CVM		ÖVERSYN		
	03	SAAB -DH11-2						10ÅR	ML		UFA 35-65-4345		
	04								CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	05	3: E7-103, -104											
	06	4 OCH 6: E7-20, -21,											
	07	-22, -23											
	08												
	09	ALTFBET: F6400-003148											
650300	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	6	1300TIM		ML	CVM	UFA 35-65-4345		
	02	F6400-003148		4	-	4			CVM		ÖVERSYN		
	03	SAAB -DH11-9						10ÅR	ML		UFA 35-65-4345		
	04								CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	05	3: E7-103, -104											
	06	4 OCH 6: E7-20, -21,											
	07	-22, -23											
	08												
	09	ALTFBET: F6400-000263											
650310	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	2	VB		ML	CVM	UFA 35-65-4338		
	02	F6400-003149		2	-	2			CVM		REPARATION		
	03	SAAB -DH12-4						10ÅR	ML		UFA 35-65-4338		
	04								CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	05	L7-24, -25											
	06	SÄKERHETSKRAN											
	07												
	08	ALTFBET: F6400-000264											
650320	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	2	VB		ML	CVM	UFA 35-65-4338		
	02	F6400-000264		2	-	2			CVM		REPARATION		
	03	SAAB -DH12-5						10ÅR	ML		UFA 35-65-4338		
	04								CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	05	L7-24, -25											
	06	SÄKERHETSKRAN											
	07												
	08	ALTFBET: F6400-003149											

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av I fred	Åtgärd		
				4	5	6								
650330	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	1	1300TIM	ML	CVM	UFA 35-65-4316				
	02	F6400-003150		1	-	1		FVST	35	TILLSYN				
	03	SAAB -DH13-1												
	04						10AR	ML		UFA 35-65-4316				
	05	E7-26						FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL				
	06	LT-KRAN MOTOR												
	07													
	08	ALTFBET: F6400-000265												
650340	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	1	1300TIM	ML	CVM	UFA 35-65-4356				
	02	F6400-000265		1	-	1		FVST	35	TILLSYN				
	03	SAAB -DH13-5												
	04						10AR	ML		UFA 35-65-4356				
	05	E7-26						FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL				
	06	LT-KRAN MOTOR												
	07													
	08	ALTFBET: F6400-003150												
650350	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-	1300TIM	ML	CVM	UFA 35-65-4316			VERSION 4	
	02	F6400-003151		4	-	-		FVST	35	TILLSYN			2ST EFTER MOD	
	03	SAAB -DH13-3												
	04						10AR	ML		UFA 35-65-4316				
	05	E7-58, -59, -60, -61						FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL				
	06	FALLTANKSINSTALLATION												
650360	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	2	1300TIM	ML	CVM	UFA 35-65-4346				
	02	F6400-003152		-	-	-		FVST	35	TILLSYN				
	03	SAAB -DH13-4												
	04						10AR	ML		UFA 35-65-4346				
	05	E7-101, -102						FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL				
	06	FALLTANKSINSTALLATION												
650370	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-	1300TIM	ML	CVM	UFA 35-65-4356			2ST EFTER MOD	
	02	F6400-000266		-	-	4		FVST	35	TILLSYN				
	03	SAAB -DH13-6												
	04						10AR	ML		UFA 35-65-4356				
	05	E7-58, -59, -60, -61						FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL				
	06	FALLTANKSINSTALLATION												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på Atgärd av i fred krig	Huvud- vst	Föreskrift Atgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
650380	01	AVTAPPRINGSVENTIL	--	-	-	1	VE		ML	CVM	UFA 35-65-4303		
	02	F6400-000179		1	-	1			FVST	35	REPARATION		
	03	SAAB -DD10-3											
650390	01	BACKVENTIL	--	-	-	4	1800TIM		ML	CVM	UFA 35-65-4317		
	02	F6400-008623		2	-	2			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -DL4-7						10RR	ML		UFA 35-65-4317		
	04								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	05												
650400	01	BACKVENTIL	--	-	-	-	1800TIM		ML	CVM	UFA 35-65-4317		
	02	F6400-008624		2	-	2			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -DL4-8						10RR	ML		UFA 35-65-4317		
	04								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	05												
650410	01	BACKVENTIL	--	-	-	1	1800TIM		ML	CVM	UFA 35-65-4302		
	02	F6400-008627		1	-	1			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -DL6-3						10RR	ML		UFA 35-65-4302		
	04								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	05												
650420	01	INKOPPLINGSVENTIL	--	-	-	1	VE		ML	CVM	UFA 35-65-4387		
	02	F6400-003631		1	-	1			FVST	35	REPARATION		
	03	SAAB -DT4-4						10RR	ML		UFA 35-65-4387		
	04								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	05	L7-5											
	06	TRYCKTÄNKNING											
	07												
	08	ALTBOTT: F6400-034756											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning	
				Version			Drift	För- varing						Åtgärd av i fred
				1	2	3								
650430	01	INKOPPLINGSVENTIL	--	-	-	1	VL		ML	CVM	UFA 35-65-4387			
	02	F6400-034756		1	-	1			FLST	35	REPARATION			
	03	SAAB -D14-5												
	04						10XR		ML		UFA 35-65-4387			
	05	E7-5							FLST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
	06	TRYCKTÄNKNING												
	07													
	08	ALTFBET: F6400-008631												
650440	01	MAGNETVENTIL	UE	-	-	2	VB		ML	CVM	UFA 35-65-4304			
	02	F6400-020111		2	-	-			FLST	35	REPARATION			
	03	SAAB -6015491-10-1												
	04						10XR		ML		UFA 35-65-4304			
	05	E7-18, -19							FLST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
650450	01	MAGNETVENTIL	UE	-	-	-	VB		ML	CVM	UFA 35-65-4002			
	02	F6400-020112		-	-	2			FLST	35	REPARATION			
	03	SAAB -6015497-10-1												
	04						10XR		ML		UFA 35-65-4002			
	05	E7-18, -19							FLST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
650460	01	NIVÅBRYTARHÅLLARE	UE	-	-	-	VB	---	ML	CVM	UFA 35-65-4308			
	02	F6400-000298		1	-	1			CVM	35	REPARATION			
	03	SAAB -1255209-001												
	04													
	05	E7-56B												
650470	01	NIVÅBRYTARHÅLLARE	UE	-	-	-	VB	---	ML	CVM	UFA 35-65-4308			
	02	F6400-000299		1	-	1			CVM	35	REPARATION			
	03	SAAB -1255213-001												
	04													
	05	E7-57A												
650480	01	NIVÅBRYTARHÅLLARE	UE	-	-	-	VB	---	ML	CVM	UFA 35-65-4308			
	02	F6400-000300		1	-	1			CVM	35	REPARATION			
	03	SAAB -1255217-001												
	04													
	05	E7-56A												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				Version			Drift	För- varing					
				1	2	3			4	5	6		
650490	01	NIVÅBRYTARHÅLLARE	UE	-	-	-	VB	---	ML	CVM	UFA 35-65-4308		
	02	F6400-00301		1	-	1			CVM	35	REPARATION		
	03	SAAB -1255221-001											
	04												
	05	L7-57A											
650500	01	NIVÅBRYTARHÅLLARE	UE	-	-	-	VB	---	ML	CVM	UFA 35-65-4308		
	02	F6400-003201		1	-	1			CVM	35	REPARATION		
	03	SAAB -1257345-003											
	04												
	05	L7-39A, -39B											
650510	01	NIVÅBRYTARHÅLLARE	UE	-	-	-	VB	---	ML	CVM	UFA 35-65-4308		
	02	F6400-003202		1	-	1			CVM	35	REPARATION		
	03	SAAB -1257345-004											
	04												
	05	E7-40A, -40B											
650520	01	NIVÅBRYTARHÅLLARE	UE	-	-	1	VB	---	ML	CVM	UFA 35-65-4308		
	02	F6400-003241		-	-	-			CVM	35	REPARATION		
	03	SAAB -1217987-002											
	04												
	05	L7-39A, -39B											
650530	01	NIVÅBRYTARHÅLLARE	UE	-	-	1	VB	---	ML	CVM	UFA 35-65-4308		
	02	F6400-003242		-	-	-			CVM	35	REPARATION		
	03	SAAB -1217987-004											
	04												
	05	L7-40A, -40B											
650540	01	NIVÅBRYTARHÅLLARE	UE	-	-	1	VB	---	ML	CVM	UFA 35-65-4308		
	02	F6400-003243		-	-	-			CVM	35	REPARATION		
	03	SAAB -1217995-003											
	04												
	05	L7-41A, -41B											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
									4	5	6		
650550	01	NIVÅBRYTARHÅLLARE	UE	-	-	1	VB	---	ML	CVM	UFA 35-65-4303		
	02	F6400-003244		-	-	-			CV1	35	REPARATION		
	03	SAAB -1217995-004											
	04												
	05	E7-43A, -43B											
650560	01	NIVÅBRYTARHÅLLARE	UE	-	-	1	VB	---	ML	CVM	UFA 35-65-4308		
	02	F6400-003245		1	-	1			CVM	35	REPARATION		
	03	SAAB -1219783-002											
	04												
	05	E7-33A, -33L											
650570	01	NIVÅBRYTARHÅLLARE	UE	-	-	1	VB	---	ML	CVM	UFA 35-65-4308		
	02	F6400-003246		1	-	1			CVM	35	REPARATION		
	03	SAAB -1240739-002											
	04												
	05	E7-35A, -35B											
650580	01	NIVÅBRYTARHÅLLARE	UE	-	-	-	VB	---	ML	CVM	UFA 35-65-4308		
	02	F6400-003248		1	-	-			CVM	35	REPARATION		
	03	SAAB -1305749-001											
	04												
	05	E7-29, -31											
650590	01	NIVÅBRYTARHÅLLARE	UE	-	-	-	VB	---	ML	CVM	UFA 35-65-4308		
	02	F6400-003249		-	-	1			CVM	35	REPARATION		
	03	SAAB -1305749-002											
	04												
	05	E7-29, -31											
650600	01	NIVÅBRYTARHÅLLARE	UE	-	-	-	VB	---	ML	CVM	UFA 35-65-4308		
	02	F6400-003250		1	-	-			CVM	35	REPARATION		
	03	SAAB -1305751-001											
	04												
	05	E7-30, -32											

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
650610	01	NIVRERYTARHÄLLARE	UL	-	-	-	VB	---	ML	CVM	UFA 35-65-4308		
	02	F6400-003251		-	-	1			CVM	35	REPARATION		
	03	SAAB -1305751-002											
	04												
	05	E7-30, -32											
650620	01	NIVRERYTARHÄLLARE	UL	-	-	1	VB	---	ML	CVM	UFA 35-65-4308		
	02	F6400-C14937		-	-	-			CVM	35	REPARATION		
	03	SAAB -1202839-003											
	04												
	05	E7-34, -37											
650630	01	NIVRERYTARHÄLLARE	UL	-	-	1	VB	---	ML	CVM	UFA 35-65-4308		
	02	F6400-014938		-	-	-			CVM	35	REPARATION		
	03	SAAB -1202839-004											
	04												
	05	E7-36, -38											
650640	01	REGLERVENTIL	UL	-	-	2	1800TIM		ML	CVM	UFA 35-65-4319		
	02	F6400-003153		-	-	-			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -DH14-2											
	04							10RR	ML		UFA 35-65-4319		
	05	L7-8, -9							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
650650	01	REGLERVENTIL	UL	-	-	-	1800TIM		ML	CVM	UFA 35-65-4344		
	02	F6400-003154		2	-	-			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -DH14-3											
	04							10RR	ML		UFA 35-65-4344		
	05	L7-8, -9							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
650660	01	REGLERVENTIL	UL	-	-	-	1800TIM		ML	CVM	UFA 35-65-4357		
	02	F6400-000267		-	-	2			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -DH14-4											
	04							10RR	ML		UFA 35-65-4357		
	05	L7-8, -9							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
									4	5	6		
650670	01	STARTPRANSLEPUMP	UL	-	-	1	VB		ML	CVM	UFA 35-65-4313		
	02	F6400-003193		-	-	-			CVM	312	REPARATION		
	03	SAAB -6000043-005											
	04							10RR	ML		UFA 35-65-4313		
	05	B1-22							CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	06												
	07	ALTFBET: F6400-000309											
650680	01	STARTPRANSLEPUMP	UE	-	-	1	VB		ML	CVM	UFA 35-65-4313		
	02	F6400-000309		1	-	1			CVM	312	REPARATION		
	03	SAAB -6000043-007											
	04							10RR	ML		UFA 35-65-4313		
	05	B1-22							CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	06												
	07	ALTFBET: F6400-003193											
650690	01	SÄKERHETSVENTIL	--	-	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-65-4376		
	02	F6400-020028		1	-	1			FVST	35	REPARATION		
	03	SAAB -DL52-2											
650700	01	TRYCKVARNARE	--	-	-	2	VB		ME	CVM	TOMT 35-861-1		
	02	F6400-012064		2	-	2			FVST	35	REPARATION		
	03	SAAB -1256653-001											
	04							5RR	ML		TOMT 35-861-1		
	05	L3-7, -8							FVST		FÖRVARING		
	06	TANKPUMPSTRYCK											
650710	01	TRYCKVARNARE	--	-	-	2	VB		ML	CVM	TOMT 35-861-1		
	02	F6400-012063		2	-	2			FVST	35	REPARATION		
	03	SAAB -1256651-002											
	04							5RR	ML		TOMT 35-861-1		
	05	L3-10, -11							FVST		FÖRVARING		
	06	SAMLINGSTANK											
650720	01	VÄRMEVÄXLARE	--	-	-	-	1800TIM	---	ML	CVM	UFA 35-65-4001		
	02	F6400-013111		1	-	1			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -6008741-003											

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
	0A	LUFTELEDNINGAR MED APPARATER											
	01												
650730	01	AVBLÄSNINGSVENTIL	UE	-	-	2	900TIM		ML	CVM	UFA 35-65-4339		
	02	F6400-003187		-	-	-			CVM		TILLSYN		
	03	SAAB -1256645-001											
	04						10XR		ML		UFA 35-65-4339		
	05								CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
650750	01	AVBLÄSNINGSVENTIL	UE	-	-	-	900TIM		ML	CVM	UFA 35-65-4339		
	02	F6400-003750		2	-	2			CVM		TILLSYN		
	03	SAAB -1256645-002											
	04						10XR		ML		UFA 35-65-4339		
	05								CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
650770	01	DÄCKVENTIL	--	-	-	2	1800TIM		ML	CVM	UFA 35-65-4301		
	02	F6400-008629		2	-	2			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -DL8-6											
	04						10XR		ML		UFA 35-65-4301		
	05								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
650780	01	DÄCKVENTIL	---	-	-	2	VB	---	ML	CVM	UFA 35-65-4300		
	02	F6400-008621		6	-	6			FVST	35	REPARATION		
	03	SAAB -DL33-3											
	04												
	05	URLUFTNINGSLEDNING OCH											
	06	TANKPUMP											
650790	01	DÄCKVENTIL	--	-	-	1	VB	---	ML	CVM	UFA 35-65-4326		
	02	M2303-500710		1	-	1			FVST	35	REPARATION		
	03	SAAB -DL46-2											
	04												
	05	KOMPRESSIONSLUFT											
650800	01	KYLARE	UE	-	-	1	230TIM	---	ML	CVM	UFA 35-65-4312		
	02	F6400-003204		-	-	-			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -6005141-001											
	04												
	05	TANKLUFT											

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
650810	01	KYLARE	UE	-	-	-	230TIM	---	ML	CVM	UFA 35-65-4312		
	02	F6400-000319		1	-	1			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -6005141-002											
	04												
	05	TANKLUFT											
650820	01	REDUCERVENTIL	UE	-	-	2	900TIM		ML	CVM	UFA 35-65-4355		
	02	F6400-003585		2	-	2			CVM		TILLSYN		
	03	SAAB -1256643-001											
	04						10XR		ML		UFA 35-65-4355		
	05	BRÄNSLEUPPFÖRDRING							CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
650830	01	REDUCERVENTIL	--	-	-	1	700TIM		ML	CVM	U-FÖRESKRIFT		
	02	M2303-130610		-	-	-	*)		CVM	212	TILLSYN		
	03	SAAB -6011-1										*) VB NÄR MARK- SKYLTENS SIFF- RA1 (01) KRYS- SATS	
	04						10XR		ML		U-FÖRESKRIFT		
	05								CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	0A	FÄLLBRÄNSLETANKAR											
	0B												
650840	01	FÄLLTANK	--	-	-	1	5XR		ME	CVM	UFA 35-65-4331		
	02	F6400-011899		2	-	2			FVST		TILLSYN		
	03	SAAB -1247615-001											
	04						5XR		ML		UFA 35-65-4331		
	05								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
650850	01	AVJLYMGIVARE	--	-	-	3	VB	---	ME	CVM	ASM 35-65-361		
	02	M2931-800010		3	-	3			FVST		REPARATION		
	03	SMITH-66TN											
	04												
	05	Z1-14, -15, -16											
	06	BRÄNSLEMANGÖ											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
650860	01	.KRHYLSA KORT	--	-	-	1	30MÅNAD		ML	CVA	UFS 35-65-2534, -2535		
	02	M4702-700101		1	-	1			KOMP		BYTL		SANDS TILL CVA
	03	SAAB -9301947-1U-1											
	04						2KR		ML		BRUTEN FÖRPACKNING		
	05								CVA		SANDS TILL CVA		
	06												
	07						4KR		ML		OBRUTEN FÖRPACKNING		TOTALTID
	08								CVA		SANDS TILL CVA		78 MÅNAD
650870	01	.TRYCKUTJÄMNVENTIL	--	-	-	1	5ÅR	---	ML	CVM	UFA 35-65-4341		
	02	M2303-155010		1	-	1			FVST	212	TILLSYN		
	03	SAAB -DL6U-2											
650880	01	.NIVRHYTARE	--	-	-	5	5ÅR	---	ML	CVM	UFA 35-65-4307		
	02	F6400-010261		5	-	5			FVST		TILLSYN		
	03	SAAB -LLS-3											
	04												
	05	Z1-12A-D, -13											
650890	01	FÄLLTANKSBALK T51	--	-	-	1	5ÅR		ML	CVM	UFA 35-65-4330		
	02	M1380-804110		-	-	-			FVST		TILLSYN		
	03	SAAB -1257029-001											
	04						10KR		ML		UFA 35-65-4330		
	05								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
650900	01	FÄLLTANKSBALK T52V	--	-	-	-	4ÅR 2)		ML	CVM	UFA 35-65-4358		2) VB NÄR TOMA
	02	M1380-804220		1	-	1			FVST	35	TILLSYN		35-65-A1484
	03	SAAB -1247611-003											OCH -A1660 IN-
	04						10KR		ML		UFA 35-65-4358		FÖRTS
	05								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
650910	01	FÄLLTANKSBALK T52H	--	-	-	-	4ÅR 2)		ML	CVM	UFA 35-65-4358		2) VB NÄR TOMA
	02	M1380-804320		1	-	1			FVST	35	TILLSYN		35-65-A1484
	03	SAAB -1247611-004											OCH -A1660 IN-
	04						10KR		ML		UFA 35-65-4358		FÖRTS
	05								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6			7	8		9	
650930	01	.AVSTANGNINGSVENTIL	--	-	-	-	4 KR	3)	ML	CVM	UFA 35-65-4364		3) VB NÄR MARK
	02	F6400-003620		1	-	1			CVM	212	OVERSYN		SKYLTENS SIFF- RA 4 ÄR KRYSS
	03	SAAB -DH11-7											AD
	04						10 KR		ML		UFA 35-65-4364		
	05	Z1-7							CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
650940	01	.ELKRPTR P 59B	--	-	-	1	30 MÅNAD		ME	CVA	UFS 35-65-2534, -2535		
	02	M4702-251302		1	-	1			KOMP		BYTL		SÄNDS TILL CVA
	03	SAAB -6013179-003											
	04						2 KR		ML		BRUTEN FÖRPACKNING		
	05								CVA		SÄNDS TILL CVA		
	06												
	07						4 KR		ML		ÖBRUTEN FÖRPACKNING		TOTALTID
	08								CVA		SÄNDS TILL CVA		78 MÅNAD
650950	01	.ELKRPTR U 59B	--	-	-	2	30 MÅNAD		ME	CVA	UFS 35-65-2534, -2535		FÖRBRUKAS
	02	M4702-251502		2	-	2			KOMP		BYTL		SÄNDS TILL CVA
	03	SAAB -6013125-003											
	04						2 KR		ML		BRUTEN FÖRPACKNING		
	05								CVA		SÄNDS TILL CVA		
	06												
	07						4 KR		ML		ÖBRUTEN FÖRPACKNING		TOTALTID
	08								CVA		SÄNDS TILL CVA		78 MÅNAD
650990	01	.KRHYLSA LANG	--	-	-	1	30 MÅNAD		ML	CVA	UFS 35-65-2534, -2535		
	02	M4702-700201		1	-	1			KOMP		BYTL		SÄNDS TILL CVA
	03	SAAB -9301946-10-1											
	04						2 KR		ML		BRUTEN FÖRPACKNING		
	05								CVA		SÄNDS TILL CVA		
	06												
	07						4 KR		ML		ÖBRUTEN FÖRPACKNING		TOTALTID
	08								CVA		SÄNDS TILL CVA		78 MÅNAD
651000	01	.LUFTVENTIL	--	-	-	1	FÖLJER	---	ME	CVM	UFA 35-65-4370		
	02	F6400-009529		1	-	1	GÅLKEN		FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -1258391-001											

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
651050	01	.REDUCERVENTIL	--	-	-	-	4XR 4)		ML	CVM	U-FÖRESKRIFT		4) VS VAR MÄRK
	02	M2303-130610		1	-	1			CVM	212	TILLSYN		SKYLTENS SIFF-
	03	SAAB -G011-1											RA 1 ELLER 01
	04						10AR		ML		U-FÖRESKRIFT		AR KRYSSAD
	05								CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
651060	01	.SÄKERHETSVENTIL	--	-	-	1	FÖLJER ---		ML	CVM	UFA 35-65-4367		
	02	M2303-140110		1	-	1	BALKEN		EVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -DL62-1											