

1983-05-03

Sida 1 (20)

Tjänsteställe, handläggare FuhT/G Hangvar	Fastställd av A Kågström/ E Vintheden	Ändrad enligt	Upphäver UFS 35-00-1941F ¹⁾
--	---	---------------	---

35

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Grupp 65. Bränslesystem

<u>Innehåll</u>	<u>Sida</u>
Huvudbränsletankar	2
Samlingstankar	4
Ebkpump, lågtrycksbränsle	5
Ebkpump, högtrycksbränsle	6
Bränsleledningar med apparater	7
Luftledningar med apparater	15
Fällbränsletankar	17

1 Allmänna bestämmelser

Gemensamma grundläggande bestämmelser för materielunderhåll, se TOMT 80-140.

2 Speciella bestämmelser

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

HVST-referens: FFV-U/CVM 1340

1) Sakändringar markerade med streck i marginalen. Identifiering och hänvisning kompletterade.

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring					
				4	5	6			Atgärd av I fred	Atgärd			
	0A	GRUPP 65 BRÄNSLESYSTEM											
	0B												
	0C	HUVUDBRÄNSLETANKAR											
	0D	-----											
	0E												
650010	01	SXCKTANK	--	-	-	1	VB	ME	CVM	U-FÖRESKRIFT			
	02	F6400-012735		1	-	1		CVM	---	REPARATION			
	03	SAAB -12P2559-000											
	04						10RR	ME		TOMT FPL 00-65-1			
	05	NR 2V						FUHR		OMKONTROLL,STICKPROVSVIS			
	06												
	07						15RR	ME		ERFORDRAS EJ			
	08							FVST		KASSATION			
650020	01	SXCKTANK	--	-	-	1	VB	ME	CVM	U-FÖRESKRIFT			
	02	F6400-012736		1	-	1		CVM	---	REPARATION			
	03	SAAB -12P2560-000											
	04						10RR	ME		TOMT FPL 00-65-1			
	05	NR 2H						FUHR		OMKONTROLL,STICKPROVSVIS			
	06												
	07						15RR	ME		ERFORDRAS EJ			
	08							FVST		KASSATION			
650030	01	SXCKTANK	--	-	-	1	VB	ME	CVM	U-FÖRESKRIFT			
	02	F6400-012737		1	-	1		CVM	---	REPARATION			
	03	SAAB -12P2561-000											
	04						10RR	ME		TOMT FPL 00-65-1			
	05	NR 3V						FUHR		OMKONTROLL,STICKPROVSVIS			
	06												
	07						15RR	ME		ERFORDRAS EJ			
	08							FVST		KASSATION			
650040	01	SXCKTANK	--	-	-	1	VB	ME	CVM	U-FÖRESKRIFT			
	02	F6400-012738		1	-	1		CVM	---	REPARATION			
	03	SAAB -12P2562-000											
	04						10RR	ME		TOMT FPL 00-65-1			
	05	NR 3H						FUHR		OMKONTROLL,STICKPROVSVIS			
	06												
	07						15RR	ME		ERFORDRAS EJ			
	08							FVST		KASSATION			

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
650050	01	SXCKTANK	--	-	-	1	VB	ME	CVM	U-FÖRESKRIFT			
	02	F6400-012739		1	-	1		CVM	---	REPARATION			
	03	SAAB -12P2563-000											
	04						10RR	ME		TOMT FPL 00-65-1			
	05	NR 4V						FUHR		OMKONTROLL, STICKPROVSVIS			
	06												
	07						15RR	ME		ERFORDRAS EJ			
	08							FVST		KASSATION			

650060	01	SXCKTANK	--	-	-	1	VB	ME	CVM	U-FÖRESKRIFT			
	02	F6400-012740		1	-	1		CVM	---	REPARATION			
	03	SAAB -12P2564-000											
	04						10RR	ME		TOMT FPL 00-65-1			
	05	NR 4H						FUHR		OMKONTROLL, STICKPROVSVIS			
	06												
	07						15RR	ME		ERFORDRAS EJ			
	08							FVST		KASSATION			

650070	01	SXCKTANK	--	-	-	-	VB	ME	CVM	U-FÖRESKRIFT			
	02	F6400-012741		1	-	1		CVM	---	REPARATION			
	03	SAAB -12P2565-000											
	04						10RR	ME		TOMT FPL 00-65-1			
	05	NR 5V						FUHR		OMKONTROLL, STICKPROVSVIS			
	06												
	07						15RR	ME		ERFORDRAS EJ			
	08							FVST		KASSATION			

650080	01	SXCKTANK	--	-	-	-	VB	ME	CVM	U-FÖRESKRIFT			
	02	F6400-012742		1	-	1		CVM	---	REPARATION			
	03	SAAB -12P2566-000											
	04						10RR	ME		TOMT FPL 00-65-1			
	05	NR 5H						FUHR		OMKONTROLL, STICKPROVSVIS			
	06												
	07						15RR	ME		ERFORDRAS EJ			
	08							FVST		KASSATION			

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
650099	01	SXCKTANK	--	-	-	1	VB		ME	CVM	U-FÖRESKRIFT		
	02	F6400-017256		-	-	-			CVM	---	REPARATION		
	03	SAAB -1293771-000											
	04							10RR	ME		TOMT FPL 00-65-1		
	05	NR 5V							FUHR		OMKONTROLL,STICKPROVSVIS		
	06												
	07							15RR	ME		ERFÖRDRAS EJ		
	08								FVST		KASSATION		

650100	01	SXCKTANK	--	-	-	1	VB		ME	CVM	U-FÖRESKRIFT		
	02	F6400-017257		-	-	-			CVM	---	REPARATION		
	03	SAAB -1293772-000											
	04												
	05	NR 5H						10RR	ME		TOMT FPL 00-65-1		
	06								FUHR		OMKONTROLL,STICKPROVSVIS		
	07												
	08							15RR	ME		ERFÖRDRAS EJ		
									FVST		KASSATION		
	0A	SAMLINGSTANKAR											
	0B	-----											
650110	01	FLOTTÖRVENTIL	UE	-	-	4	1900TIM		ME	CVM	UFA 35-65-4334		
	02	F6400-003155		-	-	-			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -DL49-5											
	04							10RR	ME		UFA 35-65-4334		
	05								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

650120	01	SAMLINGSTANK	--	-	-	1	VB	---	ME	CVM	ASM 35-65-336		
	02	F6400-016835		-	-	-			FVST	35	REPARATION		
	03	SAAB -1202875-001											
	04												
	05	VXNSTER											

650130	01	SAMLINGSTANK	--	-	-	1	VB	---	ME	CVM	ASM 35-65-336		
	02	F6400-017016		-	-	-			FVST	35	REPARATION		
	03	SAAB -1231277-001											
	04												
	05	HÖGER											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
650140	01	SAMLINGSTANK	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	ASM 35-65-371		
	02	F6400-012091		1	-	1			FVST	35	REPARATION		
	03	SAAB -1257329-001											
	04												
	05	VÄNSTER											
650150	01	SAMLINGSTANK	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	ASM 35-65-336		
	02	F6400-012093		1	-	1			FVST	35	REPARATION		
	03	SAAB -1257331-001											
	04												
	05	HÖGER											
650160	01	TANKPUMP	UE	-	-	2	1800TIM		ME	CVM	UFA 35-65-4327		
	02	F6400-003194		-	-	-			CVM	---	ÖVERSYN		
	03	SAAB -6000061-001						10RR	ME		UFA 35-65-4327		
	04								CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	05	E1-6, -7											
650170	01	TANKPUMP	UE	-	-	-	1800TIM		ME	CVM	UFA 35-65-4327		
	02	F6400-003195		2	-	2			CVM	---	ÖVERSYN		
	03	SAAB -6000185-001						10RR	ME		UFA 35-65-4327		
	04								CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	05	E1-6, -7											
650180	01	URLUFTNINGSVENTIL	UE	-	-	-	1800TIM		ME	CVM	UFA 35-65-4337		
	02	F6400-000275		2	-	2			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -GL35-5						10RR	ME		UFA 35-65-4337		
	04								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	05	E7-119, -124											
650190	01	URLUFTNINGSVENTIL	UE	-	-	-	1800TIM		ME	CVM	UFA 35-65-4337		
	02	F6400-000276		2	-	2			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -GL35-6						10RR	ME		UFA 35-65-4337		
	04								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	05	E7-120, -123											

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
	0A	EBKPUMP, LÖGTRYCKSBÄNSLE											
	0B	-----											
650200	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	1	1300TIM		ME	CVM	UFA 35-65-4316		
	02	F6400-003150		1	-	1			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -DH13-1											
	04						10RR		ME		UFA 35-65-4316		
	05	B2-24							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	06	LT-KRAN EBK											
	07												
	08	ALTFBET: F6400-000265											

650210	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	1	1300TIM		ME	CVM	UFA 35-65-4316		
	02	F6400-000265		1	-	1			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -DH13-5											
	04						10RR		ME		UFA 35-65-4316		
	05	B2-24							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	06	LT-KRAN EBK											
	07												
	08	ALTFBET: F6400-003150											

	0A	EBKPUMP, HÖGTRYCKSBÄNSLE											
	0B	-----											
650220	01	BACKVENTIL	--	-	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-41-4346		
	02	F6400-000190		1	-	1			FVST	35	REPARATION		
	03	SAAB -GL4G-1											
	04												
	05	ALTFBET: F6400-010258											

650230	01	BACKVENTIL	--	-	-	1	1800TIM		ME	CVM	UFA 35-49-4323		
	02	F6400-010258		1	-	1			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -DL38-1											
	04						10RR		ME		UFA 35-49-4323		
	05	ALTFBET: F6400-000190							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

650240	01	EBKPUMP	UE	-	-	1	810TIM		ME	CVM	U-FÖRESKRIFT		
	02	F6281-000014		-	-	-			CVM	---	ÖVERSYN		
	03	SFA -703569											
	04						5RR		ME		U-FÖRESKRIFT		
	05								CVM		KONTROLLKÖRNING		

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
650250	01	.BRÄNSLEMREGULATOR	UE	-	-	1	VB		ME	CVM	U-FÖRESKRIFT		
	02	F6281-000003		-	-	-			CVM	---	REPARATION		
	03	SFA -64000											
	04							5RR	ME		U-FÖRESKRIFT		
	05								CVM		KONTROLLKÖRNING		
650260	01	EBK-PUMP	UE	-	-	-	810TIM		ME	CVM	U-FÖRESKRIFT		
	02	F6280-702002		1	-	1			CVM	---	ÖVERSYN		
	03	SFA -702002											
	04							5RR	ME		U-FÖRESKRIFT		
	05								CVM		KONTROLLKÖRNING		
650270	01	.BRÄNSLEMÄNGDREGUL	UE	-	-	-	VB		ME	CVM	U-FÖRESKRIFT		
	02	F6281-000275		1	-	1			CVM	---	REPARATION		
	03	SFA -705703											
	04							5RR	ME		U-FÖRESKRIFT		
	05	ALTFBET: F6281-000276							CVM		KONTROLLKÖRNING		
650280	01	.BRÄNSLEMÄNGDREGUL	UE	-	-	-	VB		ME	CVM	U-FÖRESKRIFT		
	02	F6281-000276		1	-	1			CVM	---	REPARATION		
	03	SFA -705907											
	04							5RR	ME		U-FÖRESKRIFT		
	05	ALTFBET: F6281-000275							CVM		KONTROLLKÖRNING		
	0A	BRÄNSLELEDNINGAR MED APPARATER											
	0B	-----											
650290	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	6	1300TIM		ME	CVM	UFA 35-65-4345		
	02	F6400-000263		4	-	4			CVM	---	ÖVERSYN		
	03	SAAB -DH11-8											
	04							10RR	ME		UFA 35-65-4345		
	05	3: E7-103, -104							CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	06	4 OCH 6: E7-20, -21,											
	07	-22, -23											
	08												
	09	ALTFBET: F6400-003148											

Adress	Rad	Materielldifferiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
650300	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	6	1300TIM	ME	CVM	UFA 35-65-4345			
	02	F6400-003148		4	-	4		CVM	---	ÖVERSYN			
	03	SAAB -DH11-9											
	04						10RR	ME		UFA 35-65-4345			
	05	3: E7-103, -104						CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
	06	4 OCH 6: E7-20, -21,											
	07	-22, -23											
	08												
	09	ALTFBET: F6400-000263											
650310	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	2	VB	ME	CVM	UFA 35-65-4338			
	02	F6400-003149		2	-	2		CVM	---	REPARATION			
	03	SAAB -DH12-4											
	04						10RR	ME		UFA 35-65-4338			
	05	E7-24, -25						CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
	06	SÄKERHETSKRAN											
	07												
	08	ALTFBET: F6400-000264											
650320	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	2	VB	ME	CVM	UFA 35-65-4338			
	02	F6400-000264		2	-	2		CVM	---	REPARATION			
	03	SAAB -DH12-5											
	04						10RR	ME		UFA 35-65-4338			
	05	E7-24, -25						CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
	06	SÄKERHETSKRAN											
	07												
	08	ALTFBET: F6400-003149											
650330	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	1	1300TIM	ME	CVM	UFA 35-65-4316			
	02	F6400-003150		1	-	1		FVST	35	TILLSYN			
	03	SAAB -DH13-1											
	04						10RR	ME		UFA 35-65-4316			
	05	E7-26						FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
	06	LT-KRAN MOTOR											
	07												
	08	ALTFBET: F6400-000265											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
650340	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	1	1300TIM						
	02	F6400-000265		1	-	1			ME	CVM	UFA 35-65-4356		
	03	SAAB -DH13-5							FVST	35	TILLSYN		
	04												
	05	E7-26						10RR	ME		UFA 35-65-4356		
	06	LT-KRAN MOTOR							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	07												
	08	ALTFBET: F6400-003150											
650350	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-	1300TIM						
	02	F6400-003151		2	-	-			ME	CVM	UFA 35-65-4316		
	03	SAAB -DH13-3							FVST	35	TILLSYN		
	04												
	05	E7-58, -59						10RR	ME		UFA 35-65-4316		
	06	FÄLLTANKSINSTALLATION							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
650360	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	2	1300TIM						
	02	F6400-003152							ME	CVM	UFA 35-65-4346		
	03	SAAB -DH13-4							FVST	35	TILLSYN		
	04												
	05	E7-101, -102						10RR	ME		UFA 35-65-4346		
	06	FÄLLTANKSINSTALLATION							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
650370	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-	1300TIM						
	02	F6400-000266				2			ME	CVM	UFA 35-65-4356		
	03	SAAB -DH13-6							FVST	35	TILLSYN		
	04												
	05	E7-58, -59						10RR	ME		UFA 35-65-4356		
	06	FÄLLTANKSINSTALLATION							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
650380	01	AVTAPPNINGSVENTIL	--	-	-	1	VB						
	02	F6400-000179		1	-	1			ME	CVM	UFA 35-65-4303		
	03	SAAB -DD1C-3							FVST	35	REPARATION		

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vet	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
650390	01	BACKVENTIL	--	-	-	4	1800TIM	ME	CVM	UFA 35-65-4317			
	02	F6400-008623		2	-	2		FVST	35	TILLSYN			
	03	SAAB -DL4-7											
	04						10RR	ME		UFA 35-65-4317			
	05							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
650400	01	BACKVENTIL	--	-	-	-	1800TIM	ME	CVM	UFA 35-65-4317			
	02	F6400-008624		2	-	2		FVST	35	TILLSYN			
	03	SAAB -DL4-8											
	04						10RR	ME		UFA 35-65-4317			
	05							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
650410	01	BACKVENTIL	--	-	-	1	1800TIM	ME	CVM	UFA 35-65-4302			
	02	F6400-008627		1	-	1		FVST	35	TILLSYN			
	03	SAAB -DL6-3											
	04						10RR	ME		UFA 35-65-4302			
	05							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
650420	01	INKOPPLINGSVENTIL	--	-	-	1	VB	ME	CVM	UFA 35-65-4387			
	02	F6400-008631		1	-	1		FVST	35	REPARATION			
	03	SAAB -DT4-4											
	04						10RR	ME		UFA 35-65-4387			
	05	E7-5						FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
	06	TRYCKTANKNING											
	07												
	08	ALTFBET: F6400-034756											
650430	01	INKOPPLINGSVENTIL	--	-	-	1	VB	ME	CVM	UFA 35-65-4387			
	02	F6400-034756		1	-	1		FVST	35	REPARATION			
	03	SAAB -DT4-5											
	04						10RR	ME		UFA 35-65-4387			
	05	E7-5						FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
	06	TRYCKTANKNING											
	07												
	08	ALTFBET: F6400-008631											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
650440	01	MAGNETVENTIL	UE	-	-	2	VB		ME	CVM	UFA 35-65-4304		
	02	F6400-003170		2	-	-			FVST	35	REPARATION		
	03	SAAB -VH12-1											
	04												
	05	E7-18, -19						10RR	ME		UFA 35-65-4304		
									FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

DA MAGNETVENTILEN BESTÅR AV MAGNETVENTIL F6400-000282 (VH12-2) MED FÖRSKRUVNINGAR													
650450	01	MAGNETVENTIL	UE	-	-	-	VB		ME	CVM	UFA 35-65-4002		
	02	F6400-020112		-	-	2			FVST	35	REPARATION		
	03	SAAB -6015497-10-1											
	04												
	05	E7-18, -19						10RR	ME		UFA 35-65-4002		
									FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

650460	01	NIVÅBRYTARHÅLLARE	UE	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 35-65-4308		
	02	F6400-000298		1	-	1			CVM	---	REPARATION		
	03	SAAB -1255209-001											
	04												
	05	E7-56B											

650470	01	NIVÅBRYTARHÅLLARE	UE	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 35-65-4308		
	02	F6400-000299		1	-	1			CVM	---	REPARATION		
	03	SAAB -1255213-001											
	04												
	05	E7-57B											

650480	01	NIVÅBRYTARHÅLLARE	UE	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 35-65-4308		
	02	F6400-000300		1	-	1			CVM	---	REPARATION		
	03	SAAB -1255217-001											
	04												
	05	E7-56A											

650490	01	NIVÅBRYTARHÅLLARE	UE	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 35-65-4308		
	02	F6400-000301		1	-	1			CVM	---	REPARATION		
	03	SAAB -1255221-001											
	04												
	05	E7-57A											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
650500	01	NIVRBRYTARHALLARE	UE	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 35-65-4308		
	02	F6400-003201		1	-	1			CVM	---	REPARATION		
	03	SAAB -1257345-003											
	04												
	05	E7-39A, -39B											

650510	01	NIVRBRYTARHALLARE	UE	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 35-65-4308		
	02	F6400-003202		1	-	1			CVM	---	REPARATION		
	03	SAAB -1257345-004											
	04												
	05	E7-40A, -40B											

650520	01	NIVRBRYTARHALLARE	UE	-	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-65-4308		
	02	F6400-003241		-	-	-			CVM	---	REPARATION		
	03	SAAB -1217987-003											
	04												
	05	E7-39A, -39B											

650530	01	NIVRBRYTARHALLARE	UE	-	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-65-4308		
	02	F6400-003242		-	-	-			CVM	---	REPARATION		
	03	SAAB -1217987-004											
	04												
	05	E7-40A, -40B											

650540	01	NIVRBRYTARHALLARE	UE	-	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-65-4308		
	02	F6400-003243		-	-	-			CVM	---	REPARATION		
	03	SAAB -1217995-003											
	04												
	05	E7-41A, -41B											

650550	01	NIVRBRYTARHALLARE	UE	-	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-65-4308		
	02	F6400-003244		-	-	-			CVM	---	REPARATION		
	03	SAAB -1217995-004											
	04												
	05	E7-43A, -43B											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
650560	01	NIVRBYTARHALLARE	UE	-	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-65-4308		
	02	F6400-003245		1	-	1			CVM	---	REPARATION		
	03	SAAB -1219783-002											
	04												
	05	E7-33A, -33B											
650570	01	NIVRBYTARHALLARE	UE	-	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-65-4308		
	02	F6400-003246		1	-	1			CVM	---	REPARATION		
	03	SAAB -1240739-002											
	04												
	05	E7-35A, -35B											
650580	01	NIVRBYTARHALLARE	UE	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 35-65-4308		
	02	F6400-003248		1	-	-			CVM	---	REPARATION		
	03	SAAB -1305749-001											
	04												
	05	E7-29, -31											
650590	01	NIVRBYTARHALLARE	UE	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 35-65-4308		
	02	F6400-003249		-	-	1			CVM	---	REPARATION		
	03	SAAB -1305749-002											
	04												
	05	E7-29, -31											
650600	01	NIVRBYTARHALLARE	UE	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 35-65-4308		
	02	F6400-003250		1	-	-			CVM	---	REPARATION		
	03	SAAB -1305751-001											
	04												
	05	E7-30, -32											
650610	01	NIVRBYTARHALLARE	UE	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 35-65-4308		
	02	F6400-003251		-	-	1			CVM	---	REPARATION		
	03	SAAB -1305751-002											
	04												
	05	E7-30, -32											

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av I fred	Åtgärd			
650620	01	NIVÅBRYTARHÅLLARE	UE	-	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-65-4308		
	02	F6400-014937		-	-	-			CVM	---	REPARATION		
	03	SAAB -1202839-003											
	04												
	05	E7-34, -37											
650630	01	NIVÅBRYTARHÅLLARE	UE	-	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-65-4308		
	02	F6400-014938		-	-	-			CVM	---	REPARATION		
	03	SAAB -1202839-004											
	04												
	05	E7-36, -38											
650640	01	REGLERVENTIL	UE	-	-	2	1800TIM		ME	CVM	UFA 35-65-4319		
	02	F6400-003153		-	-	-			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -DH14-2											
	04							10RR	ME		UFA 35-65-4319		
	05	L7-8, -9							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
650650	01	REGLERVENTIL	UE	-	-	-	1800TIM		ME	CVM	UFA 35-65-4344		
	02	F6400-003154		2	-	-			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -DH14-3											
	04							10RR	ME		UFA 35-65-4344		
	05	L7-8, -9							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
650660	01	REGLERVENTIL	UE	-	-	-	1800TIM		ME	CVM	UFA 35-65-4357		
	02	F6400-000267		-	-	2			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -DH14-4											
	04							10RR	ME		UFA 35-65-4357		
	05	L7-8, -9							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
650670	01	STARTBRÄNSLEPUMP	UE	-	-	1	VB		ME	CVM	UFA 35-65-4313		
	02	F6400-003193		-	-	-			CVM	312	REPARATION		
	03	SAAB -6000C43-005											
	04							10RR	ME		UFA 35-65-4313		
	05	B1-22							CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	06												
	07	ALTFBET: F6400-000309											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
650680	01	STARTBRÄNSLEPUMP	UE	-	-	1	VB		ME	CVM	UFA 35-65-4313		
	02	F6400-000309		1	-	1			CVM	312	REPARATION		
	03	SAAB -6000043-007											
	04							10RR	ME		UFA 35-65-4313		
	05	01-22							CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	06												
	07	ALTFBET: F6400-003193											

650690	01	SÄKERHETSVENTIL	--	-	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-65-4376		
	02	F6400-020028		1	-	1			FVST	35	REPARATION		
	03	SAAB -DL52-2											

0A TRYCKVARNINGSGIVAREN UTGÖRS AV GIVARE M2944-789000 (NAF-BS19) TRYCK 0,42KP/KVCM													
650700	01	TRYCKVARNINGSGIVARE	--	-	-	2	VB		ME	CVM	TOMT 35-861-1		
	02	M2944-789020		2	-	2			FVST	35	REPARATION		
	03	SAAB -6100038-000											
	04							5RR	ME		TOMT 35-861-1		
	05	L3-7, -8							FVST		FÖRVARING		
	06	TANKPUMPSTRYCK											

0A TRYCKVARNINGSGIVAREN UTGÖRS AV GIVARE M2944-789000 (NAF-BS19) TRYCK 0,1KP/KVCM													
650710	01	TRYCKVARNINGSGIVARE	--	-	-	2	VB		ME	CVM	TOMT 35-861-1		
	02	M2944-789070		2	-	2			FVST	35	REPARATION		
	03	SAAB -6120764-001											
	04							5RR	ME		TOMT 35-861-1		
	05	L3-10, -11							FVST		FÖRVARING		
	06	SAMLINGSTANK											

650720	01	VÄRMEVÄXLARE	--	-	-	-	1800TIM	---	ME	CVM	UFA 35-65-4001		
	02	F6400-013111		1	-	1			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -6008741-003											

Adress	Rad	Materialidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av I fred	Åtgärd	
				4	5	6							
	JA JB	LUFTLEDNINGAR MED APPARATER											
650730	01 02 03 04 05	AVBLÄSNINGSVENTIL F6400-003187 SAAB -1256645-001	UE	-	-	2	900TIM	ME CVM	CVM ---	UFA 35-65-4339 TILLSYN			
							10RR	ME CVM		UFA 35-65-4339 FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
650750	01 02 03 04 05	AVBLÄSNINGSVENTIL F6400-003750 SAAB -1256645-002	UE	-	-	-	900TIM	ME CVM	CVM ---	UFA 35-65-4339 TILLSYN			
							10RR	ME CVM		UFA 35-65-4339 FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
650770	01 02 03 04 05	BACKVENTIL F6400-008629 SAAB -DLP-6	--	-	-	2	1800TIM	ME FVST	CVM 35	UFA 35-65-4301 TILLSYN			
							10RR	ME FVST		UFA 35-65-4301 FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
650780	01 02 03 04 05 06	BACKVENTIL F6400-008621 SAAB -DL33-3 URLUFTNINGSLEDNING OCH TANKPUMP	--	-	-	2	VB	ME FVST	CVM 35	UFA 35-65-4300 REPARATION			
650790	01 02 03 04 05	BACKVENTIL M2303-500710 SAAB -DL46-2 KOMPRESSIONSLUFT	--	-	-	1	VB	ME FVST	CVM 35	UFA 35-65-4326 REPARATION			
650800	01 02 03 04 05	KYLARE F6400-003204 SAAB -6005141-001 TANKLUFT	UE	-	-	1	230TIM	ME FVST	CVM 35	UFA 35-65-4312 TILLSYN			

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
650810	01	KYLARE	UE	-	-	-	230TIM	---	ME	CVM	UFA 35-65-4312		
	02	F6400-000319		1	-	1			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -6005141-002											
	04												
	05	TANKLUFT											
650820	01	REDUCERVENTIL	UE	-	-	2	900TIM		ME	CVM	UFA 35-65-4355		
	02	F6400-003585		2	-	2			CVM	---	TILLSYN		
	03	SAAB -1256643-001											
	04							10RR	ME		UFA 35-65-4355		
	05	BRÄNSLEUPPFÖRDRING							CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
650830	01	REDUCERVENTIL	--	-	-	1	700TIM		ME	CVM	U-FÖRESKRIFT		
	02	M2303-130610		-	-	-	*)		CVM	212	TILLSYN	*JVB NÄR MÄRK- SKYLTENS SIFF- RA 1 KRYSSATS TOMÅ 35-65- X1484 INFÖRTS	
	03	SAAB -G011-1											
	04							10RR	ME		U-FÖRESKRIFT		
	05								CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	06												
	0A	FÄLLBRÄNSLETANKAR											
	0B	-----											
650840	01	FÄLLTANK	--	-	-	1	5RR		ME	CVM	UFA 35-65-4331		
	02	F6400-011899		2	-	2			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -1247615-001											
	04							5RR	ME		UFA 35-65-4331		
	05								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
650850	01	VOLYMGIVARE	--	-	-	3	VB	---	ME	CVM	ASM 35-65-381		
	02	M2931-300610		3	-	3			FVST	35	REPARATION		
	03	SMITH-66TH											
	04												
	05	Z1-14, -15, -16											
	06	BRÄNSLEMÄNGD											

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
JA TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTHYLSANS TILLVERKNINGSDATUM													
650860	01	.KRHYLSA KORT	--	-	-	1	30MRAD	ME	CVA	U-FÖRESKRIFT			
	02	M4702-700101		1	-	1		CVA	---	KASSERAS			
	03	SAAB -9301947-10-1											
	04						4RR	ME		U-FÖRESKRIFT			
	05							CVA		KASSERAS			
650870	01	.TRYCKUTJÄMNVENTIL	--	-	-	1	5RR	ME	CVM	UFA 35-65-4341			
	02	M2303-155010		1	-	1		FVST	35	TILLSYN			
	03	SAAB -DL60-2											
650880	01	.NIVÅBRYTARE	--	-	-	5	5RR	ME	CVM	UFA 35-65-4307			
	02	F6400-010261		5	-	5		FVST	---	TILLSYN			
	03	SAAB -EL5-3											
	04												
	05	Z1-12A-D, -13											
650890	01	FÄLLTANKSBALK T51	--	-	-	1	5RR	ME	CVM	UFA 35-65-4330			
	02	M1380-804110		-	-	-		FVST	35	TILLSYN			
	03	SAAB -1257029-001											
	04						10RR	ME		UFA 35-65-4330			
	05							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
650900	01	FÄLLTANKSBALK T52V	--	-	-	-	4RR *)	ME	CVM	UFA 35-65-4358		+JVB NÅR TOMX	
	02	M1380-804220		1	-	1		FVST	35	TILLSYN		35-65-X1484	
	03	SAAB -1247611-003										OCH -X1660 IN-	
	04						10RR	ME		UFA 35-65-4358		FÖRTS	
	05							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
650910	01	FÄLLTANKSBALK T52H	--	-	-	-	4RR *)	ME	CVM	UFA 35-65-4358		+JVB NÅR TOMX	
	02	M1380-804320		1	-	1		FVST	35	TILLSYN		35-65-X1484	
	03	SAAB -1247611-004										OCH -X1660 IN-	
	04						10RR	ME		UFA 35-65-4358		FÖRTS	
	05							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
650930	01	.AVSTÄNGNINGSVENTIL	--	-	-	-	4RR *)	ME	CVM	UFA 35-65-4364		*)VB NÄR MÄRK SKYLTENS SIFF- RA 4 KRYSSATS TOMX 35-65- X1660 INFÖRTS	
	02	F6400-008620		1	-	1		CVM	212	ÖVERSYN			
	03	SAAB -DM11-7											
	04						10RR	ME		UFA 35-65-4364			
	05	Z1-7						CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
DA TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM													
650940	01	.ELKRPTR P 59B	--	-	-	2	30MRNAD	ME	CVA	U-FÖRESKRIFT			
	02	M4702-251302		2	-	2		CVA	---	KASSERAS			
	03	SAAB -6013179-003											
	04						4RR	ME		U-FÖRESKRIFT			
	05							CVA		KASSERAS			
DA TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM													
650950	01	.ELKRPTR U 59B	--	-	-	2	30MRNAD	ME	CVA	U-FÖRESKRIFT			
	02	M4702-251302		2	-	2		CVA	---	KASSERAS			
	03	SAAB -6013185-003											
	04						4RR	ME		U-FÖRESKRIFT			
	05							CVA		KASSERAS			
DA TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTHYLSANS TILLVERKNINGSDATUM													
650990	01	.KRHYLSA LRNG	--	-	-	1	30MRNAD	ME	CVA	U-FÖRESKRIFT			
	02	M4702-700201		1	-	1		CVA	---	KASSERAS			
	03	SAAB -9301946-10-1											
	04						4RR	ME		U-FÖRESKRIFT			
	05							CVA		KASSERAS			
DA TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTHYLSANS TILLVERKNINGSDATUM													
651000	01	.LUFTVENTIL	--	-	-	1	FÖLJER ---	ME	CVM	UFA 35-65-4370			
	02	F6400-009529		1	-	1	BALKEN	FVST	35	TILLSYN			
	03	SAAB -1258391-001											
DA TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTHYLSANS TILLVERKNINGSDATUM													
651050	01	.REDUCERVENTIL	--	-	-	-	4RR *)	ME	CVM	U-FÖRESKRIFT		*)VB NÄR MÄRK SKYLTENS SIFF- RA 1 (01) KRYSSATS TOMX 35-65- X1484 INFÖRTS	
	02	M2303-130610		1	-	1		CVM	212	TILLSYN			
	03	SAAB -G011-1											
	04						10RR	ME		U-FÖRESKRIFT			
	05							CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
	06												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	Atgärd av I fred	Atgärd			
				4	5	6							
				7	8	9							
651060	01	•SÄKERHETSVENTIL	--	-	-	1	FÖLJER	---	ME	CVM	UFA 35-65-4367		
	02	M2303-140110		1	-	1	BALKEN		FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -DL62-1											

))))