

Es av utg B/74

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER **UFS**
UNDERHÅLLSFÖRESKRIFT SYSTEM

35-00-1944

1972-12-14

Sida 1 (6)

Tjänsteställe, handläggare UHDP/Å Hellström	Fastställd av R Klitte /E Vintheden	Ändrad enligt	Upphäver UFS 35-00-84 ¹⁾
--	---	---------------	--

35

Underhållsplan apparater

Grupp 71 Akaninstallation

<u>Innehåll</u>	<u>Sida</u>
12,7 mm akaninstallation	2
30 mm akaninstallation	4

Allmänt

Allmänna föreskrifter för underhållstjänsten, se OSM och
TOMT 80-140.

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0010	Akaninstallation 12,7 mm akaninstallation 12,7 mm akan M/39 FAV M4801-211010	07 10 01 00		1	1		1		1	B Vb 900 - 1200 st Vb		BE Komp BE Komp ME Fvst ME Fvst CVA ME CVA	SKI 35 Vapendelen Rengöring, smörjning UFS 35-71-2004 Funktionsprov TOMT 8811-13 Rengöring Kontroll av förslitning Smörjning TOMT 881-62 Kontroll, konservering Kontroll, konservering TOMT 8811-13 Reparation	CVA	Prova endast i samband med skjutning och efter montering Övningsinstalla- tion Vänstermatad placerad i höger vinge
0020	. Avfyringsmagnet F4323-000001 LINEL-S241, 24V FF-XP8006-08	07 10 02 00		1	1		1		1	Vb 900 - 1200 st Vb		BE Komp ME Komp ME CVA	UFS 35-71-2004 Funktionsprov TOMT 8811-7 Tillsyn/reparation TOMT 8811-7 Reparation	CVA	Följer akan

UNDERHÅLLSPLAN APPARAT UHP-A
Grupp 71 Akan-installation

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0030	Akaninstallation 12,7 mm akaninstallation (forts) 12,7 mm akan M/39 FAH M4801-211020	07 10 05 00		1	1		1			B		BE Komp	SKI 35 Vapendelen Rengöring, smörjning	CVA	Provas endast i samband med skjutning och efter montering Övningsinstalla- tion Högermatad, placerad i vänster vinge
										Vb		BE Komp	UFS 35-71-2004 Funktionsprov		
										900 - 1200 st		ME Fvst	TOMT 8811-13 Rengöring Kontroll av förslitning Smörjning		
										Vb		ME Fvst CVA	TOMT 881-62 Kontroll, konservering Kontroll, konservering		
												ME CVA	TOMT 8811-13 Reparation		
0040	. Avfyringsmagnet F4323-000001 LINEL-S241, 24V FF-XP8006-08	07 10 06 00		1	1		1			Vb		BE Komp	UFS 35-71-2004 Funktionsprov		Följer akan
										900- 1200 st		ME Komp	TOMT 8811-7 Tillsyn/reparation		
										Vb		ME CVA	TOMT 8811-7 Reparation		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0180	30 mm akaninstallation 30 mm akan M/55 V M4803-011010	07 10 21 00		1	1		1		1	B DEFGH 700 - 900 st Vb		BE Komp BE Komp ME Fvst ME Fvst CVA ME CVA	SKI 35 Vapendelen Rengöring, smörjning UFS 35-71-2002 Funktionsprov TOMT 8811-1 Rengöring Kontroll av förslitning Smörjning TOMT 881-62 Kontroll, konservering Kontroll, konservering TOMT 8811-1 Reparation	CVA 35	Vänstermatad, placerad i höger vinge
0190	. Elavfyringsdon F1312-053200 GF-205320 (S1-8)	07 10 22 00	Ue	1	1		1		1	DEFGH 700 - 900 st Vb		BE Komp ME Fvst ME CVA	UFS 35-71-2002 Funktionsprov TOMT 8811-1 Motståndsmätning, isolationsprov TOMT 8811-1 Reparation	CVA 35	Följer akan

UNDERHÅLLSPLAN APPARAT UHP-A
Grupp 71 Akan-installation

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0200	30 mm akaninstallation (forts) . Omladdningsanordning F6026-000001 STRÅLX-SV17210	07 10 23 00	Ue	1	1		1			700 - 900 st 1400 - 1800 st Vb		ME Fvst ME Fvst ME CVA	TOMT 8811-1 Rengöring Kontroll av förslitning TOMT 8811-1 Rengöring Kontroll av förslitning Läckningsprov Provning TOMT 8811-1 Reparation	CVA 35	Följer akan
0210	. Slid, bakre V F1312-001720 GF-200172	07 10 24 00	Ue	1	1		1			700 - 900 st Vb		ME Fvst ME CVA	TOMT 8811-1 Kontroll av förslitning TOMT 8811-1 Reparation	CVA 35	Följer akan
0220	30 mm akan M/55 H M4803-011020	07 10 29 00		1	1		1			B DEFGH 700 - 900 st			Se pos 0180	CVA 35	Högermatad, placerad i vänster vinge

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0230	. Elavfyringsdon (S1-9)	07 10 30 00	Ue	1	1		1						Se pos 0190	CVA 35	Följer akan
0240	. Omladdningsanordning	07 10 31 00	Ue	1	1		1						Se pos 0200	CVA 35	Följer akan
0250	. Slid, bakre H F1312-001730 GF-200173	07 10 32 00	Ue	1	1		1						Se pos 0210	CVA 35	Följer akan

UNDERHÅLLSPLAN APPARAT UHP-A

Grupp 71 Akan-installation