

Ed av utg B/74

1972-12-14

Sida 1 (8)

Tjänsteställe, handläggare UHDP/Å Hellström	Fastställd av R Klitte /E Vintheden	Ändrad enligt	Upphäver UFS 35-00-88 1)
--	---	---------------	-----------------------------

35

Underhållsplan apparater

Grupp 73. Yttre beväpning

Innehåll

Sida

Balkar och skenor

2

Allmänt

Allmänna föreskrifter för underhållstjänsten, se OSM och TOMT 80-140.

Specialammunition ska förvaras i reglementsenliga och väl avfuktade förråd för att angivna kalendertider i underhållstabellen ska gälla.

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0010	Balkar och skenor Beväpningsbalk Y M4840-010010 SAAB-1256055-1	07 30 01 00		1	1	1				B 6 år Vb		BE Komp ME Fvst ME CVA	SKI 35 Vapendelen Rengöring ASM 35-70-338 Rengöring Kontroll av korrosion Provning ASM 35-70-338 Reparation	CVA 35	Emballage F1281-101435
0020	Rakbalk A5 M4840-003010 SAAB-1209937-1	07 30 04 00		6	6	6	6			B 6 år Vb		BE Komp ME Fvst ME CVA	SKI 35 Vapendelen Rengöring ASM 35-70-348 Rengöring Kontroll av elkontakter Isolationsprov ASM 35-70-348 Reparation	CVA 35	Emballage F1281-101435

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0030	Balkar och skenor (forts) Rakbalk J5K M4840-005010 SAAB-1256057-1 (S4)	07 30 07 00				2		2	B			BE Komp ME Komp ME Fvst ME CVA	SKI 35 Vapendelen Rengöring SKI 35 Vapendelen Byte av elkrutpatron ASM 35-70-328 Rengöring Kontroll av korrosion Smörjning av fällmekanism Provning ASM 35-70-328 Reparation	CVA 35	Emballage F1281-101435
0040	Elkrutpatron M/59B M4702-251202 SAAB-6013183-3 (S4-36)	07 30 08 00				2		2	2 år			ME ME CVA ME CVA	Bytes Kalendertidmärks vid öppning av förpackning (samt vid in- och ur- montering i balk i flygplan) Urmonterade patroner sänds till CVA Bruten förpackning Obruten förpackning	CVA 35	Totaltid bruten förpackning (drift + förvaring) 2 år Totaltid obruten förpackning (drift + förvaring) 6 år

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf				Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0050	Balkar och skenor (forts) Rakbalk J5Y M4840-007010 SAAB-1256057-2 (S4)	07 30 11 00		2	2				Se pos 0030	CVA 35	Emballage F1281-101435
0060	Elkrutpatron M/59B M4702-251202	07 30 12 00		2	2				Se pos 0040	CVA 35	
0070	Rakskena M4840-004010	07 30 15 00		6	6	6	B	BE Komp	SKI 35 Vapendelen Rengöring	CVA 35	CVV-0779 Emballage F1281-101435
							Vb	ME Fvst CVA	TOMT 35-73-1 Rengöring smörjning kontroll Reparation		
0080	Rbbalk F5 K MT M4840-006013 SAAB-1270205-7 (S6)	07 30 17 00		2		B		BE Komp	SKI 35 Vapendelen Rengöring Smörjning	CVA 35	Alternativt 1 st Emballage F1281-101435 Ersätts av M4840- 006023 när TOMÄ 35-72-Ä1210 in- förts
						3 år		ME Fvst	TOMT 35-73-2 Rengöring Funktionsprov		
						6 år		ME CVA	(CVA TF 560-1:55) Rengöring Kontroll av förslitning och korro- sion Prestandamätning		

UNDERHÅLLSPLAN APPARAT UHP-A
Grupp 73 Yttre beväpning

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0090	Balkar och skenor (forts) Rbbalk F5 K MT M4840-006023 SAAB-1270205-01-3 (S6)	07 30 18 00							2	B		BE Komp	SKI 35 Vapendelen Rengöring Smörjning	CVA 35	Alternativt 1 st Ersätter M4840- 006013 när TOMÄ 35-72-Ä1210 in- förts Emballage F1281-101435
										3 år		ME Fvst	TOMT 35-73-2 Rengöring Funktionsprov		
										6 år		ME CVA	(CVA TF 560-1:55) Rengöring Kontroll av förslitning och korro- sion Prestandamätning		
0190	Rbbalk F5 VH MT M4840-006011 SAAB-1270205-6 (S6)	07 30 30 00							1				Se pos 0080	CVA 35	Emballage F1281-101435
0200	Rbbalk F5 VH MT M4840-006021 SAAB-1270205-01-2 (S6)	07 30 31 00							1	B		BE Komp	SKI 35 Vapendelen Rengöring Smörjning	CVA 35	Ersätter M4840- 006011 när TOMÄ 35-72-Ä1210 in- förts Emballage F1281-101435
										3 år		ME Fvst	TOMT 35-73-2 Rengöring Funktionsprov		
										6 år		ME CVA	(CVA TF 560-1:55) Rengöring Kontroll av förslitning och korro- sion Prestandamätning		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		331	332	333	334	335	336	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0300	Balkar och skenor (forts) Rbbalk F5 VV MT M4840-006012 SAAB-1270205-5 (S6)	07 30 41 00							1				Se pos 0080	CVA 35	Emballage F1281-101435
0310	Rbbalk F5 VV MT M4840-006022 SAAB-1270205-01-1 (S6)	07 30 42 00							1	B 3 år 6 år		BE Komp ME Fvst ME CVA	SKI 35 Vapendelen Rengöring Smörjning TOMT 35-72-2 Rengöring Funktionsprov (CVA TF 560-1:55) Rengöring Kontroll av förslitning och korro- sion Prestandamätning	CVA 35	Ersätter M4840- 006012 när TOMÄ 35-72-Ä1210 in- förts Emballage F1281-101435
0410	Rbbalk S5 H M4840-009010 SAAB-1255999-2 (S5)	07 30 55 00		1	1		1			B 6 år Vb		BE Komp ME Fvst ME CVA	SKI 35 Vapendelen Rengöring ASM 35-70-310 Rengöring Kontroll av relä Isolations- och funktionsprov ASM 35-70-310 Reparation	CVA 35	Emballage F1281-101435

UNDERHÅLLSPLAN APPARAT UHP-A

Grupp 73 Yttre beväpning

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Underhåll i krig	
0420	Balkar och skenor (forts) Rbbalk S5 K M4840-002010 SAAB-1255999-3	07 30 58 00					2		2				Se pos 0410	CVA 35	(S5) Emballage F1281-101435
0430	Rbbalk S5 V M4840-008010 SAAB-1255999-1	0730 61 00		1	1		1						Se pos 0410	CVA 35	(S5) Emballage F1281-101435
0440	Rbskena 24/3B M4840-001010 USNAV-60A17F1	07 30 64 00		4	4		4		2	B 3 år Vb		BE Komp ME Fvst ME CVA	SKI 35 Vapendelen Rengöring TOMT 837-10 Besiktning Elfunktionskontroll TOMT 837-10 Reparation	CVA 35	Alternativt M4840-001020 eller M4840- 001030 Emballage F1281-101435
0540	Rbskena 24/3B1 M4840-001020 CVA-F1250-100297	07 30 81 00		4	4		4		2				Se pos 0440	CVA 35	Alternativt M4840-001010 eller M4840- 001030

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0640	Balkar och skenor (forts) Rbskena 24/3B2 M4840-001030 USNAV-8319	07 30 91 00		4	4		4		2				Se pos 0440	CVA 35	Alternativt M4840-001010 eller M4840- 001020
0740	Övningsraketkapsel M/57 M4415-121100 SAAB-1209930	07 31 03 00		2		2		2		B Vb		BE Komp ME Fvst CVA	SKI 35 Vapendelen Rengöring TOMT 8864-29 Rengöring reparation kontroll Reparation	CVA	CVA F1250- 200838

UNDERHÅLLSPLAN APPARAT UHP-A
Grupp73 Yttre beväpning