

1974-09-11

Sida 1 (14)

Tjänsteställe, handläggare F:UD/Å Hellström	Fastställd av J Arman /J Österberg	Ändrad enligt 496	Upphäver UFS 35-00-1953
--	--	-------------------	----------------------------

Se 1

35

Underhållsplan apparater (UHPLAN-A)

Grupp 811 och 812. Elanläggning

<u>Innehåll</u>			<u>Sida</u>
811	Strömförsörjning	A1	2
812	Start- och tändningssystem	B1	11
	ebk-installation	B2	14

Allmänt

Allmänna föreskrifter för underhållstjänsten, Se OSM och TOMT 80-140.

Pos	Materielidentifikation	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing				
0010	Grupp 811 Strömförsörjning Akkbatt 10, 8V 24 AH M2673-704109 SAAB-3010T/21PN 13 : (A1-23)	08 10 01 00	Ue	1	1			6 mån		ME	TOMT 35-811-1	CVA 200	35A t o m 065 FF XP8001-16		
										Fvst	Laddning				
								1 år		ME	TOMT 35-811-1				
										Fvst	Byte av elektrolyt Laddning				
							9 mån		ME	TOMT 838-14					
									Fvst	Förrådsförvaring					
							Vb		ME	TOMT 35-811-1					
									CVA	Översyn					
0020	Akkbatt 12 V 24 AH M2673-704110 SAAB-3010T/21PN 13 : (A1-24)	08 10 02 00	Ue	1	1			6 mån		ME	TOMT 35-811-1	CVA 200	35A t o m 065 FF XP8001-16		
										Fvst	Laddning				
								1 år		ME	TOMT 35-811-1				
										Fvst	Byte av elektrolyt Laddning				
							9 mån		ME	TOMT 838-14					
									Fvst	Förrådsförvaring					
							Vb		ME	TOMT 35-811-1					
									CVA	Översyn					

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0030	Strömförsörjning (forts) Alkbatt 22,8 V 7,5 AH M2673-701119 JUACK SH-8-E (A1-23)	08 10 03 00	Ue	1	1	1	1	1	3 mån		ME Fvst	TOMT 35-811-5 Kontroll	CVA 200	35A fr o m 066 FF XP8001-18 Emballage M7033-716410	
									1 år		ME Fvst	TOMT 35-811-5 Årstillsyn			
									9 mån		ME Fvst	TOMT 35-811-5 Lagring		CVA utövar tek- nisk konsultverk- samhet	
									Vb		ME JUACK	Renovering			
0040	Fasfelsesrelä F6681-000001 TEDYN 393-100 (A1-42)	08 10 06 00	Ue	1	1				GH		ME Fvst	ASM 35-81-305 Täthetsprov Funktionsprov	CVA 35	SAAB-6102636-000	
									Vb		ME CVA	ASM 35-81-305 Reparation			
0050	Filter F6400-003200 SAAB-EF9-1 (A1-56)	08 10 09 00	Ue					1	Vb		ME CVA	ASM 35-81-376 Provning	CVA 35		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0060	Strömförsörjning (forts) Generator M2648-800110 BENDI-28E20-37-A (A1-1)	08 10 12 00	Ue	1	1	1	1	1	1	EF FGH Vb 600 h		BE Komp BE Komp ME Fvst ME CVA ME CVA	UFS 35-811-2002 Kontroll av spänning UFS 35-811-2001 Kontroll av elborstar UFA 35-81-4001 Rengöring Byte av elborstar (CVA 500-5:587) Rengöring Byte av lager och elborstar (CVA 500-5:587) Byte av lager	CVA 35	SAAB-6100220-001 35F t o m 410 Emballage M7096-715710
0070	Generator M2648-800210 BENDI-28B135-23-A (A1-1)	08 10 13 00	Ue						1	EF FGH 600 h	5 år	BE Komp ME CVA	UFS 35-811-2002 Kontroll av spänning (CVA 500-5:241) Byte av lager	CVA 35	Fr o m fpl 411 SAAB-6112446-001 Emballage M7096-715710
0080	Indikator F6400-002700 SAAB-EZ7-3 (A1-52, -53)	08 10 16 00	Ue	2	2	2	2			FGH Vb		ME Fvst ME CVA	ASM 35-81-355 Prestandamätning Trimning ASM 35-81-355 Reparation	CVA 35	Underströms- indikator

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing				
0090	Strömförsörjning (forts) Likriktare F6934-000002 WHOUS ATR-100M (A1-6)	08 10 19 00	Ue	1						EFGH G Vb	7 1/2 år	BE Komp ME Fvst ME Fvst ME CVA	UFS 35-81-2003 Kontroll av spänning ASM 35-81-342 Byte av lager Provning ASM 35-81-342 Byte av lager Provning ASM 35-81-342 Reparation	CVA 35	SAAB-6101724-000
0100	Likriktare F6064-000271 SATT-2-4668000 (A1-25)	08 10 20 00	Ue	1	1					Vb		ME Fvst	ASM 35-81-319 Kontroll och provning	CVA 35	SAAB-6103700-000
0110	Likriktare F6064-000272 SATT-2-5160000 (A1-50, -51)	08 10 21 00	Ue	2	2	2	2			EFGH FGH Vb		BE Komp BE Komp ME CVA	UFS 35-811-2002 Kontroll av spänning UFS 35-811-2006 Strömfördelningsprov ASM 35-81-318 Reparation	CVA 35	SAAB-6104952-000

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0120	Strömförsörjning (forts) Likriktare F5995-001989 BRT-SU2546B (A1-6)	08 10 22 00	Ue	1								BE Komp	UFS 35-811-2002 Kontroll av spänning	CVA 35	SAAB-6103475-000
												ME Fvst	ASM 35-81-346 Smörjning av lager, eventuellt byte		
									7 1/2 år			ME Fvst	ASM 35-81-346 Smörjning av lager		
												ME CVA	ASM 35-81-346 Reparation		
0130	Magnetventil F6400-020117 SAAB-6015517-10-2 (A1-46)	04 16 53 00													Se grupp 41: Arbetssektion, nödsystem
0140	Magnetventil F6400-020114 SAAB-6015503-10-2 (A1-46)	04 16 50 00		1	1	1	1	1							Se grupp 41: Arbetssektion, nödsystem
0150	Markströmintag F6400-002694 SAAB-ET26-1 (A1-22)	08 10 25 00		1	1	1	1	1	1			BE Komp	UFS 35-811-2004 Kontroll av förrättning	CVA 35	
												ME Fvst	ASM 35-81-335 Tillsyn		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0160	Strömförsörjning (forts) Rammluftturbin M2659-802010 GMC-DGA122GH-A2 (A1-47)	04 16 74 00		1	1										Se grupp 41: Arbetssektion, nödsystem
0170	Rammluftturbin M2659-801010 GMC-DGA124GH-A4 (A1-47)	04 16 83 00		1		1	1	1							Se grupp 41: Arbetssektion, nödsystem
0190	Relä F2336-000020 BILLM-S-2031/2 MOD (A1-12)	08 10 31 00		1	1				Vb		ME Fvst	ASM 35-81-339 Prestandamätning	CVA 35	SAAB-6100520-000	
0200	Relä F2672-000001 CUTLE-9565-H75 (A1-19)	08 10 32 00	Ue	1	1	1	1	1	H Vb		ME Fvst ME CVA	ASM 35-81-306 Prestandamätning ASM 35-81-306 Reparation	CVA 35	SAAB-6101677-000	
0220	Relä F3864-000011 HEMCO B188 AH (A1-13)	08 10 34 00					1		GH Vb		ME Fvst ME CVA	ASM 35-81-359 Prestandamätning ASM 35-81-359 Reparation	CVA 35	SAAB-6106945-000	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd		Under- håll i krig
0230	Strömförsörjning (forts) Relä F6400-000184 SAAB-EH19-1 (A1-21, -34, -34, -41, -44)	08 10 35 00		5	2	5	2	2		Vb		ME Fvst	ASM 35-81-333 Provning	CVA 35	
										Vb		ME CVA	(CVV 500:437) Reparation		
0240	Relä F6400-000260 SAAB-EH46-1 (A1-14, -16, -17, -18)	08 10 36 00	Ue	4	3	4	3	3	3	H		ME Fvst	ASM 35-81-327 Prestandamätning	CVA 35	
										Vb		ME CVA	(CVV 500:86, :426) Reparation		
0250	Relä F6400-002706 SAAB-EZ9-2 (A1-59)	08 10 37 00	Ue		1		1	1	1	FGH		ME Fvst	ASM 35-81-354 Prestandamätning	CVA 35	Underspannings- relä
										Vb		ME CVA	ASM 35-81-354 Reparation		
0260	Skyddspanel M2491-504010 BENDI-34B2-2 (A1-3)	08 10 50 00	Ue	1		1				GH		ME CVA	(CVV-500:7, :8) Putsning av kontakter	CVA 381	SAAB-6100222-000
0270	Skyddspanel M2491-503020 BENDI-34B44-1B (A1-3)	08 10 51 00	Ue		1		1	1	1	GH		ME CVA	(CVV-500:9) Putsning av kontakter	CVA 381	Alternativt M2491-503010
0280	Skyddspanel M2491-503010 BENDI-34B44-1C (A1-3)	08 10 52 00	Ue		1		1	1	1	GH		ME CVA	Putsning av kontakter	CVA 381	Alternativt M2491-503020

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing				
0300	Strömförsörjning (forts) Spänningsregulator F2370-000564 BENDI-20B6-1C (A1-2)	08 10 58 00	Ue	1	1					EFGH		BE Komp	UFS 35-811-2002 Kontroll av spänning	CVA 381	SAAB-6100221-000
										Vb		ME CVA	(CVA 500-5:246) Reparation		
0310	Spänningsregulator M2495-301720 BENDI-20B63-1B (A1-2)	08 10 59 00	Ue	1	1	1	1			EFGH		BE Komp	UFS 35-811-2002 Kontroll av spänning	CVA 381	35F från 410 SAAB-6105975-000
										Vb		ME CVA	(CVA 500-5:246) Reparation		
0320	Spänningsregulator M2495-801810 BENDI-20B100-2A (A1-2)	08 10 60 00	Ue				1			EFGH		BE Komp	UFS 35-811-2002 Kontroll av spänning	CVA 381	35F från 411 SAAB-6112447-001
										Vb		ME CVA	(CVA 500-5:223) Reparation		
0330	Transformator F2250-000962 ASEA-SKTE 1530 (A1-32)	08 10 62 00		1	1	1	1	1		Vb		ME Fvst	ASM 35-81-331 Tillsyn	CVA 35	SAAB-6104003-000

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0340	Strömförsörjning (forts) Transformator F2250-008677 ASEA-SKTE 1530 mod (A1-32)	08 10 63 00					1		Vb		ME Fvst	ASM 35-81-331 Tillsyn	CVA 35	SAAB-6104003-001	
0350	Transformator F5995-004020 SRT-SU2765 (A1-10)	08 10 64 00		1	1	1	1		Vb		ME Fvst	ASM 35-81-300 Tillsyn	CVA 35	SAAB-6100508-000 200/115V	
0360	Underspänningsskydd F4306-000042 LEACH-9442-5823 (A1-40)	08 10 67 00		1		1			FGH Vb		ME Fvst ME CVA	ASM 35-81-322 Prestandamätning, täthetsprov ASM 35-81-322 Reparation	CVA 35	SAAB-6104891-000 Likström	
0370	Överspänningsskydd F3715-000022 HABRA-TD-812EA (A1-37)	08 10 70 00		1		1			FGH Vb		ME Fvst ME CVA	ASM 35-81-307 Prestandamätning ASM 35-81-307 Reparation	CVA 35	SAAB-6104076-000 Likström	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		361	362	363	364	365	366	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1010	Grupp 812 Start- och tändningsystem Högeffektändbox F5543-000002 ROTAX-NB25-S/1 (B1-24, -25)	08 10 81 00	Ue	2	2	2	2	2	2	B		BE Komp	SKI 35 Flygplandelen	CVA 200	SAAB-0577322-000
										H	10 år	ME CVA	(CVV 500:323 och :324) Putsnings av kontakter Prestandamätning		
												ME CVA	(CVV 500:323 och :324) Prestandamätning		
1020	Markströmintag F6400-000218 SAAB-1089198-2 (B1-6)	08 10 84 00		1	1	1	1	1	1	EFGH		BE Komp	UFS 35-811-2004 Kontroll av förslitning	CVA 35	
										Vb		ME Fvat	ASM 35-61-305 Tillsyn		
1040	Reglerbox F2250-000805 ASEA-5650 028A (B1-21)	08 10 87 00	Ue	1	1	1	1	1	1	GH		ME Fvat	TOMT 35-812-1 Prestandamätning	CVA 35	SAAB-6100501-000 Alternativt F5200-000058
										Vb	5 år	ME CVA	(CVV 500:278) Reparation		
												ME CVA	(CVV 500:278) Smörjning Putsnings av kontakter		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
1041	Grupp 812 Start- och tändningssystem (forts) Reglerbox F5200-000058 PLESS-7CZ106200 MX 8/1 (B1-21)	08 10 88 00		1	1	1	1	1	1		GH		ME Fvst	TOMT 35-812-1 Prestandamätning	CVA 35	Alternativt F2250-000805
										Vb		5 år	ME CVA	(CVV 500:278) Reparation		
													ME CVA	(CVV 500:278) Smörjning Putsning av kontakter		
1060	Relä F6400-000261 SAAB-EH7-5 (B1-13)	08 10 91 00	Ue	1	1	1	1	1	1		GH		ME Fvst	ASM 35-80-300 Prestandamätning	CVA 35	
										Vb			ME CVA	(CVV 500:427) Reparation		
1070	Relä F6400-000262 SAAB-EH7-6 (B1-15)	08 10 92 00	Ue	1	1	1	1	1	1		GH		ME Fvst	ASM 35-81-302 Prestandamätning	CVA 35	
										Vb			ME CVA	(CVV 500:427) Reparation		
1080	Relä F6400-000184 SAAB-EH19-1 (B1-14)	08 10 93 00		1	1	1	1	1	1		Vb		ME Fvst	ASM 35-81-331 Funktionsprov	CVA 35	
										Vb			ME CVA	(CVV 500:437) Reparation		
1090	Relä F6400-000260 SAAB-EH46-1 (B1-32)	08 10 94 00	Ue	1	1		1	1	1		H		ME Fvst	ASM 35-81-327 Prestandamätning	CVA 35	
										Vb			ME CVA	(CVV 500:426) Reparation		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing					Åtgärd av
1150	Start- och tändningssystem (forts) Tidströmställare F6506-000002 TEDDI-FHM/A/24 (B1-23)	08 11 03 00	Ue	1	1	1	1	1	1		GH		ME Fvst	TOMT 35-812-2 Prestandamätning	CVA 35	SAAB-6100243-000
1160	Tändbox F5200-000045 PLESS-7C275700 MK8B (B1-20)	08 11 04 00	Ue	1	1	1	1	1	1		Vb		ME CVA	(CVV 500:409) Reparation		
	Övriga apparater Start- och tändningssystem															Se grupperna 61 och 65

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf			Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Åtgärd	Under- håll i krig						
											351	352	353	354	355	
1270	Ebk-installation Relä F6400-000184 SAAB-EH19-1 (B2-5, -6)	08 11 16 00			2	2	2	2	1			Vb Vb	ME Fvst ME CVA	ASM 35-81-333 Funktionsprov (CVV 500:437) Reparation	CVA 35	
1350	Förstärkare M2550-800110 SMITH EC27 (B2-13)	08 11 26 00	Ue		1	1	1	1	1	1		Vb	ME CVA	(CVA 510 A169) Reparation	CVA 381	Alternativt M2550-800120
1360	Förstärkare M2550-800120 SMITH EC27/1 (B2-13)	08 11 27 00	Ue		1	1	1	1	1	1		Vb	ME CVA	(CVA 510 A169) Reparation	CVA 381	Alternativt M2550-800110
	Övriga apparater Ebk-installa- tion															Se grupperna 41, 62 och 65