

1981-06-01

Sida 1 (11)

Tjänsteställe, handläggare F:UP/Å Hellström FFV-U/CVM 1340	Fastställd av E Vintheden/ C-G Bringdal	Ändrad enligt	Upphäver UFS 35-00-1953D ¹⁾
--	---	---------------	---

Se 1

35

Underhållsplan Materiel

Grupperna 811 och 812. Elanläggning

<u>Innehåll</u>		<u>Sida</u>
811 Strömförsörjning	A1	2
812 Start- och tändningssystem	B1	9
Ebk-installation	B2	10

1 Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140.

2 Speciella bestämmelser

Angivna drift- och kalendertider i denna UFS är maxtider för underhållsintervallerna och får inte överskridas. De i TOMT 80-140 angivna toleranserna för drift- och kalendertider gäller inte fpl 35.

1) Sakändringar markerade med streck i marginalen.

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
	0A	GRUPP 811 OCH 812 ELANLÄGGNING											
	0B												
	0C	GRUPP 811 STRÖMFÖRSÖRJNING											
	0D	-----											
	0E												
	0F	BATTERI SOM FÖRVARAS URLADDAT, SE MVIF											
811030	01	ALKBATT 24V 22AH	--	-	-	1	3MRNAD	ME	CVA	UFA 35-811-4002		TOTALTID 4MRN	
	02	M2673-714110		-	-	-		FVST	200	TILLSYN			
	03	SAFT -23476											
	04						1RR	ME		UFA 35-811-4002		TOTALTID 1RR	
	05	A1-23						FVST		ÖVERSYN			
	06												
	07						3MRNAD	ME		UFA 35-811-4002			
	08							FVST		FÖRVARING AVSNITT 8.2.1.3			
	09												
	10						6MRNAD	ME		UFA 35-811-4002			
	11							FVST		FÖRVARING AVSNITT 8.2.2			
	0A	BATTERI SOM FÖRVARAS URLADDAT, SE MVIF											
811040	01	ALKBATT 22,8V 7,5AH	UE	-	-	-	3MRNAD	ME	CVA	TOMT 35-811-5		TOTALTID 4MRN	
	02	M2673-701119		1	-	1		FVST	200	TILLSYN			
	03	JUACK-19 SH-8-E											
	04						1RR	ME		TOMT 35-811-5		TOTALTID 1RR	
	05	ALTFBET: M2673-717020						FVST		RRSTILLSYN			
	06												
	07	A1-23					3MRNAD	ME		TOMT 35-811-5			
	08							FVST		TILLSYN AVSNITT 315			
	09												
	10						6MRNAD	ME		TOMT 35-811-5			
	11							FVST		LAGRING			

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
		0A BATTERI SOM FÖRVARAS URLADDAT, SE HVIF											
811050	01	ALKBATT 24V 6AH	--	-	-	-	3MRNAD	ME	CVA	UFA 35-811-4003		TOTALTID 4MRN	
	02	M2673-717020		1	-	1		FVST	200	TILLSYN			
	03	SAFT -656											
	04						1RR	ME		UFA 35-811-4003		TOTALTID 1AR	
	05	ALTFBET: M2673-701119						FVST		ÖVERSYN			
	06												
	07	A1-23					3MRNAD	ME		UFA 35-811-4003			
	08							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL 1			
	09												
	10						6MRNAD	ME		UFA 35-811-4003			
	11							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL 2			
811060	01	FASFELRELÄ	UE	-	-	1	VB	---	ME	CVA	ASM 35-81-305		
	02	F6681-000001		-	-	-			FVST	35			
	03	TEDYN-393-100											
	04												
	05	A1-42											
811070	01	FILTER	UE	-	-	-	VD	---	ME	CVA	ASM 35-81-376		
	02	F6400-003200		-	-	1			FVST	35			
	03	SAAB -EF9-1											
	04												
	05	A1-56											
811080	01	GENERATOR	UE	-	-	1	VB		ME	CVA	UFA 35-81-4001	VERSION3 UTGAR	
	02	M2648-800110		1	-	-			FVST	35		EFTER INFÖRAN-	
	03	BENDI-28E20-37-A										DE AV TOMA	
	04						700TIM	ME		U-FÖRESKRIFT		35-811-A1884	
	05	A1-1						CVA		ÖVERSYN			
	06												
	07						5RR	ME		U-FÖRESKRIFT			
	08							CVA		ÖVERSYN			
811090	01	GENERATOR	UE	-	-	1	900TIM		ME	CVA	U-FÖRESKRIFT	VERSION3 TILL-	
	02	M2648-800210		-	-	1			CVA	35		KOMMER EFTER	
	03	BENDI-28B135-23-A										INF AV TOMA	
	04											35-811-A1884	
	05	A1-1					5RR	ME		U-FÖRESKRIFT			
								CVA		ÖVERSYN			

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
811100	01	INDIKATOR	UE	-	-	-	900TIM	---	ME	CVA	UFA 35-811-4001		
	02	F6400-002700		2	-	2			FVST	35	ÖVERSYN		
	03	SAAB -EZ7-3											
	04												
	05	A1-52, -53											
	06	UNDERSTRÖMSINDIKATOR											
811110	01	LIKRIKTARE	UE	-	-	1	900TIM	5RR	ME	CVA	ASM 35-81-342		
	02	F6934-000002		-	-	-			FVST	35	ÖVERSYN		
	03	WHOUS-ATR-100 M											
	04												
	05	A1-6											
811120	01	LIKRIKTARE	UE	-	-	1	VB	---	ME	CVA	ASM 35-81-319		
	02	F6064-000271		-	-	-			FVST	35			
	03	SATT -2-4668000											
	04												
	05	A1-25											
811130	01	LIKRIKTARE	UE	-	-	-	VD	---	ME	CVA	ASM 35-81-318		
	02	F6064-000272		2	-	2			FVST	35			
	03	SATT -2-5160000											
	04												
	05	A1-50, -51										Se 1	
811140	01	MARKSTRÖMINTAG	--	-	-	1	VB	---	ME	CVA	ASM 35-81-335		
	02	F6400-002694		1	-	1			FVST	35			
	03	SAAB -ET26-1											
	04												
	05	A1-22											
811150	01	RELÅ	--	-	-	1	VB	---	ME	CVA	ASM 35-81-339		
	02	F2336-000020		-	-	-			FVST	35			
	03	BILLM-S-2031/2MOD											
	04												
	05	A1-12											

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
811160	01	RELX	UE	-	-	1	VE	---	ME	CVA	ASM 35-81-306		
	02	F2672-000001		1	-	1			FVST	35			
	03	CUTLE-9565H75											
	04												
	05	A1-19											
811170	01	RELX	--	-	-	-	900TIM	---	ME	CVA	ASM 35-81-359		
	02	F3864-000011		-	-	1			FVST	35	TILLSYN		
	03	HEMCO-B-138AH											
	04												
	05	A1-13											
811173	01	RELX	--	-	-	1	900TIM	---	ME	CVA	ASM 35-81-303		
	02	F4306-000003		1	-	-			FVST	35	TILLSYN		
	03	LEACH-9D48											
	04												
	05	ALTFBET: F4306-000010											
	06												
	07	A1-13											
811176	01	RELX	--	-	-	1	900TIM	---	ME	CVA	UFA 35-81-4398		
	02	F4306-000010		1	-	-			FVST	35	TILLSYN		
	03	LEACH-9274-6205											
	04												
	05	ALTFBET: F4306-000003											
	06												
	07	A1-13											
811180	01	RELX		-	-	5	VB	---	ME	CVA	ASM 35-81-333		
	02	F4400-000184		2	-	-			FVST	35	PROVNING		
	03	SAAB -EH19-1											
	04						VB		ME		U-FÖRESKRIFT		
	05	3:A1-21,-34,-35,-41,-44							CVA		REPARATION		
	06	4:A1-35,-41											

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
611190	01	RELX	UE	-	-	4	VL	---	ME	CVA	ASM 35-81-327		
	02	F6400-000260		3	-	3			FVST	35			
	03	SAAB -EH46-1											
	04												
	05	3:A1-14,-16,-17,-18											
	06	4/6:A1-14,-17,-18											
611200	01	RELX	UE	-	-	-	900TIM	---	ME	CVA	ASM 35-81-354		
	02	F6400-002706		1	-	1			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -E29-2											
	04												
	05	A1-59											
	06	UNDERSPÄNNINGSRELA											
811210	01	SKYDDSPANEL	UE	-	-	1	900TIM	---	ME	CVA	U-FÖRESKRIFT	UTGAR EFTER	
	02	M2491-504010		-	-	-			CVA	381	ÖVERSYN	INF AV TOMA	
	03	BENDI-3482-2										35-811-41884	
	04												
	05	A1-3											
811220	01	SKYDDSPANEL	UE	-	-	1	900TIM	---	ME	CVA	U-FÖRESKRIFT	VERSION3 TILL-	
	02	M2491-503020		1	-	1			CVA	381	ÖVERSYN	KOMMER EFTER	
	03	BENDI-34844-1B										INF AV TOMA	
	04											35-811-41884	
	05	ALTFBET: M2491-503010											
	06												
	07	A1-3											
811230	01	SKYDDSPANEL	UE	-	-	1	900TIM	---	ME	CVA	U-FÖRESKRIFT	VERSION3 TILL-	
	02	M2491-503010		1	-	1			CVA	381	ÖVERSYN	KOMMER EFTER	
	03	BENDI-34844-1C										INF AV TOMA	
	04											35-811-41884	
	05	ALTFBET: M2491-503020											
	06												
	07	A1-3											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vet	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
811240	01	SPÄNNINGSREGULATOR	UE	-	-	1	VB	---	ME	CVA	U-FÖRESKRIFT		
	02	F2370-000564		-	-	-			CVA	381			UTGAR EFTER
	03	BENDI-20B6-1C											INF AV TOMA
	04												35-811-A1884
	05	A1-2											
811250	01	SPÄNNINGSREGULATOR	UE	-	-	-	VB	---	ME	CVA	U-FÖRESKRIFT		
	02	M2495-801710		1	-	-			CVA	381			
	03	BENDI-20B63-1C											
	04												
	05	ALTFBET: M2495-801720											
	06												
	07	A1-2											
811260	01	SPÄNNINGSREGULATOR	UE	-	-	-	VB	---	ME	CVA	U-FÖRESKRIFT		
	02	M2495-801720		1	-	-			CVA	381			
	03	BENDI-20B63-1B											
	04												
	05	ALTFBET: M2495-801710											
	06												
	07	A1-2											
811270	01	SPÄNNINGSREGULATOR	UE	-	-	1	VB	---	ME	CVA	U-FÖRESKRIFT		
	02	M2495-801810		-	-	1			CVA	381			VERSION3 TILL-
	03	BENDI-20B100-2A											KOMMER EFTER
	04												INF AV TOMA
	05	A1-2											35-811-A1884
811280	01	TRANSFORMATOR	--	-	-	1	VB	---	ME	CVA	ASM 35-81-331		
	02	F2250-000962		1	-	-			FVST	35			
	03	ASEA -SKTE 1530											
	04												
	05	A1-32											

Adress	Rad	Materialidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
811290	01	TRANSFORMATOR	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	ASM 35-81-331		
	02	F2250-008677		-	-	1			FVST	35			
	03	ASEA -SKTE 1530 MOD											
	04												
	05	A1-32											
811300	01	TRANSFORMATOR	--	-	-	1	VB	---	ME	CVA	ASM 35-81-300		
	02	F5995-004020		1	-	-			FVST	35			
	03	SRT -SU2765 A											
	04												
	05	A1-10											
811310	01	UNDERSPÄNNINGSSKYDD	--	-	-	1	900TIM	---	ME	CVA	ASM 35-81-322		
	02	F4306-000042		-	-	-			FVST	35	TILLSYN		
	03	LEACH-9442-5823											
	04												
	05	A1-40											
811320	01	ÖVERSPÄNNINGSSKYDD	--	-	-	1	900TIM	---	ME	CVA	ASM 35-81-307		
	02	F3715-000022		-	-	-			FVST	35	TILLSYN		
	03	HARRA-TD 812EA											
	04												
	05	A1-37											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
	0A	GRUPP 812. START- OCH TÄNDNINGSSYSTEM											
	0b												
812010	01	HÖGEFFEKTTÄNDBOX	UE	-	-	2	1800TIM	ME	CVA	U-FÖRESKRIFT			
	02	F5543-000002		2	-	2		CVA	200	ÖVERSYN			
	03	ROTAX-NB25S/1											
	04						10RR	ME		U-FÖRESKRIFT			
	05	B1-24, -25						CVA		PRESTANDAMÄTNING			
812020	01	MARKSTRÖMSINTAG	--	-	-	1	VB	ME	CVA	ASM 35-61-305			
	02	F6400-000218		1	-	1		FVST	35				
	03	SAAB -1089198-002											
	04												
	05	B1-6											
812030	01	REGLERBOX	UE	-	-	1	VB	ME	CVA	TOMT 35-812-1			
	02	F2250-000805		1	-	1		FVST	35				
	03	ASEA -5650 028-A											
	04						900TIM	ME		U-FÖRESKRIFT			
	05	ALTFBET: F5200-000058						CVA		ÖVERSYN			
	06												
	07	B1-21					5RR	ME		U-FÖRESKRIFT			
	08							CVA		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
812040	01	REGLERBOX	UE	-	-	1	VB	ME	CVA	TOMT 35-812-1			
	02	F5200-000058		1	-	1		FVST	35				
	03	PLESS-7CZ106200 MK8/1											
	04						900TIM	ME		U-FÖRESKRIFT			
	05	ALTFBET: F2250-000805						CVA		ÖVERSYN			
	06												
	07	B1-21					5RR	ME		U-FÖRESKRIFT			
	08							CVA		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
812050	01	RELX	UE	-	-	1	900TIM	ME	CVA	ASM 35-81-413			
	02	F6400-000261		1	-	1		FVST	35	TILLSYN			
	03	SAAB -EH7-5											
	04												
	05	B1-13											

Adress	Rad	Materialidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
812060	01	RELX	UE	-	-	1	900TIM	---	ME	CVA	ASM 35-81-302		
	02	F6400-000262		1	-	1			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -EH7-6											
	04												
	05	D1-15											
812070	01	RELX	--	-	-	1	VD	---	ME	CVA	ASM 35-81-333		
	02	F6400-000184		1	-	-			FVST	35	PROVNING		
	03	SAAB -EH19-1											
	04						VB		ME		U-FÖRESKRIFT		
	05	D1-14							CVA		REPARATION		
812080	01	RELX	UE	-	-	-	1800TIM	---	ME	CVA	ASM 35-81-327		
	02	F6400-000260		1	-	1			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -EH46-1											
	04												
	05	D1-32											
812090	01	TIDSTRÖMSTÄLLARE	UE	-	-	1	VB	---	ME	CVA	TOMT 35-812-2		
	02	F6506-000002		1	-	1			FVST	35			
	03	TEDDI-FHM/A/24											
	04						900TIM		ME		U-FÖRESKRIFT		
	05	D1-23							CVA		ÖVERSYN		
812100	01	TÄNDBOX	UE	-	-	1	VB	---	ME	CVA	U-FÖRESKRIFT		
	02	F5200-000045		1	-	1			CVA	381			
	03	PLESS-7C275700 MKBB											
	04												
	05	D1-20											
	0A	EBK-INSTALLATION											
	0E												
812110	01	RELX	--	-	-	2	VB	---	ME	CVA	ASM 35-81-333		
	02	F6400-000184		1	-	-			FVST	35	PROVNING		
	03	SAAB -EH19-1											
	04						VB		ME		U-FÖRESKRIFT		
	05	3:B2-5,-6							CVA		REPARATION		
	06	4:B2-5											

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6							
812120	01	FÖRSTÄRKARE	UE	-	-	1	VB	---	ME	CVA	U-FÖRESKRIFT		
	02	M2550-800110		1	-	1			CVA	381			
	03	SMITH-CC27											
	04												
	05	ALTFBET: M2550-800120											
	06												
	07	B2-13											

812130	01	FÖRSTÄRKARE	UE	-	-	1	VB	---	ME	CVA	U-FÖRESKRIFT		
	02	M2550-800120		1	-	1			CVA	381			
	03	SMITH-CC27/1											
	04												
	05	ALTFBET: M2550-800110											
	06												
	07	B2-13											