

*UFS av utg C / 79*

1973-09-17

Sida 1 (21)

Tjänsteställe, handläggare F:UHDP/Å Hellström	Fastställd av R Klitte /E Vintheden	Ändrad enligt	Upphäver UFS 35-00-1954
--	---	---------------	----------------------------

*Se 3-4*

**35**

**Underhållsplan apparater (UHPLAN-A)  
Grupp 813/814/815. Elanläggning**

<u>Innehåll</u>		<u>Sida</u>
813 Belysning	C1, C2	2
814 Luftkonditionering	D2	5
Varmluft kameror	D3	7
815 Tankpumpar	E1	8
Huvutlösning	E2	9
Luftbromsar	E3	12
Huvmanövrering	E4	13
Höjdtrim	E6	14
Bränslesystem	E7	15
Brandbekämpning	L5	17
Stallvarning	L10	19

Allmänt

Allmänna föreskrifter för underhållstjänsten, se OSM och TOMT 80-140.

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0005	Grupp 813 Belysning  Alkbatt 1,25 V 4 Ah M2673-001020 JUACK-RC40A	08 11 40 50		4	2	6	2	2	2	B		BE Komp	SKI Flygplandelen Kontroll av ljusintensitet	CVA 35	
										2 mån		ME Komp	UFA 35-813- Laddning		
										1 år		ME Fvst	UFA 35-813- Urladdning Laddning Kapacitetsprov Laddning		
										Vb		ME Fvst	UFA 35-813-		
										1-6 mån		ME Komp	UFA 35-813- Laddas före inmontering i flygplanet		
										6 mån		ME Fvst	UFA 35-813- Urladdning		Förvaras urladdat
										6 mån		ME Fvst	UFA 35-813-		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing				
0010	Belysning (forts)  Relä F2336-000020 BILLM-S-2031/2 MOD (C1-8, -9)	08 11 41 00		2	2	2	2			GH		ME Fvst	ASM 35-81-399 Prestandamätning	CVA 35	SAAB-6100520-000
										Vb		ME CVA	ASM 35-81-399 Reparation		
0020	Relä F4306-000002 LEACH-7064-238 (C1-8, -9)	08 11 42 00					2	2		GH		ME Fvst	ASM 35-81-399 Prestandamätning	CVA 35	SAAB-0576946-000
										Vb		ME CVA	ASM 35-81-399 Reparation		
0080	Impulsgivare F6064-000192 SATT-10300B (C2-8)	08 11 51 00		1	1	1	1	1	1	Vb		ME Fvst CVA	ASM 35-81-324 Tillsyn Reparation	CVA 35	SAAB-6105227-001 Gäller fpl A C när TOMÅ införts (sam- ma funktion som övriga versioner)
0090	Impulsgivare F6064-000440 SATT-3-4475000 (C2-8)	08 11 52 00		1	1					Vb		ME Fvst CVA	ASM 35-81-313 Tillsyn Reparation	CVA 35	SAAB-6101318-000 Utgår efter hand

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0100	Belysning (forts)  Impulsgivare F6064-000442 SATT-4-5050002 (C2-8)	08 11 53 00		1	1	1	1	1	1	Vb		ME Fvst CVA	ASM 35-81-324 Tillsyn Reparation	CVA 35	SAAB-6105227-000 Gäller lpl A C när TOMÄ införts (sam- ma funktion som övriga versioner)
0120	Relä F6400-000184 SAAB-EH19-1 (C2-9)	08 11 57 00		1	1	1	1	1	1	Vb  Vb		ME Fvst  ME CVA	ASM 35-81-333 Funktionsprov  (CVV-500:437) Reparation	CVA 35	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning	
				351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing					Åtgärd av
1090	Grupp 814 Luftkonditionering  Förstärkarenhet F6400-010260 SAAB-EJ24-3 (D2-10)	08 11 85 00	Ue	1	1		1				FGH		BE Komp	UFS 35-814-2001 Funktionsprov	CVA 35	
											Vb		ME Fvst	ASM 35-49-315 Tillsyn		
											Vb		ME CVA	CVA-500-5:128 Reparation		
1100	Kontrollbox F6907-000004 VAPOR-D25530-150 (D2-11)	08 11 88 00	Ue	1	1	1	1	1	1		FGH		BE Komp	UFS 35-814-2002 Kontroll	CVA 35	Alternativt F6907-000001 SAAB-6100234-000
											Vb		ME Fvst CVA	ASM 35-43-312 Tillsyn Reparation		
1110	Kontrollbox F6907-000001 VAPOR-D25530-150-1 (D2-11)	08 11 39 00	Ue	1	1	1	1	1	1		FGH		BE Komp	UFS 35-814-2002 Kontroll	CVA 35	Alternativt F6907-000004 SAAB-6105394-001
											Vb		ME Fvst	ASM 35-43-313 Tillsyn		
											Vb		ME CVA	CVA-500-5:193 Reparation		

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1120	Luftkonditionering (forts)  Kontrollbox F6400-003205 SAAB-6014007-3 (D2-35)	08 11 90 00	Ue				1			FGH		BE Komp	UFS 35-814-2002 Kontroll	CVA	
										Vb		ME Fvst	ASM 35-81-384 Tillsyn		
										Vb		ME CVA	CVV-500:430 Reparation		
1170	Relä F6400-000184 SAAB-EH19-1 (D2-15, -16, -17, -18)	08 11 96 00		2	2	2	2	2		Vb		ME Fvst	ASM 35-81-333 Funktionsprovning	CVA 35	
										Vb		ME CVA	CVV-500:437 Reparation		
1180	Termostat F6907-000002 VAPOR-25523210 (D2-7 -24)	08 11 99 00		1	1	1	1	1	2	FGH		BE Komp	UFS 35-814-2002 Kontroll	CVA 35	Kabin, inlopp
										Vb		ME Fvst CVA	ASM 35-43-301  Reparation		
1190	Termostat F6907-000003 VAPOR-25523211 (D2-8)	08 12 00 00		1	1	1	1	1	1	FGH		BE Komp	UFS 35-814-2002 Kontroll	CVA 35	Utlopp
										Vb		ME Fvst CVA	ASM 35-43-302  Reparation		
	Övriga apparater, Luftkondi- tionering														Se grupp 43 och 49

U 413/73

Grupp 814 Elanläggning

)

)

)

)

Pos	Materielidentifisering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1280	Varmluft kameror  Relä F6400-000184 SAAB-EH19-1 (D3-4, -5, -6)	08 12 13 00					3		Vb  Vb		ME Fvst  ME CVA	ASM 35-81-333 Funktionsprov  CVV-500:437 Reparation	CVA		

Pos	Materielidentifisering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
2020	Grupp 815 Tankpumpar  Relä F2672-000005 CUTLE-6042H-31 (E1-4, -5)	08 12 22 00		2	2	2	2	2	2	H		ME Fvst  ME CVA	ASM 35-70-301 och 35-81-320 Prestandamätning  ASM 35-70-301 och 35-81-320 Reparation	CVA 35	SAAB-6100445-000
2040	Tankpump F6400-003194 SAAB-6000061-1 (E1-6, -7)	06 51 30 00		2	2	2									Se grupp 65: Samlingstankar
2050	Tankpump F6400-003195 SAAB-60000185-1 (E1-6, -7)	06 51 35 00				2	2	2							Se grupp 65: Samlingstankar



Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
2110	Huvutlösning Alkbatt 24V 1,3 AH M2673-810310 JUACK 20C-13-H (E2-18, -19)	08 12 31 00	Ue	1	1		1	1	1	2 mån 1 mån		ME Fvst	ASM 35-81-367 Kontroll Urladdning Laddning	CVA 35	Alternativt M2673-810320  }Laddat batteri  Kortslutet batteri  Laddat eller kort- slutet batteri
									1 år		ME CVA	ASM 35-81-367 Byte av elektrolyt Laddning			
									1 - 6 mån		ME Fvst	ASM 35-81-367 Laddas före inmontering i flyg- planet			
									> 6 mån		ME Fvst	ASM 35-81-367 Urladdning Laddning			
									< 1 år		ME Fvst	ASM 35-81-367 Laddas med dubbel laddningstid			
									1 år		ME CVA	ASM 35-81-367 Byte av elektrolyt och laddning före inmontering i flygplanet			

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
2120	Huvutlösning (forts)  Alkbatt 24V 1,3 AH M2673-810320 JUACK A3-36036 (E2-18, -19)	08 12 34 00	Ue	1	1	2	1	1	1	2 mån 1 mån	1 år	ME	ASM 35-81-367 Kontroll Urladdning Laddning	CVA 35	Alternativt M2673-810310	
												Fvst				
												ME				ASM 35-81-367 Byte av elektrolyt Laddning
												CVA				
												ME				
Fvst																
ME	ASM 35-81-367 Urladdning Laddning															
Fvst																
ME	ASM 35-81-367 Laddas med dubbel laddningstid															
Fvst																
ME	ASM 35-81-367 Byte av elektrolyt och laddning före inmontering i flygplanet															
CVA																
2130	Elkrutpatron S59B M4709-251402 SAAB-6013173-3 (E2-3, -4, -7, -8)	01 01 45 00		2	2	4	2	2	2						Se grupp 10: Framkropp med överbyggnad	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
2140	Huvutlösning (forts)  Elkrutpatron Y59B M4702-251602 SAAB-6013181-5 (E2-9, -15)	01 01 50 00		2	2	2	2	2	2						Se grupp 10: Framkropp med överbyggnad

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
2250	Luftbromsar  Relä F6400-000184 SAAB-EH19-1 (E3-8, -9)	08 12 48 00			2						Vb  Vb		ME Fvst  ME CVA	ASM 35-81-333 Funktionsprov  CVV-500:437 Reparation	CVA 35	Se. 1

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER UFS 35-00-1954B  
UNDERHÅLLSFÖRESKRIFT SYSTEM

Sida 12

Pos	Materielidentifisering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
2310	Huvmanövrering Eldomkraft F6400-003162 SAAB-PP16-11 (E4-5)	08 12 51 00	Ue	1											

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
2390	Höjdrim Relä F6400-000184 (SAAB-EH19-1 (E6-7, -8, -9, -10, -11, -14)	08 12 63 00		4	4	6	1	1		Vb		ME Fvst	ASM 35-81-333 Funktionsprov	CVA 35	
										Vb		ME CVA	CVV-500:437 Reparation		

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
2450	Bränslesystem Avstängningsventiler														Se grupp 65: Bränsleledningar med apparater
2460	Filter F6400-002692 SAAB-EF8-1 (E7-125)	08 12 72 00			1	1	1		Vb		ME Fvst CVA	ASM 35-65-342  Reparation	CVA 35		
2470	Förstärkare F6400-014162 SAAB-8453000-10-1 (E7-113, -114)	08 12 75 00	Ue		2	2	2		EFGH  Vb		BE Komp  ME CVA	UFS 35-815-2009 Funktionsprov  ASM 35-81-393 Reparation	CVA 381		
2480	Likriktare F6540-000197 TUDOR 14C 9X (1-1-2-1) (E7-90)	08 12 78 00			1	1	1		Vb		ME Fvst CVA	ASM 35-81-317  Reparation	CVA 35	SAAB-6103414-000	
2490	Likriktare F6541-000008 TUDWE-14C12X (1-1-2-1) (E7-109)	08 12 79 00			1	1	1		Vb		ME Fvst CVA	ASM 35-81-316  Reparation	CVA 35	SAAB-6103415-000	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing					Åtgärd av
2500	Bränslesystem (forts)  Lägesgivare F6400-003165 SAAB-RM14-6 (E7-17, -83)	08 12 82 00	Ue	1	1	1	2	2	2		GH		ME Fvst	ASM 35-65-320 Prestandamätning	CVM 35	
										Vb			ME CVM	ASM 35-65-320 Reparation		
2510	Lägesgivare F6400-003166 SAAB-RM14-7 (E7-8, -27)	08 12 83 00	Ue	2	2	2	2	2	2		GH		ME Fvst	ASM 35-65-321 Prestandamätning	CVM 35	
										Vb			ME CVM	ASM 35-65-321 Reparation		
2520	Magnetventiler (E7-18, -19)			2	2	2	2	2	2							Se grupp 65: Bränsleledningar med apparater
2530	Nivåbrytarhållare															Se grupp 65: Bränsleledningar med apparater
2550	Relä F6400-000184 SAAB-EH19-1 (E7-45-E7-54, -78, -79, -80, -112)	08 12 88 00		14	14	14	11	11			Vb		ME Fvst	ASM 35-81-333 Funktionsprovning	CVA 35	
										Vb			ME CVA	CVV-500:437 Reparation		Se. L



Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
2660	Brandbekämpning Impulsgivare F6064-000162 SATT-10300C (L3-34)	08 60 67 00		1	1	1	1	1	1						Se grupp 862
2680	Reläbox F3533-000004 GRAVI-D3231/2 (L5-10, -11)	08 13 03 00	Ue		2	2	2		B		BE Komp	SKI 35 Flygplandelen	CVA 35	Utgår efter hand SAAB-6106959-000	
									GH		ME Fvst	ASM 35-61-318 Funktionsprov Täthetsprov			
									Vb		ME CVA	ASM 35-61-318 Reparation			
2690	Reläbox F3533-000089 GRAVI-D3231/C (L5-10, -11)	08 13 04 00	Ue	2	2	2			B		BE Komp	SKI 35 Flygplandelen	CVA 35	Utgår efter hand SAAB-6105605	
									GH		ME Fvst	ASM 35-61-320 Funktionsprov Täthetsprov			
									Vb		ME CVA	ASM 35-61-320 Reparation			

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
2700	Brandbekämpning (forts)  Reläbox F3533-000011 GRAVI-D1200MR (L5-10, -11)	08 13 05 00	Ue	2	2	2					B		BE Komp	SKI 35 Flygplandelen	CVA 35	Utgår efter hand SAAB-6101887
											GH		ME Fvst	ASM 35-61-316 Funktionsprov Tätetsprov		
											Vb		ME CVA	ASM 35-61-316 Reparation		
2710	Reläbox F3533-000018 GRAVI-D5860C (L5-10, -11)	08 13 06 00	Ue	2	2	2	2	2	2		B		BE Komp	SKI 35 Flygplandelen	CVA 35	Tillkommer enligt TOMÄ 35-815- Ä1273
											H		ME Fvst	TOMT 854-70 Funktionsprov Tätetsprov		
											Vb		ME CVA	CVA 500-5:316 Reparation		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
2770	Stallvarning Anfallsvinkelindikator M3254-002010 WESIN-60LW520630 (L10-12)	08 13 11 00		1	1	1	1	1	1	B		BE Komp	SKI 35 Flygplandelen	CVA 35	
										D		BE Komp	UFS 35-815-2011 Funktionsprovning		
										EFGH		BE Komp	UFS 35-815-2012 Prestandakontroll		
										Vb		ME Fvst CVA	ASM 35-86-329 Reparation		
2780	Anfallsvinkelgivare M2921-120020 TEDYN-SLZ9299-3 (L10-16)	08 13 12 00	Ue	1	1	1	1	1	1	B		BE Komp	SKI 35 Flygplandelen	CVA 381	
										D		BE Komp	UFS 35-815-2011 Funktionsprovning		
										EFGH		BE Komp	UFS 35-815-2012 Prestandakontroll		
										CDEFGH		BE Komp	UFS 35-814-2004 Funktionsprova värmeelement		
										2 år		ME CVA	Översyn		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing					Åtgärd av
2790	Stallvarning (forts)  Förstärkare F6400-017683 SAAB-9301231-15-1 (L10-4)	08 13 15 00	Ue	1	1	1	1	1	1	1	B  D  EFGH  Vb		BE Komp  BE Komp  BE Komp  ME CVA	SKI 35 Flygplandelen  UFS 35-815-2011 Funktionsprovning  UFS 35-815-2012 Prestandakontroll  ASM 35-81-394 Reparation	CVA 381	
2800	Pulsgivare F6400-015417 SAAB-440001-10-1 (L10-7)	08 13 18 00		1	1	1	1	1	1	1	B  D  EFGH  Vb		BE Komp  BE Komp  BE Komp  ME CVA	SKI 35 Flygplandelen  UFS 35-815-2011 Funktionsprovning  UFS 35-815-2012 Prestandakontroll  ASM 35-81-389 Reparation	CVA 381	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
2830	Stallvarning (L10) (forts)  Roderlägesgivare F6400-021011 SAAB-EJ40-7 (L10-17, -18)	08 13 23 00		2	2	2	2	2	2	B		BE Komp	SKI 35 Flygplandelen	CVM 35	
										D		BE Komp	UFS 35-815-2011 Funktionsprovning		
										EFGH		BE Komp	UFS 35-815-2012 Prestandakontroll		
										Vb		ME Fvst	ASM 35-81-395		
										Vb		ME CVM	CVM-U Reparation		
2840	Testsignalgivare F6400-041246 SAAB-9301479-15-1 (L10-8)	08 13 24 00		1	1	1	1	1	1	Vb		ME Fvst	UFA 35-81-4448 Reparation	CVA 35	