

1979-05-17

Sida 1 (11)

| | | | |
|----------------------------|---------------|---------------|------------------------------|
| Tjänsteställe, handläggare | Fastställt av | Ändrad enligt | Upphäver |
| F:UP/Å Hellström | R Klitte | | UFS 35-00-1954B 1) |
| FFV-U/L 1340 | /C-G Bringdal | Se 1 | 35-00-1954B:1, :2, :3, :4 |

35

Underhållsplan Materiel

Grupp 813/814/815. Elanläggning

| <u>Innehåll</u> | | <u>Sida</u> |
|------------------------|--------|-------------|
| 813 Belysning | C1, C2 | 2 |
| 814 Luftkonditionering | D2 | 4 |
| Varmluftkameror | D3 | 5 |
| 815 Tankpumpar | E1 | 6 |
| Huvutlösning | E2 | 6 |
| Luftbromsar | E3 | 8 |
| Huvmanövrering | E4 | 9 |
| Höjdtrim | E6 | 9 |
| Bränslesystem | E7 | 9 |
| Brandbekämpning | L5 | 10 |
| Stallvarning | L10 | 11 |

1 Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll,
se TOMT 80-140.

2 Speciella bestämmelser

Angivna drift- och kalendertider i denna
UFS är maxtider för underhållsintervallerna
och får inte överskridas. De i TOMT 80-140
angivna toleranserna för drift- och kalender-
tider gäller inte fpl 35.

| Adress | Rad | Materielidentifering | Ue | Antal / Version | | | Intervall/Tillfälle | | Åtg. på | Huvud- vst | Föreskrift | Arbetsvolym (Mantimmar) | Anteckning |
|--------|-----|----------------------|----|-----------------|---|---|---------------------|----------------|---------|---------------|---------------|----------------------------|--------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Drift | För- varing | | | | | |
| | | | | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 | | |
| 813050 | 01 | IMPULSGIVARE | -- | - | - | 1 | VB | --- | ME | CVA | ASM 35-81-324 | | ALTERNATIVT |
| | 02 | F6G64-000442 | | 1 | 1 | 1 | | | FVST | 35 | REPARATION | | F6G64-000192 |
| | 03 | SATT -4-5050002 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | | | | | | | | | | | | |
| | 05 | C2-8 | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| 813060 | 01 | RELA | -- | - | - | 1 | VB | --- | ME | CVA | ASM 35-81-333 | | |
| | 02 | F6400-000184 | | 1 | 1 | 1 | | | FVST | 35 | PROVNING | | |
| | 03 | SAAB -EH19-1 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | | | | | | VB | | ME | | CVV-500:437 | | |
| | 05 | C2-9 | | | | | | | CVA | | REPARATION | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |

| Adress | Rad | Materielldentifiering | Ue | Antal / Version | | | Intervall/Tillfälle | | Åtg. på | Huvud-vst | Föreskrift | Arbetsvolym (Mantimmar) | Anteckning |
|-------------------------|-----|-----------------------|----|-----------------|---|---|---------------------|------------|---------|-----------|---------------|-------------------------|------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Drift | För-varing | | | | | |
| | | | | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 | | |
| 814060 | 01 | TERMOSTAT | -- | - | - | 1 | VB | --- | ME | CVA | ASM 35-43-301 | | |
| | 02 | F6907-000002 | | 1 | 1 | 2 | | | FVST | 35 | REPARATION | | |
| | 03 | VAPOR-25523210 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | | | | | | | | | | | | |
| | 05 | 02-7, -24 | | | | | | | | | | | |
| | 06 | KABIN INLOPP | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| 814070 | 01 | TERMOSTAT | -- | - | - | 1 | VB | --- | ME | CVA | ASM 35-43-302 | | |
| | 02 | F6907-000003 | | 1 | 1 | 1 | | | FVST | 35 | REPARATION | | |
| | 03 | VAPOR-25523211 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | | | | | | | | | | | | |
| | 05 | 02-8 | | | | | | | | | | | |
| | 06 | UTLOPP | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| <u>VARMLUFT KAMEROR</u> | | | | | | | | | | | | | |
| 814080 | 01 | RELÄ | -- | - | - | - | VB | --- | ME | CVA | ASM 35-81-333 | | |
| | 02 | F6400-000184 | | - | 3 | - | | | FVST | 35 | PROVNING | | |
| | 03 | SAAB -EH19-1 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | | | | | | VB | | ME | | CVV-500:437 | | |
| | 05 | 03-4, -5, -6, | | | | | | | CVA | | REPARATION | | |

| Adress | Rad | Materielidentifiering | Ue | Antal / Version | | | Intervall/Tillfälle | | Åtg. på fred | Huvud-vst av I krig | Föreskrift | Arbetsvolym (Mantimmar) | Anteckning |
|---------------------------------------|-----|-----------------------|----|-----------------|---|---|---------------------|----------------|--------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Drift | För- varing | | | | | |
| | | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | | |
| | | | | 7 | 8 | 9 | | | | | | | |
| <u>GRUPP 815</u> <u>TANKPUMPAR</u> | | | | | | | | | | | | | |
| 815010 | 01 | RELA | -- | - | - | 2 | 1800TIM | --- | ME | CVA | ASM 35-81-320 | | |
| | 02 | F2672-000005 | | 2 | 2 | 2 | | | FVST | 35 | PROVNING | | |
| | 03 | CUTLE-6042-H31 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | | | | | | VB | | ME | | U-FÖRESKRIFT | | |
| | 05 | E1-4, -5 | | | | | | | CVA | | REPARATION | | |
| <u>HUVUTLÖSNING</u> | | | | | | | | | | | | | |
| 815020 | 01 | ALKBATT 24V 1,3AH | UE | - | - | 2 | 1MRNAD | | ME | CVA | ASM 35-81-367 | | ALTERNATIVT |
| | 02 | M2673-810310 | | 1 | 1 | 1 | 2MRNAD | | FVST | 35 | TILLSYN | | M2673-81G32C |
| | 03 | JUACK-20 C-13-H | | | | | | | | | | | |
| | 04 | | | | | | 1RR | | ME | | ASM 35-81-367 | | |
| | 05 | E2-18, -19 | | | | | | | CVA | | ÖVERSYN | | |
| | 06 | | | | | | | | | | | | |
| | 07 | | | | | | 1MRNAD- | | ME | | ASM 35-81-367 | | LADDAT BATTERI |
| | 08 | | | | | | 6MRNAD | | FVST | | LADDAS FÖRE MONTERING I FPL | | |
| | 09 | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | | | | | | >6MRNAD | | ME | | ASM 35-81-367 | | LADDAT BATTERI |
| | 12 | | | | | | | | FVST | | URLADDNING | | |
| | 13 | | | | | | | | | | LADDNING | | |
| | 14 | | | | | | | | | | | | |
| | 15 | | | | | | <1RR | | ME | | ASM 35-81-367 | | KORTSLUTET |
| | 16 | | | | | | | | FVST | | LADDAS MED DUBBEL LADDNINGSTID | | BATTERI |
| | 17 | | | | | | | | | | | | |
| | 18 | | | | | | | | | | | | |
| | 19 | | | | | | 1RR | | ME | | ASM 35-81-367 | | LADDAT ELLER |
| | 20 | | | | | | | | CVA | | BYTE AV ELEKTROLYT OCH | | KORTSLUTET |
| | 21 | | | | | | | | | | LADDNING FÖRE INMONTE- | | BATTERI |
| | 22 | | | | | | | | | | RING I FPL | | |

| Adress | Rad | Materielidentifiering | Ue | Antal / Version | | | Intervall/Tillfälle | | Åtg. på | Huvud-vst | Föreskrift | Arbetsvolym (Mantimmar) | Anteckning |
|--------|-----|-----------------------|----|-----------------|---|---|---------------------|------------|---------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|----------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Drift | För-varing | | | | | |
| | | | | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 | | |
| 815030 | 01 | ALKBATT 24V 1,3AH | UE | - | - | 2 | 1MÅNAD | | ME | CVA | ASM 35-81-367 | ALTERNATIVT M2673-810310 | |
| | 02 | M2673-810320 | | 1 | 1 | 1 | 2MÅNAD | | FVST | 35 | TILLSYN | | |
| | 03 | JUACK-A3-36036 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | | | | | | 1ÅR | | ME | | ASM 35-81-367 | | |
| | 05 | E2-18, -19 | | | | | | | CVA | | ÖVERSYN | | |
| | 06 | | | | | | | | | | | | |
| | 07 | | | | | | | 1MÅNAD- | ME | | ASM 35-81-367 | | LADDAT BATTERI |
| | 08 | | | | | | 6MÅNAD | | FVST | | LADDAS FÖRE MONTERING I FPL | | |
| | 09 | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | | | | | | | >6MÅNAD | ME | | ASM 35-81-367 | | LADDAT BATTERI |
| | 12 | | | | | | | | FVST | | URLADDNING | | |
| | 13 | | | | | | | | | | LADDNING | | |
| | 14 | | | | | | | | | | | | |
| | 15 | | | | | | | <1ÅR | ME | | ASM 35-81-367 | | KORTSLUTET |
| | 16 | | | | | | | | FVST | | LADDAS MED DUBBEL LADDNINGSTID | | BATTERI |
| | 17 | | | | | | | | | | | | |
| | 18 | | | | | | | | | | | | |
| | 19 | | | | | | | 1ÅR | ME | | ASM 35-81-367 | | LADDAT ELLER |
| | 20 | | | | | | | | CVA | | BYTE AV ELEKTROLYT OCH | | KORTSLUTET |
| | 21 | | | | | | | | | | LADDNING FÖRE MONTERING | | BATTERI |
| | 22 | | | | | | | | | | I FPL | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| 815040 | 01 | ALKBATT 24V 1,3AH | UE | - | - | 2 | 2MÅNAD | | ME | CVA | ASM 35-81-367 | ALTERNATIVT M2673-810340 | |
| | 02 | M2673-810330 | | 1 | 1 | 1 | | | FVST | 35 | TILLSYN | | |
| | 03 | JUACK-A3-40964 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | | | | | | 1ÅR | | ME | | ASM 35-81-367 | | |
| | 05 | E2-18, -19 | | | | | | | CVA | | ÖVERSYN | | |
| | 06 | | | | | | | | | | | | |
| | 07 | | | | | | | 1MÅNAD- | ME | | ASM 35-81-367 | | LADDAT BATTERI |
| | 08 | | | | | | 6MÅNAD | | FVST | | LADDAS FÖRE MONTERING I FPL | | |
| | 09 | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | | | | | | | >6MÅNAD | ME | | ASM 35-81-367 | | LADDAT BATTERI |
| | 12 | | | | | | | | FVST | | URLADDNING | | |
| | 13 | | | | | | | | | | LADDNING | | |
| | 14 | | | | | | | | | | | | |
| | 15 | | | | | | | <1ÅR | ME | | ASM 35-81-367 | | KORTSLUTET |
| | 16 | | | | | | | | FVST | | LADDAS MED DUBBEL LADDNINGSTID | | BATTERI |
| | 17 | | | | | | | | | | | | |
| | 18 | | | | | | | | | | | | |
| | 19 | | | | | | | 1ÅR | ME | | ASM 35-81-367 | | LADDAT ELLER |
| | 20 | | | | | | | | CVA | | BYTE AV ELEKTROLYT OCH | | KORTSLUTET |
| | 21 | | | | | | | | | | LADDNING FÖRE MONTERING | | BATTERI |
| | 22 | | | | | | | | | | I FPL | | |

| Adress | Rad | Materielidentiflering | Ue | Antal / Version | | | Intervall/Tillfälle | | Åtg. på | Huvud-vst | Föreskrift | Arbetsvolym (Mantimmar) | Anteckning |
|--------------------|-----|-----------------------|----|-----------------|---|---|---------------------|------------|---------|-----------|--|-------------------------|--------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Drift | För-varing | | | | | |
| | | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | | |
| | | | | 7 | 8 | 9 | | | | | | | |
| 815050 | 01 | ALKBATT 24V 1,3AH | UE | - | - | 2 | 2MRNAD | | ME | CVA | ASM 35-81-367 | | ALTERNATIVT |
| | 02 | M2673-810340 | | 1 | 1 | 1 | | | FVST | 35 | TILLSYN | | M2673-810330 |
| | 03 | JUACK-03-53666 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | | | | | | 1RR | | ME | | ASM 35-81-367 | | |
| | 05 | E2-18, -19 | | | | | | | CVA | | ÖVERSYN | | |
| | 06 | | | | | | | | | | | | |
| | 07 | | | | | | 1MRNAD-6MRNAD | | ME | | ASM 35-81-367 | | LADDAT BATTERI |
| | 08 | | | | | | | | FVST | | LADDAS FÖRE MONTERING I FPL | | |
| | 09 | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | | | | | | >6MRNAD | | ME | | ASM 35-81-367 | | LADDAT BATTERI |
| | 12 | | | | | | | | FVST | | URLADDNING | | |
| | 13 | | | | | | | | | | LADDNING | | |
| | 14 | | | | | | | | | | | | |
| | 15 | | | | | | <1RR | | ME | | ASM 35-81-367 | | KORTSLUTET |
| | 16 | | | | | | | | FVST | | LADDAS MED DUBBEL LADDNINGSTID | | BATTERI |
| | 17 | | | | | | | | | | | | |
| | 18 | | | | | | | | | | | | |
| | 19 | | | | | | 1RR | | ME | | ASM 35-81-367 | | LADDAT ELLER |
| | 20 | | | | | | | | CVA | | BYTE AV ELEKTROLYT OCH LADDNING FÖRE MONTERING I FPL | | KORTSLUTET BATTERI |
| | 21 | | | | | | | | | | | | |
| | 22 | | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| <u>LUFTBROMSAR</u> | | | | | | | | | | | | | |
| 815060 | 01 | RELX | -- | - | - | 2 | VB | --- | ME | CVA | ASM 35-81-333 | | |
| | 02 | F6400-000184 | | - | - | - | | | FVST | 35 | PROVNING | | |
| | 03 | SAAB -EH19-1 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | | | | | | VB | | ME | | CVV-500:437 | | |
| | 05 | E3-8, -9 | | | | | | | CVA | | REPARATION | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| 815070 | 01 | RELABOX | -- | - | - | - | 460TIM | --- | ME | CVA | UFA 35-30-4002 | | |
| | 02 | F6400-048264 | | 1 | - | 1 | | | FVST | | TILLSYN | | |
| | 03 | SAAB -1321709-002 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | | | | | | | | | | | | |
| | 05 | V210 | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |

| Adress | Rad | Materielidentiflering | Ue | Antal / Version | | | Intervall/Tillfälle | | Åtg. på | Huvud- vst | Föreskrift | Arbetsvolym (Mantimmar) | Anteckning |
|------------------------|-----|-------------------------|----|-----------------|----|----|---------------------|-------------|------------------|------------|---------------|-------------------------|------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | Drift | För- varing | | | | | |
| | | | | 4 | 5 | 6 | | | Åtgärd av I fred | Åtgärd | | | |
| 815130 | 01 | LIKRIKTARE | -- | - | - | - | VB | --- | ME | CVA | ASM 35-81-316 | | |
| | 02 | F6541-00008 | | 1 | 1 | 1 | | | FVST | 35 | REPARATION | | |
| | 03 | TUDWE-14C, 12X(1-1-2-1) | | | | | | | | | | | |
| | 04 | | | | | | | | | | | | |
| | 05 | E7-109 | | | | | | | | | | | |
| 815140 | 01 | LÄGESGIVARE | UE | - | - | 1 | VB | --- | ME | CVM | ASM 35-65-320 | | |
| | 02 | F6400-003165 | | 2 | 2 | 2 | | | FVST | 35 | TILLSYN | | |
| | 03 | SAAB -RM14-6 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | | | | | | VB | | ME | | ASM 35-65-320 | | |
| | 05 | E7-17, -83 | | | | | | | CVM | | REPARATION | | |
| 815150 | 01 | LÄGESGIVARE | UE | - | - | 2 | VB | --- | ME | CVM | ASM 35-65-321 | | |
| | 02 | F6400-003166 | | 2 | 2 | 2 | | | FVST | 35 | TILLSYN | | |
| | 03 | SAAB -RM14-7 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | | | | | | VB | | ME | | ASM 35-65-321 | | |
| | 05 | E7-8, -27 | | | | | | | CVM | | REPARATION | | |
| 815160 | 01 | RELÅ | -- | - | - | 14 | VB | --- | ME | CVA | ASM 35-81-333 | | |
| | 02 | F6400-C0G184 | | 11 | 11 | - | | | FVST | 35 | PROVNING | | |
| | 03 | SAAB -EH19-1 | | | | | | | | | | | |
| | 04 | | | | | | VB | | ME | | CVV-500:437 | | |
| | 05 | E7-45, -54, -78, -79 | | | | | | | CVA | | REPARATION | | |
| | 06 | E7-80, -112 | | | | | | | | | | | |
| <u>BRANDBEKÄMPNING</u> | | | | | | | | | | | | | |
| 815170 | 01 | BRANDVARNINGSGIVARE | -- | - | - | 1 | VB | --- | ME | CVA | TOMT 35-862-1 | | |
| | 02 | M2962-101010 | | 1 | 1 | 1 | | | FVST | 35 | REPARATION | | |
| | 03 | GRAVI-15D | | | | | | | | | | | |
| | 04 | | | | | | | | | | | | |
| | 05 | L5-38 | | | | | | | | | | | |
| 815180 | 01 | RELABOX | UE | - | - | 2 | 1800TIM | --- | ME | CVA | TOMT 854-70 | | |
| | 02 | F3533-000018 | | 2 | 2 | 2 | | | FVST | 35 | TILLSYN | | |
| | 03 | GRAVI-D5860/C | | | | | | | | | | | |
| | 04 | | | | | | VB | | ME | | CVA 500-5:316 | | |
| | 05 | L5-10, -11 | | | | | | | CVA | | REPARATION | | |

