

1980-04-15

Sida 1 (10)

Tjänsteställe, handläggare F:UP/Å Hellström FFV-U/CVM 1340	Fastställd av E Vintheden /C-G Bringdal	Ändrad enligt 31	Upphäver UFS 35-00-1954C ¹⁾ 35-00-1954C:1
--	---	------------------	--

35

Underhållsplan Materiel

Grupp 813/814/815. Elanläggning

<u>Innehåll</u>		<u>Sida</u>
813 Belysning	C1, C2	2
814 Luftkonditionering	D2	4
815 Tankpumpar	E1	6
Huvutlösning	E2	6
Luftbromsar	E3	7
Huvmanövrering	E4	7
Höjdtrim	E6	7
Bränslesystem	E7	7
Brandbekämpning	L5	9
Stallvarning	L10	9

1 Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll,
se TOMT 80-140.

2 Speciella bestämmelser

Angivna drift- och kalendertider i denna
UFS är maxtider för underhållsintervallerna
och får inte överskridas. De i TOMT 80-140
angivna toleranserna för drift- och kalender-
tider gäller inte fpl 35.

1) Adress 814080, 815020 och 815030 samt "Version" 5
har utgått. Övriga ändringar markerade med streck
i margen.

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tiitfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
	0A	GRUPP 813/814/815 ELANLÄGGNING											
	0B	GRUPP 813											
	0C	BELYSNING											
	0D												
813010	01	ALKBATT 1,25V 4AH	--	-	-	6	2MÅNAD	ME	CVA	UFA 35-813-4001			
	02	M2673-001020		2	-	2		KOMP	35	TILLSYN			
	03	JUACK-RC-40A											
	04						2R	ME		UFA 35-813-4001			
	05							FVST		ÖVERSYN			
	06												
	07						2MÅNAD-	ME		UFA 35-813-4001			
	08						6MÅNAD	KOMP		LADDAS FÖRE MONTERING I			
	09									FPL			
	10												
	11						>6MÅNAD	ME		UFA 35-813-4001		FÖRVARAS UR-	
	12							FVST		URLADDAS		LADDAT	
813020	01	RELX	--	-	-	2	VB	---	ME	CVA	ASM 35-81-339		
	02	F2336-000020		2	-	-			FVST	35			
	03	BILLM-S-2031/2MOD											
	04												
	05	C1-8, -9											
813030	01	RELX	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	ASM 35-81-351		
	02	F4306-000002		-	-	2			FVST	35			
	03	LEACH-7064-238											
	04												
	05	C1-8, -9											
813040	01	IMPULSGIVARE	--	-	-	1	VB	---	ME	CVA	ASM 35-81-324	ALTERNATIVT	
	02	F6064-000192		1	-	1			FVST	35		F6064-000442	
	03	SATT -10300B											
	04												
	05	C2-8											

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	Åtgärd av I fred	Åtgärd			
				4	5	6							
813050	01	IMPULSGIVARE	--	-	-	1	VB	---	ME	CVA	ASM 35-81-324	ALTERNATIVT F6064-000192	
	02	F6064-000442		1	-	1			FVST	35			
	03	SATT -4-5050002											
	04												
	05	C2-8											
813060	01	RELX	--	-	-	1	VB	---	ME	CVA	ASM 35-81-333		
	02	F6400-000184		1	-	-			FVST	35	PROVNING		
	03	SAAB -EH19-1											
	04						VB		ME		U-FÖRESKRIFT		
	05	C2-9							CVA		REPARATION		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mentimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
	0A	GRUPP 814											
	0B	LUFTKONDITIONERING											
	0C												
814010	01	FÖRSTÄRKARENHET	UE	-	-	-	VB	---	ME	CVA	ASM 35-49-315		
	02	F6400-010260		1	-	-			FVST	35			
	03	SAAB -EJ24-3											
	04												
	05	D2-10											
814020	01	KONTROLLBOX	UE	-	-	1	VB	---	ME	CVA	ASM 35-43-312	ALTERNATIVT	
	02	F6907-000004		1	-	1			FVST	35		F6907-000001	
	03	VAPOR-D25530150											
	04												
	05	D2-11											
814030	01	KONTROLLBOX	UE	-	-	1	VB	---	ME	CVA	ASM 35-43-313	ALTERNATIVT	
	02	F6907-000001		1	-	1			FVST	35		F6907-000004	
	03	VAPOR-D25530150-01											
	04												
	05	D2-11											
814040	01	KONTROLLBOX	UE	-	-	-	VB	---	ME	CVA	ASM 35-81-384		
	02	F6400-003205		-	-	1			FVST	35			
	03	SAAB -6014007-003											
	04												
	05	D2-35											
814050	01	RELX	--	-	-	2	VB	----	ME	CVA	ASM 35-81-333		
	02	F6400-000184		2	-	-			FVST	35	PROVNING		
	03	SAAB -EM19-1											
	04						VB		ME		U-FÖRESKRIFT		
	05	3:D2-15,-16,							CVA		REPARATION		
	06	4:D2-17,-18											

Adress	Rad	Materielidentifiering	Uo	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
	0A	GRUPP 815											
	0B	TANKPUMPAR											
	0C												
815010	01	RELA	--	-	-	2	1800TIM	---	ME	CVA	ASM 35-81-320		
	02	F2672-000005		2	-	2			FVST	35	TILLSYN		
	03	CUTLE-6042-H31											
	04												
	05	E1-4, -5											
	0A	HUVUTLÖSNING											
	0B	-----											
	0C												
	0D	BATTERI SOM FÖRVARAS URLADDAT, SE MVIF											
815040	01	ALKBATT 24V 1,3AH	UE	-	-	2	2MRNAD		ME	CVA	ASM 35-81-367	TOTALTID 3MRN	
	02	M2673-810330		1	-	1			FVST	35	TILLSYN		
	03	JUACK-A3-40964											
	04						1RR		ME		ASM 35-81-367	TOTALTID 1RR	
	05	E2-18, -19							CVA		ÖVERSYN		
	06												
	07						2MRNAD		ME		ASM 35-81-367	ALTERNATIVT	
	08								FVST		TILLSYN	M2673-810340	
	09												
	10						1RR		ME		ASM 35-81-367		
	11								CVA		ÖVERSYN		
	0A	BATTERI SOM FÖRVARAS URLADDAT, SE MVIF											
815050	01	ALKBATT 24V 1,3AH	UE	-	-	2	2MRNAD		ME	CVA	ASM 35-81-367	TOTALTID 3MRN	
	02	M2673-810340		1	-	1			FVST	35	TILLSYN		
	03	JUACK-03-53666											
	04						1RR		ME		ASM 35-81-367	TOTALTID 1RR	
	05	E2-18, -19							CVA		ÖVERSYN		
	06												
	07						2MRNAD		ME		ASM 35-81-367	ALTERNATIVT	
	08								FVST		TILLSYN	M2673-810330	
	09												
	10						1RR		ME		ASM 35-81-367		
	11								CVA		ÖVERSYN		

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd			
	0A 0B	LUFTBROMSAR											
815060	01 02 03 04 05	RELA F6400-000184 SAAB -EH19-1 E3-8, -9	--	-	-	2	VB	---	ME FVST	CVA 35	ASM 35-81-333 PROVNING		
							VB		ME CVA		U-FÖRESKRIFT REPARATION		
815070	01 02 03 04 05	RELABOX F6400-048264 SAAB -1321709-002 V210	--	-	-	-	460TIM	---	ME FVST	CVA	UFA 35-815-4001 TILLSYN		
	0A 0B	HUVMANÖVRERING											
815080	01 02 03 04 05	ELDOMKRAFT F6400-003162 SAAB -PP16-11 E4-5	UE	-	-	1	1800TIM		ME CVM	CVA 315	UFA 35-10-4300 ÖVERSYN		
							10RR		ME CVM		UFA 35-10-4300 FÖRRÄDSUNDERHÅLL		
	0A 0B	HÖJDTRIM											
815090	01 02 03 04 05 06	RELA F6400-000184 SAAB -EH19-1 3:E6-7, TOM-11, -14 4:E6-9	--	-	-	6	VB	---	ME FVST	CVA 35	ASM 35-81-333 PROVNING		
							VB		ME CVA		U-FÖRESKRIFT REPARATION		
	0A 0B	BRÄNSLESYSTEM											
815100	01 02 03 04 05	FILTER F6400-002692 SAAB -EF8-1 E7-125	--	-	-	-	VB	---	ME FVST	CVA 35	ASM 35-65-342		

Adress	Rad	Materialidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
	0A	BRANDBEKÄMPNING											
	0B												
815170	01	BRANDVARNINGSGIVARE	--	-	-	1	VB	---	ME	CVA	TOMT 35-862-1		
	02	M2962-101010		1	-	1			FVST	35			
	03	GRAVI-15D											
	04												
	05	L5-38											

815180	01	RELÄBOX	UE	-	-	2	1800TIM	---	ME	CVA	TOMT 854-70		
	02	F3533-000018		2	-	2			FVST	35	TILLSYN		
	03	GRAVI-D5860/C											
	04												
	05	L5-10, -11											

	0A	STALLVARNING											
	0B												
815190	01	ANFALLSVINKELIND	--	-	-	2	VB	---	ME	CVA	UFA 35-86-4329		
	02	M3254-002010		1	-	1			FVST	35			
	03	WESIN-60LW520630											
	04												
	05	L10-12											

815200	01	ANFALLSVINKELGIVARE	UE	-	-	1	460TIM		ME	CVA	U-FÖRESKRIFT		
	02	M2921-120020		1	-	1			CVA	381	ÖVERSYN		
	03	TEDYN-SL29299-3											
	04						SAR		ME		U-FÖRESKRIFT		
	05	L10-16							CVA		PROVNING		

815210	01	FÖRSTÄRKARE	UE	-	-	1	VB	---	ME	CVA	ASM 35-81-394		
	02	F6400-017683		1	-	1			FVST	381			
	03	SAAB -9301231-16-1											
	04												
	05	L10-4											
