

Ant av utg D/ 79

1977-04-19

Sida 1 (29)

Tjänsteställe, handläggare F:UP/Å Hellström 1340/CVM Ljungaeus	Fastställd av J-O Arman /B Persson	Ändrad enligt <i>Se 1</i>	Upphäver UFS 35-00-1958B 1) -1958B:1
--	--	------------------------------	--

35

Underhållsplan apparater

Grupp 841. Radioinstallation

<u>Innehåll</u>		<u>Sida</u>
Antenner	F1/11	2
Bandspelarinstallation		4
Dataomvandlare FD 10	F11	5
Dataomvandlare FD 11	F11	9
Flygradio FR 13	F1/11	13
Flygradio FR 14	F1/11	14
Flygradio FR 21/FR 28-21	F11	16
Signalanalysator		29

Allmänna bestämmelser

Allmänna underhållsdirektiv, se OSM och TOMT 80-140.

1) Helt omarbetad

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0010	ANTENNER ANTENN F6400-020219 SAAB-1295693-1 (F1-10)	-	1					E F G H VB	--- ---	BE KOMP ME FVST	UFS 35-841-2002 RESISTANSMÄTNING --- REPARATION	FFV-U (CVM) 35	STJÄRTANTENN T O M 35065
0020	ANTENN F6400-020221 SAAB-1295777-1 (F1-10)	-	1								SE POS 0010		STJÄRTANTENN FR O M 35066
0030	ANTENN F6400-009612 SAAB-1270831-001 (F11-10)	-		1							SE POS 0010		STJÄRTANTENN
0040	ANTENN F6400-020212 SAAB-1289963-1 (F11-10)	-			1						SE POS 0010		STJÄRTANTENN
0050	VHF/UHF ANTENN F3808-000002 CCC VU10-172-2 (F11-35)	-			1			E F G H VB	--- ---	BE KOMP ME FVST	UFS 35-80-2215 KONTROLL --- REPARATION	FFV-U (CVM) 35	

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0060	MOTTAGARANTENN F6400-014421 SAAB-1254099-2 (F2-5, F12-5)	-	1		1	1	1				SE UFS 35-00-1959		
0070	MOTTAGARANTENN F6400-020192 SAAB-1254099-1 (F2-5)	-			1						SE UFS 35-00-1959		

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0080	BANDSPELARINSTALLATION BANDINSPELARE FB 2 M3880-002010 PHIL -RP 914.650 (F11-12)	UE		1	1	1	VB	---	ME FVST	---	FFV.U (CVA) 227 228 220		
							VB	---	ME CVA	---	REPARATION		

))))

Pos	Materielidentifering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av		Åtgärd	
0090	DATAOMVANDLARE FD 10 DATAOMVANDLARE M3161-501010 SRT -SE204 (F11)	-		1				E F G H	---	BE KOMP	UFS 35-80-2311 KONTROLL	FFV-U (CVA) 227	SE MATSEK
0100	. KRAFTOMFORMARE M3161-501148 SRT -SU2999A (F11-11)	UE	1				VB	---	9 ÅR	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT FÖR M3161-501010 TILLSYN/REPARATION	FFV-U (CVA) 227	SE MATSEK
										ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT FÖR M3161-501010 TILLSYN		
										ME CVA	CVA 510 A 289 REPARATION		
0110	. PROGRAMENHET M3161-501118 SRT -SU2997 (F11-7)	UE	1				VB	---	6 ÅR	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT FÖR M3161-501010 TILLSYN	FFV-U (CVA) 227	SE MATSEK
										ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT FÖR M3161-501010 TILLSYN		
										ME CVA	CVA 590-2-97 REPARATION		

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0120	.. DIVERSEKORT F5995-002800 SRT -SU2997 A309	-		1				VB	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT FÖR M3161-501010 BYTE	FFV-U (CVA) 227	SE MATSEK
								VB	---	ME CVA	CVA 590-2:97 REPARATION		
0130	.. GRINDKORT F5995-002799 SRT -SU2997 A308	-									SE POS 0120		
0140	.. MATRISKORT F5995-002796 SRT -SU2997 A305	-									SE POS 0120		
0150	.. OSCILLATORKORT F5995-002797 SRT -SU2997 A306	-									SE POS 0120		
0160	.. SYNKKORT F5995-002798 SRT -SU2997 A307	-									SE POS 0120		
0170	.. TRANSMISSIONSKORT F5995-002795 SRT -SU2997 A204	-									SE POS 0120		

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0180	. REGISTERENHET M3161-501128 SRT -SU2998 (F11-17)	-										SE POS 0110	
0190	.. ADRESSKORT F5995-002501 SRT -SU2998 A305	-										SE POS 0120	
0200	.. BOTTENKORT F5995-002803 SRT -SU2998 A508	-										SE POS 0120	
0210	.. FÖRSTÄRKARKORT F5995-002802 SRT -SU2998 A404	-										SE POS 0120	
0220	.. KOMMANDOKORT F5995-002502 SRT -SU2998 A406	-										SE POS 0120	
0230	.. NOLLSTÄLLNINGSKORT F5995-002503 SRT -SU2998 A407	-										SE POS 0120	
0240	.. REGISTERKORT A F5995-002500 SRT -SU2998 A303	-										SE POS 0120	

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0250	.. REGISTERKORT B F5995-002504 SRT -SU2998 B303	-										SE POS 0120	

U 370/77

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0260	DATAOMVANDLARE FD 11 DATAOMVANDLARE M3161-502011 (F11)	-				1	E F G H	---	BE KOMP	UFS 35-80-2312 KONTROLL	FFV-U (CVA) 228	SE MATSEK	
0270	. KRAFTOMFORMARE M3161-502138 SRT -SU40322 (F11-3)	UE				1	VB	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT FÖR M3161-502011 TILLSYN/REPARATION	FFV-U (CVA) 228	SE MATSEK	
							---	9 ÅR	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT FÖR M3161-502011 TILLSYN			
							VB	---	ME CVA	CVA 590-2:365 REPARATION			
0280	. PROGRAMENHET M3161-502118 SRT -SU40320 (F11-4)	-								SE POS 0270			
0290	. GRINDKORT F5995-002509 SRT -SU40320 A205	-				1	VB	---	ME FVST	TILLSYNSFÖRESKRIFT FÖR M3161-502011 BYTE	FFV-U (CVA) 228	SE MATSEK	
							VB	---	ME CVA	CVA 590-2:365 REPARATION			

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0300	.. MATRISKORT F5995-002506 SRT -SU40320 A103	-								SE POS 0290			
0310	.. OSCILLATORKORT F5995-002507 SRT -SU40320 A202	-								SE POS 0290			
0320	.. SYNKKORT F5995-002508 SRT -SU40320 A204	-								SE POS 0290			
0330	.. TRANSMISSIONSKORT F5995-002505 SRT -SU3345 A101	-								SE POS 0290			
0340	. REGISTERENHET M3161-502128 SRT -SU40321 (F11-5)	-								SE POS 0270			
0350	.. ADRESSKORT F5995-002515 SRT -SU40321 A109	-								SE POS 0290			

U 370/77

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0360	.. AVSTÅNDSKORT F5995-002511 SRT -SU40321 A102	-								SE POS 0290			
0370	.. BÄRINGSKORT F5995-002512 SRT -SU40321 A103	-								SE POS 0290			ALT F5995-005124
0380	.. FÖRSTÄRKARKORT F5995-002510 SRT -SU40321 A101	-								SE POS 0290			
0390	.. HÖJDKORT F5995-002513 SRT -SU40321 A107	-								SE POS 0290			
0400	.. HÖJDVINKELKORT F5995-002805 SRT -SU40321 A106	-								SE POS 0290			
0410	.. HÖJDÄNDRINGSKORT F5995-002517 SRT -SU40321 A204	-								SE POS 0290			
0420	.. KOMMANDO/SKEDKORT F5995-002514 SRT -SU40321 A108	-								SE POS 0290			

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0430	.. KURSKORT F5995-005124 SRT -SU40321 A105	-										SE POS 0290	ALT F5995-002512
0440	.. REFERENSKORT F5995-002516 SRT -SU40321 A110	-										SE POS 0290	

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0450	FLYGRADIO FR 13 FLYGRADIO FR 13 M3955-013010 (F1, F11)	-	1	1	1			E F G H	---	BE KOMP	UFS 35-80-2211, -2212 KONTROLL	FFV-U (CVA) 226 227	
0460	. MANÖVERENHET M3955-013138 AGA -393149 (F1-4, F11.4)	UE	1	1	1			VB VB	3 ÅR ---	ME FVST ME CVA	TOMT FR 13-2 PRESTANDAMÄTNING CVA 590-2:253 REPARATION	FFV-U (CVA) 226 227	
0470	. MANÖVERENHET M3955-013148 AGA -393151 (F1-3)	UE		1				VB VB	6 ÅR ---	ME FVST ME CVA	TOMT FR 13-2 PRESTANDAMÄTNING CVA 590-2:253 REPARATION	FFV-U (CVA) 226 227	
0480	. SÄNDTAGARE M3955-013118 AGA -392662 (F1-5, F11-5)	UE	1	1	1			E F G H VB	3 ÅR -	ME FVST ME CVA	TOMT FR 13-2 PRESTANDAMÄTNING CVA 590-2:253 REPARATION	FFV-U (CVA) 226 227	sc: 1

Pos	Materielidentifering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0490	FLYGRADIO FR 14 FLYGRADIO FR 14 M3955-014010 (F1), A C	-	1	1				E F G H	---	BE KOMP	UFS 35-80-2211 KONTROLL	FFV-U (CVA) 226 227	
0500	. ANTENNOMKOPPLARE M2482-804510 SRT -SU2999C (F1-11)	UE	1					VB --- VB	--- 6 ÅR ---	ME FVST ME FVST ME CVA	CVA 510 A 288 TILLSYN/REPARATION --- PRESTANDAKONTROLL CVA 510 A 289 REPARATION	FFV-U (CVA) 226	
0510	. ANTENN-MIKOMKOPPLARE M2482-804610 SRT -SU2999D (F1-19)	UE		1				VB --- VB	--- 6 ÅR ---	ME FVST ME FVST ME CVA	CVA 510 A 288 TILLSYN/REPARATION --- PRESTANDAKONTROLL CVA 510 A 289 REPARATION	FFV-U (CVA) 226	
0520	. KRAFTENHET M3955-014138 CORAC-127B-1 MOD (F1-11) A (F1-24) C	UE	1	1				E F G H VB	6 ÅR ---	ME FVST ME CVA	TOMT ER 14-1 PRESTANDAMÄTNING CVA 510 A 205 REPARATION	FFV-U (CVA) 226 227	Se 1

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	
0530	. MOTTAGARE M3955-014128 CORAC-51X-3 MOD (F1-15) A (F1-20) C	UE	1	1			E F G H VB	6 ÅR ---	ME FVST ME CVA	TOMT FR 14-1 PRESTANDAMÄTNING CVA 510 A 205 REPARATION	FFV-U (CVA) 226 227	
0540	. SÄNDARE M3955-014118 CORAC-171-8-A MOD (F1-16) A (F1-21) C	UE	1	1			E F G H VB	6 ÅR -	ME FVST ME CVA	TOMT FR 14-1 PRESTANDAMÄTNING CVA 510 A 205 REPARATION	FFV-U (CVA) 226 227	Se 1

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av		Åtgärd	
0550	FLYGRADIO FR 21/FR 28-21 FLYGRADIO M3955-021051 (FR 21E)	-		1				E F G H	---	BE KOMP	UFS 35-80-2213 KONTROLL	FFV-U (CVA) 227 228 229	
0560	FLYGRADIO M3955-021061 (FR 21F)	-		1				E F G H	---	BE KOMP	UFS 35-80-2213 KONTROLL	FFV-U (CVA) 227 228 229	
0570	FLYGRADIO M3955-021071 (FR 21B-13)	-		1				E F G H	---	BE KOMP	UFS 35-80-2212, -2214 KONTROLL	FFV-U (CVA) 227 228 229	
0580	FLYGRADIO M3955-021131 (FR 21-35D) (F11)	-		1				E F G H	---	BE KOMP	UFS 35-80-2216 KONTROLL	FFV-U (CVA) 227 228 229	
0590	FLYGRADIO FR 28/21 M3955-028011	-		1				E F G H	---	BE KOMP	UFS 35-80-2215 KONTROLL	FFV-U (CVA) 228	

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0600	. ANPASSNINGSENHET FR 21-28 F3600-009520 AGA -631 364 701 (F11-32)	UE			1			VB	---	ME FVST	UFA FR 21-4001 PRESTANDAMÄTNING/ REPARATION	FFV-U (CVA) 228	
							---		9 ÅR	ME FVST	UFA FR 21-4001 PRESTANDAMÄTNING		
								VB	---	ME CVA	CVA 4440-3:26 REPARATION		
0610	. ANPASSNINGSENHET M3955-021258 AGA -631 190 774 (F11-13)	UE			1			VB	9 ÅR	ME FVST	TOMT FR 21-1 PRESTANDAMÄTNING	FFV-U (CVA) 227	
								VB	---	ME CVA	CVA 590-2:356 REPARATION		
0620	. HÖGEFFEKTSTEG M3955-021138 AGA -631 190 163 (F11-5:1) D (F11-5) E (F11-11) F	UE		1	1	1		VB	9 ÅR	ME FVST	TOMT FR 21-1 PRESTANDAMÄTNING	FFV-U (CVA) 228 229	(AMR-204) ALT M3955-021248 INGÅENDE MODULER I M3955-021138 FÅR INTE BYTAS PÅ FVST
								VB	---	ME CVA	CVA 590-2:356 REPARATION		
0630	. HÖGEFFEKTSTEG M3955-021248 AGA -631 190 656 (F11-5:1) D (F11-5) E (F11-11) F	UE		1	1	1		VB	9 ÅR	ME FVST	TOMT FR 21-1 PRESTANDAMÄTNING/ BYTE AV SUE	FFV-U (CVA) 228 229	(AMR-204) ALT M3955-021138
								VB	---	ME CVA	CVA 590-2:356 REPARATION		

Pos	Materielidentifering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing		Åtgärd av	Åtgärd	
0640	.. AMPLITUDMODULATOR F3600-002915 AGA -631 190 316	-		1	1	1		VB	----	ME FVST	TOMT FR 21-1 BYTE	FFV-U (CVA) 228 229	MODUL AM
								VB	----	ME CVA	CVA 590-2:356 REPARATION		
0650	.. ANTENNENHET F3600-002924 AGA -631 190 739	-		1	1	1		VB	----	ME FVST	TOMT FR 21-1 BYTE	FFV-U (CVA) 228 229	MODUL AE
								VB	----	ME CVA	CVA 590-2:356 REPARATION		
0660	.. EFFEKTFÖRSTÄRKARE 1 F3600-002926 AGA -631 190 755	-		1	1	1		VB	----	ME FVST	TOMT FR 21-1 BYTE	FFV-U (CVA) 228 229	MODUL EF1V ERSÄTTTS AV F3600-003817
								VB	----	ME CVA	CVA 590-2:356 REPARATION		
0670	.. EFFEKTFÖRSTÄRKARE 1 F3600-003817 AGA -631 363 241	-									SE POS 0660		
0690	.. EFFEKTFÖRSTÄRKARE 2 F3600-009792 AGA -631 363 221	-									SE POS 0660		MODUL EF2V

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0700	.. FILTERENHET F3600-002920 AGA -631 190 660	-		1	1	1	VB	---	ME FVST	TOMT FR 21-1 BYTE	FFV-U (CVA) 228 229	MODUL FE	
							VB	---	ME CVA	CVA 590-2:356 REPARATION			
0710	.. FÖRFÖRSTÄRKARE F3600-002925 AGA -631 190 753	-		1	1	1	VB	---	ME FVST	TOMT FR 21-1 BYTE	FFV-U (CVA) 228 229	MODUL FFV	
							VB	---	ME CVA	CVA 590-2:356 REPARATION			
0720	.. KRAFTENHET F3600-002911 AGA -631 190 286	-		1	1	1	VB	---	ME FVST	TOMT FR 21-1 BYTE	FFV-U (CVA) 228 229	MODUL KE	
							VB	---	ME CVA	CVA 590-2:356 REPARATION			
0730	. LÅGEFFEKSTEG M3955-021128 AGA -631 190 162 (F11-13) D (F11-5:2) D (F11-5) E (F11-11)F	UE		1	1	1	VB	---	ME FVST	TOMT FR 21-1 PRESTANDAMÄTNING	FFV-U (CVA) 227 228 229	(AMR-202) ALT M3955-021238 INGÅENDE MODULER I M3955-021128 FÅR INTE BYTAS PÅ FVST	
							---	9 ÅR	ME FVST	TOMT FR 21-1 PRESTANDAMÄTNING			
							VB	---	ME CVA	CVA 590-2:356 REPARATION			

Pos	Materielidentifering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av		Åtgärd	
0740	. LÄGEFFEKTSTEG M3955-021238 AGA -631 190 655 (F11-13) D (F11-5:2) D (F11-5) E (F11-11) F	UE		1	1	1		VB	---	ME FVST	TOMT FR 21-1 PRESTANDAMÄTNING/ BYTE AV SUE	FFV-U (CVA) 227 228 229	(AMR-202) ALT M3955-021128
								---	9 ÅR	ME FVST	TOMT FR 21-1 PRESTANDAMÄTNING		
								VB	---	ME CVA	CVA 590-2:356 REPARATION		
0750	.. AMPLITUDMODULATOR F3600-002915 AGA -631 190 316	-		1	1	1		VB	---	ME FVST	TOMT FR 21-1 BYTE	FFV-U (CVA) 227 228 229	MODUL AM
								VB	---	ME CVA	CVA 590-2:356 REPARATION		
0760	.. ANTENNOMKOPPLARE F3600-002914 AGA -631 190 308	--		1	1	1		VB	---	ME FVST	TOMT FR 21-1 BYTE	FFV-U (CVA) 227 228 229	MODUL AO
								VB	---	ME CVA	CVA 590-2:356 REPARATION		
0780	.. EFFEKTFÖRSTÄRKARE 1 F3600-003817 AGA -631 363 241	-		1	1	1		VB	---	ME FVST	TOMT FR 21-1 BYTE	FFV-U (CVA) 227 228 229	MODUL EF1V
								VB	---	ME CVA	CVA 590-2:356 REPARATION		

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0790	.. FILTERENHET F3600-002913 AGA -631 190 306	-		1	1	1	VB	---	ME FVST	TOMT FR 21-1 BYTE	FFV-U (CVA) 227 228 229	MODUL FE	
						VB	---	ME CVA	CVA 590-2:356 REPARATION				
0800	.. FÖRFÖRSTÄRKARE F3600-002925 AGA -631 190 753	-		1	1	1	VB	---	ME FVST	TOMT FR 21-1 BYTE	FFV-U (CVA) 227 228 229	MODUL FFV	
						VB	---	ME CVA	CVA 590-2:356 REPARATION				
0810	. MANÖVERENHET M3955-021148 AGA -631 190 164 (F11-17)	UE		1	1	VB	---	ME FVST	TOMT FR 21-1 PRESTANDAMÄTNING/ REPARATION	FFV-U (CVA) 228 229	(AMR-206)		
						VB	---	ME FVST	TOMT FR 21-1 PRESTANDAMÄTNING				
						VB	9 ÅR	ME FVST	CVA 590-2:356 REPARATION				
0820	.. TONFREKVENSENHET F3600-002916 AGA -631 190 568	-		1	1	VB	---	ME FVST	TOMT FR 21-1 BYTE	FFV-U (CVA) 228 229	MODUL TE		
						VB	---	ME CVA	CVA 590-2:356 REPARATION				

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0830	. MANÖVERENHET 1D M3955-021398 AGA -631 191 074 (F11-4)	UE	1		VB	---		ME	TOMT FR 21-1 PRESTANDAMÄTNING/ REPARATION	FFV-U (CVA) 228 229	(AMR-206-1)		
					---	9 ÅR	ME	TOMT FR 21-1 PRESTANDAMÄTNING					
					VB	---	ME	CVA 590-2:356 REPARATION					
0840	. TONFREKVENSENHET F3600-002916 AGA -631 190 568	-	1	VB	---		ME	TOMT FR 21-1 BYTE	FFV-U (CVA) 228 229	MODUL TE			
				VB	---	ME	CVA 590-2:356 REPARATION						
0850	. MANÖVERENHET 2 M3955-021348 SEAB -E00044-0000 (F11-29) F (F11-31) D	UE	1	1	VB	---		ME	--- PRESTANDAMÄTNING/ REPARATION	FFV-U (CVA) 227 229	SE MATSEK		
				---	9 ÅR	ME	--- PRESTANDAMÄTNING						
				VB	---	ME	CVA 590-2:355 REPARATION						
0860	. MANÖVERENHET 1 M3955-022148 AGA -631 350 021	UE	1	VB	9 ÅR		ME	UFA FR 28-4002 PRESTANDAMÄTNING	FFV-U (CVA) 228	SE MATSEK			
				VB	---	ME	CVA 4440-3:24 REPARATION						

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0870	. MANÖVERENHET 3 FR 28 F3600-009521 AGA -631 364 701 (F11-30)	UE					1	VB	---	ME FVST	UFA FR 28-4001 PRESTANDAMÄTNING/ BYTE AV SUE	FFV-U (CVA) 228	
								VB	---	ME FVST	UFA FR 28-4001 PRESTANDAMÄTNING		
								VB	---	ME CVA	---	REPARATION	
0880	.. KRETSKORT MEO F3600-010681 AGA -631 364 705	-					1	VB	---	ME FVST	UFA FR 28-4001 BYTE	FFV-U (CVA) 228	
								VB	---	ME CVA	CVA 4440-3-31 REPARATION		
0890	.. KRETSKORT MEA F3600-010682 AGA -631 364 707	-					1	VB	---	ME FVST	UFA FR 28-4001 BYTE	FFV-U (CVA) 228	
								VB	---	ME CVA	CVA 4440-3-32 REPARATION		
0900	.. KRETSKORT MEB F3600-010683 AGA -631 364 709	-					1	VB	---	ME FVST	UFA FR 28-4001 BYTE	FFV-U (CVA) 228	
								VB	---	ME CVA	CVA 4440-3-33 REPARATION		

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	
0910	. MARKTELEFÖRSTÄRKARE F3600-009970 AGA -631 364 891 (F11-33) D (F11-24) F	UE		1	1		VB	---	ME FVST	---	FFV-U (CVA) 228	
							---	9 ÅR	ME			
							VB	---	ME CVA			
0920	. SÄNDTAGARE M3955-021118 AGA -631 190 130 (F11-15, -5:3) D (F11-5) E (F11-16) E F	UE		2	2	2	VB	---	ME FVST		FFV-U (CVA) 227 228 229	(AMR-201)
							---	9 ÅR	ME FVST			
							VB	---	ME CVA			
0930	. . AMPLITUDDETEKTOR F3600-002930 AGA -631 351 361	-		1	1	1	VB	---	ME FVST		FFV-U (CVA) 227 228 229	MODUL AD AD MED ANNAT AGA-NUMMER FÅR INTE BYTAS
							VB	---	ME CVA			
0950	. . DIODLOGIK F3600-002917 AGA -631 190 580	-		1	1	1	VB	---	ME FVST		FFV-U (CVA) 227 228	MODUL DL DL MED ANNAT AGA-NUMMER FÅR INTE BYTAS
							VB	---	ME CVA			
0960	. . FILTERENHET F3600-002920 AGA -631 190 660	-		1	1	1	VB	---	ME FVST		FFV-U (CVA) 227 228 229	MODUL FE FE MED ANNAT AGA-NUMMER FÅR INTE BYTAS
							VB	---	ME CVA			

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0970	.. FINSTEGSBLANDARE F3600-002902 AGA -631 190 143	-		1	1	1		VB	---	ME FVST	TOMT FR 21-1 BYTE	FFV-U (CVA) 227 228 229	MODUL FB RESERVDEL
0980	.. FINSTEGSDETEKTOR F3600-002904 AGA -631 190 145	-	1	1	1	1		VB	---	ME FVST	TOMT FR 21-1 BYTE	FFV-U (CVA) 227 228 229	MODUL FSD RESERVDEL
0990	.. FINSTEGSRÄKNARE F3600-002909 AGA -631 190 255	-		1	1	1		VB VB	--- ---	ME FVST ME CVA	TOMT FR 21-1 BYTE CVA 590-2:356 REPARATION	FFV-U (CVA) 227 228 229	MODUL FR
1000	.. GROVSTEGSBLANDARE F3600-002903 AGA -631 190 144	-		1	1	1		VB VB	--- ---	ME FVST ME CVA	TOMT FR 21-1 BYTE CVA 590-2:356 REPARATION	FFV-U (CVA) 227 228 229	MODUL GB
1010	.. GROVSTEGSRÄKNARE F3600-002910 AGA -631 190 259	-		1	1	1		VB VB	--- ---	ME FVST ME CVA	TOMT FR 21-1 BYTE CVA 590-2:356 REPARATION	FFV-U (CVA) 227 228 229	MODUL GR

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1020	.. HÖGFREKVENSENHET F3600-002906 AGA -631 190 154	-		1	1	1	VB	---	ME FVST	TOMT FR 21-1 BYTE	FFV-U (CVA) 227 228 229	MODUL HF	
							VB	---	ME CVA	CVA 590-2:356 REPARATION			
1030	.. MELLANFREKVENSENHET F3600-002928 AGA -631 190 790	-		1	1	1	VB	---	ME FVST	TOMT FR 21-1 BYTE	FFV-U (CVA) 227 228 229	MODUL MF MF MED ANNAT AGA-NUMMER FÅR INTE BYTAS	
							VB	---	ME CVA	CVA 590-2:356 REPARATION			
1040	.. MOTTAGAROSCILLATOR F3600-002922 AGA -631 190 676	-		1	1	1	VB	---	ME FVST	TOMT FR 21-1 BYTE	FFV-U (CVA) 227 228 229	MODUL MO MO MED ANNAT AGA-NUMMER FÅR INTE BYTAS	
							VB	---	ME CVA	CVA 590-2:356 REPARATION			
1050	.. NORMALOSCILLATOR F3600-002921 AGA -631 190 663	-		1	1	1	VB	---	ME FVST	TOMT FR 21-1 BYTE	FFV-U (CVA) 227 228 229		
							VB	---	ME CVA	CVA 590-2:356 REPARATION			
1060	.. NORMALOSCILLATOR F3600-009832 AGA -631 190 146	-		1	1	1	VB	---	ME FVST	TOMT FR 21-1 BYTE	FFV-U (CVA) 227 228 229	MODUL NO ERSÄTTTS AV F3600-002921	
							VB	---	ME CVA	CVA 590-2:356 REPARATION			

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning		
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig			
1070	.. SÄNDAROSCILLATOR F3600-002923 AGA -631 190 678	-		1	1	1		VB	---	ME FVST	TOMT FR 21-1 BYTE	FFV-U (CVA) 227 228 229	MODUL SO SO MED ANNAT AGA-NUMMER FÅR INTE BYTAS		
							VB	---	ME CVA	CVA 590-2:356 REPARATION					
1080	.. TONFREKVENSENHET F3600-002929 AGA -631 190 791	-		1	1	1		VB	---	ME FVST	TOMT FR 21-1 BYTE	FFV-U (CVA) 227 228 229	MODUL TF TF MED ANNAT AGA-NUMMER FÅR INTE BYTAS		
							VB	---	ME CVA	CVA 590-2:356 REPARATION					
1090	.. SÄNDTAGARE FR 28 F3600-009513 AGA -631 364 101 (F11-11)	-				1		VB	---	ME FVST	--- PRESTANDAMÄTNING/ BYTE AV SUE	FFV-U (CVA) 228			
							---	9 ÅR	ME FVST	---	PRESTANDAMÄTNING				
							VB	---	ME CVA	---	REPARATION				
1100	.. KRAFTENHET F3600-009518 AGA -631 364 151	-				1		VB	---	ME FVST	---	FFV-U (CVA) 228			
								VB	---	ME CVA	CVA 4440-3:34 REPARATION				

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1110	.. MOTTAGARENHET F3600-009516 AGA -631 364 131	-			1	VB	----	ME FVST	----	BYTE	FFV-U (CVA) 228		
						VB	----	ME CVA	----	CVA 4430-3:27 REPARATION			
1120	.. SYNTESENHET F3600-009517 AGA -631 364 141	-			1	VB	----	ME FVST	----	BYTE	FFV-U (CVA) 228		
						VB	----	ME CVA	----	CVA 4440-3:25 REPARATION			
1130	.. TESTENHET F3600-009519 AGA -631 364 171	-			1	VB	----	ME FVST	----	BYTE	FFV-U (CVA) 228		
						VB	----	ME CVA	----	CVA 4440-3:28 REPARATION			
1140	.. UHF-SÄNDARE F3600-009523 AGA -631 364 911	-			1	VB	----	ME FVST	----	BYTE	FFV-U (CVA) 228		
						VB	----	ME CVA	----	CVA 4440-3:30 REPARATION			
1150	.. VHF-SÄNDARE F3600-009522 AGA -631 364 901	-			1	VB	----	ME FVST	----	BYTE	FFV-U (CVA) 228		
						VB	----	ME CVA	----	CVA 4440-3:29 REPARATION			

1978-11-16

Sida 1 (1)

Tjänsteställe, handläggare F:UP/Å Hellström FFV-U/L 1340	Fastställd av J-O Arman /C-G Bringdal	Ändrad enligt	Upphäver 1)
--	---	---------------	--------------------

35

Underhållsplan ApparaterGrupp 841. Radioinstallation. ÄndringAllmänt

I samband med underhållsminimering har Underhållsplan Funktioner omarbetats. Detta medför att underhållsperiod som åtgärdas enligt SKI och UFS i Underhållsplan Funktioner och Underhållsplan Apparater inte alltid överensstämmer med varandra. Emedan Underhållsplan Funktioner är mindre till omfång har den ändrats först och gäller till dess Underhållsplan Apparater rättats.

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvudvst	Anteckning
			353	354	355	356	Drift	Förvaring				
0480	. SÄNDTAGARE M3955-013118 AGA -392662 (F1-5, F11-5)	UE	1	1			FGH	3 ÅR	ME FVST	TOMT FR 13-2 PRESTANDAMÄTNING	FFV-U (CVA) 226 227	
							VB	---	ME CVA	CVA 590-2:253 REPARATION		
0520	. KRAFTENHET M3955-014138 CORAC-127B-1 MOD (F1-11) A (F1-24) C	UE	1				FGH	6 ÅR	ME FVST	TOMT FR 14-1 PRESTANDAMÄTNING	FFV-U (CVA) 226 227	
							VB	---	ME CVA	CVA 510 A 205 REPARATION		
0530	. MOTTAGARE M3955-014128 CORAC-51X-3 MOD (F1-15) A (F1-20) C	UE	1				FGH	6 ÅR	ME FVST	TOMT FR 14-1 PRESTANDAMÄTNING	FFV-U (CVA) 226 227	
							VB	---	ME CVA	CVA 510 A 205 REPARATION		
0540	. SÄNDARE M3955-014118 CORAC-171-8-A MOD (F1-16) A (F1-21) C	UE	1				FGH	6 ÅR	ME FVST	TOMT FR 14-1 PRESTANDAMÄTNING	FFV-U (CVA) 226 227	
							VB	---	ME CVA	CVA 510 A 205 REPARATION		
1160	SIGNALANALYSATOR M3161-510010 SEAB -00045-0000	UE	1	1			VB	9 ÅR	ME CVA	U-FÖRESKRIFT PRESTANDAMÄTNING	FFV-U (CVA) 227 228	SE MATSEK

1) Makulera poserna 0480, 0520, 0530, 0540 och 1160 i UFS 35-00-1958C. Inför "Se:1" på sidan 1 och i anteckningskolumnen för nämnda poser samt :1 på Innehållsförteckningen. Underhållsperiod ändrad.

U 649/78