

1989-11-03

Sida 1 (10)

Tjänsteställe, handläggare FuhT/N Ericsson FuhD/K Johansson	Fastställt av E Vintheden /M Berg	Ändrad enligt	Upphäver UFS 35-00-1958F 1)
---	---	---------------	--------------------------------

Ny TO-beteckning:
UFS 35 00-1958G
Mtrlgrp FLYG

35
UNDERHÅLLSPPLAN MATERIEL
Grupp 841. Radioinstallation

<u>Innehåll</u>		<u>Sida</u>
Antenner	F11	841010
Bandspelarinstallation	F11	841030
Dataomvandlare FD11	F11	841050
Flygradio FR 21/FR 21-28	F1/F11	841230
Signalanalysator	F11	841810

1 Allmänna bestämmelser

Gemensamma grundläggande bestämmelser
för materielunderhåll, se TOMT 80-140.

2 Speciella bestämmelser

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se
UFS 35-00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får
inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till
kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller
följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya
intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på
flygplanet om inte annat anges. Målsättningen skall
dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta
beordrad åtgärd. För kalendertidsbundna enheter kommer
speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje
särskilt fall.

Tekniskt underhållstöd: FFV-AL/FF23 B Carlsson

- 1) Nyttillkommen enhet markerad med asteriskrad under
adressen.
Samtliga adresser omnumrerade.

1989-11-03

Sida 2

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
		01 GRUPP 841. RADIOINSTALLATION											
		02 *****											
		03 ANTENNER											
		04 -----											
841010	01	ANTENN	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAL	---		
	02	F6400-057695		-	-	1			FVST	35	REPARATION		
	03	SAAB -1289963-001		1	-	-							
	04												
	05	F11-10											
	06	STJÄRTANTENN											
841020	01	VHF/UHF ANTENN	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAL	---		
	02	F3808-000002		-	-	1			FVST	35	REPARATION		
	03	CCC -VU10-172-2		1	-	-							
	04												
	05	F11-35											
		01 BANDSPELARINSTALLATION											
		02 -----											
		03											
		04 UTGÅR VID INFÖRANDE AV TOMÄ 35-841-Å2064.											
841030	01	BANDINSPELARE FB-2	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	M3880-002010		-	-	1			FFVAA	228	REPARATION		
	03	PHIL -RP914.650		1	-	-							
	04												
	05	F11-12											
		01 INFÖRS GENOM TOMÄ 35-841-Å2064.											
841040	01	BANDINSPELARE FB-7	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	M3880-007010		-	-	1			FFVAA	228	REPARATION		
	03	CATEL-677		1	-	-							
	04												
	05	F11-12											
		01 DATAÖMVAJDLARE FD 11											
		02 -----											
841050	01	KRAFTÖMFORMARE	UE	-	-	-		9ÅR	ME	FFVAA	TILLSYNSFÖRESKRIFT FÖR	FÖ	SE MATSÅK
	02	M3161-502138		-	-	1			FVST	228	M3161-502011		
	03	SRT -SU40322 A		1	-	-					TILLSYN		
	04												
	05	F11-3					VB		ME		CVA 590-2:365		
	06								FVST		REPARATION		
	07								FFVAA				
841060	01	PROGRAMENHET	UE	-	-	-		9ÅR	ME	FFVAA	TILLSYNSFÖRESKRIFT FÖR	FÖ	SE MATSÅK
	02	M3161-502118		-	-	1			FVST	228	M3161-502011		
	03	SRT -SU40320 A		1	-	-					TILLSYN		
	04												
	05	F11-4					VB		ME		CVA 590-2:365		
	06								FVST		REPARATION		
	07								FFVAA				
841070	01	GRINDKÖRT	SUE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	TILLSYNSFÖRESKRIFT FÖR		SE MATSÅK
	02	F5995-002509		-	-	1			FVST	228	M3161-502011		
	03	SRT -SU40320 A205		1	-	-					BYTE		
	04												
	05						VB		ME		CVA 590-2:365		
	06								FFVAA		REPARATION		
841080	01	MATRISKÖRT	SUE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	TILLSYNSFÖRESKRIFT FÖR		SE MATSÅK
	02	F5995-002506		-	-	1			FVST	228	M3161-502011		
	03	SRT -SU40320 A103		1	-	-					BYTE		
	04												
	05						VB		ME		CVA 590-2:365		
	06								FFVAA		REPARATION		

1989-11-03

Sida 3

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
841090	01	.OSCILLATORKORT	SUE	-	-	-	VB	---				ME	FFVAA
	02	F5995-002507		-	-	1			FVST	228	M3161-502011		
	03	SRT -SU40320 A202		1	-	-					BYTE		
	04												
	05						VB		ME		CVA 590-2:365		
	06								FFVAA		REPARATION		
841100	01	.SYNKKORT	SUE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	TILLSYNSFÖRESKRIFT FÖR		SE MATSÅK
	02	F5995-002508		-	-	1			FVST	228	M3161-502011		
	03	SRT -SU40320 A204		1	-	-					BYTE		
	04												
	05						VB		ME		CVA 590-2:365		
	06								FFVAA		REPARATION		
841110	01	.TRANSMISSIONSKORT	SUE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	TILLSYNSFÖRESKRIFT FÖR		SE MATSÅK
	02	F5995-002505		-	-	1			FVST	228	M3161-502011		
	03	SRT -SU3345 A101		1	-	-					BYTE		
	04												
	05						VB		ME		CVA 590-2:365		
	06								FFVAA		REPARATION		
841120	01	REGISTERENHET	UE	-	-	-		9ÅR	ME	FFVAA	TILLSYNSFÖRESKRIFT FÖR	FÖ	SE MATSÅK
	02	M3161-502128		-	-	1			FVST	228	M3161-502011		
	03	SRT -SU40321 A		1	-	-					TILLSYN		
	04												
	05	F11-5					VB		ME		CVA 590-2:365		
	06								FVST		REPARATION		
	07								FFVAA				
841130	01	.ADRESSKORT	SUE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	TILLSYNSFÖRESKRIFT FÖR		SE MATSÅK
	02	F5995-002515		-	-	1			FVST	228	M3161-502011		
	03	SRT -SU40321 A109		1	-	-					BYTE		
	04												
	05						VB		ME		CVA 590-2:365		
	06								FFVAA		REPARATION		
841140	01	.AVSTÅNDSKORT	SUE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	TILLSYNSFÖRESKRIFT FÖR		SE MATSÅK
	02	F5995-002511		-	-	1			FVST	228	M3161-502011		
	03	SRT -SU40321 A102		1	-	-					BYTE		
	04												
	05						VB		ME		CVA 590-2:365		
	06								FFVAA		REPARATION		
841150	01	.KURS/BÄRINGSKORT	SUE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	TILLSYNSFÖRESKRIFT FÖR		SE MATSÅK
	02	F5995-002512		-	-	1			FVST	228	M3161-502011		
	03	SRT -SU40321 A103		1	-	-					BYTE		
	04												
	05		ALTFBET:				VB		ME		CVA 590-2:365		
	06		F5995-005124						FFVAA		REPARATION		
841160	01	.FÖRSTÄRKARKORT	SUE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	TILLSYNSFÖRESKRIFT FÖR		SE MATSÅK
	02	F5995-002510		-	-	1			FVST	228	M3161-502011		
	03	SRT -SU40321 A101		1	-	-					BYTE		
	04												
	05						VB		ME		CVA 590-2:365		
	06								FFVAA		REPARATION		
841170	01	.HÖJKORT	SUE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	TILLSYNSFÖRESKRIFT FÖR		SE MATSÅK
	02	F5995-002513		-	-	1			FVST	228	M3161-502011		
	03	SRT -SU40321 A107		1	-	-					BYTE		
	04												
	05						VB		ME		CVA 590-2:365		
	06								FFVAA		REPARATION		

1989-11-03

Sida 5

Adress	Rad	Materialidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
841270	01	LÄGGEFFEKTSTEG	UE	-	-	2		9ÅR	ME	FFVAA	TOMT FR 21-1	FÖ	
	02	M3955-021238		-	-	1			FVST	228	PRESTANDAMÄTNING		
	03	AGA -631 190 655		1	-	-							
	04		ALTFBET:				VB		ME		CVA 590-2:356		
	05	VERSION 3:F1-5, -11	M3955-021128						FVST		REPARATION		
	06	VERSION 6,7: F11-11							FFVAA				
	07	AMR 202											
841280	01	AMPLITUODMODULATOR	SUE	-	-	1	VB	---	ME	FFVAA	TOMT FR 21-1		
	02	F3600-002915		-	-	1			FVST	228	BYTE		
	03	AGA -631 190 316		1	-	-							
	04						VB		ME		CVA 590-2:356		
	05	MODUL AM							FFVAA		REPARATION		
841290	01	ANTENNMKOPPLARE	SUE	-	-	1	VB	---	ME	FFVAA	TOMT FR 21-1		
	02	F3600-002914		-	-	1			FVST	228	BYTE		
	03	AGA -631 190 308		1	-	-							
	04						VB		ME		CVA 590-2:356		
	05	MODUL AD							FFVAA		REPARATION		
841300	01	EFFEKTÖRST EF1V	SUE	-	-	1	VB	---	ME	FFVAA	TOMT FR 21-1		
	02	F3600-003817		-	-	1			FVST	228	BYTE		
	03	AGA -631 363 241		1	-	-							
	04						VB		ME		CVA 590-2:356		
	05	MODUL EF1V							FFVAA		REPARATION		
841310	01	FILTERENHET	SUE	-	-	1	VB	---	ME	FFVAA	TOMT FR 21-1		
	02	F3600-002913		-	-	1			FVST	228	BYTE		
	03	AGA -631 190 306		1	-	-							
	04						VB		ME		CVA 590-2:356		
	05	MODUL FE							FFVAA		REPARATION		
841320	01	FÖRFÖRSTÄRKARE	SUE	-	-	1	VB	---	ME	FFVAA	TOMT FR 21-1		
	02	F3600-002925		-	-	1			FVST	228	BYTE		
	03	AGA -631 190 753		1	-	-							
	04						VB		ME		CVA 590-2:356		
	05	MODUL FFY							FFVAA		REPARATION		
841330	01	MANÖVERENHET	UE	-	-	1		9ÅR	ME	FFVAA	TOMT FR21-	FÖ	
	02	M3955-021448		-	-	-			FVST		PRESTANDAMÄTNING		
	03	FFVUA-201268		-	-	-							
	04						VB		ME		CVA-		
	05	F1-4							FVST		REPARATION		
	06								FFVAA				
841350	01	MANÖVERENHET 2 FR21	UE	-	-	-		9ÅR	ME	FFVAA	---	FÖ	SE MATSÅK
	02	M3955-021348		-	-	1			FVST	228	PRESTANDAMÄTNING		
	03	SRT -E00044 0000		1	-	-							
	04						VB		ME		CVA 590-2:355		
	05								FVST		REPARATION		
	06	F11-29							FFVAA				
841370	01	MANÖVERENHET 1 FR28	UE	-	-	-		9ÅR	ME	FFVAA	UFA FR 28-4002	FÖ	SE MATSÅK
	02	F3600-010685		-	-	1			FVST	228	PRESTANDAMÄTNING		
	03	AGA -631 350 027		1	-	-							
	04						VB		ME		CVA 4440-3:24		
	05	F11-28							FVST		REPARATION		
	06								FFVAA				
841380	01	MANÖVERENHET 3 FR28	UE	-	-	-		9ÅR	ME	FFVAA	UFA FR 28-4001	FÖ	
	02	F3600-009521		-	-	1			FVST	228	PRESTANDAMÄTNING		
	03	AGA -631 364 701		1	-	-							
	04						VB		ME		---		
	05	F11-30							FVST		REPARATION		
	06								FFVAA				

1989-11-03

Sida 7

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
841490	01	.FINSTEGSRÄKNARE	SUE	-	-	1	VB	---	ME	FFVAA	TOMT FR 21-1		FR MED ANNAT AGA-NUMMER FÅR INTE BYTAS
	02	F3600-002909		-	-	1			FVST	228	BYTE		
	03	AGA -631 190 255		1	-	-							
	04						VB		ME		CVA 590-2:356		
	05	MODUL FR							FFVAA		REPARATION		
841500	01	.GROVSTEGSBLANDARE	SUE	-	-	1	VB	---	ME	FFVAA	TOMT FR 21-1		
	02	F3600-002903		-	-	1			FVST	228	BYTE		
	03	AGA -631 190 144		1	-	-							
	04						VB		ME		CVA 590-2:356		
	05	MODUL GB							FFVAA		REPARATION		
841510	01	.GROVSTEGSRÄKNARE	SUE	-	-	1	VB	---	ME	FFVAA	TOMT FR 21-1		
	02	F3600-002910		-	-	1			FVST	228	BYTE		
	03	AGA -631 190 259		1	-	-							
	04						VB		ME		CVA 590-2:356		
	05	MODUL GR							FFVAA		REPARATION		
841520	01	.HÖGFREKVENSENHET	SUE	-	-	1	VB	---	ME	FFVAA	TOMT FR 21-1		
	02	F3600-002906		-	-	1			FVST	228	BYTE		
	03	AGA -631 190 154		1	-	-							
	04						VB		ME		CVA 590-2:356		
	05	MODUL HF							FFVAA		REPARATION		
841530	01	.MELLANFREKVENSENHET	SUE	-	-	1	VB	---	ME	FFVAA	TOMT FR 21-1		MF MED ANNAT AGA-NUMMER FÅR INTE BYTAS
	02	F3600-002928		-	-	1			FVST	228	BYTE		
	03	AGA -631 190 790		1	-	-							
	04						VB		ME		CVA 590-2:356		
	05	MODUL MF							FFVAA		REPARATION		
841540	01	.MOTTAGAROSCILLATOR	SUE	-	-	1	VB	---	ME	FFVAA	TOMT FR 21-1		MO MED ANNAT AGA-NUMMER FÅR INTE BYTAS
	02	F3600-002922		-	-	1			FVST	228	BYTE		
	03	AGA -631 190 676		1	-	-							
	04						VB		ME		CVA 590-2:356		
	05	MODUL MO							FFVAA		REPARATION		
841550	01	.NORMALOSCILLATOR	SUE	-	-	1	VB	---	ME	FFVAA	TOMT FR 21-1		
	02	F3600-002921		-	-	1			FVST	228	BYTE		
	03	AGA -631 190 663		1	-	-							
	04						VB		ME		CVA 590-2:356		
	05								FFVAA		REPARATION		
841560	01	.SÄNDAROSCILLATOR	SUE	-	-	1	VB	---	ME	FFVAA	TOMT FR 21-1		SO MED ANNAT AGA-NUMMER FÅR INTE BYTAS
	02	F3600-002923		-	-	1			FVST	228	BYTE		
	03	AGA -631 190 678		1	-	-							
	04						VB		ME		CVA 590-2:356		
	05	MODUL SO							FFVAA		REPARATION		
841570	01	.TONFREKVENSENHET	SUE	-	-	1	VB	---	ME	FFVAA	TOMT FR 21-1		TF MED ANNAT AGA-NUMMER FÅR INTE BYTAS
	02	F3600-002929		-	-	1			FVST	228	BYTE		
	03	AGA -631 190 791		1	-	-							
	04						VB		ME		CVA 590-2:356		
	05	MODUL TF							FFVAA		REPARATION		
841572	01	.FREKVENINSTÄLLARE	SUE	-	-	1	VB	---	ME	FFVAA	TOMT FR21-1		
*****	02	F3600-002901		-	-	1			FVST	228	BYTE		
	03	AGA -631 190 140		1	-	-							
	04						VB		ME		CVA 590-2:356		
	05								FFVAA		REPARATION		
841574	01	.FM-DETEKTOR	SUE	-	-	1	VB	---	ME	FFVAA	TOMT FR21-1		
*****	02	F3600-002905		-	-	1			FVST	228	BYTE		
	03	AGA -631 190 150		1	-	-							
	04						VB		ME		CVA 590-2:356		
	05								FFVAA		REPARATION		

1989-11-03

Sida 8

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
84 1576 *****	01	.GROVSTEGSDETEKTOR	SUE	-	-	1	VB	---	ME	FFVAA	TOMT FR21-1		
	02	F3600-002919		-	-	1			FVST	228	BYTE		
	03	AGA -631 190 645		1	-	-							
	04						VB		ME		CVA 590-2:356		
	05								FFVAA		REPARATION		
84 1578 *****	01	.MF-ENHET	SUE	-	-	1	VB	---	ME	FFVAA	TOMT FR21-1		
	02	F3600-011799		-	-	1			FVST	228	BYTE		
	03	AGA -631 191 241		1	-	-							
	04						VB		ME		CVA 590-2:356		
	05	MODUL MF							FFVAA		REPARATION		
84 1580	01	SÄNDTAGARE FR21	UE	-	-	1		SÅR	ME	FFVAA	TOMT FR21-1	FÜ	
	02	F3600-011121		-	-	-			FVST		PRESTANDAMÄTNING		
	03	AGA -631 191 161		-	-	-							
	04						VB		ME		CVA-590-2:356		
	05	F1-20							FVST		REPARATION		
	06								FFVAA				
84 1590	01	.AMPLITUDDDETEKTOR	SUE	-	-	1	VB	---	ME	FFVAA	TOMT FR 21-1	AD MED ANNAT	
	02	F3600-012506		-	-	-			FVST	228	BYTE	AGA-NUMMER FÅR	
	03	AGA -631 351 367		-	-	-						INTE BYTAS	
	04						VB		ME		CVA 590-2:356		
	05	MODUL AD							FFVAA		REPARATION		
84 1600	01	.DIODLOGIK	SUE	-	-	1	VB	---	ME	FFVAA	TOMT FR 21-1	DL MED ANNAT	
	02	F3600-002917		-	-	-			FVST	228	BYTE	AGA-NUMMER FÅR	
	03	AGA -631 190 580		-	-	-						INTE BYTAS	
	04						VB		ME		CVA 590-2:356		
	05	MODUL DL							FFVAA		REPARATION		
84 1610	01	.FILTERENHET	SUE	-	-	1	VB	---	ME	FFVAA	TOMT FR 21-1	FE MED ANNAT	
	02	F3600-002920		-	-	-			FVST	228	BYTE	AGA-NUMMER FÅR	
	03	AGA -631 190 660		-	-	-						INTE BYTAS	
	04						VB		ME		CVA 590-2:356		
	05	MODUL FE							FFVAA		REPARATION		
84 1620	01	.FINSTEGSBLANDARE	--	-	-	1	VB	---	ME	FFVAA	TOMT FR 21-1		
	02	F3600-002902		-	-	-			FVST	228	BYTE		
	03	AGA -631 190 143		-	-	-							
	04												
	05	MODUL FB											
84 1630	01	.FINSTEGSDETEKTOR	--	-	-	1	VB	---	ME	FFVAA	TOMT FR 21-1	FSD MED ANNAT	
	02	F3600-012507		-	-	-			FVST	228	BYTE	AGA-NUMMER FÅR	
	03	AGA -631 191 231		-	-	-						INTE BYTAS	
	04												
	05	MODUL FSD											
84 1640	01	.FINSTEGSRÅKNARE	SUE	-	-	1	VB	---	ME	FFVAA	TOMT FR 21-1	FR MED ANNAT	
	02	F3600-012508		-	-	-			FVST	228	BYTE	AGA-NUMMER FÅR	
	03	AGA -631 191 221		-	-	-						INTE BYTAS	
	04						VB		ME		CVA 590-2:356		
	05	MODUL FR							FFVAA		REPARATION		
84 1650	01	.GROVSTEGSBLANDARE	SUE	-	-	1	VB	---	ME	FFVAA	TOMT FR 21-1		
	02	F3600-002903		-	-	-			FVST	228	BYTE		
	03	AGA -631 190 144		-	-	-							
	04						VB		ME		CVA 590-2:356		
	05	MODUL GB							FFVAA		REPARATION		
84 1660	01	.GROVSTEGSRÅKNARE	SUE	-	-	1	VB	---	ME	FFVAA	TOMT FR 21-1		
	02	F3600-002910		-	-	-			FVST	228	BYTE		
	03	AGA -631 190 259		-	-	-							
	04						VB		ME		CVA 590-2:356		
	05	MODUL GR							FFVAA		REPARATION		

1989-11-03

Sida 9

Adress	Rad	Materialidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred krig	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
841670	01	.HÖGFREKVENSENHET	SUE	-	-	1	VB	---	ME	FFVAA	TOMT FR 21-1		
	02	F3600-002906		-	-	-			FVST	228	BYTE		
	03	AGA -631 190 154		-	-	-							
	04						VB		ME		CVA 590-2:356		
	05	MODUL HF							FFVAA		REPARATION		
841680	01	.MELLANFREKVENSENHET	SUE	-	-	1	VB	---	ME	FFVAA	TOMT FR 21-1	MF MED ANNAT	
	02	F3600-002928		-	-	-			FVST	228	BYTE	AGA-NUMMER FÅR	
	03	AGA -631 190 790		-	-	-						INTE BYTAS	
	04						VB		ME		CVA 590-2:356		
	05	MODUL MF							FFVAA		REPARATION		
841690	01	.MOTTAGAROSCILLATOR	SUE	-	-	1	VB	---	ME	FFVAA	TOMT FR 21-1	MO MED ANNAT	
	02	F3600-002922		-	-	-			FVST	228	BYTE	AGA-NUMMER FÅR	
	03	AGA -631 190 676		-	-	-						INTE BYTAS	
	04						VB		ME		CVA 590-2:356		
	05	MODUL MD							FFVAA		REPARATION		
841700	01	.NORMALOSCILLATOR	SUE	-	-	1	VB	---	ME	FFVAA	TOMT FR 21-1		
	02	F3600-002921		-	-	-			FVST	228	BYTE		
	03	AGA -631 190 663		-	-	-							
	04						VB		ME		CVA 590-2:356		
	05								FFVAA		REPARATION		
841710	01	.SÄNDAROSCILLATOR	SUE	-	-	1	VB	---	ME	FFVAA	TOMT FR 21-1	SO MED ANNAT	
	02	F3600-002923		-	-	-			FVST	228	BYTE	AGA-NUMMER FÅR	
	03	AGA -631 190 678		-	-	-						INTE BYTAS	
	04						VB		ME		CVA 590-2:356		
	05	MODUL SO							FFVAA		REPARATION		
841720	01	.TONFREKVENSENHET	SUE	-	-	1	VB	---	ME	FFVAA	TOMT FR 21-1	TF MED ANNAT	
	02	F3600-002929		-	-	-			FVST	228	BYTE	AGA-NUMMER FÅR	
	03	AGA -631 190 791		-	-	-						INTE BYTAS	
	04						VB		ME		CVA 590-2:356		
	05	MODUL TF							FFVAA		REPARATION		
841722	01	.FM-DETEKTOR	SUE	-	-	1	VB	---	ME	FFVAA	TOMT FR21-1		
*****	02	F3600-002905		-	-	-			FVST	228	BYTE		
	03	AGA -631 190 150		-	-	-							
	04						VB		ME		CVA 590-2:356		
	05								FFVAA		REPARATION		
841724	01	.GRÖVSTEGSDETEKTOR	SUE	-	-	1	VB	---	ME	FFVAA	TOMT FR21-1		
*****	02	F3600-002919		-	-	-			FVST	228	BYTE		
	03	AGA -631 190 645		-	-	-							
	04						VB		ME		CVA 590-2:356		
	05								FFVAA		REPARATION		
841726	01	.MF-ENHET	SUE	-	-	1	VB	---	ME	FFVAA	TOMT FR21-1		
*****	02	F3600-011799		-	-	-			FVST	228	BYTE		
	03	AGA -631 191 241		-	-	-							
	04						VB		ME		CVA 590-2:356		
	05								FFVAA		REPARATION		
841730	01	SÄNDTAGARE FR28	UE	-	-	-		---	ME	FFVAA	---		
	02	F3600-009513		-	-	1			FVST	228	PRESTANDAMÄTNING		
	03	AGA -631 364 101		1	-	-							
	04						VB		ME		---		
	05	F11-11							FVST		REPARATION		
	06								FFVAA				
841740	01	.KRAFTENHET	SUE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F3600-009518		-	-	1			FVST	228	BYTE		
	03	AGA -631 364 151		1	-	-							
	04						VB		ME		CVA 4440-3:34		
	05								FFVAA		REPARATION		

1989-11-03

Sida 10

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Ätg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
841750	01	.MOTTAGARENHET	SUE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F3600-009516		-	-	1			FVST	228	BYTE		
	03	AGA -631 364 131		1	-	-							
	04						VB		ME		CVA 4440-3:27		
	05								FFVAA		REPARATION		
841760	01	.SYNTESENHET	SUE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F3600-009517		-	-	1			FVST	228	BYTE		
	03	AGA -631 364 141		1	-	-							
	04						VB		ME		CVA 4440-3:25		
	05								FFVAA		REPARATION		
841770	01	.TESTENHET	SUE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F3600-009519		-	-	1			FVST	228	BYTE		
	03	AGA -631 364 171		1	-	-							
	04						VB		ME		CVA 4440-3:28		
	05								FFVAA		REPARATION		
841780	01	.UHF-SÄNDARE	SUE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F3600-009523		-	-	1			FVST	228	BYTE		
	03	AGA -631 364 911		1	-	-							
	04						VB		ME		CVA 4440-3:30		
	05								FFVAA		REPARATION		
841790	01	.VHF-SÄNDARE	SUE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F3600-009522		-	-	1			FVST	228	BYTE		
	03	AGA -631 364 901		1	-	-							
	04						VB		ME		CVA 4440-3:30		
	05								FFVAA		REPARATION		
841800	01	INTERFONENHET	UE	-	-	1		9ÅR	ME	FFVAA	CVA-	FÖ	
	02	F2796-000030		-	-	-			FVST		PRESTANDAMÄTNING		
	03	CATEL-515		-	-	-							
	04						VB		ME		CVA-		
	05	F1-24							FVST		REPARATION		
	06								FFVAA				
	01	SIGNALANALYSATOR											
	02	-----											
841810	01	SIGNALANALYSATOR	UE	-	-	-		9ÅR	ME	FFVAA	CVA-UFÖRESKRIFT	FÖ	
	02	M3161-510010		-	-	1			FFVAA	228	PRESTANDAMÄTNING	SE MATSÅK	
	03	SRT -E00045 0000		1	-	-							
	04						VB		ME		CVA-UFÖRESKRIFT		
	05	F11-33							FFVAA		REPARATION		