

*En av utg 3/78*

1972-12-14

Sida 1 (12)

Tjänsteställe, handläggare F:UHDP/Å Hellström	Fastställd av R Klitte /E Vintheden	Ändrad enligt	Upphäver
--	---	---------------	----------

35

Underhållsplan apparater

Grupp 842. Navigerings- och IK-installation

<u>Innehåll</u>		<u>Sida</u>
Antenner	F2/12	2
PN-593/A	F12	4
PN-594/A	F2/12	6
PN-595/A	F2	8
PN-793/A	F3	10

Allmänt

Allmänna föreskrifter för underhållstjänsten, se OSM och TOMT 80-140.

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				331	332	333	334	335	336	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0010	Grupp 842 PN 59/A Antenner  . Mottagarantenn F6400-014421 SAAB-1254099-2 (F2-5, F12-5)	08 44 21 00		1	1		1	1	1	EFGH		BE Komp	UFS 35-80-2511, -2512 Kontroll	CVM 200	Ryggantenn
										Vb		ME Fvst	Reparation		
										Vb		ME CVM	Reparation		
0020	. Mottagarantenn F6400-020192 SAAB-1254099-1 (F2-5)	08 44 22 00					1			EFGH		BE Komp	UFS 35-80-2512 Kontroll	CVM 200	Ryggantenn
										Vb		ME Fvst	Reparation		
										Vb		ME CVM	Reparation		
0030	. Riktantenn (F2-7, -8) A C F (F12-7, -8) B DE			2	2	2	2	2	2					CVM	Se grupp 10: Framkropp med överbyggnad Luftintag

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0040	Antenner (forts)  . Sändarantenn F6400-014420 SAAB-1254081-2 (F2-6, F12-6)	08 44 23 00		1	1	1	1		EFGH		BE Komp	UFS 35-80-2511 Kontroll	CVM 200		
									Vb		ME Fvst	Reparation			
									Vb		CVM	Reparation			
0050	. Sändarantenn F6400-020191 SAAB-1254081-1 (F2-6)	08 44 24 00		1	1				EFGH		BE Komp	UFS 35-80-2512 Kontroll	CVM 200		
									Vb		ME Fvst	Reparation			
									Vb		ME CVM	Reparation			

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0060	PN-593/A PN-593/A MT M3333-059301 (F12)	08 44 30 00					1		EFGH		BE Komp	UFS 35-80-2511 Kontroll		Alternativt PN-594/A M3333-059401	
0070	. Apparatenshet M3333-059188 PHIL-RP 577.00 (F12-2)	08 44 31 00	Ue				1		EFGH  Vb  4 år  4 1/2 år	9 mån  4 1/2 år	BE Komp  ME Fvst  ME Fvst  ME CVA  ME CVA	UFS 35-842-2001 Kontroll av avfuktningssmedel  TOMT RADAR 059-4 Prestandamätning/repairation  TOMT RADAR 059-4 Provas före montering i flygplanet  (CVA 590-1:52) Prestandamätning  TOMT RADAR 059-4 Prestandamätning	CVA 35	Emballage i M7033-844710 y M7033-844610	
0150	. Manöverlåda M3333-059198 PHIL-RP 582.11 (F12-3)	08 44 53 00	Ue				1		Vb  Vb  6 år	9 mån  6 år	ME Fvst  ME Fvst  ME CVA  ME CVA	TOMT RADAR 059-4 Tillsyn/repairation  TOMT RADAR 059-4 Provas före montering i flygplanet  (CVA 590-1:52) Repairation  TOMT RADAR 059-4 Prestandamätning	CVA 35	Emballage: M7033-844810	

**UNDERHÅLLSPLAN APPARAT UHP-A**  
Grupp 842 Navigerings- och IK- installation

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på Åtgärd av	Föreskrift Åtgärd	Huvud- vst Under- håll i krig	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift				
0160	PN 593/A (forts)  . Monteringsbädd M3333-059178 PHIL-RP 577.10	08 44 56 00	Ue			1			Vb		ME Fvst CVA	TOMT RADAR 059-4 Reparation Reparation	CVA 35	

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing				
0220	PN-594/A PN-594/A MT M3333-059401 (F2, F12)	08 44 61 00		1	1	1	1		EFGH			BE Komp	UFS 35-80-2511 Kontroll	CVA 35	Alternativt PN-593/A M3333-059301 i flygplan D
0230	Apparatenhet M3333-059118 PHIL-RP 582,00 (F2-2, F12-2)	08 44 62 00	Ue	1	1	1	1		EFGH  Vb  4 år			BE Komp  ME Fvst  ME CVA  ME CVA	UFS 35-842-2001 Kontroll av avfuktningssmedel  TOMT RADAR 059-5 Prestandamätning/reparation  (CVA 590-1:52) Prestandamätning  TOMT RADAR 059-5 Prestandamätning	CVA 35	Emballage i M7033-844710 y M7033-844610
0300	. Manöverlåda M3333-059128 PHIL-RP 582,13 (F2-3, F12-3)	08 44 81 00	Ue	1	1	1	1		Vb  Vb			ME Fvst  ME CVA  ME CVA	TOMT RADAR 059-5 Tillsyn/reparation  (CVA 590-1:52) Reparation  TOMT RADAR 059-5 Prestandamätning	CVA 35	Emballage M7033-844810

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0310	PN-594/A (forts)  . Monteringsbädd M3333-059138 PHIL-RP 582.10	08 44 84 00		1		1	1	1		Vb  Vb		ME Fvst  ME CVA	TOMT RADAR 059-5 Reparation  (CVA 590-1:52) Reparation	CVA 35	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0370	PN-595/A PN-595/A MT M3333-059501 (F2)	08 44 91 00		1	1				EFGH			BE Komp	UFS 35-80-2512 Kontroll	CVA 35	
0380	. Apparat enhet M3333-059218 PHIL-RP 803.30 (F2-2)	08 44 92 00		1	1			Vb		1 1/2 år	ME Fvst	TOMT RADAR 059-6 Prestandamätning/reparation	CVA 35	Emballage: i M7033-844710 y M7033-844610	
								4 år			ME CVA	(CVA 590-1:52) Prestandamätning			
										4 1/2 år	ME CVA	TOMT RADAR 059-6 Prestandamätning			
0450	. Instrument M3216-603010 SANWE-S113 FORM 5 (F2-14) A C (F2-16) C	08 45 11 00	Ue	1	2			Vb		9 mån	ME Fvst	TOMT 861-72 Prestandamätning	CVA 35	Rumsklass 4A	
								FGH			ME CVA	TOMT 861-72 Prestandamätning			
										4 1/2 år	ME CVA	TOMT 861-72 Prestandamätning		Rumsklass 4A	
0460	. Manöverläda M3333-059128 PHIL-RP 582.13 (F2-3)	08 45 14 00	Ue	1	1			Vb		9 mån	ME Fvst	TOMT RADAR 059-6 Tillsyn/reparation	CVA 35	Emballage: M7033-844810	
								Vb			ME CVA	(CVA 590-1:52) Reparation			
										4 1/2 år	ME CVA	TOMT RADAR 059-6 Prestandamätning			

U 895/72

**UNDERHÅLLSPÅN APPARAT UHP-A**  
Grupp 842 Navigerings- och IK- installation

FÖRSVARETS MATERIELLVERK

TEKNISK ORDER UFS 35-00-1959  
UNDERHÅLLSFÖRESKRIFT SYSTEM

Sida 8



Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing				
0470	PN-595/A (forts)  . Monteringsbädd M3333-059228 PHIL-RP 803.32	08 45 17 00	Ue	1	1					Vb  Vb	ME Fvst  ME CVA	TOMT RADAR 059-6 Reparation  (CVA 590-1:52) Reparation	CVA 35		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0530	PN-793/A PN-793/A MT M3333-079301 (F3)	08 45 50 00		1	1	1	1	1	EFGH		BE Komp	UFS 35-80-2712 Kontroll	CVA 230	Hemlig	
0540	. Antenn M3333-079038 LME-794100 (F3-6, -7, -8)	08 45 51 00	Ue	3	3	3	3	3	EFGH  Vb		BE Komp  ME CVA	UFS 35-80-2711 Kontroll av HF-kablar  (CVA 520-233) Reparation	CVA 230	Hemlig Emballage: M7032-610110	
0550	. Effektdelare M3333-079028 SRA-R2-133208 (F3-9/10)	08 45 55 00		1	1	1	1	1	EFGH  Vb		BE Komp  ME CVA	UFS 35-80-2711 Kontroll av HF-kablar  (CVA 590-3:284) Reparation	CVA 230		
0560	. HF-enhet M3333-079048 LME-725174/1 (F3-5)	08 45 58 00	Ue	1	1	1	1	1	EFGH  Vb		BE Komp  ME CVA	UFS 35-842-2001 Kontroll av avfuktningssmedel  (CVA 590-3:14) Reparation	CVA 230	Hemlig	
0570	.. Likriktarenhet LME-723495	08 45 59 00	Sue	1	1	1	1	1	Vb		ME CVA	(CVA 590-3:261) Reparation	CVA 230	Hemlig	

U 895/72

**UNDERHÅLLSPLAN APPARAT UHP-A**  
Grupp 842 Navigerings- och IK- installation

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing				
0580	PN-793/A (forts) .. MF-förstärkare LME-723459	08 45 60 00	Sue	1	1	1	1	1	1	Vb		ME CVA	(CVA 590-3:264) Reparation	CVA 230	Hemlig
0590	.. MHF-enhet LME-725185-1	08 45 61 00	Sue	1	1	1	1	1	1	Vb		ME CVA	(CVA 590-3:263) Reparation	CVA 230	Hemlig
0600	.. Modulator LME-725120	08 45 62 00	Sue	1	1	1	1	1	1	Vb		ME CVA	(CVA 590-3:262) Reparation	CVA 230	Hemlig
0610	.. SHF-enhet LME-725110	08 45 63 00	Sue	1	1	1	1	1	1	Vb		ME CVA	(CVA 590-3:14) Reparation	CVA 230	Hemlig
0620	. Manöverenhet M3333-079018 LME-711894 (F3-3)	08 45 73 00	Ue	1	1	1	1	1	1	Vb		ME CVA	(CVA 520-324) Reparation	CVA 230	Hemlig Emballage M7033-850210

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				Individ- uppf	351	352	353	354	355	356	Drift					För- varing
0630	PN-793/A (forls)  • Pulsenhet C M3333-079068 SRA-R6-125212 (F3-4)	08 45 76 00	Ue	1	1		1	1	1		EFGH		BE Komp	UFS 35-842-2001 Kontroll av avfuktningssmedel	CVA 230	Hemlig Ersätts av F6057-003475
0640	• Pulsenhet C F6057-003475 SRA-R6-125212/11 (F3-4)	08 45 77 00	Ue	1	1		1	1	1		EFGH		BE Komp	UFS 35-842-2001 Kontroll av avfuktningssmedel	CVA 230	Hemlig Ersätter M3333-079068
0650	• Tillsats 41 M3333-079568 LME-725550/41 (F3-4)	08 45 80 00	Ue	1	1		1	1	1		Vb		ME CVA	(CVA 520-432) Reparation	CVA 230	Hemlig Emballage M7033-850110