

Es. av utg B/Hg

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER UFS
UNDERHÅLLSFÖRESKRIFT SYSTEM

35-00-1966

1972-12-14

Sida 1 (15)

Tjänsteställe, handläggare UHDP/Å Hellström	Fastställd av R Klitte /E Vintheden	Ändrad enligt	Upphäver
--	---	---------------	----------

35

Underhållsplan apparater

Grupp 863. Gyroinstrument

Innehåll

Sida

Gyroinstrument

14/14

2

Allmänt

Allmänna föreskrifter för underhållstjänsten, se OSM och
TOMT 80-140.

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0010	Grupp 863 Gyroinstrument FLI 19 (L4)	08 63 01 00				1				EFGH 6 mån		BE Komp BE Komp	UFS 35-80-2111 Kontroll UFS 35-86-2001 Deviering	CVM	
0020	FLI 23 M3257-023011 (L4)	08 63 03 00				1				EFGH 6 mån		BE Komp BE Komp	UFS 35-80-2112 Kontroll UFS 35-86-2001 Deviering	CVM	
0030	FLI 25 M3257-025011 (L14)	08 63 05 00				1	1			EFGH 6 mån		BE Komp BE Komp	UFS 35-80-2113 Kontroll UFS 35-86-2001 Deviering	CVM	
0040	FLI 27 M3257-027011 (L4)	08 63 07 00						1		EFGH 6 mån		BE Komp BE Komp	UFS 35-80-2113 Kontroll UFS 35-86-2001 Deviering	CVM	

UNDERHÅLLSPLAN APPARAT UHP-A
Grupp 863 Gyroinstallation

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0050	Gyrolnstrument (forts) FLI 29 M3257-029011 (L14)	08 63 09 00								1	EFGH 6 mån	BE Komp BE Komp	UFS 35-80-2113 Kontroll UFS 35-86-2001 Deviering	CVM	
0060	. Flyglägesgivare M3257-025118 AGA-N190780 (L4-15) A, (L14-15) B DE	08 63 21 00	Ue	1	1		1	1		FGH	6 mån 1 år 6 år 5 år	ME Fvst ME Fvst ME CVM ME CVM	UFA 35-863-4007, -4008, -4010 Prestandamätning UFA 35-863-4007, -4008, -4010 Provas före montering i flygplanet UFA 35-863-4007, -4008, -4010 Rundkörning (CVM-U) Kontroll av förslitning Byte av lager Smörjning (CVM-U) Smörjning	CVM 35	Emballage F1281-203797 Rumsklass 5B Rumsklass 5B

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0070	Gyroinstrument (forts) . Flyglägesgivare M3257-027118 AGA-N191000 (L4-10)	08 63 22 00	Ue						1	FGH		ME Fvst	UFA 35-863-4015 Prestandamätning	CVM 35	Emballage F1281-203797
											6 mån	ME Fvst	UFA 35-863-4015 Provas före montering i flygplanet		
											1 år	ME Fvst	UFA 35-863-4015 Rundkörning		
										6 år		ME CVM	(CVM-U) Kontroll av förslitning Byte av lager Smörjning		Rumsklass 5B
											5 år	ME CVM	(CVM-U) Smörjning		Rumsklass 5B
0080	. Flyglägesindikator M3256-029010 AGA-N190854 (L14-7)	08 63 25 00	Ue						1	EFGH		ME Fvst	UFA 35-863-4010 Prestandamätning	CVM	
											6 mån	ME Fvst	UFA 35-863-4010 Provas före montering i flygplanet		
										4 år		ME CVM	(CVM-U) Kontroll av förslitning Smörjning av styrindikator		Rumsklass 4A
											5 år	ME CVM	(CVM-U) Smörjning		Rumsklass 4A

UNDERHÅLLSPLAN APPARAT UHP-A
Grupp 863 Gyroinstallation

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0090	Gyroinstrument (forts) .. Styrindikator M3380-001030 ARENC M-34106 (BOC 4)	08 63 28 00	Ue				1			EFGH		ME Fvst	UFA 35-863-4010 Prestandamätning	CVM	Rumsklass 4A När styrindikatorn är skild från flyg- lägesindikatorn
										4 år	6 mån	ME Fvst	UFA 35-863-4010 Provas före montering i flygplanet		Rumsklass 4A
										5 år		ME CVM	(CVM-U) Kontroll av förslitning av släp- borstar och linor Smörjning		Rumsklass 4A
												ME CVM	(CVM-U) Smörjning		Rumsklass 4A
0100	. Förstärkare M3257-023118 AGA-N190844 (L4-14)	08 63 31 00	Ue	1						FGH		ME Fvst	UFA 35-863-4008 Prestandamätning	CVM	
										6 år	6 mån	ME Fvst	UFA 35-863-4008 Provas före montering i flygplanet		Rumsklass 4A
												ME CVM	(CVM-U) Smörjning av kopierservon		Rumsklass 4A
											5 år	ME CVM	(CVM-U) Smörjning		Rumsklass 4A

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0110	Gyroinstrument (forts) . Förstärkare 1 M3257-025128 AGA-N190581 (L14-13)	08 63 35 00	Ue	1	1	1				FGH	6 mån	ME Fvst	UFA 35-863-4007, -4010 Prestandamätning	CVM	Rumsklass 4A
										6 år		ME CVM	(CVM-U) Smörjning av kopierservon Kontroll av förslitning av släp- borstar		Rumsklass 4A
										5 år		ME CVM	(CVM-U) Smörjning		Rumsklass 4A
0120	. Förstärkare 1 M3257-027128 AGA-N190849 (L4-8)	08 63 38 00	Ue						1	FGH	6 mån	ME Fvst	UFA 35-863-4015 Prestandamätning	CVM	Rumsklass 4A
										6 år		ME CVM	(CVM-U) Smörjning av kopierservon Kontroll av förslitning av släp- borstar		Rumsklass 4A
										5 år		ME CVM	(CVM-U) Smörjning		Rumsklass 4A

UNDERHÅLLSPPLAN APPARAT UHP-A
Grupp 863 Gyroinstallation

))))

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0130	Gyrolnstrument (forts) • Förstärkare 2 M3257-025138 AGA-N190567 (L14-14)	08 63 41 00	Ue	1	1	1				FGH	6 mån	ME Fvst ME Fvst ME Fvst ME CVM	UFA 35-863-4007, -4010 Prestandamätning UFA 35-863-4007, -4010 Provas före montering i flygplanet UFA-Reparation/justering (CVM-U) Reparation	CVM	
0140	• Förstärkare 2 M3257-027138 AGA-N190850 (L4-9)	08 63 44 00	Ue					1		FGH	6 mån	ME Fvst ME Fvst ME Fvst ME CVM	UFA 35-863-4015 Prestandamätning UFA 35-863-4015 Provas före montering i flygplanet UFA 35-863-4015 Reparation/justering (CVM-U) Reparation	CVM	
0150	• Gyrosynkompass M3265-019011														

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0160	Gyroinstrument (forts) .. Förstärkare M3265-019148 CVM-MSD-4031 (L4-18)	08 63 47 00	Ue	1						FGH	6 mån	ME Fvst ME Fvst ME CVM	TOMT 35-863-2 Prestandamätning TOMT 35-863-2 Provas före montering i flygplanet (CVM-U) Reparation	CVM 200	SPERU typ C4B mod
0170	.. Kursgivare M2912-019010 CVM-MSD-4024 (L4-16)	08 63 50 00	Ue	1						Vb		ME Fvst ME CVM	TOMT 35-863-3 Tillsyn (CVM-U) Reparation	CVM 200	Rumsklass 4A
0180	.. Kursgyro M3264-019010 CVM-MSD-3105 (L4-15)	08 63 53 00	Ue	1						FGH	6 mån 1 år 6 år 5 år	ME Fvst ME Fvst ME CVM ME CVM	TOMT 35-863-2 Prestandamätning TOMT 35-863-2 Provas före montering i flygplanet TOMT 35-863-2 Rundkörning (CVM-U) Kontroll av förslitning Byte av lager Smörjning (CVM-U) Smörjning	CVM 220	Rumsklass 4A Rumsklass 4A

UNDERHÅLLSPÅN APPARAT UHP-A

Grupp 863 Gyroinstallation

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0190	Gyroinstrument (forts) .. Kursindikator M3263-019010 SPERU-669556-6 (I4-7, -27)	08 63 56 00	Ue												
				2						EFGH		ME Fvst	TOMT 35-863-2 Prestandamätning	CVM 220	
											6 mån	ME Fvst	TOMT 35-863-2 Provas före montering i flygplanet		Rumsklass 4A
										6 år		ME CVM	(CVM-U) Kontroll av förslitning Smörjning		Rumsklass 4A
											5 år	ME CVM	(CVM-U) Smörjning		Rumsklass 4A
0200	.. Synkroniserindikator M3611-019010 SPERU-865568 (I4-9)	08 63 59 00													
				1						GH		ME Fvst	TOMT 35-863-2 Funktionskontroll	CVM 200	
										Vb		ME CVM	(CVM-U) Reparation		Rumsklass 4A
0210	. Horisontindikator M3256-019010 SPERU-1777840-600 (I4-8)	08 63 62 00	Ue												
				1						EFGH		ME Fvst	TOMT 35-863-2 Prestandamätning	CVM 220	
											6 mån	ME Fvst	TOMT 35-863-2 Provas före montering i flygplanet		Rumsklass 4A
										6 år		ME CVM	(CVM-U) Kontroll av förslitning Smörjning		Rumsklass 4A
											5 år	ME CVM	(CVM-U) Smörjning		Rumsklass 4A

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0220	Gyroinstrument (forts) . Horisontindikator M3256-025010 AGA-N190568 (L14-8)	08 63 65 00	Ue	1	1					FGH	6 mån 6 år 5 år	ME Fvst ME Fvst ME CVM ME CVM	UFA 35-863-4007 Prestandamätning UFA 35-863-4007 Provas före montering i flygplanet (CVM-U) Kontroll av förslitning Smörjning (CVM-U) Smörjning	CVM 220	Rumsklass 4A Rumsklass 4A
0230	. Horisontindikator M3256-027010 AGA-N190970 (L4-5)	08 63 68 00	Ue					1		FGH	6 mån 6 år 5 år	ME Fvst ME Fvst ME CVM ME CVM	UFA 35-863-4015 Prestandamätning UFA 35-863-4015 Provas före montering i flygplanet (CVM-U) Kontroll av förslitning Smörjning (CVM-U) Smörjning	CVM 220	Rumsklass 4A Rumsklass 4A
0240	. Horisontinstrument 19 M3257-019011 (L4)			1										CVM	

UNDERHÅLLSPLAN APPARAT UHP-A

Grupp 863 Gyroinstallation

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0250	Gyroinstrument (forts) .. Fasomvandlare M2523-101010 SPERU-661102B (L4-25, -28)	08 63 71 00	Ue							2	Vb Vb	ME Fvst ME CVM	TOMT 35-863-2 Reparation (CVM-U) Reparation	CVM	
0260	.. Horisontindikator M3256-019010 SPERU-1777840-600 (L4-8)	08 63 74 00	Ue							1	EFGH 6 år	ME Fvst ME Fvst ME CVM ME CVM	TOMT 35-863-2 Prestandamätning TOMT 35-863-2 Provas före montering i flygplanet (CVM-U) Kontroll av förslitning Smörjning (CVM-U) Smörjning	CVM 220	Rumsklass 4A Rumsklass 4A
0270	.. Lodgyro M3255-019010 CVM-MSD-3101 (L4-17)	08 63 77 00	Ue							1	EFGH 6 år	ME Fvst ME Fvst ME Fvst ME CVM ME CVM	TOMT 35-863-2 Prestandamätning TOMT 35-863-2 Provas före montering i flygplanet TOMT 35-863-2 Rundkörning (CVM-U) Kontroll av förslitning Byte av lager, smörjning (CVM-U) Smörjning	CVM 220	Med brygga SAAB-6101156 SPERU-615039 Rumsklass 4A Rumsklass 4A

M/102-253220 Utgåva 1 1977 107 4000 01

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning	
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig		
0280	Gyrolnstrument (forts) .. Servoförstärkare M3257-019118 FF FR24233 (L4-13)	08 63 80 00	Ue		1						FGH		ME Fvst	TOMT 35-863-2 Prestandamätning	CVM 200	
										6 mån	Vb		ME Fvst	TOMT 35-863-2 Provas före montering i flygplanet		
													ME CVM	(CVM-U) Reparation		
0290	. Kursgivare M2912-025010 AGA-N190564 (L4-16) A, (L14-16) B DE, (L4-11) F	08 63 83 00	Ue	1	1		1	1	1		Vb		ME Fvst	TOMT 35-863-5 Tillsyn	CVM	
											Vb		ME CVM	(CVM-U) Reparation		Rumsklass 5B
0300	. Kursindikator M3263-019010 SPERU-669556-6 (L4-7)	08 63 86 00	Ue	1							EFGH		ME Fvst	UFA 35-863-4008 Prestandamätning	CVM 200	
										6 mån	Vb		ME Fvst	UFA 35-863-4008 Provas före montering i flygplanet		
													ME CVM	(CVM-U) Kontroll av förslitning Smörjning		
										5 år			ME CVM	(CVM-U) Smörjning		

UNDERHÅLLSPLAN APPARAT UHP-A
Grupp 863 Gyroinstallation

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0310	Gyrolnstrument (forts) . Kursindikator M3263-025010 AGA-N190575 (L14-7) B D, (L4-4) F	08 63 89 00	Ue	1	1	1	Vb				6 mån	ME	UFA 35-863-4007, -4015	CVM 220	Rumsklass 4A
												Fvst	Prestandamätning		
												ME	UFA 35-863-4007, -4015		
												Fvst	Provas före montering i flygplanet		
0320	. Kursinställare M3257-025158 AGA-N190639 (L14-12) B DE, (L4-7) F	08 63 92 00	Ue	1	1	1	1	Vb			4 år	ME	(CVM-U)	CVM 200	Rumsklass 4A
												CVM	Byte av potentiometer		
												ME	Kontroll av förslitning		
												CVM	Smörjning		
0330	. Manöverlåda M3257-025148 AGA-N190638 (L4-10) A, (L14-10) B DE	08 63 95 00	Ue	1	1	1	1	FGH			6 mån	ME	UFA 35-863-4007, -4008, -4010	CVM 200	
												Fvst	Prestandamätning		
												ME	UFA 35-863-4007, -4008, -4010		
												Fvst	Provas före montering i flygplanet		
0330								Vb				ME	UFA 35-863-4007, -4008, -4010		
												Fvst	Reparation/justering		
												ME	(CVM-U)		
												CVM	Reparation		
0330								Vb				ME	(CVM-U)		
												Fvst	Reparation		
												ME	(CVM-U)		
												CVM	Reparation		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0340	Gyroinstrument (forts) . Manöverlåda M3257-027148 AGA-N190939 (L4-6)	08 63 98 00	Ue						1	FGH Vb Vb	 6 mån 	ME Fvst ME Fvst ME Fvst ME CVM	UFA 35-863-4015 Prestandamätning UFA 35-863-4015 Provas före montering i flygplanet UFA 35-863-4015 Reparation/justering (CVM-U) Reparation	CVM 200	
0350	. Servoförstärkare M3257-019118 FF-FR24233 (L4-13)	08 64 01 00	Ue	1						FGH Vb	 6 mån 	ME Fvst ME Fvst ME CVM	UFA 35-863-4008 Prestandamätning UFA 35-863-4008 Provas före montering i flygplanet (CVM-U) Reparation	CVM 200	

UNDERHÅLLSPLAN APPARAT UHP-A

Grupp 863 Gyroinstallation

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0410	Gyroinstrument (forts) Horisontgyro M3255-051010 AGA-N199559 (L4-26)	08 64 14 00	Ue	1						EFGH	6 mån	ME Fvst	TOMT 35-863-6 Prestandamätning	CVM	
												ME Fvst	TOMT 35-863-6 Provas före montering i flygplanet		
											1 år	ME Fvst	TOMT 35-863-6 Rundkörning		
												ME CVM	(CVM-U) Kontroll av förslitning av släp- borstar och potentiometrar Byte av lager Smörjning		Rumsklass 4A
											4 år	ME CVM	(CVM-U) Kontroll av förslitning av släp- borstar och potentiometrar Byte av lager Smörjning		Rumsklass 4A
0420	Horisontgyro M3255-053010 AGA-HG2 (L4-30, L14-30)	08 64 17 00		1	1	1	1	1	1	EFGH	6 mån	ME Fvst	TOMT 35-863-17 Prestandamätning	CVM 220	
												ME Fvst	TOMT 35-863-17 Provas före montering i flygplanet		
											1 år	ME Fvst	TOMT 35-863-17 Rundkörning		
												ME CVM	(CVM-U) Kontroll av släpborstar		Rumsklass 4A
											6 år	ME CVM	(CVM-U) Kontroll av släpborstar		Rumsklass 4A

UNDERHÅLLSPÅN APPARAT UHP-A

Grupp 863 Gyroinstallation

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER UFS 35-00-1966
UNDERHÅLLSFÖRESKRIFT SYSTEM

Sida 15

C 917/72