

Tjänsteställe, handläggare UHD/Å Hellström	Fastställd av E Vintheden /Å Hellström	Ändrad enligt <input checked="" type="checkbox"/>	Upphåver x)
-----------------------------------------------	----------------------------------------------	---------------------------------------------------	----------------

35. Föreskrifter angående underhållstjänsten

Tillägg

Översyns- och tillsynsperioder samt fördelning av översyns-, tillsyns- och reparationsarbeten

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Underhålls i krig	Hvst	Kass av	Föreskrift	Antal/fpl						Anmärkning	ue
			Pe-riod	Ut-föres av	Pe-riod	Ut-föres av					A	B	C	D	E	F		
19	Filter	SAAB-VF5-4 (F6400-003290)	F	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-30-341	1	1	5				1)	
29	Hydraulpump	DOWTY-080324-C01 (F6400-003192)			H	CVM	213	CVM	CVM	ASM 35-40-336	2	2	2				SAAB-6000029-1	ue
30	Hydraulpump	DOWTY-100500006 (F6400-003240)			H	CVM	213	CVM	CVM	ASM 35-41-336				3	3	3	SAAB-6000029-3	ue
73	Serieservo, vingroder	M2180-005178			G	CVM	212	CVM	CVM	ASM 35-30-396				2	2		SAAB-PH8-6 ³⁾	ue
129	Reglerventil, varmluftshunt	SAAB-GH18-3 (F6400-003118)	G	flj			35	CVV	CVV	ASM 35-43-333	1	1	1	1	3		el-växel	ue
130	Reglerventil, varmluftshunt	SAAB-GH18-4 (F6400-000269)	G	flj			35	CVV	CVV							3		el-växel
153	Avstängningsventil, varmluft	SAAB-1292991-1 (F6400-003199)			G	CVV	35	CVV	CVV		1	1					SAAB-GH21-3	ue
154	Avstängningsventil, varmluft	SAAB-1292991-2 (F6400-003191)			G	CVV	35	CVV	CVV				1		1		SAAB-GH21-4	ue
161	Cirkulationspump	SAAB-6000093-3 (F6400-000310)			G	CVV	215	CVV	CVV	ASM 35-30-366				1	1	1		ue
165	Reducerventil, g-dräkt huvtät	SAAB-1217707-1 (F6400-003175)	H	flj			35	CVV	CVV	ASM 35-49-308	1	1	1	1	1	1		ue

1) 4 st filter utgår efter mod till variabel växel i fpl 35C
2) Rumsklass 4B
3) PH 8 - 6 i 35D t o m 353, PH 8 - 8 i 35D fr o m 354

x) Pos 19, 29, 30, 73, 129, 130, 153, 154, 161 och 165 stryks i TOMT 35-00-19 och i anmärkningskolumnen införs: Se -:1

(

(

(

(

1968.12.17.

Sida 1 (1)

Tjänsteställe, handläggare F:UHD/Å Hellström	Fastställt av R Klitte /E Vintheden	Ändrad enligt	Upphäver x)
-------------------------------------------------	-------------------------------------------	---------------	----------------

35. Föreskrifter angående underhållstjänsten

Tillägg

Översyns- och tillsynsperioder samt fördelning av översyn-, tillsyns- och reparationsarbeten

FMV-F UH har fastställt nya gångtider för service och tillsyn.

I samband med gångtidförlängningen ändras översyn- och tillsynsperioden för apparater enligt följande tabeller.

TOMT 35-00-19 x)

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Underhålls i krig	Hvst	Kass av	Föreskrift	Antal/fpl						Anmärkning
			Pe-riod av	Utförs av	Pe-riod av	Utförs av					A	B	C	D	E	F	
25	Hydraulfilter, antennsektion	SAAB-1291037-1 (F6400-003411)	G	Flj			200	CVV	CVV	ASM 35-41-368	1	1	1				SAAB-6106930
45	Manövercylinder, inre vingroder V	SAAB-1256593-1 (F6400-000302)	H	Flj			35	CVV	CVV	ASM 35-41-328	1	1	1	1	1		SAAB-6000937-1 ue
46	Manövercylinder, inre vingroder H	SAAB-1256593-2 (F6400-000303)	H	Flj			35	CVV	CVV	ASM 35-41-328	1	1	1	1	1		SAAB-6000937-2 ue
50	Manövercylinder, sidroder	SAAB-1256571-1 (F6400-000312)	H	Flj			35	CVV	CVV	ASM 35-30-327	1	1	1	1	1		SAAB-6000905-1 ue
53	Manövercylinder, mittre vingroder V	SAAB-1256597-1 (F6400-000304)	H	Flj			35	CVV	CVV	ASM 35-41-315	1	1	1	1	1		SAAB-6000939-1 ue
54	Manövercylinder, mittre vingroder H	SAAB-1256597-2 (F6400-000305)	H	Flj			35	CVV	CVV	ASM 35-41-315	1	1	1	1	1		SAAB-6000939-2 ue
95	Termostatventil	SAAB-1279225-1 (F6400-003128)			G	CVV	200	CVV	CVV	ASM 35-41-364			1	1	1		SAAB-6106185 ue
96	Termostatventil	SAAB-1279225-2 (F6400-003129)			G	CVV	200	CVV	CVV	ASM 35-41-364	1	1	1	1	1		SAAB-6106185 ue
97	Tryckackumulatör	SAAB-6000915-1 (F6400-000314)	vb	Flj	6 år	CVV	200	CVV	CVV	ASM 35-41-330	3	3	3	3	3		ue
177	Syrgasslang	SAAB 1256267-1	E	Flj					Flj	TOMT 866-19	1	1	2				

x) Poserna 25, 45, 46, 50, 53, 54, 95, 96, 97 och 177 stryks i TOMT 35-00-19. I anmärningskolumnen införs Se-:2.

TOMT 35-00-19:1 x)

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Underhålls i krig	Hvst	Kass av	Föreskrift	Antal/fpl						Anmärkning
			Pe-riod av	Utförs av	Pe-riod av	Utförs av					A	B	C	D	E	F	
153	Avstängningsventil varmluft	SAAB-1292991-1 (F6400-003190)			H	CVV	35	CVV	CVV	ASM 35-43-338	1	1					SAAB-GH 21-3 ue
154	Avstängningsventil varmluft	SAAB-1292991-2 (F6400-003191)			H	CVV	35	CVV	CVV				1				SAAB-GH 21-4 ue

x) Poserna 153 och 154 stryks i TOMT 35-00-19:1. I anmärningskolumnen införs Se-:2.

Ltg m 35-00-914F/70

Tjänsteställe, handläggare F:UHD Å Hellström FFV/CVA B Frödén FFV/CVMS A Karlsson	Fastställd av E Vintheden /Å Lundin	Ändrad enligt	Upphåver
--------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	---------------	----------

35. Föreskrifter angående underhållstjänsten

Ändring av översyns- och huvudverkstad

Med anledning av omfördelning av arbetsuppgifter mellan de centrala verkstäderna, ändras vid nedan angivna tidpunkter översyns- och huvudverkstad för respektive pos i TOMT.

Pos	Benämning	Översyn utförs av		Hvst	Datum
		från	till		
1	Eldomkraft, höjdtrim	CVV	CVM	CVM	1. 4. 1969
2	Eldomkraft, höjdtrim	CVV	CVM	CVM	1. 4. 1969
3	Eldomkraft, höjdtrim	CVV	CVM	CVM	1. 4. 1969
4	Styrspakshandtag	CVV	CVA	CVA	1. 4. 1969
5	Styrspakshandtag	CVV	CVA	CVA	1. 4. 1969
6	Styrspakshandtag	CVV	CVA	CVA	1. 4. 1969
11	Avtappningsventil	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
12	Backventil	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
13	Backventil	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
14	Backventil	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
15	Backventil	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
16	Bromsventil	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
17	Bromsventil	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
18	Bromsventil	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
19	Filter	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
20	Filter	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
21	Fördröjningsventil	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
22	Fördröjningsventil, landställ	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
23	Givare, bromsmanometer	CVV	CVA	CVA	1. 4. 1969
25	Hydraulfilter, antennsektion	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
26	Hydraulkoppling, hylsdel	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
27	Hydraulkoppling, stiftedel	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
28	Hydraulmanometer, ack, luft	CVV	CVA	CVA	1. 4. 1969

Pos	Benämning	Översyn utförs av		Hvst	Datum
		från	till		
31	Hydraultank	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
32	Hydraultank	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
33	Hydraultank	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
34	Kompr cyl huvudst	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
35	Luftfilter	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
36	Luftventil	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
37	Låscylinder, sporrställslucka	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
38	Magnetventil, noshjulsstyrning och strömförsörjning	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
39	Magnetventil, noshjulsstyrning och strömförsörjning	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
40	Magnetventil, antennsektion	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
41	Magnetventil, antennsektion	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
42	Manövercyl, H-ställlucka	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
43	Manövercyl, luftbroms	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
44	Manövercyl, luftbroms	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
45	Manövercyl, inre vingroder V	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
46	Manövercyl, inre vingroder H	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
47	Manövercyl, nosställ	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
48	Manövercyl, nödeffektaggregat	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
49	Manövercyl, nödeffektaggregat	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
50	Manövercyl, sidroder	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
51	Manövercyl, sporrställ	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
52	Manövercyl, sporrställslucka	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
53	Manövercyl, mittre vingroder V	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
54	Manövercyl, mittre vingroder H	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
55	Manöverventil, avst nödeffektaggregat	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
56	Manöverventil, EBK	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
57	Manöverventil, landställ	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
58	Manöverventil, luftbroms	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
59	Manöverventil, nödeffektaggregat	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
60	Manöverventil, nödeffektaggregat	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
61	Manöverventil, nödeffektaggregat	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
62	Nödeffektaggregat	CVV	CVM	CVM	21. 4. 1969
63	. Rammluftturbin	CVV	CVM	CVM	8. 4. 1969

Pos	Benämning	Översyn utförs av		Hvst	Datum
		från	till		
65	Nödeffektaggregat	CVV	CVM	CVM	21.4.1969
66	. Rammluftturbin	CVV	CVM	CVM	8.4.1969
68	Omkopplingsventil	CVV	CVM	CVM	1.12.1969
71	Påfyllningsventil	CVV	CVM	CVM	1.12.1969
79	Spärrventil	CVV	CVM	CVM	1.12.1969
80	Strypventil, nödeffektaggregat	CVV	CVM	CVM	1.12.1969
81	Styrkraftcyl, pedalkraft	CVV	CVM	CVM	1.12.1969
82	Säkerhetsventil (dubbel)	CVV	CVM	CVM	1.12.1969
83	Säkerhetsventil (enkel)	CVV	CVM	CVM	1.12.1969
84	Säkerhetsventil	CVV	CVM	CVM	1.12.1969
85	Säkerhetsventil	CVV	CVM	CVM	1.12.1969
86	Säkerhetsventil, hydraulsystem	CVV	CVM	CVM	1.12.1969
87	Säkerhetsventil, hydraulsystem	CVV	CVM	CVM	1.12.1969
88	Säkerhetsventil, hydraultank	CVV	CVM	CVM	1.12.1969
89	Säkerhetsventil, luftledn drivanläggning	CVV	CVM	CVM	1.12.1969
90	Säkerhetsventil, V	CVV	CVM	CVM	1.12.1969
91	Säkerhetsventil, H	CVV	CVM	CVM	1.12.1969
92	Tandemventil, vingroder	CVV	CVM	CVM	1.12.1969
93	Tandemventil, vingroder	CVV	CVM	CVM	1.12.1969
94	Tandemventil, sidroder	CVV	CVM	CVM	1.12.1969
95	Termostatventil	CVV	CVM	CVM	1.12.1969
96	Termostatventil	CVV	CVM	CVM	1.12.1969
97	Tryckackumulator	CVV	CVM	CVM	1.4.1969
98	Tryckbrytare	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
99	Tryckbrytare	CVV	CVA	CVA	1.4.1969
100	Tryckluftbehållare	CVV	CVM	CVM	1.4.1969
101	Tryckluftbehållare	CVV	CVM	CVM	1.4.1969
102	Tryckregulator, landställ	CVV	CVM	CVM	1.12.1969
103	Tryckregulator, landställ	CVV	CVM	CVM	1.12.1969
104	Tryckregulator, pedalkraftgivare	CVV	CVM	CVM	1.12.1969
111	Avstängningsventil varmluftshunt	CVV	CVM	CVM	1.12.1969
112	Avstängningsventil varmluftshunt	CVV	CVM	CVM	1.12.1969
113	Avstängningsventil varmluftshunt	CVV	CVM	CVM	1.12.1969
114	Backventil	CVV	CVM	CVM	1.12.1969

Pos	Benämning	Översyn utförs av		Hvst	Datum
		från	till		
115	Backventil	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
116	Backventil	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
117	Flödesregulator	CVV	CVM	CVM	21. 4. 1969
119	Kylare, kabin	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
120	Kylare, kabin	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
121	Kylare, kabin	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
122	Kylare, primär	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
123	Kylaggregat	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
124	. Kylare, sekundär	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
125	. Kylturbin	CVV	CVM	CVM	21. 4. 1969
126	Kylturbin	CVV	CVM	CVM	21. 4. 1969
127	Påfyllningsventil, luft	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
128	Reglerventil, kallluftshunt	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
129	Reglerventil, varmluftshunt	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
130	Reglerventil, varmluftshunt	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
131	Säkerhetsventil	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
132	Strypventil	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
133	Säkerhetsventil	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
134	Säkerhetsventil	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
135	Tvåvägsventil, telekylning	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
136	Tvåvägsventil, telekylning	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
151	Avstängningsventil, syrgas	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
152	Avstängningsventil, varmluft	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
153	Avstängningsventil, varmluft	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
154	Avstängningsventil, varmluft	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
155	Backventil, vågledarluft	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
156	Backventil	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
157	Backventil	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
158	Backventil, kabin	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
159	Backventil, kabin	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
160	Backventil, syrgas	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
161	Cirkulationspump	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
162	Expansionskärl	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
165	Reducerventil, g-dräkt huvtätning	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969

Pos	Benämning	Översyn utförs av		Hvst	Datum
		från	till		
166	Magnetventil	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
167	Reducerventil, luftsystem bakkropp	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
168	Reducerventil, syrgassystem	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
169	Reducerventil, tryckluftsystem	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
170	Reducerventil, vågledarluft	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
171	Reducerventil, vågledarluft	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
172	Syrgasbehållare	CVV	CVM	CVM	1. 4. 1969
173	Syrgasbehållare	CVV	CVM	CVM	1. 4. 1969
174	Syrgasbehållare	CVV	CVM	CVM	1. 4. 1969
175	Syrgasbehållare	CVV	CVM	CVM	1. 4. 1969
176	Syrgasfilter	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
178	Säkerhetsventil	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
179	Torkpatron	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
180	Torkpatron	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
181	Trevägsventil, huvtätning	CVV	CVM	CVM	1. 12. 1969
182	Tryckluftbehållare, vågledarluft	CVV	CVM	CVM	1. 4. 1969