

Tjänsteställe, handläggare UHD/Å Hellström	Fastställd av R Klitte /E Vintheden	Ändrad enligt	Upphäver 35-00-20 1)
---	---	---------------	-------------------------

35. Föreskrifter angående underhållstjänsten

Översyns- och tillsynsperioder samt fördelning av översyns-, tillsyns- och reparationsarbeten

- 1 För att underlätta ändringstjänsten är grupperna uppdelade enligt följande:

Materiel	TOMT
Grupp 10. Skrov med inredning	35-00-18
" 18. Förarstol med mekanismer	
" 20. Landställ	
" 30. Styrssystem	35-00-19
" 41. Hydraulsystem	
" 43. Luftkonditioneringssystem	
" 49. Övriga rörsystem	
" 61. Motor- och ebk-installation	35-00-20
" 65. Bränslesystem	
" 70. Vapeninstallation	
" 81. Elanläggning	35-00-21
" 84. Teleanläggning	
" 86. Instrumentanläggning	

- 2 För materielen gäller angiven period och verkstad för översyn och tillsyn. Flj skall dock, då så bedöms erforderligt med hänsyn till kapacitet och utrustning, vända sig till angiven huvudverkstad.
- 3 Cv, som inte är huvudverkstad för respektive materiel, får i mån av tillgång till utrustning och kvalificerad personal åtgärda materiel i de fpl och på de motorer, som inkommer till cv för större periodisk tillsyn, översyn eller reparation. Materielen bör dock, då så är möjligt, åtgärdas av huvudverkstad.
- 4 Reparation utförs av angiven huvudverkstad. Felaktigheter av mindre omfattning, vilka kräver ingrepp motsvarande tillsyn, må dock åtgärdas av flottilj.

1) Ändringar och kompletteringar markerade med streck i marginen.
Sida 4, 8, 14-17 utbytta

- 5 "Ue" i anmärkningskolumnen anger att materielen ingår i utbytessystem.
- 6 De under översyns- och tillsynsperiod angivna kalendertiderna får i undantagsfall överskridas med upp till 25 %. För fallskärmar maximeras överskridandet vid översyn till högst 1 år.
- 7 Flottilj skall eftersträva ett tidsmässigt jämnt fördelat utfall av materielen.
- 8 Kalendertidsbunden materiel märkes vid översyn och tillsyn med verkstad, år och månad t ex CVA 6809 (patroner för stol, huv, remfrigöring skall dock märkas i samband med inmontering i fpl). Märkningen bör om möjligt anbringas fullt synlig i fpl. Nylevererad kalendertidsbunden materiel märkes vid leverans eller vid ankomstbesiktning av mottagande instans.
- 9 I samband med inmontering av kalendertidsbunden enhet skall tillses att denna är vederbörligen märkt.
- 10 Föreskrifter för tillsyn och översyn för respektive enhet utarbetas av huvudverkstad eller tillverkare och utges successivt. I kolumn "Föreskrift," återfinns beteckningar såsom TOMT, ASM etc.
- Innan föreskrifter är utgivna skall respektive huvudverkstad tillfrågas.
- 11 Beteckningen "vb" (vid behov) i kolumn period innebär, att tillsyn respektive översyn utförs enligt gällande föreskrifter och vid en tidpunkt, som bedöms vid service, tillsyn eller provning. I de fall "vb" återfinns i fördelnings-TO:ns kolumn period-översyn, förekommer sådana åtgärder på enheten (apparater), som flj inte normalt tilldelas resurser för. Huvudverkstad kan dock infordra enheter (apparater) för kvalitetsövervakning genom stickprovförfarande.
- 12 I de fall flera perioder för tillsyn anges för en enhet innebär detta att åtgärderna vid respektive tillsyn skiljer sig från varandra. Den lägre tillsynsperioden motsvaras i ASM av tillsyn I och den högre av tillsyn II.

- 13 I tillsyns- respektive översynskolumnerna angivna rumsklasser avser de rumsklasser, som erfordras för enheternas strängaste miljökrav (klass 4 och högre). I varje särskilt fall skall underhållsinstans, genom tekniska föreskrifter eller kontakt med huvudverkstad, förvissa sig om föreskrivna miljökrav vid ingrepp i enheten (apparaten).
- 14 Poser, där förrådsbeteckning (F-nr) omgivits med parentes, avser att F-nr är uttaget men ännu inte finns märkt på vederbörande enhet eller presenterat i andra publikationer.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Underhålls i krig	Hvst	Kass av	Föreskrift	Antal/fpl						Anmärkning	ue
			Pe-riod	Ut-föres av	Pe-riod	Ut-föres av					A	B	C	D	E	F		
GRUPP 61. MOTOR- OCH EBK- INSTALLA- TION																		
1	Brandsläckare	M2885-112011	2 ¹ / ₂ år	flj	5 år	CVV	326	CVV	CVV	ASM 35-61-304	1	1	1	1	1	GRAVI-63A SAAB-1256655-1	ue	
DRIVANLÄGGNING GENERATOR																		
	Backventil	SAAB-VL-10-1	Se grupp		41													
2	Drivaxel	SAAB-1233305-1			H	CVM	213	CVM	CVM		1	1	1	1	1			
3	.Kardanknut	SAAB-1245561-1			H	CVM	213	CVM	CVM		1	1	1	1	1			
4	.Kardanknut	SAAB-1245563-1			H	CVM	213	CVM	CVM		1	1	1	1	1			
5	..Kopplingsmuff	SFA-67152			H	CVM	213	CVM	CVM		1	1	1	1	1			
6	..Hållarplatta	SFA-67153				CVM	213	CVM	CVM		2	2	2	2	2	Medföljer kardanknuten vid översyn		
7	..Kopplingsfläns	SFA-67154				CVM	213	CVM	CVM		1	1	1	1	1			
8	Drivenhet, generator (constant speed)	SAAB-1256575-1 ²⁾ (F6400-003184)	vb	flj	G	CVM	213	CVM	CVM		1	1	1	1	1	SAAB-6100219-001	ue	
9	Drivenhet, generator (constant speed)	SAAB-1256575-2 ²⁾ (F6400-003185)	vb	flj	G	CVM	213	CVM	CVM						1	SAAB-6100219-005	ue	
	Generator	M2648-800110	Se grupp		81													
	Generator	M2648-800210	Se grupp		81													
10	Luftfilter	SAAB-9000030-10-3	G	flj			200	CVV	CVV		1		1	1				
11	Luftfilter	SAAB-9000030-10-6	G	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-61-323					1			
12	Oljekylare	UNICO-U519619-3 (F6706-000001)	H	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-61-322	1	1	1	1	1	SAAB-6101707	ue	
13	Säkerhetsventil	SAAB-VL15-7	H	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-61-303	1	1	1					
	Säkerhetsventil	SAAB-GL21-2	Se grupp		41													
	Termostatventil	SAAB-1279225-1 (F6400-003128)	Se grupp		41													
14	Motor	RM6B	Se TOMT	840-35		CVA	236	CVA	FF		1	1	1				ue	
15	.EBK 65	SFA-67601	Se TOMT	840-35		CVA	236	CVA	FF			1				T o m fpl 35065	ue	
16	.EBK 66	SFA-68000	Se TOMT	840-35		CVA	236	CVA	FF			1				Fr o m fpl 35066	ue	
17	..Backventil ³⁾	SFA-65900				CVA	331	CVA	CVA		1	1				EBK 65	ue	
18	..Backventil	SFA-700665				CVA	331	CVA	CVA		1	1				EBK 65, 66	ue	
19	..Flamkontroll ⁴⁾	SFA-701593	vb	flj		CVA	331	CVA	CVA		1	1				EBK 65	ue	
20	..Manövercyl H	SAAB-6000151-4	vb	flj		CVA	331	CVA	CVA	ASM 35-61-302	1	1	1			SFA-90424	ue	
21	..Manövercyl V	SAAB-6000151-3	vb	flj		CVA	331	CVA	CVA	ASM 35-61-302			1			EBK 65 SFA-90423	ue	
22	..Manövercyl V	SAAB-6000151-5	vb	flj		CVA	331	CVA	CVA	ASM 35-61-302		1				EBK 66 SFA-90447	ue	

1) Kalendertiden är beroende av tändarens monteringsdatum. Vid 0-ställd motor i fpl bör kvarvarande kalendertid vara minst 2 år. Utbyta tändare sändes till CVV.

2) Drivenheten skall gångtidsuppföljas. Vid insändande till CVM skall för fpl 35F gångtidsjournal FF 732 bifogas. För fpl 35A-E utskrivs journalen av CVM i samband med rep eller annan åtgärd.

3) Backventil SFA-65900 ersättes av backventil SFA-700665 i samband med mod av EBK 65 bränslesystem.

4) Flamkontroll SFA-701593 utgår i samband med mod av EBK 65 bränslesystem.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Underhålls i krig	Hvst	Kass av	Föreskrift	Antal/fgl					Anmärkning	ue
			Pe-riod	Ut-föres av	Pe-riod	Ut-föres av					A	B	C	D	E		
GRUPP 61. MOTOR- OCH EBK- INSTALLA- TION (FORTS)																	
23	.. Utloppsindikator	SFA-67142	vb	flj			CVA 331	CVA	CVA		1	1				Ebk 65	
24	.. Utloppsindikator	SFA-700398	vb	flj			CVA 331	CVA	CVA		1	1				Ebk 66	
24a	.. HE-tändstift	CHAMP-CR110					E ²⁾ CVA	CVA	CVA		2	2	2				
25	.. Insprutningspump	SFA-68700 (F4343-000009)					1) CVA 331	CVA	CVA		1	1	1			LUCAS- MGTD-19/6M	ue
26	.. Insprutningspump	SFA-701987 (F6280-701987)					1) CVA 331	CVA	CVA		1	1	1			Införes RD-vägen på RM 6 B LUCAS- MGTD-31/18M	ue
27	.. Ledskenerregulator	SFA-68670					CVA 331	CVA	CVA		1	1	1				ue
28	.. LT-bränslefilter	SFA-705845					CVA 331	CVA	CVA		1	1	1				ue
29	.. Luftavtappningsventil	SFA-64600 (F6280-064600)					CVA 331	CVA	CVA		1	1	1			RR-BA-84439	ue
30	.. Manöverlåda, kompl	SFA-67032G LUCAS-RTC -24/24AF alt SFA-700627					CVA 331	CVA	CVA		1	1	1				ue
31	.. Luftmängdsgivare	SFA-704416					CVA 331	CVA	CVA		1	1	1				ue
32	.. Givare, oljetrycks- varnare	M2944-744010	vb	flj	följ mo- torn		CVV 200	CVV	CVV	TOMT 35-861-5	1	1	1			SFA-703332	ue
33	.. Spridarsats	SFA-64021 SFA-70436 (F6280-064021)					CVA 331	CVA	CVA		1	1	1				ue
34	.. Startapparat	M2020-702020	vb	flj	G		CVV	CVV	CVV		1	1	1			STAL-S7A3B	ue
35	.. Startventil (ebk)	SFA-65930					CVA 331	CVA	CVA		1	1	1				ue
36	.. Varmluftsväntil m omst motor	SFA-66666					CVA 331	CVA	CVA		1	1	1				ue
37	.. Varvtalsgivare	M2951-735010			följ mo- torn		CVV 200	CVV	CVV		1	1	1			KELHU-KGA 0801	ue
38	Motor	RM6C	Se	TOMT	840-35		CVA 236	CVA	FF				1	1	1		ue
39	.. EBK 67	SFA-702001	Se	TOMT	840-35		CVA 236	CVA	FF				1	1	1		ue
40	.. Backventil	SFA-703750 (F6280-703750)					CVA 331	CVA	CVA				1	1	1		ue
41	.. Manövercyl H	SFA-90424 (F6280-090424)	vb	flj			CVA 331	CVA	CVA				1	1	1	SAAB-6000151-4	ue
42	.. Manövercyl V	SFA-90447 (F6280-090447)	vb	flj			CVA 331	CVA	CVA				1	1	1	SAAB-6000151-5	ue
43	.. Utloppsindikator	SFA-702407	vb	flj			CVA 331	CVA	CVA				1	1	1		ue
43a	.. HE-tändstift	CHAMP-CR 110					E ²⁾ CVA	CVA	CVA		2	2	2				
44	.. Insprutningspump	SFA-68700 (F4343-000009)	vb	flj	1)		CVA 331	CVA	CVA		1	1	1			LUCAS- MGTD-19/6M	ue
45	.. Insprutningspump	SFA-701987 (F6280-701987)	vb	flj	1)		CVA 331	CVA	CVA		1	1	1			LUCAS- MGTD-31/18M	ue

1) Betr gångtid till SÖ se TOMT RM6-41-3

2) Sänds i satser om 50-100 st

Fos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Underhålls i krig	livst	Kass av	Föreskrift	Antal/tp						Anmärkning	ue
			Pe-riod	Ut-föres av	Pe-riod	Ut-föres av					A	B	C	D	E	F		
GRUPP 61. MOTOR- OCH EBK-INSTALLATION (FORTS)																		
46	. Ledskenerregulator	SFA-704566					CVA 331	CVA CVA									ue	
47	. Ledskenerregulator	SFA-702254 (F6280-702254)					CVA 331	CVA CVA					1	1	1		ue	
48	. LT-bränslefilter	SFA-705845					CVA 331	CVA CVA					1	1	1		ue	
49	. Luftavtappningsventil	SFA-706137					CVA 331	CVA CVA					1	1	1		ue	
50	. Manöverlåda	SFA-704530 RTC 128					CVA 331	CVA CVA									ue	
51	. Manöverlåda	SFA-705491 RTC 136					CVA 331	CVA CVA									ue	
52	. Luftmängdgivare	SFA-704417 (F6280-704417)					CVA 331	CVA CVA					1	1	1		ue	
53	. Givare, oljetrycks- varnare	M2944-744010	vb	flj	följ mo- torn		CVV 200	CVV CVV	TOMT 35-861-5				1	1	1	SFA-703332	ue	
54	. Luftpotentiometer	SFA-705704					CVV	CVV CVV					1	1	1		ue	
55	. Spridarsats	SFA-64021 (F6280-064021) alt SFA-704736 (F6280-704736)					CVA 331	CVA CVA					1	1	1		ue	
56	. Startapparat	M2020-702030	vb	flj	G		CVV	CVV CVV					1	1	1	STAL-S7A3H	ue	
57	. Startventil (ebk)	SFA-702420 (F6280-702420)					331	CVA CVA					1	1	1		ue	
58	. Varmluftventil	SFA-66666					CVA 331	CVA CVA					1	1	1		ue	
59	. Varvtalsgivare	M2951-735010			följ mo- torn		200	CVV CVV					1	1	1	KELHU-KGA 0801	ue	
STARTSYSTEM																		
60	. Bränsleslang	STAL-1831899-A	G	flj				CVV CVV	TOMT 35-61-1								ue	
61	. Bränsleslang	STAL-1827912-B	G	flj				CVV CVV	TOMT 35-61-1			1	1	1			ue	
62	. Bränsleslang	STAL-1831806-A	G	flj				CVV CVV	TOMT 35-61-1				1	1	1		ue	
HE-tändbox																		
63	. Luftslang	ROTAX-NB 25/S/1 STAL-1831807-A	G	flj		Se grupp 61		CVV CVV	TOMT 35-61-1				1	1	1		ue	
64	. Luftslang	STAL-1827910-B	G	flj				CVV CVV	TOMT 35-61-1								ue	
65	. Luftslang	STAL-1831900-A	G	flj				CVV CVV	TOMT 35-61-1								ue	
66	. Pumpaggrat	STAL-S7PAA 3 C (F6400-003193)			H		CVV	CVV CVV	ASM 35-61-311			1	1	1	1	1	SAAB-6000043-5	ue

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Underhålls i krig	Hvst	Kass av	Foreskrift	Antal/föl						Anmärkning	ue
			Pe-riod	Ut-föres av	Pe-riod	Ut-föres av					A	B	C	D	E	F		
	GRUPP 61. MOTOR- OCH EBK- INSTALLA- TION (FORTS)																	
	Reglerbox	ASEA-5650028A (F2250-000805)	Se grupp		81													
67	Startbränsleventil	STAL-S7FSA2A (F6080-000031)			G	CVV		CVV	CVV			1	1	1	1	1	Alt S7FSA2B	ue
68	Startbränsletank	SAAB-1230331-1	vb	flj			35	CVV	CVV	ASM 35-61-321		1	1		1	1		
69	.Flottörventil	SAAB-DL54-1	vb	flj			35	CVV	CVV	ASM 35-61-300		1	1		1	1		
70	Startbränsletank	SAAB-1237761-1	vb	flj			35	CVV	CVV				1					
71	.Flottörventil	SAAB-DL54-1	vb	flj			35	CVV	CVV	ASM 35-61-300		1	1		1	1		
	Tidströmställare	TEDDI-FHM-A-24	Se grupp		81													
	Tändbox MK 8B	PLESS-7CZ75700 (F5200-000045)	Se grupp		81													
72	Tändströmställare	STAL-S7KTA2A (F6080-000034)	G	flj	vb	CVV	35	CVV	CVV	TOMT 35-61-2		1	1	1	1	1	PLESSEY CK 12662	ue
	VÄXELLÅDA MED DRIVAXEL																	
73	Drivaxel	SAAB-1202803-1			H	CVM	213	CVM	CVM			1	1	1				
74	Drivaxel	SAAB-1202803-2			H	CVM	213	CVM	CVM					1	1	1		
75	.Kardanknut	SAAB-1245561-1			H	CVM	213	CVM	CVM			2	2	2	2	2	ASEA-1926259	
76	..Kopplingsmuff	SFA-67152				CVM	213	CVM	CVM			2	2	2	2	2		
77	..Hållarplatta	SFA-67153				CVM	213	CVM	CVM			4	4	4	4	4	Medföljer kardan- knut vid översyn	
78	..Kopplingsfläns	SFA-67154				CVM	213	CVM	CVM			2	2	2	2	2		
79	Växellåda	SAAB-6100044 (F2250-001121)			H	CVM	213	CVM	CVM	ASM 35-61-309		1	1	1			ASEA-1926259	ue
80	Växellåda	SAAB-6105723 (F2250-000804)			H	CVM	213	CVM	CVM	ASM 35-61-319				1	1	1	ASEA-1926259	ue
	GRUPP 65. BRÄNSLE- SYSTEM																	
91	Avblåsningsventil	SAAB-1256645-1 (F6400-003187)			G	CVV	215	CVV	CVV			2	2	2			SAAB-GJ11-3	ue
92	.Säkerhetsventil	SAAB-DL45-2				CVV	215	CVV	CVV	ASM 35-65-339		2	2	2				
93	Avblåsningsventil	SAAB-1256645-2 (F6400-000272)			G	CVV	215	CVV	CVV					2	2	2	SAAB-GJ11-4	ue
94	.Säkerhetsventil	SAAB-DL45-3				CVV	215	CVV	CVV					2	2	2		
95	Avstängningsventil, trycktankning	SAAB-DH12-4 (F6400-003149)			H	CVV	312	CVV	CVV	ASM 35-65-338								ue
96	Avstängningsventil, trycktankning	SAAB-DH12-5 (F6400-000264)			H	CVV	312	CVV	CVV	ASM 35-65-363		2	2	2	2	2		ue

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Underhålls i krig	livst	Kass av	Foreskrift	Antal/fpl					Anmärkning	ue	
			Pe-riod	Ut-föres av	Pe-riod	Ut-föres av					A	B	C	D	E			F
GRUPP 65, BRÄNSLE-SYSTEM (FORTS)																		
97	Avstängningsventil (med elväxel) lt-kran fälltanksinstallation	SAAB-DH13-4 (F6400-003152)	H	flj			35	CVV	CVV	ASM 35-65-346	2	2	2				ue	
98	Avstängningsventil (med elväxel) lt-kran fälltanksinstallation	SAAB-DH13-3 (F6400-003151)	H	flj			35	CVV	CVV	ASM 35-65-316			4	4			ue	
99	Avstängningsventil (med elväxel) lt-kran fälltanksinstallation	SAAB-DH13-6 (F6400-000266)	H	flj			35	CVV	CVV	ASM 35-65-356					4		ue	
100	Avstängningsventil (med elväxel) lt-kran motor ebk	SAAB-DH13-1 (F6400-003150)	H	flj			35	CVV	CVV	ASM 35-65-316	2	2	2	2	2		ue	
101	Avstängningsventil	SAAB-DH11-6 (F6400-003147)			G		215	CVV	CVV	ASM 35-65-343	4	4	4				ue	
102	Avstängningsventil	SAAB-DH11-8 (F6400-000263)			G		215	CVV	CVV	ASM 35-65-345	2	2	2	4	4	4	ue	
103	Avstängningsventil	SAAB-DH11-9 (F6400-003148)			G		215	CVV	CVV									
104	Avtappningsventil	SAAB-DD10-3 (F6400-000179)	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-65-303	1	1	1	1	1	1		
105	Backventil	SAAB-DL4-7	H	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-65-317	4	4	4	2	2	2		
106	Backventil	SAAB-DL4-8	H	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-65-365				2	2	2		
107	Backventil	SAAB-DL8-6	H	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-65-301	2	2	2	2	2	2		
108	Backventil	SAAB-DL6-3	H	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-65-302	1	1	1	1	1	1		
109	Backventil (tryckluft)	M2303-500710	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-65-326	1	1	1	1	1	1	SAAB-DL46-2	
110	Backventil, urluftledning och tankpump	SAAB-DL33-3	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-65-300	6	6	2	6	6	6		
111	Backventil	SAAB-DL38-1	H	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-41-301	3	3	3	2	2	2	2)	
112	Bränsletank				vb		200	CVV	CVV									
113	Ebkpump	SFA-66050 (efter mod SFA-703569)			3)			CVV	CVV				1				ue	
114	Bränslemängdregulator	SFA-64000						CVV	CVV		1	1	1				ue	
115	Ebkpump	SFA-702002 (F6280-702002)			3)			CVV	CVV				1	1	1		ue	
116	Bränslemängdregulator	SFA-702005 (efter mod SFA-705703 alt SFA-705907) (F6280-702005)						CVV	CVV				1	1	1		ue	
117	Flottörventil, samlings-tank	SAAB-DL49-5 (F6400-003155)	H	flj			35	CVV	CVV	ASM 35-65-334	4	4	4				ue	
118	Fälltank	SAAB-1247615	4) år	flj			35	CVV	CVV	ASM 35-65-331	x	x	x	x	x	x		

1) Avstängningsventil DH11-9 får ersätta DH11-6 i fpl A, B och C. Dock får inte DH11-9 i fälltanksinstallationen ersättas med DH11-6.

2) Införs i 35A T o m 065 och 35C genom TOMÄ 35-65-Ä47.

3) Se gällande utgåva av TOMT RM6-84-2.

4) Tiden är 1 år innan nivåbrytarna modifierats. Efter mod. makuleras mod-siffrorna på tankens märkskylt.

Fos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Underhålls i krig	Ivst	Kasa av	Foreskrift	Antal/fpl						Anmärkning	us		
			Pe-riod	Ut-föres av	Pe-riod	Ut-föres av					A	B	C	D	E	F				
	GRUPP 65. BRÄNSLE-SYSTEM (FORTS)																			
119	.Givare, bränslemängd	M2931-794010	vb	flj			35	CVV	CVV			3	3	3	3	3	3	SAAB-6103417		
120	.Tryckutjämningsventil	SAAB-DL60-2			4 år		CVV	215	CVV	CVV		1	1	1	1	1	1			
121	.Kruthylsa, kort	M4794-101301	1) 2) 1 år	flj					CVA	CVA						2	2	2	SAAB-6106569-001	
122	.Nivåbrytare	SAAB-EL5-3			4 år		CVV	200	CVV	CVV	ASM 35-65-307	5	5	5	5	5	5			
123	Fälltanksbalk T52V	M1380-804210	4 år	flj			35	CVV	CVV						x	x	x	SAAB-1247611-1		
124	Fälltanksbalk T52H	M1380-804310	4 år	flj			35	CVV	CVV		ASM 35-65-358							x	x	SAAB-1247611-2
125	.Avstängningsventil	SAAB-DH11-7			4 år		CVV	215	CVV	CVV						2	2	2		
126	.Elkrutpatron P M/59	M4702-251301	1) 2) 1 år	flj					CVA	CVA						2	2	2	SAAB-6013179-3	
127	.Elkrutpatron U M/59	M4702-251501	1) 2) 1 år	flj					CVA	CVA						4	4	4	SAAB-6013185-3	
128	.Fjädercylinder främre	SAAB-1278261-1	vb	flj				200	CVV	CVV						2	2	2		
129	.Fjädercylinder bakre	SAAB-1278257-1	vb	flj				200	CVV	CVV						2	2	2		
130	.Kruthylsa, lång	M4794-101201	1) 2) 1 år	flj					CVA	CVA						2	2	2	SAAB-6106751-001	
131	.Luftventil	SAAB-1258391-1	vb	flj				200	CVV	CVV						2	2	2		
132	.Manövercylinder främre	SAAB-1290441-1	vb	flj				200	CVV	CVV						2	2	2		
133	.Manövercylinder, bakre	SAAB-1285747-1	vb	flj				200	CVV	CVV						2	2	2		
134	.Reducerventil	M2303-130610			4 år		CVV	215	CVV	CVV	ASM 35-65-368					2	2	2	SAAB-GO11-1	
135	.Säkerhetsventil	SAAB-DL62-1	vb	flj				200	CVV	CVV						2	2	2		
136	Fälltanksbalk T53V	M1380-804410	4 år	flj			35	CVV	CVV									x		SAAB-1247613-1
137	Fälltanksbalk T53H	M3180-804510	4 år	flj			35	CVV	CVV		ASM 35-65-359								x	SAAB-1247613-2
138	.Avstängningsventil	SAAB-DH11-7			4 år		CVV	215	CVV	CVV							2			
139	.Elkrutpatron P M/59	M4702-251301	1) 2) 1 år	flj					CVA	CVA							2			SAAB-6013179-3
140	.Elkrutpatron U M/59	M4702-251501	1) 2) 1 år	flj					CVA	CVA						4				SAAB-6013185-3
141	.Fjädercylinder, främre	SAAB-1278261-1	vb	flj				200	CVV	CVV						2				
142	.Fjädercylinder, bakre	SAAB-1278257-1	vb	flj				200	CVV	CVV						2				
144	.Kruthylsa, lång	M4794-101201	1) 2) 1 år	flj					CVA	CVA						2				SAAB-6106751-001
145	.Luftventil	SAAB-1258391-1	vb	flj				200	CVV	CVV						2				
146	.Manövercylinder, främre	SAAB-1290441-1	vb	flj				200	CVV	CVV						2				
147	.Manövercylinder, bakre	SAAB-1285747-1	vb	flj				200	CVV	CVV						2				
148	.Reducerventil	SAAB-GO11-3			4 år		CVV	215	CVV	CVV							2			
149	.Säkerhetsventil	SAAB-DL62-1	vb	flj				200	CVV	CVV							2			
150	Fälltanksbalk T51	M1380-804110	4 år	flj			35	CVV	CVV		ASM 35-65-330	x	x	x						SAAB-1257029-1

1) För patroner som förvaras utan eller i brutet originalemballage (och som ej varit monterade i flygplanburna balkar), gäller 4 år som max förrådstitid.

2) Bytes av flj, Kalendertidsmärkes vid öppning av förpackning (samt vid in- och urmontering i balk i fpl). För patron i balk som varit monterad i fpl gäller kalendertiden 1 år. Urmonterade patroner insändes till CVA.

3) Tiden är 1 år innan nivåbrytarna modifierats. Efter mod. makuleras mod-siffror 1 på tankens märkskylt.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Underhålls i krig	Ivst	Kass av	Foreskrift	Antal/fpl					Anmärkning	se
			Pe-riod	Ut-föres av	Pe-riod	Ut-föres av					A	B	C	D	E		
GRUPP 65. BRÄNSLE-SYSTEM (FORTS)																	
151	.Elkrutpatron P M/59	M4702-251301	1)2) 1 år	flj					CVA CVA		1	1	1			SAAB-6013179-3	
152	.Elkrutpatron U M/59	M4702-251501	1)2) 1 år	flj					CVA CVA		2	2	2			SAAB-6013185-3	
153	.Fjädercylinder	SAAB-1273115-1	vb	flj			200		CVV CVV		1	1	1				
155	.Kruthylsa, lång	M4794-101201	1)2) 1 år	flj					CVA CVA		1	1	1			SAAB-6106751-001	
156	.Luftventil	SAAB-1258391-1	vb	flj			200		CVV CVV		1	1	1				
157	.Manövercylinder, främre	SAAB-1280775-1	vb	flj			200		CVV CVV		1	1	1				
158	.Manövercylinder, bakre	SAAB-1283777-1	vb	flj			200		CVV CVV		1	1	1				
159	.Säkerhetsventil	M2303-140110	vb	flj			200		CVV CVV		1	1	1			SAAB-DL62-1	
160	Givare, bränslemängd	M2931-786010	vb	flj	vb	CVV	35		CVV CVV		2	2	2	2	2	SAAB-6100414	
161	Givare, bränslemängd	M2931-787010	vb	flj	vb	CVV	35		CVV CVV	ASM 35-86-316	1	1	1	1	1	SAAB-6100415	
162	Givare, bränslemängd	M2931-788010	vb	flj	vb	CVV	35		CVV CVV		1	1	1	1	1	SAAB-6100416	
163	Givare, bränslemängd	M2931-789020	vb	flj	vb	CVV	35		CVV CVV	ASM 35-86-317	2	2	2	2	2	SAAB-6104881	
164	Givare, bränslemängd	M2931-790010	vb	flj	vb	CVV	35		CVV CVV		2	2	2	2	2	SAAB-6100418	
165	Givare, bränslemängd	M2931-791010	vb	flj	vb	CVV	35		CVV CVV	ASM 35-86-316	1	1	1	2	2	SAAB-6100419	
166	Givare, bränslemängd	M2931-792010	vb	flj	vb	CVV	35		CVV CVV		1	1	1			SAAB-6100420	
167	Givare, bränslemängd extratank	M2931-793010	vb	flj	vb	CVV	35		CVV CVV	ASM 35-86-317	x	x	x	x	x	SAAB-6101297	
168	Givare, bränslemängd	M2931-795010	vb	flj	vb	CVV	35		CVV CVV					2	2	SAAB-6103418	
169	Givare, bränslemängd	M2931-796010	vb	flj	vb	CVV	35		CVV CVV				1	1	1	SAAB-6103235	
170	Givare, bränslemängd	M2931-797010	vb	flj	vb	CVV	35		CVV CVV				1	1	1	SAAB-6103236	
171	Inkopplingsventil, tryck-tankning	SAAB-DT4-3	vb	flj			200		CVV CVV	ASM 35-65-318	1	1	1				
172	Inkopplingsventil, tryck-tankning	SAAB-DT4-4	vb	flj			200		CVV CVV	ASM 35-65-347				1	1	1	
173	Kylare, tankluft	SAAB-6005141-1 (F6400-003204)	H	flj			200		CVV CVV		1	1	1				ue
174	Kylare, tankluft	SAAB-6005141-2 (F6400-000319)	H	flj			200		CVV CVV	ASM 35-65-312				1	1	1	
	Magnetventil	SAAB-VH12-1 (F6400-003170)	Se grupp 41														
	Magnetventil	SAAB-VH12-2 (F6400-000287)	Se grupp 41														
175	Nivåbrytarhållare ³⁾	SAAB-1217987-1 (F6400-003176)			H	CVV	35		CVV CVV	ASM 35-65-314	1	1	1				ue
176	Nivåbrytarhållare ³⁾	SAAB-1217987-2ur (F6400-003177)			H	CVV	35		CVV CVV	ASM 35-65-314	1	1	1				ue

1) För patroner som förvaras utan eller i brutet originalemballage (och som ej varit monterade i flygplanburna balkar) gäller 4 år som max förrådstid.

2) Bytes av flj. Kalendertidsmärkes vid öppning av förpackning (samt vid in- och urmontering i balk i fpl). För patron i balk som varit monterad i fpl gäller kalendertiden 1 år. Urmonterade patroner insändes till CVA.

3) Efter införande av TOMÄ 35-815-Ä633, SAAB-1217987-3 resp -4.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Underhålls i krig	Ivst	Kass av	Föreskrift	Antal/fpl						Anmärkning	ue
			Pe-riod	Ut-föres av	Pe-riod	Ut-föres av					A	B	C	D	E	F		
GRUPP 65. BRÄNSLE-SYSTEM (FORTS)																		
177	Nivåbrytarhållare 1)	SAAB-1217995-1 (F6400-003178)			H	CVV	35	CVV	CVV	ASM 35-65-310	1	1	1				ue	
178	Nivåbrytarhållare 1)	SAAB-1217995-2ur (F6400-003179)			H	CVV	35	CVV	CVV	ASM 35-65-310	1	1	1				ue	
179	Nivåbrytarhållare 2)	SAAB-1240739-1 (F6400-000295)			H	CVV	35	CVV	CVV	ASM 35-65-309	1	1	1	1			ue	
180	Nivåbrytarhållare	SAAB-1240739-2 (F6400-003246)			H	CVV	35	CVV	CVV						1	1		ue
181	Nivåbrytarhållare 3)	SAAB-1219783-1 (F6400-000294)			H	CVV	35	CVV	CVV	ASM 35-65-308	1	1	1	1			ue	
182	Nivåbrytarhållare	SAAB-1219783-2 (F6400-003245)			H	CVV	35	CVV	CVV					1	1		ue	
183	Nivåbrytarhållare	SAAB-1305749-1 (F6400-003248)			H	CVV	35	CVV	CVV	ASM 35-65-353			1	1			ue	
184	Nivåbrytarhållare	SAAB-1305749-2 (F6400-003249)			H	CVV	35	CVV	CVV	ASM 35-65-353					1		ue	
185	Nivåbrytarhållare	SAAB-1305751-1 (F6400-003250)			H	CVV	35	CVV	CVV	ASM 35-65-352			1	1			ue	
186	Nivåbrytarhållare	SAAB-1305751-2 (F6400-003251)			H	CVV	35	CVV	CVV	ASM 35-65-352					1		ue	
187	Nivåbrytarhållare	SAAB-1257345-3 (F6400-003201)			H	CVV	35	CVV	CVV	ASM 35-65-361		1	1	1			ue	
188	Nivåbrytarhållare	SAAB-1257345-4ur (F6400-003202)			H	CVV	38	CVV	CVV			1	1	1			ue	
189	Nivåbrytarhållare	SAAB-1255209-1 (F6400-000298)			H	CVV	35	CVV	CVV	ASM 35-65-351		1	1	1			ue	
190	Nivåbrytarhållare	SAAB-1255213-1 (F6400-000299)			H	CVV	35	CVV	CVV	ASM 35-65-350		1	1	1			ue	
191	Nivåbrytarhållare	SAAB-1255217-1 (F6400-000300)			H	CVV	35	CVV	CVV	ASM 35-65-349		1	1	1			ue	
192	Nivåbrytarhållare	SAAB-1255221-1 (F6400-000301)			H	CVV	35	CVV	CVV	ASM 35-65-348		1	1	1			ue	
193	Nivåbrytarhållare 4)	SAAB-1202839-1 (F6400-003171)			H	CVV	35	CVV	CVV	ASM 35-65-311	1	1	1				ue	
194	Nivåbrytarhållare 4)	SAAB-1202839-2ur (F6400-003172)			H	CVV	35	CVV	CVV			1	1	1				ue
195	Reducerventil (bränsle-uppfördring)	SAAB-1256643-1 (F6400-003585)			G	CVV	312	CVV	CVV	ASM 35-65-355	2	2	2	2	2	SAAB-GO5-3	ue	
196	Reducerventil	M2303-130610			G	CVV	215	CVV	CVV		1	1	1			SAAB-GO11-1	ue	
197	Reglerventil (elväxel)	SAAB-DH14-2 (F6400-003151)	G	flj	vb	CVV	35	CVV	CVV	ASM 35-65-319	2	2	2				ue	
198	Reglerventil (elväxel)	SAAB-DH14-3 (F6400-003154)	G	flj	vb	CVV	35	CVV	CVV	ASM 35-65-360		2	2				ue	
199	Reglerventil (elväxel)	SAAB-DH14-4 (F6400-000267)	G	flj	vb	CVV	35	CVV	CVV	ASM 35-65-362					2		ue	

- 1) Efter införande av TOMÄ 35-815-Ä633 SAAB-1217995-3 resp -4
 2) " SAAB-1240739-2
 3) " SAAB-1219783-2
 4) " SAAB-1202839-3 resp -4

Fos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Underhålls i krig	Hvst	Kass av	Foreskrift	Antal/tpi					Anmärkning	ee
			Pe-riod	Ut-föres av	Pe-riod	Ut-föres av					A	B	C	D	E		
GRUPP 65. BRÄNSLE-SYSTEM (FORTS)																	
200	Samlingstank	SAAB-1202875-1	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-65-336	1	1	1				
201	Samlingstank	SAAB-1231277-1	vb	flj			200	CVV	CVV		1	1	1	1	1		
202	Samlingstank	SAAB-1257329-1	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-65-371				1	1	1	
203	Samlingstank	SAAB-1257331-1	vb	flj			200	CVV	CVV					1	1	1	
204	Startbränslepump	SAAB-6000043-5 (F6400-003193)			H	CVV	312	CVV	CVV	ASM 35-61-311							ue
205	Startbränslepump	SAAB-6000043-7 (F6400-000309)			H	CVV	312	CVV	CVV	ASM 35-61-311	1	1		1	1	1	ue
206	Tankpump	SAAB-6000061-1 (F6400-003194)			G	CVV	312	CVV	CVV	ASM 35-65-327	2	2	2				ue
207	Tankpump	SAAB-60000185-1 (F6400-003195)			G	CVV	312	CVV	CVV					2	2	2	ue
208	Tryckvarnare, tank-pumptryck	SAAB-1256653-1	H	flj			200	CVV	CVV	TOMT 35-861-12	2	2	2	2	2	2	SAAB-6100038
209	Tryckvarnare, sam-lingstank	SAAB-1256651-1 ¹⁾	H	flj			200	CVV	CVV	TOMT 35-861-12	2	2	2	2	2	2	SAAB-6100039
210	Urluftningsventil	SAAB-GL35-5 (F6400-000275)	H	flj			35	CVV	CVV	ASM 35-65-337				2	2	2	ue
211	Urluftningsventil	SAAB-GL35-6 (F6400-000276)	H	flj			35	CVV	CVV					2	2	2	ue
212	Värmeväxlare	SAAB-6008741-3	H	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-41-357				1	1	1	
GRUPP 70. VAPEN-INSTALLATION																	
221	30 mm akan M/55 H ²⁾	M4803-011020	700-900 skott	flj				CVA	FF	TOMT 8811-1	1	1		1			Högermatad
222	.Omladdningsanordn	STÅLX-SV17210 (F6026-000001)	följ akan	flj	1400-1800 skott	CVA		CVA	CVA		1	1		1			ue
223	.Slid, bakre H	GF-200173 (F1312-001730)	följ akan	flj	vb	CVA		CVA	CVA		1	1		1			ue
224	30 mm akan M/55 V ²⁾	M4803-011010	700-900 skott	flj				CVA	FF	TOMT 8811-1	1	1		1	1	1	Vänstermatad
225	.Omladdningsanordn	STÅLX-SV17210 (F6026-000001)	följ akan	flj	1400-1800 skott	CVA		CVA	CVA		1	1		1	1	1	ue
226	.Slid, bakre V	GF-200172 (F1312-001720)	följ akan	flj	vb	CVA		CVA	CVA		1	1		1	1	1	ue
227	Elavfyringsdon	GF-205320	följ akan	flj	vb	CVA		CVA	CVA		2	2		2	2	1	ue

1) Varnarna skall injusteras till rätt tryck före inmontering. Se TOMT 861-67.

2) Betr förrådsförvaring - se TOMT 881-62.

Fos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Underhålls i krig	Hvst	Kass av	Foreskrift	Antal/fpl						Anmärkning	ue
			Pe-riod	Ut-föres av	Pe-riod	Ut-föres av					A	B	C	D	E	F		
GRUPP 70, VAPEN-INSTALLATION (FORTS)																		
YTRE BEVÄPNING																		
228	Beväpningsbalk Y	M4840-010010	2 år	flj	vb	CVA		CVA	CVA	ASM 35-70-328	1	1	1			SAAB-1256056-1	ue	
229	.Rakbalk J5Y	M4840-007010	2 år	flj	vb	CVA		CVA	CVA	ASM 35-70-328	2	2	2			SAAB-1256057-2	ue	
230	..Elkrutpatron M M/59	M4702-251201	1 år	flj				CVA	CVA		2	2	2			SAAB-6013183-1	ue	
231	Rakbalk A6	M4840-003010	2 år	flj	vb	CVA	35	CVA	CVA	ASM 35-70-348	6	6	6			SAAB-1200937-1	ue	
232	Rakbalk J5K	M4840-006010	2 år	flj	vb	CVA		CVA	CVA	ASM 35-70-328			2	2		SAAB-1256057-1	ue	
233	.Elkrutpatron M M/59	M4702-251201	1 år	flj				CVA	CVA				2	2		SAAB-6013183-3	ue	
234	Rbbalk F5	M4840-008010	2 år	flj	4 år	CVA		CVA	CVA					4		SAAB-1275385(056)	ue	
235	Rbbalk S5V	M4840-008010	2 år	flj	vb	CVA		CVA	CVA		1	1	1			SAAB-1255999-1	ue	
236	Rbbalk S5H	M4840-008010	2 år	flj	vb	CVA		CVA	CVA	ASM 35-70-310	1	1	1			SAAB-1255999-2	ue	
237	Rbbalk S5K	M4840-002010	2 år	flj	vb	CVA		CVA	CVA				2	2		SAAB-1255999-3 (056)	ue	
238	Rbskena 24	M4840-001010	2 år	flj	vb	CVA		CVA	CVA		4	4	4	2		AERO 3B, AERO 3B1 och AERO 3B2	ue	
239	Impulsgivare	M2941-707010				G	315	CVV	CVV	ASM 35-70-304	1	1	1			SAAB-BH6-3	ue	
240	Impulsgivare	M2491-703010				G	315	CVV	CVV	ASM 35-70-330				1		SAAB-BH7-2(021)	ue	
REGISTRERKAMERA																		
241	RKA 19B - sats	M3840-019020			vb	CVA		CVA	CVA		1						ue	
242	.RKA 19B V	M3836-019020	6 mån	flj	vb	CVA		CVA	CVA		1						ue	
243	.RKA 19B H	M3836-019030	6 mån	flj	vb	CVA		CVA	CVA		1						ue	
244	.Kamerahållare	M6127-211410	6 mån	flj	2 år	CVA		CVA	CVA		1						ue	
245	Reläbox	FRILI E48			vb	CVA		CVA	CVA		1					För RKA 19B	ue	
246	RKA 14B	M3836-014020	6 mån	flj	3 år	CVA		CVA	CVA		1	1					ue	
247	.Filmkassett	M7022-224010	6 mån	flj	3 år	CVA		CVA	CVA		4	4					ue	
248	RKA 14C	M3836-014030	6 mån	flj	3 år	CVA		CVA	CVA					1			ue	
249	.Filmkassett	M7022-224010	6 mån	flj	3 år	CVA		CVA	CVA					1			ue	
250	RKA 26 - sats	M8340-026010			2 år	CVA		CVA	CVA					1			ue	
251	.RKA 26	M3836-026011	6 mån	flj	2 år	CVA		CVA	CVA					1			ue	
252	..Filmkassett	M7022-223010	6 mån	flj	2 år	CVA		CVA	CVA				4				ue	
253	.Kamerastyrenhet 3)	M2496-501010	6 mån	flj	2 år	CVA		CVA	CVA					1			ue	

- 1) För patroner som förvaras utan eller i brutet originalemballage (och som ej varit monterade i flygplanburna balkar) gäller 4 år som max föråldrad.
- 2) Bytes av flj. Kalendertidsmärkes vid öppning av förpackning (samt vid in- och urmontering i balk i fpl). För patron i balk som varit monterad i fpl gäller kalendertiden 1 år. Urmonterade patroner insändes till CVA.
- 3) Insändes monterad på kamerahållare M6127-211410.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Underhålls i krig	Hvst	Kass av	Föreskrift	Antal/tp					Anmärkning	ue
			Pe-riod	Ut-föres av	Pe-riod	Ut-föres av					A	B	C	D	E		
GRUPP 70. VAPEN- INSTALLATION (FORTS)																	
KAMERASYSTEM 35																	
		M3839-035011															
254	.SKA 24/44 MT	M3833-024011		flj		CVA	218	CVA	FF						1		ue
255	..Kamerakropp	F5136-000017	vb	flj	vb	CVA		CVA	FF						6	OMERA 59126	ue
256	..Drivverk	F5136-000011	1 år	flj	3 år	CVA		CVA	FF	TOMT 863-35					6	OMERA 58830	ue
257	..Slutare	F5136-000020	1 år	flj	3 år	CVA		CVA	FF						6	OMERA 59400	ue
258	..Filmkassett	F5136-000018	6 mån	flj	3 år	CVA		CVA	FF						6	OMERA 59176	ue
259	..Objektivenhet F44 MT	M2709-121011	1 år	flj	vb	CVA		CVA	FF						1	OMERA 58742	ue
260	.SKA 24/100 MT	M3833-024012		flj		CVA	218	CVA	FF						2		ue
261	..Kamerakropp	F5136-000017	vb	flj	vb	CVA		CVA	FF						6	OMERA 59126	ue
262	..Drivverk	F5136-000011	1 år	flj	3 år	CVA		CVA	FF	TOMT 863-35					6	OMERA 58830	ue
263	..Slutare	F5136-000020	1 år	flj	3 år	CVA		CVA	FF						6	OMERA 59400	ue
264	..Filmkassett	F5136-000018	6 mån	flj	3 år	CVA		CVA	FF						6	OMERA 59176	ue
265	..Objektivenhet F100 MT	M2709-122011	1 år	flj	vb	CVA		CVA	FF						2	OMERA 57998	ue
266	.SKA 24/600 MT	M3833-024013		flj		CVA	218	CVA	FF						3		ue
267	..Kamerakropp	F5136-000017	vb	flj	vb	CVA		CVA	FF						6		ue
268	..Drivverk	F5136-000011	1 år	flj	3 år	CVA		CVA	FF	TOMT 863-35					6		ue
269	..Slutare	F5136-000020	1 år	flj	3 år	CVA		CVA	FF						6		ue
270	..Filmkassett	F5136-000018	6 mån	flj	3 år	CVA		CVA	FF						6		ue
271	..Objektivenhet F600 MT	M2709-123011	1 år	flj	vb	CVA		CVA	FF						3		ue
272	...Bländarservo	F5136-000014	vb	flj	vb	CVA		CVA	FF						3		ue
273	.SKA 16B	M3833-016020	1 år	flj	3 år	CVA	313	CVA	FF						1		ue
274	..Filmkassett	Vint-387-1A	1 år	flj	3 år	CVA		CVA	FF						1		ue
275	..Birkvälljare	F5136-000013	1 år	flj	3 år	CVA		CVA	FF	TOMT 863-34					1		ue
276	..Bländarförvälljare	F5136-000012	1 år	flj	3 år	CVA		CVA	CVA	TOMT 863-33					1		ue
277	..Kopplingsbox	F5136-000016	vb	flj	vb	CVA		CVA	CVA	TOMT 863-32					3		ue
278	..Vakuumpump	M2354-102010	vb	flj	3 år	CVA		CVA	CVA						2		ue
279	..Vakuumregulator	F5136-000019	vb	flj	vb	CVA		CVA	CVA						6		ue
280	Lodkamerasikte	M3299-502010			vb	SAAJ		CVA	CVA						1	SAAJ-EO-869 FLS-3	ue
SIKTE 6B																	
281	..Förstärkare	M3297-006238 SRT-SU-2780B	E	flj	vb	CVA		CVA	FF	ASM 35-70-381 ASM 35-70-376	1					SAAJ-EO-869 FLS-3	ue
282	..Kruttempgivare	M3297-006258 SAAJ-UH11-3	vb	flj	vb	CVA		CVA	FF	ASM 35-70-306	1						ue

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Underhålltes i krig	Hvst	Kass av	Foreskrift	Antal/fpl					Anmärkning	#
			Pe-riod	Ut-föres av	Pe-riod	Ut-föres av					A	B	C	D	E		
<u>GRUPP 70, VAPEN- INSTALLATION (FORTS)</u>																	
283	. Kåpa	M3297-006208 SRT-SU2830-A2	vb	flj	vb	CVA		CVA	FF			1					
284	. Mörkerenhet	M3297-006218 SRT-SU2835-A1	F	flj	vb	CVA		CVA	FF	ASM 35-70-378	1					SAAB-6210006	ue
285	. Sikteshuvud	M3297-006118 SRT-SU2821-AM	vb	flj	E	CVA		CVA	FF	ASM 35-70-375	1					SAAB-6210002	ue
286	. Sikteskorrektör	M3297-006248 SAAB-UH10-6	E	flj	vb	CVA		CVA	FF	ASM 35-70-374	1						ue
287	. Skjutgränsberäknare A	M3297-006288	F	flj	vb	CVA	35AC	CVA	FF	ASM 35-70-325	1					SAAB-6257160-2	ue
288	. Avståndsindikator	M3213-003020	vb	flj	vb	CVA	35AC	CVA	CVA		1					NAVAL-ID738- APG-56	ue
289	. Vapenpanel	SAAB-1253437-4	vb	flj	vb	CVA	35AC	CVA	CVA		1						
<u>SIKTE 7A-2</u>																	
290	. Banberäknare	M3297-007138	E	flj	F	CVA		CVA	FF	ASM 35-70-390	1	1				SAAB-UH13-10	ue
291	. Filterenhet	M3297-007128	vb	flj	vb	CVA		CVA	FF	ASM 35-70-392	1	1				SAAB-6257260-3	ue
292	. Målberäknare	M3297-007118	E	flj	F	CVA		CVA	FF	ASM 35-70-382	1	1				SAAB-UH16-5	ue
293	. Sikteshuvud underd	M3297-007278	vb	flj	vb	CVA		CVA	FF		1	1				SAAJ-OD-1104	ue
294	. Sikteshuvud överd	M3297-007148	vb	flj	E	CVA		CVA	FF		1	1				SAAB-UH18-5	ue
295	. Skjutgränsberäknare B	M3297-007208	F	flj	vb	CVA		CVA	FF	ASM 35-70-395	1	1				SAAB-6257890-4	ue
296	. Temperaturkorrektör	M3297-007178	vb	flj	vb	CVA		CVA	FF	ASM 35-70-315	1	1				SAAB-UH14-2	ue
<u>SIKTE 7A-3</u>																	
297	. Banberäknare	M3297-007198	E	flj	F	CVA		CVA	FF		1	1				SAAB-UH13-11	ue
298	. Filterenhet	M3297-007128	vb	flj	vb	CVA		CVA	FF		1	1				SAAB-UH21-3	ue
299	. Målberäknare	M3297-007188	E	flj	F	CVA		CVA	FF		1	1				SAAB-UH16-6	ue
300	. Sikteshuvud underd	M3297-007278	vb	flj	vb	CVA		CVA	FF	ASM 35-70-393	1	1				SAAJ-OD-1104	ue
301	. Sikteshuvud överd	M3297-007148	vb	flj	E	CVA		CVA	FF		1	1				SAAB-UH18-5	ue
302	. Skjutgränsberäknare B	M3297-007208	F	flj	vb	CVA		CVA	FF		1	1				SAAB-6257890-4	ue
303	. Temperaturkorrektör	M3297-007218	vb	flj	vb	CVA		CVA	FF		1	1				SAAB-UH14-4	ue
304	Reflexsikte 101	M3296-101010	vb	flj	vb	CVA		CVA	FF						x	SAAB-UH26-2	
305	Transformator	SAAB-EO61-1	vb	flj				CVA	CVA	ASM 35-70-309	1	1	1				
<u>SIKTE 7B-2</u>																	
306	. Banberäknare	M3297-007022 M3297-007518	E	flj	vb	CVA		CVA	FF							1 SAAB-6260000-13-1	ue
307	. Förstärkare 1, 47	F5995-002618						CVA	FF							1 SRT-SU49101H SAAB-6110420-004	ue

Fos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Underhålls i krig	Ivst	Kass av	Foreskrift	Antal/fpl						Anmärkning	ue
			Pe-riod	Ut-föres av	Pe-riod	Ut-föres av					A	B	C	D	E	F		
GRUPP 70. VAPEN- INSTALLATION (FORTS)																		
308	..Förstärkare 2, 3	F5995-002619						CVA	FF							1 SRT-SU49102H SAAB-6110421-004	ue	
309	..Förstärkare 6, 46	F5995-002620						CVA	FF							1 SRT-SU49103H SAAB-6110422-004	ue	
310	..Förstärkare 11, 48	F5995-002622						CVA	FF							1 SRT-SU49105H SAAB-6110423-004	ue	
311	..Förstärkare 4, 8	F5995-002621						CVA	FF							1 SRT-SU49104H SAAB-6110424-004	ue	
312	..Förstärkare 7, 12	F5995-002623						CVA	FF							1 SRT-SU49106H SAAB-6110425-004	ue	
313	..Förstärkare 9, 10	F5995-002625						CVA	FF							1 SRT-SU49109H SAAB-6110426-004	ue	
314	..Förstärkare 41, 43	F5995-002628						CVA	FF							1 SRT-SU49113H SAAB-6110427-004	ue	
315	..Förstärkare 44, 45	F5995-002629						CVA	FF							1 SRT-SU49114H SAAB-6110428-004	ue	
316	..Förstärkare 52, 53	F5995-002641						CVA	FF							1 SRT-SU49127H SAAB-6110429-004	ue	
317	..Förstärkare 5, 13	F5995-002624						CVA	FF							1 SRT-SU49107H SAAB-6110431-004	ue	
318	..Förstärkare 50, 51	F5995-002640						CVA	FF							1 SRT-SU49126H SAAB-6110432-004	ue	
319	..Förstärkare 40	F5995-002626						CVA	FF							1 SRT-SU49111H SAAB-6110433-004	ue	
320	..Förstärkare 42	F5995-002627						CVA	FF							1 SRT-SU49112H SAAB-6110434-004	ue	
321	..Servohus	F6400-000073						CVA	FF	ASM 35-70-412						1 SAAB-6260030-10-4	ue	
322	..Stabilisator 58	F6400-001522						CVA	FF							1 SAAB-6260077-10-1	ue	
323	..Transistorförst	F6400-003461						CVA	FF	ASM 35-70-408						1 SAAB-EJ59-2	ue	
324	..Målberäknare	M3297-007488	E	flj	vb	CVA		CVA	FF							1 SAAB-UH20-11	ue	
325	..Hast-tidservo	F6400-000065						CVA	FF							1 SAAB-EJ52-10	ue	
326	..Avståndsservo	F6400-000066						CVA	FF	ASM 35-70-407						1 SAAB-EJ57-11	ue	
327	..Förstärkare 15, 20	F5995-002630						CVA	FF							1 SRT-SU49115H SAAB-6853029-002	ue	
328	..Förstärkare 16, 17	F5995-002631						CVA	FF							1 SRT-SU49116H SAAB-6853030-002	ue	
329	..Förstärkare 18, 19	F5995-002632						CVA	FF							1 SRT-SU49117H SAAB-6853031-002	ue	
330	..Förstärkare 21, 31	F5995-002633						CVA	FF							1 SRT-SU49118H SAAB-6853032-002	ue	
331	..Förstärkare 22, 23	F5995-002634						CVA	FF							1 SRT-SU49119H SAAB-6853033-002	ue	

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Underhålls i krig	llvst	Kass av	Foreskrift	Antal/fpl						Anmärkning	ue
			Pe-riod	Ut-föres av	Pe-riod	Ut-föres av					A	B	C	D	E	F		
GRUPP 70. VAPEN- INSTALLATION (FORTS)																		
332	..Förstärkare 25, 26	F5995-002635						CVA	FF							1	SRT-SU49120H SAAB-6853034-002	ue
333	..Förstärkare 27, 29	F5995-002636						CVA	FF							1	SRT-SU49121H SAAB-6853035-002	ue
334	..Förstärkare 28, 30	F5995-002637						CVA	FF							1	SRT-SU49122H SAAB-6853036-002	ue
335	..Förstärkare 34, 35	F5995-002638						CVA	FF							1	SRT-SU49124H SAAB-6853038-002	ue
336	..Förstärkare 36	F5995-002639						CVA	FF							1	SRT-SU49125H SAAB-6853039-002	ue
337	..Förstärkare 24, 37	F5995-002642						CVA	FF							1	SRT-SU49129H SAAB-6853040-002	ue
338	..RB-programdon	M3297-007458	vb	flj	vb	CVA		CVA	FF							1	SAAB-UH25-2	ue
339	..Intervallometer	F6400-000004						CVA	FF	ASM 35-70-388						1	SAAB-EJ60-2	ue
340	..RB-kraftomkopplare	M3297-007468	vb	flj	vb	CVA		CVA	FF	ASM 35-70-409						1	SAAB-UH24-2	ue
341	..RB-parameterberäknare	M3297-007528	vb	flj	vb	CVA		CVA	FF							1	SAAB-6263500-122	ue
342	..Omkopplarenhet RHO	F6400-000024						CVA	FF							1	SAAB-6266042-10-1	ue
343	..Omkopplarenhet NY	F6400-000025						CVA	FF							1	SAAB-6266043-10-1	ue
344	..Omkopplarenhet TAU	F6400-000026						CVA	FF							1	SAAB-6266044-10-1	ue
345	..Siktshuvud	M3297-007508	E	flj	vb	CVA		CVA	FF	ASM 35-70-413						1	SAAB-UH18-6	ue
346	..Gyroenhet	F6400-000067			E	CVA		CVA	FF	ASM 35-70-414						1	SAAB-RM38-3	ue
347	..Servoförstärkare	F6400-000068	vb	flj	vb	CVA		CVA	FF	ASM 35-70-410						1	SAAB-YX11-6	ue
348	..Temperaturkorrektör	M3297-007498	vb	flj	vb	CVA		CVA	FF	ASM 35-70-406						1	SAAB-UH22-3	ue
IR-SPANARE 71N																		
349	IR-kapsel	M3320-002118					319									1	LME 324200	
350	..Sökarhuvud	F3762-000315			vb	CVA		CVA	FF							1	HUGAI-461052-100	ue
351	..Kylmaskin	F3762-000317			vb	CVA		CVA	FF							1	HUGAI-461057-100	ue
352	..Transformatornhet	F3200-002731															LME 324260	
353	IR-signalenhet	M3320-002188			vb	CVA		CVA	FF							1	LME 324300	ue
354	..Ljudenhet	F3200-002736														1	LME 324310	
355	..Ref-sign-först	F3200-002737														1	LME 324320	
356	..Först lin/log	F3200-002738														2	LME 324330	
357	..Feldetektor	F3200-002739														1	LME 324350	
358	Kraftenhet	M3320-002138			vb	CVA		CVA	FF							1	LME 324400	ue

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Under- hålls i krig	Hvst	Kass av	Foreskrift	Antal/tp						Anmärkning	ue
			Pe- riod	Ut- föres av	Pe- riod	Ut- föres av					A	B	C	D	E	F		
GRUPP 70, VAPEN- INSTALLATION (FORTS)																		
359	. Likriktare 50V	F3200-002742														2	LME 324410	
360	. Likriktare 150V	F3200-002743														1	LME 324430	
361	Servoförst	M3320-002148			vb	CVA		CVA	FF							1	LME 324500	ue
362	. Felsignalförst H	F3200-002746														1	LME 324510	
363	. Felsignalförst S	F3200-002749														1	LME 324540	
364	. Slutförstärkare H	F3200-002747														1	LME 324520	
365	. Slutförstärkare S	F3200-002748														1	LME 324530	