

8 febr 1961

Sida 1 (16)

FF tjänsteställe, handläggare UHD/Westin	Fastställd av P Jurander / S Ögren	Ändrad enligt 112, 114	Upphäver 35-00-2
---	--	------------------------	---------------------

35. Allmänna föreskrifterÖversyns- och tillsynsperioder samt fördelning av översyns-, tillsyns- och reparationsarbeten för materiel ingående i fpl 35

1. För materielen gäller angiven period och verkstad för översyn och tillsyn. Flj skall dock, då så bedöms erförderligt med hänsyn till kapacitet och utrustning, vända sig till angiven huvudverkstad.
2. Cv, som icke är huvudverkstad för resp materiel, får i mån av tillgång till utrustning och kvalificerad personal åtgärda materiel i de fpl och på de motorer som inkommer till cv för större periodisk tillsyn, översyn eller reparation. Materielen bör dock, då så är möjligt, åtgärdas av huvudverkstaden.
3. Reparation utförs av angiven huvudverkstad. Felaktigheter av mindre omfattning, vilka kräver ingrepp motsvarande tillsyn, må dock åtgärdas av flottilj.
4. Angivelsen "ue" i anmärkningskolumnen betecknar att mtrl ingår i u-system.
5. De under översyns- och tillsynsperiod angivna kalendertiderna får i undantagsfall överskridas med upp till 25 %.
6. Flottilj skall eftersträva en jämn spridning av materielen under översynsperioden.
7. Kalendertidsbunden materiel märks vid översyn och tillsyn med verkstad, månad och år, t e CVA-0965 (Tryckkammare för stol samt krutkammare för huvlyftning och patroner för huvmekanism och huvlyftning, skall dock märkas i samband med inmontering i fpl). Märkningen bör om möjligt anbringas fullt synlig i fpl. Nylevererad kalendertidsbunden materiel märks vid leverans eller vid ankomstbesiktning av mottagande instans.
8. I samband med inmontering av kalendertidsbunden enhet skall tillses att den är vederbörligen märkt.
9. Föreskrifter för tillsyn och översyn för resp enhet utarbetas av huvudverkstad eller tillverkare och utges successivt. I kolumn "Föreskrift" återfinnes beteckningar såsom TOMT, ASM etc med följande betydelse.
 TOMT, utarbetas av huvudverkstad och fastställes av FF.
 ASM, utarbetas av SAAB, fastställes och distribueras av FF (Gäller som TOMT).
 SFA, utarbetas av SFA och distribueras av FF (Servicehandbok).
- Innan föreskrifter är utgivna skall resp huvudverkstad tillfrågas.
10. Beteckningen "Vb" (vid behov) i kolumn period innebär att tillsyn resp översyn utföres enligt gällande föreskrift men vid en tidpunkt som bedömes från fall till fall med hänsyn till materielens funktion och individuella förslitningsgrad. I de fall Vb återfinnes i kolumn period-översyn, förekommer sådana åtgärder på enheten som flj icke normalt tilldelas resurser för.
11. I de fall flera perioder för tillsyn angives för en enhet innebär detta att åtgärderna vid resp tillsyn skiljer sig från varandra. Skillnaden framgår av ASM.

Pos	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Huvud vst	Kass av	Föreskrift	Ant/Tpl	Anm
			Period	Utförss av	Period	Utförss av					
<u>Grupp 10. Skrov med inredning</u>											
1	Bromskär m	SAAB-12770094	1 utlösning alt 6 mån	f1j	25 utlösningar alt 5 år	CVM	CVM	CVM	TOMT	1	t o m 35066 ue
2	Bromskärm	SAAB-1277009-2	1 utlösning alt 6 mån	f1j	25 utlösningar alt 5 år	CVM	CVM	CVM	TOMT	1	ue
3	Patron, huvmekanism	SAAB-6008997-1	6 mån	f1j	6 mån	CVA flj	CVA flj	ASM	1	1 1 1 1	
4	Krutkammare, huv lyft-	SAAB-1274687	6 mån	f1j				f1j		2	2
<u>Grupp 18. Förarstol</u>											
5	Automatisk remutlösare	SAAB-6102627	1 år, 5 mån ²⁾	f1j			CVM	CVM	ASM 35-18-300	1	1 1 2 ue
6	Avstängningsventil	SAAB-6103314	2 år	f1j			CVV	CVV	ASM	1	
7	Axelremlös	SAAB-6100680	G	f1j	vb	CVV	CVV	ASM	1	1 1 2 ue	
8	Brytkoppling till stol	SAAB-6006343	vb	f1j		CVV	CVV	ASM	1		
9	Centralanslutning	SAAB-606603-1	vb	f1j		CVV	CVV	ASM	1		
10	Fask och nödutrustnings-		2 mån	f1j			CVM		TOMT	1	1
11	Patron, stol	SAAB-6100613-4	1 år ¹⁾	f1j			f1j ³⁾	ASM		1	1 1 2
<u>Grupp 20. Landställ</u>											
12	Broms	SAAB-6100394	G	f1j			CVV	CVV		2	2 2 2 GOODY-E30717
13	Bromeskiva	SA 575975	vb	f1j			CVV	CVV		4	4 4 4 GOODY-9530456
14	Bromsregulator "MAXARETH" V	DUNLO-AC-14344-RGM			G	CVM	CVM	CVM	ASM 6100397	1	1 1 1 SAAB-6100397 ue
15	Bromsregulator "MAXARETH" H	DUNLO-AC-14346-RGM			G	CVM			ASM 6100398	1	1 1 1 SAAB-6100398 ue
16	Huvudställsben	SAAB-1203803-1			H	CVV	CVV	CVV	ASM	1	1 1 1 1 ue
17	Huvudställsben	SAAB-1203803-2			H	CVV	CVV	CVV	ASM	1	1 1 1 1 ue
18	Manövercyk H-ställ V	SAAB-1256657-1	vb	f1j			CVV	CVV	ASM 6001741-1	1	1 1 1 1
19	Manövercyk H-ställ H	SAAB-1256657-2	vb	f1j			CVV	CVV	ASM 6001741-2	1	1 1 1 1
20	Nosställsben	SAAB-1203823-1			H	CVV	CVV	CVV	ASM	1	1 1 1 ue
21	Nosställsben	SAAB-1203823-2			H	CVV	CVV	CVV	ASM	1	1 1 1 ue
22	Servoventil, noshjuls-	SAAB-VD 14-5	vb	f1j			CVV	CVV	ASM 35-20-300	1	1 1 1 ue
23	Sporrställsben	SAAB-1203833-1					CVV	CVV	ASM	1	1 1 1 F r o m fpl 35066
24	Styrcylinder nosställ	SAAB-6001981-1	vb	f1j	vb		CVV	CVV	ASM	1	1 1 1
25	Säkerhetsventil h-ställ	SAAB-6004913-1	G, H	f1j	vb	CVV	CVV	CVV	ASM	2	2 2 2 ue
26	Påfyllningsventil	SAAB-VD 25-1	vb	f1j			CVV	CVV	ASM 35-20-300	4	4 4 4 ue
<u>Grupp 30. Styrsystem</u>											
27	Eldomkraft, höjdtrim	LEAR-413CF	G	f1j	vb	CVV	CVV	CVV	ASM 6101031	1	1 1 1 SAAB 6101031 ue
28	Eldomkraft, höjdtrim	SAAB- PP 37-1	G	f1j	vb	CVV	CVV	CVV	ASM	1	ue
29	Styrspakahandtag	SAAB-FD 4-2	G	f1j			CVV	CVV	ASM		t o m fpl 35066
30	Styrspakahandtag	SAAB-FD 4-5	G	f1j			CVV	CVV	ASM	1	2 ue
31	Styrspakahandtag	SAAB-FD 4-3	G	f1j			CVV	CVV	ASM	1	ue

1) Bytes och kasseras. Kalendertidemärkes vid inmontering i fpl.

2) 5 år = Tillsyn och byte av fjädrar.

3) Kasseras av f1j. Efter kass insändes patronen t v till CVA med angivande av urmonteringsdatum.

Pos	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Huvud- vst	Kass av	Föreskrift	Ant/fpl			Anm
			Period	Utfördes av	Period	Utfördes av				A	B	C	
<u>Grupp 41. Hydraulsystem</u>													
32	Avtappningsventil	SAAB-VD 26-2	vb	f1j			CVV	CVV	ASM 35-41-309	1	1	1	1
33	Backventil	SAAB-VL 9-1	vb	f1j			CVV	CVV	ASM 35-41-308	4	4	4	4
34	Backventil	SAAB-VL 10-1	vb	f1j			CVV	CVV	ASM 35-41-302	1	1	1	1
35	Backventil	SAAB-6000121-1	G	f1j			CVV	CVV	ASM	4	4	4	4
36	Backventil, luftsystem hydraultank, huvståtning	SAAB-DL 38-1	H	f1j			CVV	CVV	ASM 35-41-301	2	2	2	2
37	Bromsventil	SAAB-VD 31-4	vb	f1j			CVV	CVV	ASM			2	
38	Bromsventil	SAAB-VD 31-5	vb	f1j			CVV	CVV	ASM	2	2	2	2
39	Fördröjningsventil	SAAB-1256663-1	vb	f1j	vb	CVV	CVV	CVV	ASM VY 2-2	2	2	2	2
40	Fördröjningsventil, landställ	SAAB-1256661-1	vb	f1j	vb	CVV	CVV	CVV	ASM 6000045-1	2	2	2	2
41	Givare hydraultrycks-varnare	M2944-797 SAAB-1256615-1	H	f1j			CVV	CVV	ASM 6100538	1	1	1	1
42	Hydraulpump	SAAB-6000029-1	H	f1j	vb	CVM	CVM	CVM	ASM	2	2	2	DOWTY ue
43	Hydraulpump	SAAB-6000029-3	H	f1j	vb	CVM	CVM	CVM	ASM		2		DOWTY ue
44	Hydraultank	SAAB-1213055-1	H	f1j			CVV	CVV	ASM	2	2	2	2
45	Hydraulkoppling, hon-del	SAAB-6000927-1	vb	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1	1	fr o m fpl 35066
46	Hydraulkoppling, han-del	SAAB-6000929-1	vb	f1j			CVV	CVV	ASM	2	2	2	
47	Kompr cyl huvudst	SAAB-12566594	vb	f1j			CVV	CVV	ASM	2	2	2	2
48	Luftventil	SAAB-GD 9-1	vb	f1j			CVV	CVV	ASM 35-41-307	1	1	1	1
49	Magnetventil, strömförsl noshjulsstyrn	SAAB-VH 10-4	vb	f1j	vb	CVV	CVV	CVV	ASM	2	2	2	Ventil för ue strömförsl noshjulsstyrn from 35066
	Manövercyl, H-ställ V	SAAB-1256657-1	Se grupp 20.										
	Manövercyl, H-ställ H	SAAB-1256657-2	Se grupp 20.										
50	Manövercyl, H-ställlucka	SAAB-1256577-1	vb	f1j			CVV	CVV	ASM 6000907-1	4	4	4	4
51	Manövercyl, luftbroms	SAAB-1256669-2	vb	f1j			CVV	CVV	ASM 6000911-2	4	4	4	4
52	Manövercyl, inre ving-roder V	SAAB-1256595-1	H	f1j			CVV	CVV	ASM 6000937	1	1	1	1
53	Manövercyl, inre ving-roder H	SAAB-1256593-2	H	f1j			CVV	CVV	ASM 6000937	1	1	1	1
54	Manövercyl, nosställ	SAAB-6000909-1	vb	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1	1	1
55	Manövercyl, rammluftturbin	SAAB-1256619-1	vb	f1j			CVV	CVV	ASM 6000925-1	1	1	1	1
56	Manövercyl, sidroder	SAAB-1256571-1	H	f1j			CVV	CVV	ASM 6000905-1	1	1	1	1
57	Manövercyl, sporrtäll	SAAB-6004861-1	vb	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1	1	1
58	Manövercyl, sporrtälla-lucka	SAAB-6003409-1	vb	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1	1	1
59	Manövercyl, yttra vingroder V	SAAB-1256597-1	H	f1j			CVV	CVV	ASM 6000939	1	1	1	1
60	Manövercyl, yttra vingroder H	SAAB-1256597-2	H	f1j			CVV	CVV	ASM 6000939	1	1	1	1
61	Hydraulmanometer	M3533-757 MURAL-S14	vb	f1j			CVV	CVV	ASM 6100288	1	1	1	1
62	Manöverventil avst ramm luftturbin	SAAB-1256621-1	vb	f1j			CVV	CVV	ASM 6000919	1	1	1	1
63	Manöverventil, ebd	DOWTY-7403Y	H	f1j			CVV	CVV	ASM 6100506	1	1	1	1
64	Manöverventil, luftbroms	DOWTY-7402Y Mk 5	vb	f1j			CVV	CVV	ASM 6100254	1	1	1	1
65	Manöverventil, landställ	SAAB-1256635-1	vb	f1j			CVV	CVV	ASM 35-20-304	1	1	1	1
66	Manöverventil, ramm luftturbin	SAAB-1256623-1	E,H	f1j			CVV	CVV	ASM 6000921	1	1	1	1

Pos	Benämning	Deteckning	Tillsyn		Översyn		Huvud vst	Kass av	Föreskrift	Ant/fpl <small>Fr om fpl</small>	Anm							
			Period	Utförer av	Period	Utförer av												
<u>Grupp 41. Hydraulsystem</u>																		
<u>forts</u>																		
67	Nödeffektaggregat kompl	DCA 125 GH-54							TOMT	1 1 1 1	fr o m fpl 35066							
68	.Generator och turbin		F	flj	G						ue							
69	.Pump	SAAB-6103224	F	flj	G				ASM	1 1 1 1	ue							
70	Parallelleservo, vingroder	SAAB-1256599-1			G	CVM	CVM	CVM	ASM	2 2 2	ue							
72	Påfyllningsventil	SAAB-6000153-1	vb	flj			CVV	CVV	ASM	7 7 7 7								
73	Påfyllningsventil	SAAB-VD 25-2	vb	flj			CVV	CVV	ASM 35-41-300	1 1 1 1								
74	Omkopplingsventil	SAAB-6006003-1	G,H	flj			CVV	CVV	ASM	1 1 1 1	fr o m fpl 35066							
75	Rammluftturbin	SAAB-6101366	F	flj			CVM	CVM		1 1 1 t o m fpl 35065 ue								
76	.Hydraulpump	SAAB-6103222	F	flj			CVM	CVM										
77	Serieservo, sidroder	SAAB-PH8-4			G	CVM	CVM	CVM	ASM	1	ue							
78	Serieservo	SAAB-PH8-3			G	CVM	CVM	CVM		1	ue							
79	Serieservo, sidroder	SAAB-1256659-1			G	CVM	CVM	CVM	ASM	1 1 1	SAAB 6100617 ue							
80	Serieservo, vingroder	SAAB-1256601-1			G	CVM	CVM	CVM	ASM	1 1 1	SAAB 6100462 ue							
	Servoventil, noshjuls- styrning	SAAB-VD 14-5		Se grupp	20													
82	Snabbkoppling		vb	flj			CVV	flj, CW	ASM									
83	Spärrenventil	SAAB-GL 4-4	vb	flj			CVV	CVV	ASM	1 1 1 1								
84	Strypventil, rammluft- turbin och landställ	SAAB-VK 4-1	F	flj			CVV	CVV	ASM 35-41-312	1 1 1 1								
85	Styrcilinder, nosställ	SAAB-6001981-1	vb	flj			CVV	CVV	ASM	1 1 1 1								
86	Styrkraftcyl, pedalkraft	SAAB-6000913-2	H	flj			CVV	CVV	ASM	1 1 1 1								
87	Säkerhetsventil (dubbel)	SAAB-1256581-1	vb	flj			CVV	CVV	ASM VL 12-3	6 6 6	ue							
88	Säkerhetsventil (enkel)	SAAB-VL 11-1	vb	flj			CVV	CVV	ASM	4 4 4								
89	Säkerhetsventil	SAAB-1256609-1	G	flj	vb	CVV	CVV	CVV	ASM 35-41-314	1 1 1 1	VL 17-1 ue							
90	Säkerhetsventil, hydraulsystem	SA 576267			H	CVV	CVV	CVV	ASM	2 2 2	ue							
91	Säkerhetsventil, hydraulsystem	SAAB-VL 19-1			H	CVV	CVV	CVV	ASM	2 2 2	ue							
92	Säkerhetsventil, hydraultank	SAAB-DL 40-4	H	flj	vb	CVV	CVV	CVV	ASM	1 1 1 1								
93	Säkerhetsventil, luftledn drivanlägg.	SAAB-GL 21-2	H	flj	vb	CVV	CVV	CVV	ASM 35-41-305	3 3 3 3	ue							
94	Säkerhetsventil	SAAB-VL 15-7	G	flj			CVV	CVV	ASM	1 1 1 1								
95	Säkerhetsventil	SAAB-VL 20-1	vb	flj			CVV	CVV	ASM	2								
96	Tandemventil	SAAB-1263955-1	H	flj			CVV	CVV	ASM 6000933-1	2 2 2 2	ue							
97	Tandemventil	SAAB-1256567-1	H	flj			CVV	CVV	ASM 6000917-5	1 1 1 2								
98	Tryckackumulator	SAAB-6000915-1			5 år	CVV	CVV	CVV	ASM	3 3 3 3	ue							
99	Tryckbrytare	COKEL-575-680 SAAB-1256611-1	vb	flj			CVV	CVV	ASM 6101536	1 1 1 1	55 kp/cm ² ue							
100	Tryckbrytare	COKEL-575-680 SAAB-1256613-1	vt	flj			CVV	CVV	ASM 6101535	1 1 1 1	180 kp/cm ² ue							
101	Tryckluftbehållare	SAAB-1107181-3			5 år	CVV	CVV	CVV	ASM	1 1 1 1	AGA OFB 2/200 ue							
102	Tryckregulator landställ	DOWTY-04862Y A16	F, H	flj			CVV	CVV	ASM 6100450		SAAB 6100450 ue T om fpl 35064							
103	Tryckregulator, landställ	SAAB VJ 4-1	G, H	flj			CVV	CVV	ASM	1 1	Fr o m fpl 35065 ue							

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Huv- vud- vst	Kass av	Föreskrift	Ant/fpl		Ann	
			Period	Utförer av	Period	Utförer av				 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136			
104	<u>Grupp 41 Hydraulsystem</u> (forts)				G	CVV	CVV	ASM	1 1 1			ue	
105	Tryckregulator, pedal- kraftgivare	SAAB-PJ 4-1				CVV	CVV	ASM 6102352		1	SAAB 6102352	ue	
106	<u>Grupp 43 Luftkonditione- ringssystem</u>					CVV	CVV	ASM		1 1		ue	
107	Avstängningsventil, varm- luftshunt	TEDDI-FOZ/A/24	F, H	f1j		CVV	CVV	ASM SA 577570	1 1	1	SA 577570	ue	
108	Avstängningsventil, varm- luftshunt	SAAB-GH 23-1	F, H	f1j		CVV	CVV	ASM		1		ue	
109	Kabintrycksregulator	NOAIR-514550	vb	f1j		CVM	CVM	ASM 6100032	1 1 1	1		ue	
110	Kylare, kabin	SAAB-6004961-2	G	f1j	vb	CVV	CVV	ASM	1 1	1		ue	
111	Kylare, kabin	SAAB-6005441	G	f1j	vb	CVV	CVV	ASM		1		ue	
112	Kylare, kabin	SAAB-6004341-3	G	f1j	vb	CVV	CVV	ASM		1		ue	
113	Kylturbin	SAAB-6004341-3	G	f1j	H	CVV	CVV	ASM	1 1 1	1		ue	
114	Reglerventil, kalluft- shunt	SAAB-1253089-1	F, G	f1j	vb	CVV	CVV	ASM G09-1	1 1 1	1		ue	
115	Reglerventil, varmluft- shunt	SAAB-GH 18-2	G	f1j		CVV	CVV	ASM	1 1 1	1		ue	
116	Reducerventil	SAAB-GO 12-1				CVV	CVV	ASM		1			
117	Säkerhetsventil	SAAB-6005151-1	G, H	f1j		CVV	CVV			1 1 1			
118	Säkerhetsventil, kabin	SAAB-GL 26-1				CVV	CVV			1 1 1		ue	
119	Tvåvägsventil, telelyftning	SAAB-GH 15-3				CVV	CVV	ASM	1			ue	
120	Tvåvägsventil, telelyftning	SAAB-GH 15-4				CVV	CVV	ASM	1 1 1			ue	
121	Utlöppsventil	SAAB-1213779-1	H	f1j		CVM	CVM	CVM	2 2 2	2	Tom 35040	ue	
122	Utlöppsventil	SAAB-6008373-1	H	f1j		CVM	CVM	CVM	1 1 1	1	From 35041	ue	
123	Utlöppsventil	SAAB-6008377-1	H	f1j		CVM	CVM	CVM	1 1 1	1		ue	
124	<u>Grupp 49. Övriga rör- system</u>												
125	Avstängningsventil, varm- luft	SAAB-1253087-1	H	f1j	Vb	CVV	CVV	ASM35-49-306	1 1 1	1	SAAB GH 21-1	ue	
126	Avstängningsventil, varm- luft	SAAB-1253087-6	H	f1j	Vb	CVV	CVV	ASM		1		ue	
127	Backventil	SAAB-DL 6-4	H	f1j		CVV	CVV	ASM35-49-303	2 2 2				
128	Backventil, huvättnings	SAAB-DL 38-1				CVV	CVV						
129	Backventil, kabin	NOAIR-513520	vb	f1j		CVV	CVV	ASM SA 577569	1 1 1	1	SA 577569	ue	
130	Backventil, kabin	SAAB GL 34-1	vb	f1j		CVV	CVV	ASM		1			
131	Backventil, syrgas	SAAB-GL 6-1	vb	f1j		CVV	CVV	ASM35-49-303	1 1 1	1		ue	
132	Backventil, g-dräktventil	M2360-401B	G	f1j	Vb	CVM	CVM	ASM GJ 5-2	1 1 1	2		ue	
133	Backventil, syrgasbehållare	SAAB-1213167-1	G	f1j		CVV	CVV	ASM	1 1 1	1	F r o m fpl 35066		
134	Reducerventil, syrgas- behållare	SAAB-6103495	G	f1j		CVV	CVV	ASM	1 1 1	1		ue	
135	Reducerventil, g-dräkt, huvättnings	SAAB-1217707-4	G, H	f1j		CVV	CVV	ASM GO 2-11	1 1 1	1		ue	
136	Reducerventil, luft- system bakkropp	SAAB 1253093-1	G	f1j	Vb	CVV	CVV	ASM GO 10-3	1 1 1	1		ue	
137	Syrgasbehållare	SA 576673				5 År	CVV	CVV	ASM	2 2 2	4	AGA-OP 7/1508	ue
138	Syrgasslang	SAAB-1256267-1	E	f1j		f1j		TOMT 866-19	1 1 1	2			
139	Torkpatron	SAAB-GF 6-1	v b	f1j		CVV	CVV	ASM 35-49-304	1 1 1	1			
140	Trevägsventil, huvättning	SAAB-6000023-1	H	f1j		CVV	CVV	ASM 35-49-304	1 1 1	1			
141	Urluftningsventil	SAAB-GL 35-3-4	H	f1j		CVV	CVV	ASM		2			

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Hu- vud- vst	Kass av	Föreskrift	Ant/fpl		Ann
			Period	Utförer av	Period	Utförer av				A	B	
	<u>Grupp 61. Motor och ebk installation</u>											
137	Brandsläckare	GRAVI MK63 A			2½ år	CVV	CVV	ASM 6101427		1	1	ue
	<u>Drivavläggning generator</u>											
138	Backventil	SAAB VL 10-1	vb	f1j		CVV	CVV	ASM		1	1	ue
139	Inrävenhet, generator (constant speed)	SAAB 1256575-1	vb	f1j	0	CVM	CVM	TOMT		1	1	SUNCO-20AD-05 ue
	<u>Generator</u>	SAAB 6100220			Se grupp 61							
140	Oljekylare	SAAB 1200719-11-1	H	f1j		CVV	CVV	ASM 6101707		1	1	ue
	<u>Åkerhetsventil</u>	SAAB-GL 21-2			Se grupp 41							
142	Motor kompl	RM6B			1)	CVA	CVA	PF		1	1	ue
143	..Ebk kompl	65			2)	CVA	CVA	PF		1	1	From fpl-065 ue
144	..Ebk kompl	66			2)	CVA	CVA	PF		1	1	From fpl-066 ue
145	..Backventil	SFA 65900				CVA	CVA			1	1	Ebk 65 ue
146	..Backventil	SFA 700665				CVA	CVA			1	1	Ebk 66 ue
147	..Flamkontroll	SFA 701376	vb	f1j		CVA	CVA			1	1	ue
148	..Manövercyl H	SAAB-6000151-4	vb	f1j		CVA	CVA	ASM 35-61-302		1	1	ue
		SFA 90424										
149	..Manövercyl V	SAAB 6000151-5	vb	f1j		CVA	CVA	ASM 35-61-302		1	1	Ebk 65 ue
150	..Manövercyl V	SAAB 6000151-5 SFA 90447	vb	f1j		CVA	CVA	ASM 35-61-302		1	1	Ebk 66 ue
151	..Utlöppsinidikator		vb	f1j		CVA	CVA			1	1	ue
152	..Insprutningspump	SFA-66830 GTD 14-2J			5)	CVA	CVA			1	1	ue
153	..Insprutningspump	SFA 68700 NGTD 19/6M				CVA	CVA			1	1	From mot-121 ue
154	..Ledskeneregulator	SFA 62909 BR 5337			4)	CVA	CVA			1	1	ue
155	..Ledskeneregulator	SFA 68670				CVA	CVA			1	1	From mot-121 ue
156	..Lt-bränslefiltar	SFA 62940				CVA	CVA			1	1	ue
157	..Luftavtappningsventil	SFA 64600				CVA	CVA			1	1	ue
		RA 84439										
		BR 11206										
		BR 12941										
158	..Manöverlåda	SFA 67032 RTC 24/24				CVA	CVA			1	1	ue
		AF										
159	..Balansregulator	SFA 67031										
160	..Blandningeregulator	SFA 66303										
161	..Ebjdregulator	SFA 66302										
162	..Ventillåda	SFA 56301										
163	..Oljetrycksgivare	SFA 90344 771/PG/KP				CVV	CVV			1	1	ue
164	..Regulatorpump	5) SPA 62990 RA 88607				CVA	CVA			1	1	ue
165	..Spridarsats	SFA 201418				CVA	CVA			1	1	ue
166	..Startapparat	M2020-702B STAL STASB	vb	f1j	6	CVV	CVV			1	1	ue
167	..Startventil (ebk)	SFA 65930				CVA	CVA			1	1	ue
168	..Varmluftsventil	SFA 66666 TEDDI PER/A/5073				CVA	CVA			1	1	ue

1) Föreskrifter för översyn av flygmotor och ebk

Översyn utförs efter angivna gångtider, som dock är att betrakta såsom maximitider (med tolerans av ± 5 tim) mellan översynser. Enda tolerans gäller mellertid ej tänd ebk. Inom dessa maximaltider skall i varje särskilt fall motor resp ebk tillstånd (funktion) bli avgörande för den tidpunkt, då översyn skall utföras.

Vid motorstörningar under flygtjänst, som föranleda underrökning vid cv, skall ifrågavarande motor utan dröjsmål inbindas till cv för åtgärd.

Betr översynsperiod för motorn se gällande utgåva av TOMT RM6-01-4

2) Översynsperioden är densamma som för RM6B såvida inte 10 tim tänd ebk eller 250 tändningar uppnås innan full gångtid erhållits.

3) Insprutningspump SFA 68700 införes retr på samtl RM6B. 4) Ledskeneregulator SFA 68670 införes retr på samtl RM6B.

5) Regulatorpump SPA 62990 kommer att utgå när insprutningspump SFA 68700 införes.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Huvud vst	Kass av	Föreskrift	Ant/fpl	Anm
			Period	Utförer av	Period	Utförer av					
<u>Grupp 61. Motor och ebk-installation (forts)</u>											
169	.Varvtalsgivare	M2951-735 KELVIN KGA 0801					CVV	CVV		1 1 1	ue
170	Motor kompl	RM6C					CVA	FF		1	ue
171	.Ebk kompl	67					CVA	FF		1	ue
172	..Backventil	SFA 702006					CVA	FF		1	ue
173	..Manövercyl H	SAAB 6000151-4 SFA 90424	vb	flj			CVA	CVA		1	ue
174	..Manövercyl V	SAAB 6000151-5 SFA 90447	vb	flj			CVA	CVA		1	ue
175	..Utllopsindikator		vb	flj			CVA	CVA		1	ue
176	.Insprutningspump	SFA 702256 MGTD 19/6					CVA	CVA		1	ue
177	.Ledskänerregulator	SFA 702254					CVA	CVA		1	ue
178	.Lt-bränslefilter	SFA 62940					CVA	CVA		1	ue
179	.Luftavtappningsventil	SFA 702253					CVA	CVA		1	ue
180	.Manöverlåda	SFA 702257 RTC 115					CVA	CVA		1	ue
181	..Balansregulator										
182	..Blandningsregulator										
183	..Höjdregulator										
184	..Ventillåda										
185	.Oljetrycksgivare	SFA 90344 771/PG/KP					CVV	CVV		1	ue
186	.Spridarsats	SFA 201418					CVA	CVA		1	ue
187	.Startapparat	M2020-7020 STAL	vb	flj	H	CVV	CVV	CVV		1	ue
188	.Startventil (ebk)	SFA 65930					CVA	CVA		1	ue
189	.Varmluftventil	SFA 702258 TEDDI FKH/ A5073					CVA	CVA		1	ue
190	.Varvtalsgivare	M2951-735 KGA 0801					CVV	CVV		1	ue
190	Startsystem										
191	Bränsleslang	STAL 1827912 B	G	flj			CVV	CVV	TOMT 35-61-1	1 1 1	
191	Flyttörvrentil start- bränsletank	SAAB DL 54-1	G	flj			CVV	CVV	ASM35-64-300	1 1 1	
192	Luftslang	STAL 1827910 B	G	flj			CVV	CVV	TOMT 35-61-1	1 1 1	
193	Pumpaggregat	STAL S7PA03A			G	CVV	CVV	CVV	TOMT	1 1 1 1	PLESSEY- CK 12656
	Reglerbox	ASEA 56500 26A		Se grupp 81							
194	Startbränsleventil	STAL-S7PSA2A SAAB 123Q331-1			G	CVV	CVV	CVV	TOMT	1 1 1 1	ue
195	Startbränsletank		H	flj			CVV	CVV	ASB	1 1 1 1	
	Tidgivare	TEDDI-FHM-A- 24		Se grupp 81							
	Tändbox	PLESSEY- 7CZ75700 MK8B		Se grupp 81							
196	Tändströmtällare	STAL-S7KTA2A	G	flj	vb	CVV	CVV	CVV	TOMT 35-61-2	1 1 1 1	PLESSEY- CK 12662
197	Växellåda	ASEA-192 6259 SAAB 1245561-1			H	CVM	CVM	CVM	ASM 6100044	1 1 1 1	ue
198	Kardanknut		H	flj			CVM	CVM		2 2 2 2	

Pos nr	Beskrivning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Huv- vud- vst	Kass av	Föreskrift	Antalpl			Ann
			Period	Utförer av	Period	Utförer av				E	M	C	
<u>Grupp 65. Bränslesystem</u>													
199	Avbläsningsventil	SAAB-GJ 11-4			G	CVV	CVV	ASM		2			ue
200	Avbläsningsventil	SAAB-1256645-1			G	CVV	CVV	ASM GJ 11-3	2	2	2		ue
201	Avstängningsventil, trycktankning	SAAB DH 12-3			H	CVV	CVV	ASM	2		2		ue
202	Avstängningsventil, Trycktankning	SAAB DH 12-4			H	CVV	CVV	ASM		2	2		ue
203	Avstängningsventil, (med elväxel) LT-kran motor ebb	SAAB DH 13-1	H	f1j				CVV	ASM	2	1	2	ue
204	Avstängningsventil (med elväxel) LT-kran motor ebb	SAAB DH 13-3	H	f1j				CVV	ASM	1	1		ue
205	Avstängningsventil (med elväxel)	SAAB DH 11-4			H	CVV		CVV	ASM	4	6	6	4
206	Avtappningsventil	SAAB-DD 10-3	vb	f1j				CVV	CVV	ASM 35-65-303	1	1	1
207	Backventil	SAAB-DL 4-7	H	f1j				CVV	CVV	ASM	4	4	4
208	Backventil	SAAB-DL 6-6	H	f1j				CVV	CVV	ASM 35-65-301	2	2	2
209	Backventil	SAAB-DL 6-3	H	f1j				CVV	CVV	ASM 35-65-302	1	1	1
210	Backventil (tryckluft)	SAAB-DL 46-2	vb	f1j				CVV	CVV	ASM	1	1	1
211	Backventil, urledn och tankpump	SAAB-DL 33-3	vb	f1j				CVV	CVV	ASM 35-65-300	6	6	6
212	Bränsleackumulator V	SAAB-1202845-1	2 år ¹⁾	f1j				CVV	CVV	ASM	1	1	1
213	Bränsleackumulator H	SAAB-1202845-2	2 år ¹⁾	f1j				CVV	CVV	ASM 6100431	1	1	1
214	Bränsletank				vb	CVV	CVV	CVV	ASM				
215	Ebkpump	SPA 66050			10 ebb tim alt 250 tänd	CVV	CVV	CVV	SPA				From fpl-065 ue
216	Ebkpump	SPA 701400			10 ebb tim alt 250 tänd	CVV	CVV	CVV	SFA		1		
217	Ebkpump	SPA 702002			10 ebb tim alt 250 tänd	CVV	CVV	CVV			1		ue
218	Flotterventil, samlings- tank	SAAB-DL 49-5	G, H	f1j				CVV	CVV	ASM	2	2	
219	Fältank		2 år	f1j				CVV	CVV	ASM	x	x	x
220	.Reducerventil	SAAB-GO 11-1	2 år	f1j				CVV	CVV	ASM			
221	.Tryckutjämningsventil	SAAB-DL 60-1	2 år	f1j				CVV	CVV	ASM			
222	Givare, bränslemängd	M2931-786	vb	f1j				CVV	CVV	ASM 6100414	2	2	2
223	Givare, bränslemängd	M2931-787	vb	f1j				CVV	CVV	ASM 6100415	1	1	1
224	Givare, bränslemängd	M2931-788	vb	f1j				CVV	CVV	ASM 6100416	1	1	1
225	Givare, bränslemängd	M2931-789	vb	f1j				CVV	CVV	ASM 6100417	2	2	2
226	Givare, bränslemängd	M2931-790	vb	f1j				CVV	CVV	ASM 6100418	2	2	2
227	Givare, bränslemängd	M2931-791	vb	f1j				CVV	CVV	ASM 6100419	1	1	1
228	Givare, bränslemängd	M2931-792	vb	f1j				CVV	CVV	ASM 6100420	1	1	1
229	Givare, bränslemängd extratank	M2931-793	vb	f1j				CVV	CVV	ASM 6101297	2	2	2
230	Givare bränslemängd	SAAB-6103418	vb	f1j				CVV	CVV	ASM		2	
231	Inkopplingsventil trycktankning	SAAB-DT 4-3	vb	f1j				CVV	CVV	ASM	1	1	1
232	Kylare, tankduft	SAAB-600541-1	G	f1j	vb	CVV	CVV	CVV	ASM 35-65-312	1	1	1	ue

1) Gummisäck som är monterad i ackumulatoren men inte används, får tas till användning inom 3 år under villkor, att ackumulatorns alla anslutningar är lufttätt tillslutna.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Hu- vud- vst	Kass	Föreskrift	Ant/fpl	Anm
			Period	Utförer av	Period	Utförer av					
<u>Grupp 65. Bränslesystem (fortsättning)</u>											
233	Nivåbrytarhållare	SAAB 1202639-1	H	f1j			CVV	CVV	ASM	1 1 1 1	ue
234	Nivåbrytarhållare	SAAB 1202639-2	H	f1j			CVV	CVV	ASM	1 1 1 1	ue
235	Nivåbrytarhållare	SAAB 1217967-1	H	f1j			CVV	CVV	ASM	1 1 1 1	ue
236	Nivåbrytarhållare	SAAB 1217967-2	H	f1j			CVV	CVV	ASM	1 1 1 1	ue
237	Nivåbrytarhållare	SAAB 1217995-1	H	f1j			CVV	CVV	ASM	1 1 1 1	ue
238	Nivåbrytarhållare	SAAB 1217995-2	H	f1j			CVV	CVV	ASM	1 1 1 1	ue
239	Nivåbrytarhållare	SAAB 1240739	H	f1j			CVV	CVV	ASM	1 1 1 1	ue
240	Nivåbrytarhållare	SAAB 1219783	H	f1j			CVV	CVV	ASM	1 1 1 1	ue
241	Magnetventil	SAAB VH 12-1	H	f1j	vb	G	CVV	CVV	ASM	2 2 2 2	ue
242	Reducerventil, (bränsle- uppfördring)	SAAB 1256643-1					CVV	CVV	ASM GO 5-3	2 2 2 2	ue
243	Reducerventil, (bränsle- ack)	SAAB 1256637-1	H	f1j			CVV	CVV	ASM GO 8-2	1 1 1 1	ue
244	Reglerventil (elväxel)	SAAB DH 14-2	G	f1j	vb		CVV	CVV	ASM	2 2 2 2	ue
245	Startbränslepump	SAAB 6000043-5			H		CVV	CVV	ASM	1 1 1 1	ue
246	Startbränslepump	SAAB 6000043-7			H		CVV	CVV	ASM	1 1 1 1	ue
247	Tankpump	SAAB 6000061-1			G		CVV	CVV	ASM	2 2 2 2	ue
248	Tankpump	SAAB 6000185-1			G		CVV	CVV	ASM	2 2 2 2	ue
249	Tryckvarnare, tank- pumptryck	ME2944-789C ¹⁾	H	f1j			CVV	CVV	TOMT 35-861-1	2 2 2 2	SAAB-1256653-1
250	Tryckvarnare, samlings- tank	ME2944-789D ¹⁾	H	f1j			CVV	CVV	TOMT 35-861-1	2 2 2 2	SAAB-1256651-1
250a	Luftförlämningsventil	SAAB GL 35-3-4	G, H	f1j			CVV	CVV	ASM	1 1 1 1	ue
251	Ventilbatteri	SAAB-1256641-1	H	f1j			CVV	CVV	ASM GL 28-1	1 1 1 1	ue
<u>Grupp 70. Beväpning</u>											
252	Akan H	30 mm akan m/55	700-900 skott	f1j			CVA	PP	TOMT 8811-1	1	ue
253	Omladdningsanordning	ACM 17210	följer akan	f1j	1400- 1800 skott		CVA	CVA	CVA	1	ue
254	.Slid bakre H	GF 200173	följer akan	f1j	vb		CVA	CVA	CVA	1	ue
255	Akan V ²⁾	30 mm akan m/55	700-900 skott	f1j			CVA	PP	TOMT 8811-1	1	ue
256	Omladdningsanordning	ACM 17210	följer akan	f1j	1400- 1800 skott		CVA	CVA	CVA	1	ue
257	.Slid bakre V	GF 200172	följer akan	f1j	vb		CVA	CVA	CVA	1	ue
258	Balkar, ytter beväpning		1 år	f1j	H		CVA	CVA			ue
259	Impulslagivare ²⁾	SAAB HH 6-3	G	f1j			CVV	CVV	CVV	ASM	1 1 1 1
260	Registrerkamera		4 mån	f1j	2 år		CVA	CVA	CVA	xx xx xx	ue
261	Sikte 68										
262	.Förstärkarenhet				2 år		CVA	CVA	PP	x	ue
263	.Märkerenhet				2 år		CVA	CVA	PP	x	ue
264	.Korrektör	UH10			2 år		CVA	CVA	PP	x	ue
265	.Omkopplarenhet	UH11			2 år		CVA	CVA	PP	x	ue
266	.Siktthuvud		3 min	f1j	1 år		CVA	CVA	PP	x	ue
267	.Vapenpanel			vb	f1j		CVA	CVA		x	ue
268	Sikte										
269	Se PP skr UHD H A52:1/61						CVA	PP		1 1	ue

1) Varznarna skall injusteras till rätt tryck före inmontering. Se TOMT 861-67

2) Beträ förändradsförvaring - se TOMT 881-62

Pos nr	Beskrivning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Huv- ud- vst	Kass	Föreskrift	Ant/fpl	Ann
			Period	Utfördes av	Period	Utfördes av					
	<u>Grupp 70. Beväpning (forts)</u>						CVA	PP			
270							CVA	PP			ue
271	Se FF skr UHD N A52:1/61						CVA	CVA			ue
272											
273	Snabbimpulsegivare 1)	EH 5-2	3 år	f1j			CVV	CVV	ASM	x	
273	Transformator	SAAB EO 61-1	vb	f1j					ASM	1 1	
	<u>Grupp 81. Elanläggning</u>										
274	Akkumulator	EP 8001-16	1 år	f1j	vb	Jungner	Jungner	f1j	TOMT 35-8114	1 1	1
275	Akkumulator	EP 8001-17	1 år	f1j	vb	Jungner	Jungner	f1j	TOMT 35-8112	1 1	
276	Balanseringerelé	SMITH-EA-6			G	CVV	CVV	CVV	ASM	1 1 1 1	SAAB-6100428 ue
	Bränslemätare	M3426-749	Se grupp 66								
277	Eldomkraft, huv	SAAB PP 16-11	H	f1j			CVV	CVV	ASM		1
	Eldomkraft, höjd trim	LEAR-413CF	Se grupp 30								
	Eldomkraft, höjd trim	SAAB-PP37-1	Se grupp 30								
278	Klavxel, urluftning akanrum	SAAB-PP 31-2	H	f1j			CVV	CVV	ASM	2 2 2	ue
279	Fasfelrelé	SAAB-6102686	P	f1j			CVV	CVV	ASM	1 1 1	Tom fpl 35021
280	Fasavändlare	M2523-101	vb	f1j	vb	CVM	CVM	CVM	TOMT	1	1 ue
281	Förstärkare, bränsle- mätning	SMITH LA 12-1			vb	CVV	CVV	CVV	ASM 6100425	2	SAAB 6100425
282	Förstärkare, bränsle- mätning	SMITH LA 14-1			vb	CVV	CVV	CVV	ASM 6101419	2 2	SAAB 6101419 ue
283	Förstärkare, telekyl- ning	SAAB EJ 24-1	G		vb	CVV	CVV	CVV	ASM	1 1 1	ue
284	Förstärkare, magnetisk	SMITH EC 27	H	f1j	vb	CVA	CVA	CVA	TOMT	1 1 1	SAAB 6101898 ue
285	Förstärkare	SAAB- EH 29-2	G	f1j			CVV	CVV	ASM		1
286	Generator	SIXAN-28E20-3			G	CVV	CVV	CVV		1 1 1 1	SAAB 6100220 ue
287	Givare, temp varnare	SAAB-6104756	G	f1j			CVV	CVV	ASM		1 1
288	Givare, brandvarning	M2962-101 GRAVI-HS/RS	vb	f1j			CVV	CVV	TOMT 35-862	1 1 1 1	
289	Högeffekttändbox	ROTAX-NB255/1			H	CVV	CVV	CVV	TOMT	2 2 2 2	ue
290	Impulsegivare, lanterna	SATT 3-447500	vb	f1j			CVV	CVV	ASM 6101318	1 1 1 1	SAAB 6101318
291	Impulsegivare, h-varning	SAAB-6101090	vb	f1j			CVV	CVV	ASM	1 1 1 1	
292	Impulsomkopplare 1)	SAAB-6103543	F	f1j			CVV	CVV	ASM		1 1
293	Justerlåda	SMITH-BT 22-4			G	CVV	CVV	CVV	ASM 6101076	1 1	SAAB 6101076 ue
294	Justerlåda	SMITH-BW 32			G	CVV	CVV	CVV	ASM 6100430		SAAB 6100430 Tom fpl 35021
295	Justerlåda	SAAB-6103780			G	CVV	CVV	CVV	ASM		1 ue
296	Justerlåda	SAAB-6103781			G	CVV	CVV	CVV	ASM		1 ue
297	Kopplingsbox	GRAVI-D900	vb	f1j			CVV	CVV	ASM SA 577123	8 8 8 8	
298	Kontrollåda, temp regler kabin	VAPOR-25530150	G, H	f1j			CVV	CVV	ASM 6100234	1 : 1 1	SAAB 6100234 ue
299	Likriktare	STARO-SU 2546	G, H	f1j	vb	CVV	CVV	CVV	ASM 610C075		Tom fpl 35020
300	Likriktare	STARO-SU 2546B	G	f1j	vb	CVV	CVV	CVV	ASM 6103475	1 1	SAAB 6103475 ue
301	Likriktare	SAAB-6101724	G, H	f1j	vb	CVV	CVV	CVV	ASM		1 ue
302	Likriktare	SAAB-6103700	vb, H	f1j			CVV	CVV	ASM	1 1 1	Tom fpl 35066 ue
303	Lågesegivare	SAAB-EH 14-6	G	f1j			CVV	CVV	ASM 35-65-320	1 1 1 1	ue
304	Lågesegivare	SAAB-EH 14-7	G	f1j			CVV	CVV	ASM 35-65-321	1 1 1 1	ue

¹⁾ Betr förrådeförvaring - se TOMT 881-62

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Hu- vud- vst	Kass av	Föreskrift	Ant/fpl		Ann	
			Period	Utfördes av	Period	Utfördes av				Antal fpl	Antal fpl		
<u>Grupp 81. Elanläggning (forts)</u>													
	Magnetventil	SAAB-VH 10-4	S	grupp 41									
306	Mstartarenhet	CVV-14964	vb	f1j				CVV	TOMT	1	1		
307	Omformare	ROTAX-S2706	G	f1j				CVV		2	2	Utgår när nöd-ue effektsaggregat DGA 125 införes	
308	Omkopplarenhet	SAAB 6005509	G	f1j				CVV	ASM	1	1	Fro m fpl 35041	
309	Pulsenhet avfyring akan	SAAB-EO 29-2	G	f1j				CVA	ASM	1	1	ue	
310	Reglerbox	ASEA 5650028A	G	f1j	H		CVV	CVV	TOMT 35-812-1	1	1	ue	
311	Relä startmotor och startbränslepump	SAAB EH 7-5	G	f1j				CVV	CVV	ASM 35-80-301	1	1	ue
312	Relä, startsystem	SAAB EH 7-6	G	f1j				CVV	CVV	ASM 35-80-301	1	1	ue
313	Relä, strömförsörjning, generator	CUTLE-9565-H75	H	f1j				CVV	CVV	ASM 6101677	1	1	ue
314	Relä (A1-14-16-17-18)	SAAB-EH 46-1	H	f1j				CVV	CVV	ASM	4	4	ue
315	Relä	LEACH-9048	vb	f1j				CVV	CVV	ASM 6100423	5	5	SAAB 6100423
316	Relä	CUTLE 6042H31	G	f1j				CVV	CVV	ASM 6100445	2	2	SAAB 6100445 ue
317	Relä	BILLMAN-5203Y 2 mod	vb	f1j				CVV	CVV	ASM 6100520	2	2	SAAB 6100520
318	Reläbox, brandvarning	GRAVI-D1200MR	G	f1j	vb		CVV	CVV	CVV	ASM 6101867	2	2	ue
319	Styrautomat 51	M2180-051								TOMT			LEAR
320	Flerkanalförstärkare	LEAR-1027A	Vb	f1j	vb		CVM	CVM	CVM		1	1	ue
321	Kraftaggregat	LEAR-5405A	vb	f1j	vb		CVM	CVM	CVM		1	1	ue
322	Manöverlåda	LEAR-996U	vb	f1j	G		CVM	CVM	CVM		1	1	ue
323	Momentgyro	LEAR-2162D			G		CVM	CVM	CVM		1	1	ue
	Parallel servo vingroder	LEAR-3031A	se grupp 41										
	Serieservo sidroder	LEAR-3032B	se grupp 41										
	Serieservo vingroder	LEAR-3032A	se grupp 41										
324	Servoförstärkare	LEAR-1026A	vb	f1j	vb		CVM	CVM	CVM		1	1	ue
325	Sidaccelerometer	LEAR-1860E	vb	f1j	vb		CVM	CVM	CVM		1	1	ue
326	Spaklägesgivare	LEAR-4000B	vb	f1j	vb		CVM	CVM	CVM		1	1	ue
327	Synchroniseringsenhet	LEAR-1445A	vb	f1j	vb		CVM	CVM	CVM		1	1	ue
328	Återföringsgivare	LEAR-1450J	vb	f1j	vb		CVM	CVM	CVM		2	2	ue
329	Partgivare	LEAR-1411J	vb	f1j	vb		CVM	CVM	CVM		1	1	ue
330								CVM	CVM				
331								CVM	CVM			1	ue
332								CVM	CVM			1	ue
333								CVM	CVM			1	ue
334								CVM	CVM			1	ue
335								CVM	CVM			1	ue
336								CVM	CVM			1	ue
337								CVM	CVM			1	ue
338								CVM	CVM			1	ue
338a			Se FF skr UHD H A52 :1/61					CVM	CVM			1	ue
339								CVM	CVM			1	ue
340								CVM	CVM			0	ue

	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Hu- vud- vst	Kass av	Föreskrift	Ant/fpl			Anm
			Period	Utföres av	Period	Utföres av				KM	COL	C	
<u>Grupp 81. Elanläggning (Forts.)</u>													
341	Se FF skr UHD H A52:1/61							CVM	CVM		1		ue
342	Överspänningsskydd	SAAB 6103313	E	f1j				CVV	CVV	ASM	1	1	Fr om fpl 35020
343	Överspänningsskydd	SAAB 6104076	E	f1j				CVV	CVV	ASM	1	1	Fr om fpl 35021
344	Skyddspanel generator	BITAN-34B2-1-A			G	CVV		CVV	CVV	TOMT	1	1	SAAB 6100222 ue
345	Spänningregulator gene- rator	BITAN-20B6-1			G	CVV		CVV	CVV	TOMT	1	1	SAAB 6100221 ue
	Styrspakshandtag	SAAB-FD4-2	Se grupp 30										
	Styrspakshandtag	SAAB-FD4-5	Se grupp 30										
	Styrspakshandtag	SAAB-FD4-4	Se grupp 30										
346	Termostat, kabin inlopp	VAPOR-2552321	vb	f1j				CVV	CVV	ASM	1	1	1 SAAB 6100235
347	Termostat kabin utlopp	VAPOR-2552321	vb	f1j				CVV	CVV	ASM	1	1	1 SAAB 6100236
348	Tidgivare	TEDDI-FHM-A- 24	H	f1j	vb	CVV	CVV	CVV	CVV	TOMT	1	1	1 ue
349	Transformator, bränsle- mit	SAAB-6101439	H	f1j				CVV	CVV	ASM	1	1	1 ue
350	Transformator	STARO-2K VA 200/115V	H	f1j				CVV	CVV	ASM 35-81-300	1	1	1 SAAB 6100508
351	Trimenhet	LEAR-1460F	vb	f1j	vb	CVM	CVM	CVM	CVM	ASM	1	1	1 ue
353	Tändbox	PLESSEY-7CZ 75700 Mk 8B			H	CVV	CVV	CVV	CVV	TOMT	1	1	1 ue
354	Underspänningsskydd	SAAB-6104891	E	f1j				CVV	CVV	ASM	1	1	1 Fr om 35066
355	Underspänningsskydd	SAAB-EZ7-1	E	f1j				CVV	CVV	ASM			
	Vridhandtag gasreglage	SAAB KD4-4	Se grupp 84										
	Vridhandtag gasreglage	SAAB KD4-5	Se grupp 84										
	Vridhandtag gasreglage	SAAB KD6-1	Se grupp 84										
<u>Grupp 84 Teleutrustning</u>													
356	Flygradiostation	M3952-013 Fr 13								TOMT			AGA N399273
357	.Manöverapparat	AGA N 392735	1 år	f1j	vb	CVA	CVA	FF			1	1	2 ue
358	.SM-enhet	AGA N 392662	6 mån	f1j	2 år	CVA	CVA	FF			1	1	1 ue
359	Radar/navigeringsutrust- ning	PN-507/A								TOMT			
360	.Filter	AGA-typ C2	vb	f1j	vb	CVA	CVA	FF			1		1 ue
361	.Filter	AGA-typ M	vb	f1j	vb	CVA	CVA	FF			1		1 ue
362	.Indikator	PHILIPS-Rp- 748.80	vb	f1j	2 år	CVA	CVA	FF			1		1 ue
363	.Kraftenhet 400 Hz	PHILIPS-Rp- 494.69	vb	f1j	vb	CVA	CVA	FF			1		1 ue
364	.Manöverlåda	PHILIPS-Rp- 496.15	vb	f1j	vb	CVA	CVA	FF			1		1 ue
365	Monteringsbädd	PHILIPS-Rp- 496.31	vb	f1j	vb	CVA	CVA	FF			1		1 ue
366	.SM-enhet	PHILIPS-Rp- 548.81	vb	f1j	3 år	CVA	CVA	FF			1		1 ue
367										TOMT			
368	Se FF skr UHD H A52:1/61							CVA	FF		1	1	ue
369								CVA	FF		1	1	
370								CVA	FF		1	1	

1) SM och kraftenhet

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Hu- vud- vat	Kass av	Föreskrift	Ant/fpl	Anm	
			Period	Utföres av	Period	Utföres av						
	<u>Grupp 84. Teleutrustning</u> (forts)											
413	..Reläenhets för avståndssystem	(373)										
414	..Ventilförstärkare roll	(355)										
415	..Svepenhet	(364)										
416	..Sökprogramgivare	(381)										
417	..Triggerenhet	(332)										
418	..Ventilförstärkare, höjd	(371)										
419	..Ventilförstärkare, sida	(372)										
420	..Videoenhet	(365)										
421	..Modulator sändare	(2)										
422	..Mottagare	(1)										
423	...APR-enhet	(12)										
424	...Förstärkare	(11)										
425	...Kylluftreglering	(16)										
426	.Indikatorenhet	M7-126230										
427	.Manöverenhet											
428	Reservradiostation	Fr 1 ^h						TOMT		1 1 1 1		
429	.Kraftenhet		vb	flj	vb	CVA	CVA	FF			ue	
430	.Mottagare		6 mån	flj	2 år	CVA	CVA	FF			ue	
431	.Omkopplingsenhet		vb	flj	vb	CVA	CVA	FF			ue	
432	.Sändare		6 mån	flj	2 år	CVA	CVA	FF			ue	
433	Vridhandtag, gasreglage	SAAE KD 4-4	G, H	flj			CVV	CVV	ASM	1		ue
434	Vridhandtag, gasreglage	SAAE KD 4-5	G, H	flj			CVV	CVV	ASM	1 1		ue
435	Vridhandtag, gasreglage	Saab KD 6-1	vb	flj			CVV	CVV	ASM	2		
	<u>Grupp 86. Instrumentanläggning.</u>											
436	Accelerometergivare	M2957-101	F	flj	vb	CVV	CVV	CVV	TOMT	1 1 1 1		ue
437	Accelerometerindikator	M3490-052	F	flj	vb	CVV	CVV	CVV	TOMT	1 1 1 1		ue
438	Bromsmanometer	M3558-733	H	flj	vb	CVV	CVV	CVV	ASM	1 1 1	T o m fpl 35040	
439	Bromsmanometer	610397 ⁴	H	flj	vb	CVV	CVV	CVV	ASM	1 1 1		ue
440	Bränslemätare	M3426-749			3 år	CVV	CVV	CVV	ASM	1 1 1 1	SAAB 6100427	ue
	<u>Datasystem</u>											
441	Datacentral	DC1									35A	
442	.Förstärkare	M3161-402	vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF	TOMT	1	DC1P	ue
443	.Servoenhet	M3161-401	vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF	TOMT	1	DC1S	ue
444	Flygskedesindikator	M3372-001	vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF	TOMT	1	FSKI	ue
445	Luftdataenhets	M3161-403	vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF	TOMT	1	LD1	ue
446	Marktrycksinställare	M2498-101	vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF	TOMT	1	MTS1	ue
447							CVA	FF	TOMT	1 1		ue
448	Se FF skr UHD H A52:1/61						CVA	FF	TOMT	1 1		ue
449							CVA	FF	TOMT	1 1		ue
450							CVA	FF	TOMT	1 1		ue

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Hu- vud- vst	Kass av	Föreskrift	Ant/fpl		Arvt
			Period	Utföres av	Period	Utföres av						
<u>Grupp 86 Instrumentanläggning (forts)</u>												
451												
452												
453	Se FF skr UHD H A52:1/61											ue
454												ue
455												ue
456	Fartmätare, reserv	M3453-193	F	f1j	3 år	CVV	CVV	CVV	TOMT	1	1	ue
457	Fartmätare	M3453-167	F	f1j	3 år	CVV	CVV	CVV	TOMT	1	1	ue
	<u>Flyglägesinstrument</u>	M3257-019										SPERRY
458	Horisontinstrument								TOMT			
459	.Förstärkare, servo	M3257-019-1			2 år	CVM	CVM	FF		1	1	ue
460	.Horisontgyroenhet	M3255-019			1 år	CVM	CVM	FF		1	1	ue
461	.Horisontindikator	M3256-019			2 år	CVM	CVM	FF		1	1	ue
	Gyrosynkompass	M3265-019							TOMT			
463	.Förstärkare, kursindi- kator	M3265-019-1			2 år	CVM	CVM	FF		1		ue
464	.Förstärkare, kurs- indikator	M3265-019-4			2 år	CVM	CVM	FF			1	ue
465	.Kursgivare	M2912-019			vb	CVM	CVM	FF		1	1	ue
466	.Kursgyroenhet	M3264-019			1 år	CVM	CVM	FF		1	1	ue
467	.Kursindikator	M3263-019			2 år	CVM	CVM	FF		1	2	ue
468	.Synkroniseringsindikator	M3611-019			vb	CVM	CVM	FF		1	1	ue
	<u>Flyglägesinstrument</u>	M3257-025							TOMT			AGA
469	.Flyglägesgivare	M3257-025-1	1 år	f1j	3 år	CVM	CVM	FF		1	1	N 190565 ue
470	.Förstärkare I	M3257-025-2	1 år	f1j	3 år	CVM	CVM	FF		1	1	N 190581 ue
471	.Förstärkare II	M3257-025-3	1 år	f1j	vb	CVM	CVM	FF		1	1	N 190567 ue
472	.Horisontindikator	M3256-025	1 år	f1j	3 år	CVM	CVM	FF		1	1	N 190568 ue
473	.Kursgivare	M2912-025			vb	CVM	CVM	FF		1	1	N 190564 ue
474	.Kursindikator	M3263-025	1 år	f1j	3 år	CVM	CVM	FF		1	1	N 190575 ue
475	.Kursinställare	M3257-025-5	Vb	f1j	vb	CVM	CVM	FF		1	1	N 190639 ue
476	.Manöverlåda	M3257-025-4	1 år	f1j	vb	CVM	CVM	FF		1	1	N 190566 ue
477	Flygpansur	M3444-154B			3 år	CVV	CVV	CVV		1	2	ue
478	Flygpansur	M3444-155			3 år	CVV	CVV	CVV		1	1	ue
	Givare, bromssmanometer	M2944-797	Se grupp 41									
480	Givare, kabintryck	M2944-810	F	f1j	vb	CVV	CVV	CVV	ASM 6100515	1	1	1
481	Givare, skaltermometer	M2960-183	G	f1j					ASN 6100816	1	1	1
482	Horisontgyro	M3255-051			2 år	CVM	CVM	CVM				N 199559 ue
483	Hållfasthetsaccelerometer											
484	Höjd mätare	M3216-060	F	f1j	3 år	CVV	CVV	CVV	TOMT	1	1	2 ue
485	Höjd mätare, reserv	M3216-061	F	f1j	3 år	CVV	CVV	CVV	TOMT		1	ue
486	Kabinmanometer	M3535-731	F	f1j	3 år	CVV	CVV	CVV	TOMT	1	1	1 ue
487	Se FF skr UHD H A52:1/61									1		ue
488	Machfartmätare	M3453-192	F	f1j	3 år	CVV	CVV	CVV	TOMT	1	1	ue
489	Machmeter	M3453-194	F	f1j	3 år	CVV	CVV	CVV	TOMT	1	1	ue
490	Pitotrör, fena	SAAB-1223245-2	Vb	f1j	vb	CVV	CVV	CVV	AEM	1	1	1 ue
491	Pitotrör, nos	SAAB-125925-1	Vb	f1j	vb	CVV	CVV	CVV	ASM	1	1	ue
492	Skaltermometer	M3604-783	G	f1j	vb	CVV	CVV	CVV	ASB	1	1	1 ue
493	Swängindikator	M3462-067	F	f1j	2 år	CVM	CVM	CVM	TOMT	1	1	2 ue

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Hu- vud- vst	Kass av	Föreskrift	Ant/fpl		Ann
			Period	Utförer av	Period	Utförer av				Akt per ann	Ant per ann	
<u>Grupp 86. Instrumentenläggning (forts)</u>												
494	Syrgasregulator för tryckdräkt, typ AGA med syrgasnödutrustning									1	1	2
495	Syrgasregulator M2360-323				1 år	CVV	CVV	CVV	TOMT			PIONER ue
496	Utlöppstemperaturindikator M3 605-767C	F	f1j	vb	CVV	CVV	CVV	TOMT		1	1	VRF 4204 ue
497	Utlöppstemperaturindikator M3605-768	F	f1j	vb	WVV	CVV	CVV	TOMT		1	1	ue
498	Varvtalsindikator M3474-755	F	f1j	2 år	CVV	CVV	CVV	TOMT		1	1	ue
499	Varvtalsindikator M3474-757	F	f1j	2 år	CVV	CVV	CVV	TOMT		1		ue