

31 maj 1961

Sida 1 (16)

FF tjänsteställe, handläggare UHD/Westin	Fastställd av P Jurander / S Ögren	Ändrad enligt 122 129, 142, 143	Upphåver 35-00-2 E
---------------------------------------------	------------------------------------------	------------------------------------	-----------------------

35. Allmänna föreskrifter**OGILTIG**

Översyns- och tillsynsperioder samt fördelning av översyns-, tillsyns- och reparationsarbeten för materiel ingående i fpl 35

1. För materieLEN gäller angiven period och verkstad för översyn och tillsyn. Flj skall dock, då så bedöms erforderligt med hänsyn till kapacitet och utrustning, vända sig till angiven huvudverkstad.
2. Cv, som icke är huvudverkstad för resp materiel, får i mån av tillgång till utrustning och kvalificerad personal åtgärda materiel i de fpl och på de motorer som inkommer till cv för större periodisk tillsyn, översyn eller reparation. MaterieLEN bör dock, då så är möjligt, åtgärdas av huvudverkstaden.
3. Reparation utförs av angiven huvudverkstad. Felaktigheter av mindre omfattning, vilka kräver ingrepp motsvarande tillsyn, må dock åtgärdas av flottilj.
4. Angivelsen "ue" i anmärkningskolumnen betecknar att mtrl ingår i u-system.
5. De under översyns- och tillsynsperiod angivna kalendertiderna får i undantagsfall överskridas med upp till 25 %.
6. Flottilj skall eftersträva en jämn spridning av materiel ~~en funnen~~ översynsperioden.
7. Kalendertidsbunden materiel märks vid översyn och tillsyn med verkstad, månad och år, t ex CVA-0965 (Tryckkammare för stol samt krutkammare för huvlyftning och patroner för huvmekanism och huvlyftning, skall dock märkas i samband med inmontering i fpl). Märkningen bör om möjligt anbringas fullt synlig i fpl. Nylevererad kalendertidsbunden materiel märks vid leverans eller vid ankomstbesiktning av mottagande instans.
8. I samband med inmontering av kalendertidsbunden enhet skall tillses att den är vederbörligen märkt.
9. Föreskrifter för tillsyn och översyn för resp enhet utarbetas av huvudverkstad eller tillverkare och utges successivt. I kolumn "Föreskrift" återfinnes beteckningar såsom TOMT, ASM etc med följande betydelse.
TOMT, utarbetas av huvudverkstad och fastställes av FF.
ASM, utarbetas av SAAB, fastställes och distribueras av FF (Gäller som TOMT).
SFA, utarbetas av SFA och distribueras av FF (Servicehandbok).
Innan föreskrifter är utgivna skall resp huvudverkstad tillfrågas.
10. Beteckningen "Vb" (vid behov) i kolumn period innebär att tillsyn resp översyn utföres enligt gällande föreskrift men vid en tidpunkt som bedömes från fall till fall med hänsyn till materielens funktion och individuella förslitningsgrad. I de fall Vb återfinnes i kolumn period-översyn, förekommer sådana åtgärder på enheten som flj icke normalt tilldelas resurser för.
11. I de fall flera perioder för tillsyn angives för en enhet innebär detta att åtgärderna vid resp tillsyn skiljer sig från varandra. Skillnaden framgår av ASM.

Pos	Beskrivning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Ervud-vst	Kass-av	Föreskrift	Ant/fpl			Ann
			Period	Utfördes av	Period	Utfördes av				A	B	C	
<u>Grupp 10. Skrov med inskrift</u>													
1	Bromskärm	SAAB-1277009-1	1 utlän alt 6 mån	f1j	25 utlän alt 5 år	CVM	CVM	CVM	TOMT	1	1	1	t o m fpl 35065 ue
2	Bromskärm	SAAB-1277009-2	1 utlän alt 6 mån	f1j	25 utlän alt 5 år	CVM	CVM	CVM	TOMT	1	1	1	ue
2a	Bult (vingkoppel)	SAAB-1226571	F	f1j			CVM	CVM					120 st/fpl
2b	Bult (vingkoppel)	SAAB-1226575	F	f1j			CVM	CVM					10 st/fpl
2c	Bult (vingkoppel)	SAAB-1226579	F	f1j			CVM	CVM	TOMT 35-10-1				10 st/fpl
2d	Dragbult (fenkoppel)	SAAB-1248497	E 4)	f1j			CVM	CVM					2 t o m fpl 35065
2e	Dragbult (fenkoppel)	SAAB-1265611	E 4)	f1j			CVM	CVM					fr o m fpl 35066
3	Patron, huvmekanism	SAAB-6008997-1	6 mån ¹⁾	f1j				CVA	ASM	1	1	1	
4	Krutkanmåre, huvlyftning	SAAB-1274687-3	6 mån ¹⁾	f1j						2	2	2	
<u>Grupp 16. Förarstol</u>													
5	Automatisk remutlösare	SAAB-6102627	6 mån ²⁾ 5 år	f1j			CVM	CVM	ASM 35-18-300	1	1	1	2 ue
5c	Patron, aut. remutl.		6 mån ¹⁾	f1j						2	2	2	4 ue
6	Avstängningsventil	SAAB-6105703	2 år	f1j			CVV	CVV	ASM				1
7	Axelremlös	SAAB-6100680	G	f1j	vb	CVV	CVV	CVV	ASM	1	1	1	2 ue
8	Brytkoppling till stol	SAAB-6006343	vb	f1j			CVV	CVV	ASM				1 ue
9	Centralanslutning	SAAB-6006603-2	vb	f1j			CVV	CVV	ASM				1 ue
10	Fask och nödutrustnings-packet		2 mån	f1j			CVM	CVM	TOMT				1 ue
11	Patron, stol	SAAB-6100613-1	1 år ¹⁾	f1j			CVA	f1j ³⁾	ASM	1	1	1	2 ue
<u>Grupp 20. Landställ</u>													
12	Broms	SAAB-6100394	G	f1j			CVV	CVV		2	2	2	GOODY-E30717
13	Bromskiva	SA 575975	vb	f1j			CVV	CVV		4	4	4	GOODY-9530456
14	Bromsregulator "MAXARETH" V	DUNLO-AC-14344-RCM			G	CVM	CVM	CVM	ASM	1	1	1	SAAB-6100397 ue
15	Bromsregulator "MAXARETH" H	DUNLO-AC-14346-LAM			G	CVM	CVM	CVM	ASM	1	1	1	SAAB-6100398 ue
16	Huvudställsben	SAAB-1203803-3			H	CVV	CVV	CVV	ASM	1	1	1	ue
17	Huvudställsben	SAAB-1203803-4			H	CVV	CVV	CVV	ASM	1	1	1	ue
18	Manöveroyl H-ställ V	SAAB-1256657-1	vb	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1	1	SAAB-6001741-1
19	Manöveroyl H-ställ H	SAAB-1256657-2	vb	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1	1	SAAB-6001741-2 ue
20	Nosställsben	SAAB-1203823-1			H	CVV	CVV	CVV	ASM	1	1	1	ue
21	Nosställsben	SAAB-1203823-2			H	CVV	CVV	CVV	ASM				ue
22	Servoventil, nosjhuls-styrning	SAAB-VD 14-5	vb	f1j			CVV	CVV	ASM 35-20-300	1	1	1	
23	Sporrställsben	SAAB-1203833-1					CVV	CVV	ASM	1	1	1	Fr o m fpl 35066
24	Styrelylinder nosställ	SAAB-6001981-1	vb	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1	1	
25	Säkerhetsventil h-ställ	SAAB-6004913-1	G, H	f1j	vb	CVV	CVV	CVV	ASM	2	2	2	ue
26	Päfyllningsventil	SAAB-VD 25-1	vb	f1j			CVV	CVV	ASM 35-20-301	4	4	4	
<u>Grupp 30. Styravsystem</u>													
27	Eldomkraft, höjdtrim	LEAR-4130F	G	f1j	vb	CVV	CVV	CVV	ASM	1	1	1	SAAB 6101031 ue
28	Eldomkraft, höjdtrim	SAAB-PP 37-1	G	f1j	vb	CVV	CVV	CVV	ASM				ue
29	Styrspakshandtag	SAAB-FD 4-2	G	f1j			CVV	CVV	ASM				t o m fpl 35065
30	Styrspakshandtag	SAAB-FD 4-5	G	f1j			CVV	CVV	ASM	1	2	2	ue
31	Styrspakshandtag	SAAB-FD 4-3	G	f1j			CVV	CVV	ASM	1			ue

1) Bytes och kasseras. Kalendertidsmärkes vid inmontering i fpl.

2) 5 år - tillsyn och byte av fjädrar.

3) Kasseras av f1j. Efter kass insändes patronen t v till CVA med angivande av urmonteringsdatum.

4) Dragbult 1248497 och dragbult 1265611 bör sinnemellan inte skiftas.

Pos	Benämning	Reteckning	Tillsyn		Översyn		Huvud-vst	Kess-av	Föreskrift	Ant/fpl			Anm	
			Period	Utfördes av	Period	Utfördes av				A	B	C		
<u>Grupp 41. Hydraulsystem</u>														
32	Avtappningsventil	SAAB-VD 26-2	vb	f1j			CVV	CVV	ASM 35-41-309	1	1	1		
33	Backventil	SAAB-VL 9-1	vb	f1j			CVV	CVV	ASM 35-41-308	4	4	4		
34	Backventil	SAAB-VL 10-1	vb	f1j			CVV	CVV	ASM 35-41-302	1	1	1		
35	Backventil	SAAB-6000121-1	G	f1j			CVV	CVV	ASM	4	4	4		
36	Backventil, luftsystem hydraultank, huvutlättning	SAAB-DL 38-1	H	f1j			CVV	CVV	ASM 35-41-301	2	2	2		
37	Bromsventil	SAAB-VD 31-4	vb	f1j			CVV	CVV	ASM			2	ue	
38	Bromsventil	SAAB-VD 31-5	vb	f1j			CVV	CVV	ASM	2	2	2	ue	
39	Födröjningsventil	SAAB-1256663-1	vb	f1j	vb	CVV	CVV	ASM VY 2-2	2	2	2			
40	Födröjningsventil, landställ	SAAB-1256661-1	vb	f1j	vb	CVV	CVV	ASM 6000045-1	2	2	2			
41	Givare hydraultrycks-varnare	M2944-797 SAAB-1256615-1	H	f1j			CVV	CVV	ASM 6100538	1	1	1	ST7C U.S. GAUGE ue	
42	Hydraulpump	SAAB-6000029-4	H	f1j	vb	CVM	CVM	ASM	2	2	2	DOWTY	ue	
43	Hydraulpump	SAAB-6000029-3	H	f1j	vb	CVM	CVM	ASM		2	2	DOWTY	ue	
44	Hydraultank	SAAB-1213095-1	H	f1j			CVV	CVV	ASM	2	2	2		
45	Hydraulkoppling, hon-del	SAAB-6000927-1	vb	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1	1	fr o m fpl 35066	
46	Hydraulkoppling, han-del	SAAB-6000929-1	vb	f1j			CVV	CVV	ASM	2	2	2		
47	Kompr cyl huvudst	SAAB-12566594	vb	f1j			CVV	CVV	ASM	2	2	2		ue
48	Luftventil	SAAB-GD 9-1	vb	f1j			CVV	CVV	ASM 35-41-307	1	1	1		
49	Magnetventil, strömföras noshjulsatyrn	SAAB-VH 10-4	vb	f1j	vb	CVV	CVV	ASM	2	2	2	Ventil för ue strömföras från from 35066		
	Manövercyl, H-ställ V	SAAB-1256657-1	Se grupp 20.											
	Manövercyl, H-ställ H	SAAB-1256657-2	Se grupp 20.											
50	Manövercyl, H-ställlucka	SAAB-1256577-1	vb	f1j			CVV	CVV	ASM 6000907-1	4	4	4		
51	Manövercyl, luftbrome	SAAB-1256669-2	vb	f1j			CVV	CVV	ASM 6000911-2	4	4	4		
52	Manövercyl, inre ving-roder V	SAAB-1256593-1	H	f1j			CVV	CVV	ASM 6000937	1	1	1		ue
53	Manövercyl, inre ving-roder H	SAAB-1256593-2	H	f1j			CVV	CVV	ASM 6000937	1	1	1		ue
54	Manövercyl, nosställ	SAAB-6000909-1	vb	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1	1		
55	Manövercyl, rammeluftturbin	SAAB-1256619-1	vb	f1j			CVV	CVV	ASM 6000923-1	1	1	1		
56	Manövercyl, sidiroder	SAAB-1256571-1	H	f1j			CVV	CVV	ASM 6000905-1	1	1	1		ue
57	Manövercyl, sporrtäll	SAAB-6004881-1	vb	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1	1	fr o m fpl -066	
58	Manövercyl, sporrtäll-lucka	SAAB-6003409-1	vb	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1	1	fr o m fpl -066	
59	Manövercyl, yttra vingroder V	SAAB-1256597-1	H	f1j			CVV	CVV	ASM 6000939	1	1	1		ue
60	Manövercyl, yttra vingroder H	SAAB-1256597-2	H	f1j			CVV	CVV	ASM 6000939	1	1	1		ue
61	Hydraulmanometer	M3533-757 MURAL-S14	vb	f1j			CVV	CVV	ASM 6100288	1	1	1		
62	Manöverventil avst rammeluftturbin	SAAB-1256621-1	vb	f1j			CVV	CVV	ASM 6000919	1	1	1		
63	Manöverventil, ekb	DOWTY-7403Y	H	f1j			CVV	CVV	ASM 6100506	1	1	1	1	SAAB 6100506 ue
64	Manöverventil, luftbrome	DOWTY-7402Y Mk 5	vb	f1j			CVV	CVV	ASM 6100254	1	1	1	1	SAAB 6100254
65	Manöverventil, landställ	SAAB-1256635-1	vb	f1j			CVV	CVV	ASM 35-20-304	1	1	1	1	SAAB VD 18-4
66	Manöverventil, ramm-luftturbin	SAAB-1256623-1	G,H	f1j			CVV	CVV	ASM 6000921	1	1	1		ue

Pos	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Huvud vst	Kass av	Föreskrift	Ant/fpl	A	B	C	Anm
			Period	Utförer av	Period	Utförer av								
<u>Grupp 41. Hydraulsystem</u>														
<u>forts</u>														
67	Nödeffektaggregat kompl	DGA 125 GH-54	F	f1j	G	CVV	CVV	CVV	TOMT	1 1 1 1				fr o m fpl 35066
68	.Generator och turbin		F	f1j	G	CVM	CVM	CVM	ASM	1 1 1 1				ue
69	.Pump	SAAB-6103224	F	f1j	G	CVM	CVM	CVM	ASM	2 2 2 2				ue
70	Parallelleservo, vingroder	SAAB-1256599-1												ue
72	Påfyllningsventil	SAAB-6000153-1	vb	f1j			CVV	CVV	ASM	7 7 7 7				
73	Påfyllningsventil	SAAB-VD 25-2	vb	f1j			CVV	CVV	ASM 35-41-300	1 1 1 1				
74	Omkopplingsventil	SAAB-6006003-1	G,H	f1j			CVV	CVV	ASM	1 1 1 1	fr o m fpl 35066			
75	Rammluftturbin kompl	SAAB-1257443-1			F	CVV	CVV	CVV	ASM 6101366 samt 6103222	1 1 1 1	t o m fpl 35065 ue			
77	Serie servo, sidroder	SAAB-PH8-4			G	CVM	CVM	CVM	ASM		1			ue
78	Serie servo	SAAB-PH8-3			G	CVM	CVM	CVM			1			ue
79	Serie servo, sidroder	SAAB-1256659-1			G	CVM	CVM	CVM	ASM	1 1 1 1	SAAB 6100617 ue			
80	Serie servo, vingroder	SAAB-1256601-1			G	CVM	CVM	CVM	ASM	2 2 2 2	SAAB 6100462 ue			
	Servoventil, nosjhuls- styrning	SAAB-VD 14-5	Se grupp	20										
82	Snabbkoppling		vb	f1j			CVV	f1j,CW	ASM					
83	Spärrventil	SAAB-GL 4-4	vb	f1j			CVV	CVV	ASM	1 1 1 1				
84	Strypventil, rammluft- turbin och landställ	SAAB-VK 4-1	F	f1j			CVV	CVV	ASM 35-41-312	1 1 1 1				
85	Styrcylinder, nosställ	SAAB-6001981-1	vb	f1j			CVV	CVV	ASM	1 1 1 1				ue
86	Styrkraftcyt, pedalkraft	SAAB-6000913-2	H	f1j			CVV	CVV	ASM	1 1 1 1				ue
87	Säkerhetsventil (dubbel)	SAAB-1256581-1	vb	f1j			CVV	CVV	ASM VL 12-3	6 6 6				
88	Säkerhetsventil (enkel)	SAAB-VL 11-1	vb	f1j			CVV	CVV	ASM	4 4 4				
89	Säkerhetsventil	SAAB-1256609-1	G	f1j	vb	CVV	CVV	CVV	ASM 35-41-314	1 1 1 1	VL 17-1			ue
90	Säkerhetsventil, hydraulsystem	SA 576267			H	CVV	CVV	CVV	ASM	2 2 2				ue
91	Säkerhetsventil, hydraulsystem	SAAB-VL 19-1			H	CVV	CVV	CVV	ASM	2 2 2				ue
92	Säkerhetsventil, hydraul tank	SAAB-DL 40-4	H	f1j	vb	CVV	CVV	CVV	ASM	1 1 1 1				
93	Säkerhetsventil, luftledn drivanlägg.	SAAB-GL 21-2	H	f1j	vb	CVV	CVV	CVV	ASM 35-41-305	3 3 3 3				ue
94	Säkerhetsventil	SAAB-VL 15-7	G	f1j			CVV	CVV	ASM	1 1 1 1				
95	Säkerhetsventil	SAAB-VL 20-1	vb	f1j			CVV	CVV	ASM		2			
96	Tandemventil	SAAB-1263955-1	H	f1j			CVV	CVV	ASM 6000933-1	2 2 2 2				ue
97	Tandemventil	SAAB-1256567-1	H	f1j			CVV	CVV	ASM 6000917-5	1 1 1 2				ue
98	Tryckackumulator	SAAB-6000915-1			5 år	CVV	CVV	CVV	ASM	3 3 3 3				ue
99	Tryckbrytare	COKEL-575-680 SAAB-1256611-1	vb	f1j			CVV	CVV	ASM 6101536	1 1 1 1	55 kp/cm ²			ue
100	Tryckbrytare	COKEL-575-680 SAAB-1256613-1	vt	f1j			CVV	CVV	ASM 6101535	1 1 1 1	180 kp/cm ²			ue
101	Tryckluftbehållare	SAAB-1107164-5			5 år	CVV	CVV	CVV	ASM	1 1 1 1	AGA OFB 2/200			ue
102	Tryckregulator landställ	DOWTY-04862Y A16	F, H	f1j			CVV	CVV	ASM 6100450					SAAB 6100450 ue T o m fpl 35064
103	Tryckregulator, landställ	SAAB VJ 4-1	G, H	f1j			CVV	CVV	ASM	1 1 1 1	Fr o m fpl 35065			ue

Pos nr	Beskrivning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Huv- vud- vst	Kass av	Föreskrift	Ant/fpl	Ann			
			Period	Utfördes av	Period	Utfördes av					A	B	C	
<u>Grupp 41 Hydraulicsystem (forts)</u>														
104	Tryckregulator, pedal-kraftgivare	SAAB-PJ 4-1			G	CVV	CVV	ASM		1	1	1	ue	
<u>Grupp 43 Luftkonditioneringssystem</u>														
105	Avstängningsventil, varmluftshunt	TEDDI-POZ/A/24	F, H	f1j		CVV	CVV	ASM 610235		1	SAAB 6102352	ue		
106	Avstängningsventil, varmluftshunt	SAAB-GH 23-1	F, H	f1j		CVV	CVV	ASM		1	1	ue		
107	Backventil	NOAIR-514550	vb	f1j		CVV	CVV	ASM SA 577570		1	1	SA 577570	ue	
108	Backventil	SAAB-GL 33-1	vb	f1j		CVV	CVV	ASM		1			ue	
109	Kabintryckssregulator	SAAB-1213783-1		H	CVM	CVM	ASM 6100032		1	1	1	ue		
110	Kylare, kabin	SAAB-6004961-2	G	f1j	vb	CVV	CVV	ASM		1	1	ue		
111	Kylare, kabin	SAAB-6005441	G	f1j	vb	CVV	CVV	ASM		1		ue		
112	Kylare, kabin	SAAB-6008501-1	G	f1j	vb	CVV	CVV	ASM		1		ue		
113	Kylturbin	SAAB-6004341-1	G	f1j	H	CVV	CVV	ASM		1	1	1	ue	
114	Reglerventil, kallluftshunt	SAAB-1253089-1	F, G	f1j	vb	CVV	CVV	ASM GO9-1		1	1	1	ue	
115	Reglerventil, varmluftshunt	SAAB-GH 18-2	G	f1j		CVV	CVV	ASM		1	1	1	ue	
116	Reducerventil	SAAB-GO 12-1				CVV	CVV	ASM		1				
117	Säkerhetsventil	SAAB-6005151-1	G, H	f1j		CVV	CVV			1	1	1	ue	
118	Säkerhetsventil, kabin	SAAB-GL 26-1		H	CVV	CVV				1	1	1	ue	
119	Tvåvägsventil, teleykling	SAAB-GH 15-3		G	CVV	CVV	ASM		1			ue		
120	Tvåvägsventil, teleykling	SAAB-GH 15-4		G	CVV	CVV	ASM		1	1	1	ue		
121a	Utllopsventil	SAAB-1213779-1	H	f1j		CVM	CVM	CVM	ASM	2	2	2	Tom 35040	ue
121b	Utllopsventil	SAAB-6008373-1	H	f1j		CVM	CVM	CVM	ASK	1	1	1	From 35041	ue
121c	Utllopsventil	SAAB-6008377-1	H	f1j		CVM	CVM	CVM	ASM	1	1	1		ue
<u>Grupp 49. Övriga rörssystem</u>														
122	Avstängningsventil, varmluft	SAAB-1253087-1	H	f1j	Vb	CVV	CVV	ASM 35-49-306		1	1	1	SAAB GH 21-1	ue
123	Avstängningsventil, varmluft	SAAB-1253087-2	H	f1j	Vb	CVV	CVV	ASM		1				ue
124	Backventil	SAAB-DL 6-4	H	f1j		CVV	CVV	ASM 35-49-303		2	2	2		
	Backventil, huvvtätning	SAAB-DL 38-1	Se Grupp 41											
126	Backventil, kabin	NOAIR-513520	vb	f1j		CVV	CVV	ASM SA 577569		1	1	1	SA 577569	
127	Backventil, kabin	SAAB GL 34-1	vb	f1j		CVV	CVV	ASM		1				
128	Backventil, syrgas	SAAB-GL 6-1	vb	f1j		CVV	CVV	ASM 35-49-303		1	1	1		
129	g-dräktsventil	M2360-401B SAAB-1213167-1	G	f1j	Vb	CVM	CVM	ASM GJ 5-2		1	1	2		ue
130	Reducerventil, syrgasbehållare	SAAB-6103495	G	f1j		CVV	CVV	ASM		1	1	1	F rom fpl 35066	ue
131	Reducerventil, g-dräkt, huvvtätn	SAAB-1217707-4	G, H	f1j		CVV	CVV	ASM GO 2-11		1	1	1		ue
132	Reducerventil, luftsystem bakkropp	SAAB 1253093-1	G	f1j	vb	CVV	CVV	ASM GO 10-3		1	1	1		ue
133	Syrgasbehållare	SA 576673			5 år	CVV	CVV	ASM		2	2	4	AGA-OF 7/130S	ue
134	Syrgasslang	SAAB-1256267-1	D, E	f1j		f1j	TOMT 866-19		1	1	1	2		
134a	Torkpatron	SAAB-GP 6-1	v b	f1j		CVV	CVV	ASM 35-49-300		1	1	1		
135	Trevägsventil, huvvtätning	SAAB-6000023-1	H	f1j		CVV	CVV	ASM 35-49-304		1	1	1		
136	Urluftningsventil	SAAB-GL 35-3-4	H	f1j		CVV	CVV	ASM		2				

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Hu- vud- vst	Kass av	Föreskrift	Ant/fpl			Ann
			Period	Utförs av	Period	Utförs av				A	B	C	
	<u>Grupp 61. Motor och ebk installation</u>												
137	Brandsläckare	GRAVI MK63 A			2½ år	CVV	CVV	ASM	ASM 6101427	1	1	1	ue
138	<u>Drivlinläggning generator</u>												
139	Backventil	SAAB VL 10-1	vb	f1j		CVV	CVV	ASM		1	1	1	
140	Drivenhet, generator (constant speed)	SAAB 1256575	vb	f1j	0	CVM	CVM	TOMT		1	1	1	SUNCO-20AD-05 ue
	Generator	SAAB 6100220		Se grupp 8									
141	Oljekylare	SAAB 1200719- 11-1	H	f1j		CVV	CVV	ASM	ASM 6101707	1	1	1	ue
	Säkerhetsventil	SAAB-GL 21-2		Se grupp 41									
142	Motor kompl	RM6B			1)	CVA	CVA	FF		1	1	1	
143	.Ebk kompl	65			2)	CVA	CVA	FF		1	1	1	Tom fpl-065 ue
144	.Ebk kompl	66			2)	CVA	CVA	FF		1	1	1	From fpl-066 ue
145	..Backventil	SFA 65900				CVA	CVA			1	1	1	Ebk 65 ue
146	..Backventil	SFA 700665				CVA	CVA			1	1	1	Ebk 66 ue
147	..Flamkontroll	SFA 701376	vb	f1j		CVA	CVA			1	1	1	ue
148	..Manövercyl H	SAAB-6000151-4	vb	f1j		CVA	CVA	ASM 35-61-302		1	1	1	ue
		SPA 90424											
149	..Manövercyl V	SAAB 6000151- 3 SPA 90423	vb	f1j		CVA	CVA	ASM 35-61-302		1	1	1	Ebk 65 ue
150	..Manövercyl V	SAAB 6000151-5	vb	f1j		CVA	CVA	ASM 35-61-302		1	1	1	Ebk 66 ue
		SPA 90447											
151	..Utlöppssindikator		vb	f1j		CVA	CVA			1	1	1	
152	.Insprutningspump	SFA-66830 GTD 14-2J 3)				CVA	CVA			1	1	1	
153	.Insprutningspump	SPA 68700 MCTD 19/6M				CVA	CVA			1	1	1	From mot-121 ue
154	.Ledskeneregulator	SFA 62989 BR 5337 4)				CVA	CVA			1	1	1	
155	.Ledskeneregulator	SFA 68670				CVA	CVA			1	1	1	From mot-121 ue
156	.Lt-bränslefilter	SFA 62940				CVA	CVA			1	1	1	
157	.Luftavtappningsventil	SFA 64600				CVA	CVA			1	1	1	
		BA 84439											
		BR 11206											
		BR 12941											
158	.Manöverlåda	SFA 67032 RTC 24/24				CVA	CVA			1	1	1	ue
		AF											
159	..Balansregulator	SFA 67031											
160	..Blandningsregulator	SFA 66303											
161	..Höjdregulator	SFA 66302											
162	..Ventillåda	SFA 56301											
163	.Oljetrycksgivare	SFA 90344 771/PG/KP				CVV	CVV			1	1	1	ue
164	.Regulatorpump	5) SFA 62990 BA 88607				CVA	CVA			1	1	1	ue
165	.Spridarsats	SFA 201418				CVA	CVA			1	1	1	ue
166	.Startapparat	M2020-702B STAL S7A3B	vb	f1j	G	CVV	CVV	CVV		1	1	1	ue
167	.Startventil (ebk)	SFA 65950				CVA	CVA			1	1	1	ue
168	.Varmluftsvetil	SFA 66666 TEDDI PKH/A/5073				CVA	CVA			1	1	1	ue

1) Föreskrifter för översyn av flygmotor och ebk

Översyn utförs efter angivna gångtider, som dock är att betrakta såsom maximitider (med tolerans av ± 5 tim) mellan översyner. Nämnda tolerans gäller emellertid ej tänd ebk. Inom dessa maximaltider skall i varje särskilt fall motorn resp ebk tillstånd (funktion) bli avgörande för den tidpunkt, då översyn skall utföras.

Vid motorstörningar under flygtjänst, som föranleda undersökning vid cv, skall ifrågavarande motor utan dröjsmål insändas till cv för Åtgärd.

Betr översynsperiod för motorn se gällande utgåva av TONT RM6-01-4

Översynsperioden är densamma som för RM6B, omvänt inte 10 tim tänd ebk eller 250 töndningar innan nästa gångtid erhållits. Enda spridartider se gällande utgåva av TONT RM6-844-1

3) Inspurtningspump SFA 68700 införes retr på samtl RM6B. 4) Ledskeneregulator SFA 68670 införes retr på samtl RM6B.

5) Regulatorpump SFA 62990 kommer att utgå när insprutningspump SFA 68700 införes.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Huvud vst	Kass av	Föreskrift	Ant/fpl			Ann
			Period	Utförer av	Period	Utförer av				A	B	C	
<u>Grupp 61. Motor och ebk-installation (forts.)</u>													
169	.Varvtalsgivare	M2951-735 KELVIN KGA 0801					CVV	CVV		1	1	1	ue
170	Motor kompl	HM6C					CVA	FF		1			ue
171	.Ebk kompl	67					CVA	FF		1			ue
172	..Backventil	SFA 702006					CVA	FF		1			ue
173	..Manövercyk H	SAAB 6000151-4 SFA 90424	vb	flj			CVA	CVA		1			ue
174	..Manövercyk V	SAAB 6000151-5 SFA 90447	vb	flj			CVA	CVA		1			ue
175	..Utollopsindikator		vb	flj			CVA	CVA		1			ue
176	.Insprutningspump	SFA 702256 MGTD 19/6					CVA	CVA		1			ue
177	.Ledskeneregulator	SFA 702254					CVA	CVA		1			ue
178	.Lt-bränslefilter	SFA 62940					CVA	CVA		1			ue
179	.Luftavtappningsventil	SFA 702253					CVA	CVA		1			ue
180	.Manöverlåda	SFA 702257 RTC 115					CVA	CVA		1			ue
181	..Balansregulator												ue
182	..Blandningsregulator												ue
183	..Höjdregulator												ue
184	..Ventillåda												ue
185	.Oljettrycksgivare	SFA 90344 771/PG/KP					CVV	CVV		1			ue
186	.Spridarsats	SFA 201418					CVA	CVA		1			ue
187	.Startapparat	M2020-702C STAL	vb	flj	H	CVV	CVV	CVV		1			ue
188	.Startventil (ebk)	SFA 65930					CVA	CVA		1			ue
189	.Varmluftsventil	SFA 702258 TEDDI FKH/ A5073					CVA	CVA		1			ue
190	.Varvtalsgivare	M2951-735 KGA 0801					CVV	CVV		1			ue
190	Startapparat												
191	Erdämnelselang	STAL 1827912 B	G	flj			CVV	CVV	TOMT 35-61-1	1	1	1	
191	Plottörventil start-	SAAB DL 54-1	G	flj			CVV	CVV	ASM35-61-300	1	1	1	
192	Luftteland	STAL 1827910 B	G	flj			CVV	CVV	TOMT 35-61-1	1	1	1	
193	Jumpaggregat	STAL SPAAJA			G	CVV	CVV	CVV	TOMT	1	1	1	PLESSEY-CK 12658 ue
	Reglerbox	ASEA 56500 26A		Se grupp 81									
194	Startbränsleventil	STAL-S7FSA2A SAAB		G	CVV	CVV	CVV	CVV	TOMT	1	1	1	ue
195	Startbränsletank	1230331-1	H	flj			CVV	CVV	ASM	1	1	1	
	Mdgivare	TEDDI-FEM-A-24		Se grupp 81									
	Tändbox	PLESSEY-7CZ75700 MKBB		Se grupp 81									
196	Tändströmetällare	STAL-S7ETA2A	G	flj	vb	CVV	CVV	CVV	TOMT 35-61-2	1	1	1	PLESSEY-CK 12662 ue
197	Växellåda	ASEA-192 6259 SAAB		H	CVM	CVM	CVM	CVM	ASM 6100044	1	1	1	ue
198	Kardanknut	1245561-1	H	flj			CVM	CVM		2	2	2	

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Hu- vud- vst	Kass av	Föreskrift	Antal pl	Ann
			Period	Utförer av	Period	Utförer av				A	B
<u>Grupp 65. Bränslesystem</u>											
199	Avblåsningsventil	SAAB-GJ 11-4			G	CVV	CVV	CVV	ASM	2	ue
200	Avblåsningsventil	SAAB-1256645-1			G	CVV	CVV	CVV	ASM GJ 11-3	2	ue
201	Avstängningsventil, trycktankning	SAAB DH 12-3			H	CVV	CVV	CVV	ASM	2	ue
202	Avstängningsventil, Trycktankning	SAAB DH 12-4			H	CVV	CVV	CVV	ASM	2	ue
203	Avstängningsventil, (med elväxel) LT-kran motor ebk	SAAB DH 13-1	H	f1j			CVV	CVV	ASM	2	ue
204	Avstängningsventil (med elväxel) LT-kran motor ebk	SAAB DH 13-3	H	f1j			CVV	CVV	ASM	2	ue
205	Avstängningsventil (med elväxel)	SAAB DH 11-4			H	CVV	CVV	CVV	ASM	4	ue
206	Avtappningsventil	SAAB-DD 10-3	vb	f1j			CVV	CVV	ASM 35-65-303	1	ue
207	Backventil	SAAB-DL 4-7	H	f1j			CVV	CVV	ASM	4	ue
208	Backventil	SAAB-DL 8-6	H	f1j			CVV	CVV	ASM 35-65-301	2	ue
209	Backventil	SAAB-DL 6-3	H	f1j			CVV	CVV	ASM 35-65-302	1	ue
210	Backventil (tryckluft)	SAAB-DL 46-2	vb	f1j			CVV	CVV	ASM	1	ue
211	Backventil, urladdn och tankpump	SAAB-DL 33-3	vb	f1j			CVV	CVV	ASM 35-65-300	6	ue
212	Bränsleackumulator V	SAAB-1202845-1	2 år ¹⁾	f1j			CVV	CVV	ASM 6100431	1	ue
213	Bränsleackumulator H	SAAB-1202845-2	2 år ¹⁾	f1j			CVV	CVV		1	ue
214	Bränsletank				vb	CVV	CVV	CVV	ASM		
215	Ebkump	SFA 66050			10 ebk tim alt 250 tänd	CVV	CVV	CVV	SFA	1	From fpl-065 ue
216	Ebkpump	SFA 701400			10 ebk tim alt 250 tänd	CVV	CVV	CVV	SFA	1	From fpl-066 ue
217	Ebkpump	SFA 702002			10 ebk tim alt 250 tänd	CVV	CVV	CVV		1	ue
218	Flottörventil, samlings- tank	SAAB-DL 49-5	G, H	f1j			CVV	CVV	ASM	2	ue
219	Fälltank		2 år	f1j			CVV	CVV	ASM	x	x
220	.Reducerventil	SAAB-GO 11-1	2 år	f1j			CVV	CVV	ASM		
221	.Tryckutjämningsventil	SAAB-DL 60-1	2 år	f1j			CVV	CVV	ASM		
222	Givare, bränslemängd	M2931-786	vb	f1j			CVV	CVV	ASM 6100414	2	SAAB 6100414
223	Givare, bränslemängd	M2931-787	vb	f1j			CVV	CVV	ASM 6100415	1	SAAB 6100415
224	Givare, bränslemängd	M2931-788	vb	f1j			CVV	CVV	ASM 6100416	1	SAAB 6100416
225	Givare, bränslemängd	M2931-789	vb	f1j			CVV	CVV	ASM 6100417	2	SAAB 6100417
226	Givare, bränslemängd	M2931-790	vb	f1j			CVV	CVV	ASM 6100418	2	SAAB 6100418
227	Givare, bränslemängd	M2931-791	vb	f1j			CVV	CVV	ASM 6100419	1	SAAB 6100419
228	Givare, bränslemängd	M2931-792	vb	f1j			CVV	CVV	ASM 6100420	1	SAAB 6100420
229	Givare, bränslemängd extratank	M2931-793	vb	f1j			CVV	CVV	ASM 6101297	2	SAAB 6101297
230	Givare bränslemängd	SAAB-6103418	vb	f1j			CVV	CVV	ASM	2	
231	Inkopplingsventil trycktankning	SAAB-DT 4-3	vb	f1j			CVV	CVV	ASM	1	ue
232	Kylare, tankluft	SAAB-6005141-1	G	f1j	vb	CVV	CVV	CVV	ASM 35-65-312	1	ue

1) Gummisäck som är monterad i ackumulatorn men inte används, får tas till användning inom 3 år under villkor, att ackumulatornens alla anslutningar är lufttätt tillslutna.

Bränsleackumulatorn kalendertidsmärkes vid inmontering i fpl

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Huv- ud- vst	Kass	Föreskrift	Ant/fpl	Ann	
			Period	Utföres av	Period	Utföres av						
<u>Grupp 65. Bränslesystem (fortsättning)</u>												
233	Nivåbrytarehållare	SAAB 1202839-1	H	f1j			CVV	CVV	ASM	1 1 1 1	ue	
234	Nivåbrytarehållare	SAAB 1202839-2	H	f1j			CVV	CVV	ASM	1 1 1 1	ue	
235	Nivåbrytarehållare	SAAB 1217987-1	H	f1j			CVV	CVV	ASM	1 1 1 1	ue	
236	Nivåbrytarehållare	SAAB 1217987-2	H	f1j			CVV	CVV	ASM	1 1 1 1	ue	
237	Nivåbrytarehållare	SAAB 1217995-1	H	f1j			CVV	CVV	ASM	1 1 1 1	ue	
238	Nivåbrytarehållare	SAAB 1217995-2	H	f1j			CVV	CVV	ASM	1 1 1 1	ue	
239	Nivåbrytarehållare	SAAB 1240739	H	f1j			CVV	CVV	ASM	1 1 1 1	ue	
240	Nivåbrytarehållare	SAAB 1219783	H	f1j			CVV	CVV	ASM	1 1 1 1	ue	
241	Magnetventil	SAAB VH 12-1	H	f1j	vb	CVV	CVV	CVV	ASM	2 2 2 2	ue	
242	Reducerventil, (bränsle- uppfördring)	SAAB 1256643-1		G	CVV	CVV	CVV	ASM GO 5-3		2 2 2 2	ue	
243	Reducerventil, (bränsle- ack)	SAAB 1256637-1	H	f1j		CVV	CVV	ASM GO 8-2	1 1 1 1		ue	
244	Reglerventil (elväxel)	SAAB DH 14-2	G	f1j	vb	CVV	CVV	CVV	ASM	2 2 2 2	ue	
245	Startbränslepump	SAAB 6000043-5		H	CVV	CVV	CVV	ASM		1 1 1 1	ue	
246	Startbränslepump	SAAB 6000043-7		H	CVV	CVV	CVV	ASM		1 1 1 1	ue	
247	Tankpump	SAAB 6000061-1		G	CVV	CVV	CVV	ASM		2 2 2 2	ue	
248	Tankpump	SAAB 60000185-1		G	CVV	CVV	CVV	ASM		2 2 2 2	ue	
249	Tryckvarnare, tank- pumptyck	M2944-789C ¹⁾	H	f1j		CVV	CVV	CVV	TOMT 35-861-1	2 2 2 2	SAAB-1256653-1	
250	Tryckvarnare, samlings- tank	M2944-789D ¹⁾	H	f1j		CVV	CVV	CVV	TOMT 35-861-1	2 2 2 2	SAAB-1256651-1	
250x	Utluftningsventil	SAAB GL 35-3-4	G, H	f1j		CVV	CVV	ASM		1 1 1 1	ue	
251	Ventilbatteri	SAAB-1256641-1	H	f1j		CVV	CVV	ASM GL 28-1	1 1 1 1		ue	
<u>Grupp 70. Beväpning 2)</u>												
252	Akan H	30 mm akan m/55	700-900 skott	f1j		CVA	FF	FF	TOMT 8811-1	1		
253	Omladdningsanordning	ACM 17210	följer akan	f1j	1400- 1800 skott	CVA	CVA	CVA		1		ue
254	.Slid bakre H	GF 200173	följer akan	f1j	vb	CVA	CVA	CVA		1		ue
255	Akan V 2)	30 mm akan m/55	700-900 skott	f1j		CVA	FF	FF	TOMT 8811-1	1		
256	Omladdningsanordning	ACM 17210	följer akan	f1j	1400- 1800 skott	CVA	CVA	CVA		1		ue
257	.Slid bakre V	GF 200172	följer akan	f1j	vb	CVA	CVA	CVA		1		ue
258	Balkar, ytterbeväpning		1 år	f1j		CVA	CVA	CVA				
259	Impulsigivare 2)	SAAB BH 6-3	G	f1j	H	CVV	CVV	CVV	ASM	1 1 1		ue
260	Registrerkamera		4 mån	f1j	2 år	CVA	CVA	CVA		xxxx		ue
261	Sikte 6B								TOMT			
262	Förstärkarenhet					2 år	CVA	CVA	FF	x		ue
263	Mörkerenhet					2 år	CVA	CVA	FF	x		ue
264	Korrektör	UH10				2 år	CVA	CVA	FF	x		ue
265	Omkopplarenhet	UH11	6	mån		2 år	CVA	CVA	FF	x		ue
266	Sikthuvud					1 år	CVA	CVA	FF	x		ue
267	Vapenpanel			vb	f1j		CVA	CVA	CVA	x		
268	Sikt								TOMT	1 1		
269	Se FF skr UUD H A52:1/61			YE/30	9 mär 1971	124	CVA	CVA	FF			
269x	Sikkensvad						CVA	CVA	FF	TOMT 8811-4)		ue

1) Varnarna skall injusteras till rätt tryck före inmontering. Se TOMT 861-67

2) Beträffande förrådeförvaring - se TOMT 881-62

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Hu- vud- vst	Kass	Föreskrift	Ant/fpl			Ann
			Period	Utfördes av	Period	Utfördes av				A	B	C	
<u>Grupp 70, Beväpning (forts)</u>													
270							CVA	FF					ue
271	Se FF skr UHD H A52:1/61						CVA	FF					ue
272							CVA	CVA					
273	Snabbinpulsivare 1)	RH 5-2	3 år	fij			CVV	CVV	ASM	x			
273	Transformator	SAAB EO 61-1	vb	fij					ASM	1	1		
<u>Grupp 81, Elanlägning</u>													
274	Akkumulator	XP 8001-16	1 år	fij	vb	Jungner	Jungner	fij	TOMT 35-811-1	1	1		
275	Akkumulator	XP 8001-17	1 år	fij	vb	Jungner	Jungner	fij	TOMT 35-811-2	1	1		
276	Balanseringsrelä	SMITH-MA-6		G	CVV	CVV	CVV	ASM		1	1	1	SAAB-6100428 ue
	Bränslemätare	M3426-749	Se grupp 86										
277	Eldomkraft, huv	SAAB PP 16-11	H	fij			CVV	CVV	ASM			1	ue
	Eldomkraft, höjd trim	LEAR-413CF	Se grupp 30										
	Eldomkraft, höjd trim	SAAB-PP37-1	Se grupp 30										
278	Elväxel, urluftning	SAAB-PP 31-2	H	fij			CVV	CVV	ASM	2	2	2	ue
	akanrum												
279	Fasfelrelä	SAAB-6102686	F	fij			CVV	CVV	ASM	1	1		Fom fpl 35021
280	Fasomvandlare	M2523-101	vb	fij	vb	CVM	CVM	TOMT		1	1		ue
281	Förstärkare, bränsle- mätning	SMITH LA 12-1			vb	CVV	CVV	ASM 6100425		2			SAAB 6100425
282	Förstärkare, bränsle- mätning	SMITH LA 14-1			vb	CVV	CVV	ASM 6101419		2	2	2	Tom fpl 35020 SAAB 6101419 ue
283	Förstärkare, telekyl- ning	SAAB EJ 24-1	G		vb	CVV	CVV	CVV	ASM	1	1	1	ue
284	Förstärkare, magnetisk	SMITH EC 27	H	fij	vb	CVA	CVA	TOMT		1	1	1	SAAB 6101898 ue
285	Förstärkare	SAAB- EH 29-2	G	fij			CVV	CVV	ASM			1	
286	Generator	BIXAN-28E20-3				G	CVV	CVV		1	1	1	SAAB 6100220 ue
287	Givare, temp varnare	SAAB-6104756	G	fij			CVV	CVV	ASM		1	1	
288	Givare, brandvarnare	M2962-101	GRAVI-HS/RS	vb	fij		CVV	CVV	TOMT 35-862	1	1	1	
289	Högeffektändbox	ROTAZ-NB255/1				H	CVV	CVV	TOMT	2	2	2	ue
290	Impulsegivare, lanterna	SATT 3-447500	vb	fij			CVV	CVV	ASM 6101318	1	1	1	SAAB 6101318
291	Impulsegivare, h-varning	SAAB-6101090	vb	fij			CVV	CVV	ASM	1	1	1	
292	Impulsomkopplare 1)	SAAB-6103543	F	fij			CVV	CVV	ASM		1	1	
293	Justerlåda	SMITH-BT 22-4			svb	CVV	CVV	ASM 6101076		1	1	1	SAAB 6101076 ue
294	Justerlåda	SMITH-BW 32			svb	CVV	CVV	ASM 6100430				SAAB 6100430	Tom fpl 35021
295	Justerlåda	SAAB-6103780			svb	CVV	CVV	ASM			1		ue
296	Justerlåda	SAAB-6103781			svb	CVV	CVV	ASM			1		ue
297	Kopplingsbox	GRAVI-D900	vb	fij			CVV	CVV	ASM SA 577123	8	8	8	
298	Kontrollåda, temp regler kabin	VAPOR-25530150	G, H	fij			CVV	CVV	ASM 6100234	1	1	1	SAAB 6100234 ue
299	Likriktare	STARO-SU 2546	G, H	fij	vb	CVV	CVV	CVV	ASM 6100075				Tom fpl 35020
300	Likriktare	STARO-SU 2546B	G	fij	vb	CVV	CVV	CVV	ASM 6103475		1	1	SAAB 6103475 ue
301	Likriktare	SAAB-6101724	G, H	fij	vb	CVV	CVV	CVV	ASM			1	ue
302	Likriktare	SAAB-6103700	H	fij			CVV	CVV	ASM		1	1	From fpl 35066 ue
303	Lägesgivare	SAAB-RM 14-6	G	fij			CVV	CVV	ASM 35-65-320	1	1	1	ue
304	Lägesgivare	SAAB-RM 14-7	G	fij			CVV	CVV	ASM 35-65-321	1	1	1	ue

1) Betr förrådsförvaring - se TOMT 881-62

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Hu- vud- vat	Kass av	Föreskrift	Ant/fpl			Anm	
			Utgåres Period	av	Utföres Period	av				A	B	C		
<u>Grupp 81. Elanläggning (forts)</u>														
	Magnetventil	SAAB-VH 10-4	Se	grupp	41									
306	Matarenhet	CVV-14964	vb	flj				CVV	TOMT	1	1		Utgår när nöd- ue	
307	Omformare	ROTAX-S2706	G	flj				CVV		2	2		effektaggregat DGA 125 införes	
308	Omkopplarenhet	SAAB 6005509	G	flj				CVV	ASM	1			From fpl 35041 ue	
309	Pulsenhet avfyring akan	SAAB-EO 29-2	G	flj				CVA	ASM	1	1	1	ue	
310	Reglerbox	ASEA 5650028A	G	flj	H		CVV	CVV	TOMT 35-812-1	1	1	1	ue	
311	Relä startmotor och startbränslepump	SAAB EH 7-5	G	flj				CVV	CVV	ASM 35-80-301	1	1	1	ue
312	Relä, startsystem	SAAB EH 7-6	G	flj				CVV	CVV	ASM 35-80-301	1	1	1	ue
313	Relä, strömförsörjning, generator	CUTLE-95655-H75	H	flj				CVV	CVV	ASM 6101677	1	1	1	ue
314	Relä (A1-14-16-17-18)	SAAB-EH 46-1	H	flj				CVV	CVV	ASM	4	4	4	ue
315	Relä	LEACH-9048	vb	flj				CVV	CVV	ASM 6100423	5	5	2	SAAB 6100423
316	Relä	CUTLE 6042H31 S 2631	G	flj				CVV	CVV	ASM 6100445	2	2	2	SAAB 6100445 ue
317	Relä	BILLMAN 520372 2 mod	vb	flj				CVV	CVV	ASM 6100520	2	2	2	SAAB 6100520
318	Reläbox, brandvarning	GRAVI-D1200MR	G	flj	vb		CVV	CVV	ASM 6101887	2	2	2	ue	
319	Styrautomat 51	M2180-051							TOMT				LEAR	
320	.Flerkanalförstärkare	LEAR-1027A	vb	flj	vb		CVM	CVM	CVM	1	1	1	ue	
321	.Kraftaggregat	LEAR-5405A	vb	flj	vb		CVM	CVM	CVM	1	1	1	ue	
322	.Manöverlåda	LEAR-996U	vb	flj	G		CVM	CVM	CVM	1	1	1	ue	
323	.Momentgyro	LEAR-2162D			G		CVM	CVM	CVM	1	1	1	ue	
	.Parallellservo vingroder	LEAR-3031A	se	grupp	41									
	.Serieservo sidroder	LEAR-3032B	se	grupp	41									
	.Seriservo vingroder	LEAR-3032A	se	grupp	41									
524	.Servoförstärkare	LEAR-1026A	vb	flj	vb		CVM	CVM	CVM	1	1	1	ue	
525	.Sidaccelerometer	LEAR-1860E	vb	flj	vb		CVM	CVM	CVM	1	1	1	ue	
526	.Späningsgivare	LEAR-4000B	vb	flj	vb		CVM	CVM	CVM	1	1	1	ue	
527	.Synkroniseringsenhet	LEAR-1445A	vb	flj	vb		CVM	CVM	CVM	1	1	1	ue	
528	.Återföringsgivare	LEAR-1450J	vb	flj	vb		CVM	CVM	CVM	2	2	2	ue	
529	.Kartgivare	LEAR-1411J	vb	flj	vb		CVM	CVM	CVM	1	1	1	ue	
530							CVM	CVM		1			ue	
531							CVM	CVM		1			ue	
532							CVM	CVM		1			ue	
533							CVM	CVM		1			ue	
534							CVM	CVM		1			ue	
535							CVM	CVM		1			ue	
536							CVM	CVM		1			ue	
537							CVM	CVM		1			ue	
538							CVM	CVM		1			ue	
538a		Se FF skr UHD H A52 :1/61					CVM	CVM		1			ue	
539							CVM	CVM		1			ue	
540							CVM	CVM		1			ue	

	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Hu- vud- vst	Kass av	Föreskrift	Ant/fpl		Anm	
			Period	Utfördes av	Period	Utfördes av				A	B	C	
	<u>Grupp 81. Elanläggning</u> (Forts)												
341	Se FF skr UHD H A52:1/61							CVM	CVM		1		ue
342	Överspänningsskydd	SAAB 6103313	E	f1j				CVV	CVV	ASM	1		To m fpl 35020
343	Överspänningsskydd	SAAB 6104076	E	f1j				CVV	CVV	ASM	1	1	From fpl 35021
344	Skyddspanel generator	BIXAN-34B2-3-4			G	G	CVV	CVV	TOMT	1		SAAB 6100222 ue	
345	Spänningssregulator gene- rator	BTXAN-20B6-1			G	G	CVV	CVV	TOMT	1	1	SAAB 6100221 ue	
	Styrspakshandtag	SAAB-FD4-2	Se grupp 30										
	Styrspakshandtag	SAAB-FD4-5	Se grupp 30										
	Styrspakshandtag	SAAB-FD4-4	Se grupp 30										
346	Termostat, kabin inlopp	VAPOR-25523210	vb	f1j				CVV	CVV	ASM	1	1	SAAB 6100235
347	Termostat kabin utlopp	VAPOR-25523211	vb	f1j				CVV	CVV	ASM	1	1	SAAB 6100236
348	Tidgivare	TEDDI-FHM-A- 24	H	f1j	vb		CVV	CVV	TOMT	1	1	1	ue
349	Transformator, bränsle- mit	SAAB-6101439	H	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1	1	
350	Transformator	STARO-2K VA 200/115V	H	f1j			CVV	CVV	ASM 35-81-300	1	1	1	SAAB 6100508
351	Trimenhet	LEAR-146OF	vb	f1j	vb		CVM	CVM	ASM	1	1	1	ue
353	Tändbox	PLESSEY-7CZ 75700 Mk 88			H		CVV	CVV	TOMT	1	1	1	ue
354	Underspänningsskydd	SAAB-6104891	E	f1j			CVV	CVV	ASM	1	1	1	From 35066
355	Underspänningsskydd	SAAB-EZ7-1	E	f1j			CVV	CVV	ASM			1	
	Vridhandtag gasreglage	SAAB KD4-4	Se grupp 84										
	Vridhandtag gasreglage	SAAB KD4-5	Se grupp 84										
	Vridhandtag gasreglage	SAAB KD6-1	Se grupp 84										
	<u>Grupp 84 Teleutrustning</u>												
356	Flygradicestation	M3952-013 Fr 13							TOMT				AGA N399273
357	.Manöversapparat	AGA N 392735	1 år	f1j	vb	CVA	CVA	FF		1	1	2	ue
358	.SM-enhet	AGA N 392662	6 mån	f1j	2 år	CVA	CVA	FF		1	1	1	ue
359	Radarnavigeringsutrust- ning	PN-507/A							TOMT				
360	.Filter	AGA-typ G2	vb	f1j	vb	CVA	CVA	FF		1	1		
361	.Filter	AGA-typ M	vb	f1j	vb	CVA	CVA	FF		1	1		
362	.Indikator	PHILIPS-Rp- 748.80	vb	f1j	3 år	CVA	CVA	FF		1	1		ue
363	.Kraftenhet 400 hz	PHILIPS-Rp- 494.69	vb	f1j	vb	CVA	CVA	FF		1	1		ue
364	.Manöverlåda	PHILIPS-Rp- 496.15	vb	f1j	vb	CVA	CVA	FF		1	1		ue
365	Monteringsbädd	PHILIPS-Rp- 496.31	vb	f1j	vb	CVA	CVA	FF		1	1		ue
366	.SM-enhet	PHILIPS-Rp- 548.81	vb	f1j	3 år	CVA	CVA	FF		1	1		ue
367									TOMT				
368	Se FF skr UHD H A52:1/61						CVA	FF		1	1		ue
369							CVA	FF			1	1	
370							CVA	FF			1	1	

1) SM och kraftenhet

Pos nr	Benämning	Fteckning	Tillsyn		Översyn		Hu- vud- vst	Kass av	Föreskrift	Ant/fpl		Anm
			Period	Utföres av	Period	Utföres av				A	B	
<u>Grupp 84 Teleutrustning (forts)</u>												
371	Se FF skr UHD H A52:1/61						CVA	FF		1	1	ue
372							CVA	FF	TOMT	1	1	ue
373	Siktessradarstation	PS-02					CVA	FF				ue
374	.APR-enhet B60	CSF-19767	vb	f1,j	2 år	CVA	CVA	FF		1		ue
375	.Antenn	CSF-4878	vb	f1,j	2 år	CVA	CVA	FF		1		ue
376	.Avståndsenhet C20	CSF-19696	vb	f1,j	2 år	CVA	CVA	FF		1		ue
377	.Förstärkare B40	CSF-19768	vb	f1,j	2 år	CVA	CVA	FF		1		ue
378	.Indikator	CSF-4882	vb	f1,j	2 år	CVA	CVA	FF		1		ue
379	.Likriktare nhet C50	CSF-19902	vb	f1,j	2 år	CVA	CVA	FF		1		ue
380	.Manöverpanel	PHILLIPS Rp-427.05	vb	f1,j	2 år	CVA	CVA	FF		1		ue
381	.MF förstärkare B50	CSF-19769	vb	f1,j	2 år	CVA	CVA	FF		1		ue
382	.Pulsgenerator C30	CSF-19697	vb	f1,j	2 år	CVA	CVA	FF		1		ue
383	.Stab.enhet C60	CSF-19928	vb	f1,j	2 år	CVA	CVA	FF		1		ue
384	.Stativ med HF-del	CFA-510061	vb	f1,j	2 år	CVA	CVA	FF		1		ue
385	.Sändare	CSF-19901	vb	f1,j	2 år	CVA	CVA	FF		1		ue
386	.Sänd-tagare	CSF-4881	vb	f1,j	2 år	CVA	CVA	FF		1		ue
387	Siktessradarstation	PS-03/A							TOMT			ue
388	.Antennenhet	770000	(vb	f1,j)	vb	CVA	CVA	FF		1	1	ue
389	.Apparatenhet	785500	vb	f1,j		CVA	CVA	FF		1	1	ue
390	..AKR-enhet	(342)	vb	f1,j		CVA	CVA	FF		1	1	ue
391	..Buffertförst (höjd)	(351)	vb	f1,j		CVA	CVA	FF		1	1	ue
392	..Buffertförst (sida)	(353)	vb	f1,j		CVA	CVA	FF		1	1	ue
393	..Dektor, modulator och förestärkare. Fr.	(382)	vb	f1,j		CVA	CVA	FF		1	1	ue
394	..Dektor (sidje)	(345)	vb	f1,j		CVA	CVA	FF		1	1	ue
395	..Fasdetektor 1	(361)	vb	f1,j		CVA	CVA	FF		1	1	ue
396	..Fasdetektor 2	(362)	vb	f1,j		CVA	CVA	FF		1	1	ue
397	..Filter (indikator)	(375)	vb	f1,j		CVA	CVA	FF		1	1	ue
398	..Filter (indikator)	(374)	vb	f1,j		CVA	CVA	FF		1	1	ue
399	..Förstärkare 150 kHz	(333)	vb	f1,j		CVA	CVA	FF		1	1	ue
400	..Integrator (höjd)	(352)	vb	f1,j		CVA	CVA	FF		1	1	ue
401	..Integrator (sida)	(354)	vb	f1,j		CVA	CVA	FF		1	1	ue
402	..Likriktare + 100 V och transistorsp	(311)	vb	f1,j		CVA	CVA	FF		1	1	ue
403	..Likriktare + 150 V och - 150 V	(331)	vb	f1,j		CVA	CVA	FF		1	1	ue
403	..Likriktare + 300 V och - 300 V	(321)	vb	f1,j		CVA	CVA	FF		1	1	ue
404	..Stabilisatorenhet för -15V och -28V	(313)	vb	f1,j		CVA	CVA	FF		1	1	ue
405	..Stabilisatorenhet för -6V +6V och +12V	(312)	vb	f1,j		CVA	CVA	FF		1	1	ue
406	..Kraftenhet ref. -sp och -28V relksp	(322)	vb	f1,j		CVA	CVA	FF		1	1	ue
407	..Lickstyrningaenhet	(383)	vb	f1,j		CVA	CVA	FF		1	1	ue
408	..MF-förstärkare	(341)			vb	CVA	CVA	FF		1	1	ue
409	..Måldetektor	(384)	vb	f1,j		CVA	CVA	FF		1	1	ue
410	..Omkopplarenhet	(363)	vb	f1,j		CVA	CVA	FF		1	1	ue
411	..Oscillator 150 kHz och Millergenerator	(343)	vb	f1,j		CVA	CVA	FF		1	1	ue
412	..Pulasseparatör	(344)	vb	f1,j		CVA	CVA	FF		1	1	ue

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Hu- vud- vat	Kass av	Föreskrift	Ant/fpl			Anm	
			Period	Utföres av	Period	Utföres av				A	B	C		
413	<u>Grupp 84. Teleutrustning</u> (forte) ..Reläenhets för avståndssystem (373)		vb	flj			CVA	FF		1	1		ue	
414	..Ventilförstärkare roll (355)		vb	flj			CVA	FF		1	1		ue	
415	..Svepenhet (364)		vb	flj			CVA	FF		1	1		ue	
416	..Sökprogramgivare (381)		vb	flj			CVA	FF		1	1		ue	
417	..Triggerenhet (332)		vb	flj			CVA	FF		1	1		ue	
418	..Ventilförstärkare, höjd (371)		vb	flj			CVA	FF		1	1		ue	
419	..Ventilförstärkare, sida (372)		vb	flj			CVA	FF		1	1		ue	
420	..Videoenhet (365)		vb	flj			CVA	FF		1	1		ue	
421	..Modulator sändare (?)		vb	flj	vb		CVA	CVA	FF		1	1	ue	
422	..Mottagare (1)		vb	flj	vb		CVA	CVA	FF		1	1	ue	
423	...AFR-enhet (12)				vb		CVA	CVA	FF		1	1	ue	
424	...Förstärkare (11)				vb		CVA	CVA	FF		1	1	ue	
425	...Kylluftreglering (16)		vb	flj			CVA	FF		1	1		ue	
426	..Indikatorenhet 785297		vb	flj	vb		CVA	CVA	FF		1	1	ue	
427	..Manöverenhet 785300		vb	flj			CVA	FF	TOMT	1	1	1	ue	
428	Reservradiostation Fr 14		vb	flj	vb		CVA	CVA	FF				ue	
429	.Kraftenhet				6 mån	flj	2 år	CVA	CVA	FF			ue	
430	.Mottagare				vb	flj	vb	CVA	CVA	FF			ue	
431	.Omkopplingsenhet				6 mån	flj	2 år	CVA	CVA	FF			ue	
432	.Sändare												ue	
433	Vridhandtag, gasreglage	SAAB KD 4-4	G, H	flj				CVV	CVV	ASM	1		ue	
434	Vridhandtag, gasreglage	SAAB KD 4-5	G, H	flj				CVV	CVV	ASM		1	ue	
435	Vridhandtag, gasreglage	SAAB KD 6-1	vb	flj				CVV	CVV	ASM		2		
	<u>Grupp 86. Instrumentanläggning.</u>													
436	Accelerometergivare	M2957-101	F	flj	vb		CVV	CVV	CVV	TOMT	1	1	1	ue
437	Accelerometerindikator	M3490-052	F	flj	vb		CVV	CVV	CVV	TOMT	1	1	1	ue
438	Bromsmanometer	M3538-733	H	flj	vb		CVV	CVV	CVV	ASM				T o m fpl 35040 ue
439	Bromsmanometer	610397	H	flj	vb		CVV	CVV	CVV	ASM		1	1	ue
440	Bränsljemätare	M3426-749				3 år	CVV	CVV	CVV	ASM	1	1	1	SAAB 6100427 ue
	<u>Datasystem</u>													75A
441	Datacentral	DC1									1			DC1F ue
442	.Förstärkare	M3161-402	vb	flj	2 år		CVA	CVA	FF	TOMT	1			DC1S ue
443	.Servoenhet	M3161-401	vb	flj	2 år		CVA	CVA	FF	TOMT	1			FSK1 ue
444	Flygskedesindikator	M3372-001	vb	flj	2 år		CVA	CVA	FF	TOMT	1			LDI ue
445	Luftdataenhet	M3161-403	vb	flj	2 år		CVA	CVA	FF	TOMT	1			MTS1 ue
446	Marktrycksinställare	M2498-101	vb	flj	2 år		CVA	CVA	FF	TOMT	1			
447							CVA	FF	TOMT		1	1		ue
448	Se FF skr UHD H A52:1/61						CVA	FF	TOMT		1	1		ue
449							CVA	FF	TOMT		1	1		ue
450							CVA	FF	TOMT		1	1		

T 356/61

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Hu- vud- vst	Kass av	Föreskrift	Ant/fpl				Anm	
			Period	Utförer av	Period	Utförer av				A	B	C	D		
<u>Grupp 86 Instrumentanläggning (forts)</u>															
451															
452															
453	Se FF skr UHD H A52:1/61													ue	
454														ue	
455														ue	
456	Partmätare, reserv	M3453-193	F	f1J	3 år	CVV	CVV	CVV	TOMT	1	1			ue	
457	Partmätare	M3453-167	F	f1J	3 år	CVV	CVV	CVV	TOMT	1	1			ue	
<u>Flyglägesinstrument</u>															
458	Horisontinstrument	M3257-019							TOMT						
459	.Förstärkare , servo	M3257-019-1	F	f1J	vb	CVM	CVM	FF		1	1			ue	
460	.Horisontgyroenhet	M3255-019	F	f1J	3 år	CVM	CVM	FF		1	1			ue	
461	.Horisontindikator	M3256-019	F	f1J	3 år	CVM	CVM	FF		1	1			ue	
	Gyrosynkompass	M3265-019							TOMT						
463	.Förstärkare, kursindi- kator	M3265-019-1	F	f1J	vb	CVM	CVM	FF		1				ue	
464	.Förstärkare, kurs- indikator	M3265-019-4	F	f1J	vb	CVM	CVM	FF			1			ue	
465	.Kursgivare	M2912-019	G	f1J	vb	CVM	CVM	FF		1	1			ue	
466	.Kursgyroenhet	M3264-019	F	f1J	3 år	CVM	CVM	FF		1	1			ue	
467	.Kursindikator	M3263-019	F	f1J	3 år	CVM	CVM	FF		1	2			ue	
468	.Synkroniseringsindikator	M3611-019	G	f1J	vb	CVM	CVM	FF		1	1			ue	
<u>Flyglägesinstrument</u>															
469	.Flyglägesgivare	M3257-025-1	1 år	f1J	3 år	CVM	CVM	FF	TOMT					AGA	
470	.Förstärkare I	M3257-025-2	1 år	f1J	3 år	CVM	CVM	FF		1	1	N 190565		ue	
471	.Förstärkare II	M3257-025-3	1 år	f1J	vb	CVM	CVM	FF		1	1	N 190581		ue	
472	.Horisontindikator	M3256-025	1 år	f1J	3 år	CVM	CVM	FF		1	1	N 190567		ue	
473	.Kursgivare	M2912-025			vb	CVM	CVM	FF		1	1	N 190568		ue	
474	.Kursindikator	M3263-025	1 år	f1J	3 år	CVM	CVM	FF		1	1	N 190564		ue	
475	.Kursinställare	M3257-025-5	Vb	f1J	vb	CVM	CVM	FF		1	1	N 190575		ue	
476	.Manöverläda	M3257-025-4	1 år	f1J	vb	CVM	CVM	FF		1	1	N 190639		ue	
477	Flygpansur	M3444-154B				3 år	CVV	CVV	CVV	1	2			N 190566	
478	Flygpansur	M3444-155				3 år	CVV	CVV	CVV		1	1			ue
	Givare, bromsmanometer	M2944-797				Se grupp 41									
480	Givare, kabintryck	M2944-810	F	f1J	vb	CVV	CVV	CVV	ASM 6100515	1	1	1			
481	Givare, skalternometer	M2960-183	G	f1J		CVV	CVV	CVV	ASM 6100816	1	1	1		ue	
482	Horisontgyro	M3255-051			2 år	CVM	CVM	CVM						N 199559	
483	Hällfasthetsaccelerometer					CVV	CVV	CVV						ue	
484	Höjd mätare	M3216-060	F	f1J	3 år	CVV	CVV	CVV	TOMT	1	1	2		ue	
485	Höjd mätare, reserv	M3216-061	F	f1J	3 år	CVV	CVV	CVV	TOMT					ue	
486	Kabinmanometer	M3535-731	F	f1J	3 år	CVV	CVV	CVV	TOMT	1	1	1		ue	
487	Se FF skr UHD H A52:1/61					CVA	FF			1				ue	
488	Machfartmätare	M3453-192	F	f1J	3 år	CVV	CVV	CVV	TOMT	1	1			ue	
489	Machmeter	M3453-194	F	f1J	3 år	CVV	CVV	CVV	TOMT	1	1			ue	
490	Pitotrör, fena	SAAB-1223245-2	Vb	f1J	vb	CVV	CVV	CVV	ASM	1	1	1		ue	
491	Pitotrör, nos	SAAB-125935-1	Vb	f1J	vb	CVV	CVV	CVV	ASM	1	1	1		ue	
492	Skalternometer	M3604-783	G	f1J		CVV	CVV	CVV	ASM	1	1	1		ue	
493	Svingindikator	M3462-067	F	f1J	2 år	CVM	CVM	CVM	TOMT	1	1	2		ue	

Pos nr	Beskrivning	Betekning	Tillsyn		Översyn		Huv- vud- vst	Kass av	Föreskrift	Ant/fpl			Anm
			Period	Utförer av	Period	Utförer av				A	B	C	
	<u>Grupp 86. Instrumenten- läggning (forts)</u>												
494	Syrgasregulator för tryck- drift, typ AGA med syr- gasutrustning												
495	Syrgasregulator	M2360-323	P	f1,j	1 år	CVV	CVV	CVV	TOMT	1	1	2	PIONER ue
496	Utlöppstemperaturindikator	M3605-767C	P	f1,j	vt	CVV	CVV	CVV	TOMT	1	1	1	VRF 4204 ue
497	Utlöppstemperaturindikator	M3605-768	P	f1,j	vb	CVV	CVV	CVV	TOMT	1	1	1	ue
498	Varvtalsindikator	M3474-755	P	f1,j	2 år	CVV	CVV	CVV	TOMT	1	1	2	ue
499	Varvtalsindikator	M3474-757	P	f1,j	2 år	CVV	CVV	CVV	TOMT	1	1	1	ue