

Utg om 35-00-1968/15

UNDERHÅLLSFÖRESKRIFT SYSTEM

FÖRSVARETS MATERIELVERK
Flygmaterieförvaltningen

UFS

35-00-97

1969.07.04

Sida 1 (34)

Tjänsteställe, handläggare F:UHDPF /Å Hellström	Fastställt av E Vintheden /Å Lundin	Andrad enligt 338 365	Upphäver
---	---	-----------------------	----------

35.

Underhållsplan apparater. Grupp 86. Instrumentanläggning.

Underhållsplan apparater omfattar såväl förebyggande som
avhjälpanande åtgärder.
De allmänna föreskrifterna för underhållsplan framgår av
UFS 35-00-60.

Förräds- beteckning	LKOD	Förrädsbenämning Ursprungsbeteckn	ue	Antal/fpl						Underhålls- period		Huvud- verkst Plats för åtg	Åtgärder	Under- hålles i krig	Referens till föreskrift	Anmärkning
				A	B	C	D	E	F	Drift	Förråd					
M3490-050010	470000	Accelerometer NAF-AC9	x	1	1	1	1	1	1	G v.b.	6 mån 5 år	CVA Fvst Hvst Fvst Hvst	Kontroll och förslitning Provas före montering i fpl Kontroll av ev. läckning hos dämpanorning	200		(L1-13) Hållfast SAAB-6120203- 001
M2957-101010	470100	Accelerometergivare LME-VAH 2001	x	1	1	2	1	1	1	F v.b.	6 mån	CVA Fvst Hvst Fvst	Prestandamätning Provas före montering i fpl	200	TOMT 35-862-2	(L3-35, -60) SAAB-6101045- 000
M3490-052020	470200	Accelerometerind LME-VTF 3003	x					1		F v.b.	6 mån	CVA Fvst Hvst Fvst	Prestandamätning Provas före montering i fpl	200	TOMT 35-862-3	(L3-37) SAAB-6110635- 000
M3490-052010	470300	Accelerometerind LME-VTF 3002	x	1	1	2	1		1	F v.b.	6 mån	CVA Fvst Hvst Fvst	Prestandamätning Provas före montering i fpl	200	TOMT 35-862-3	(L3-37, -58) SAAB-6101044- 000
F6400-003197	470400	Anfallsvinkelgivare SAAB-6010281-1	x		1		1			F	2 år	CVA Hvst Hvst	Prestandamätning Prestandamätning	227		(L14-20) Rumsklass 4A Rumsklass 4A

UNDERHÅLLSPLAN FPL 35 APPARATER

Grupp 86 Instrumentanläggning

Förråds- beteckning	LKOD	Förrådsbenämning Ursprungsbeteckn	ue	Antal/fpl						Underhålls- period		Huvud- verkst Plats för åtg	Åtgärder	Under- hålles i krig	Referens till föreskrift	Anmärkning
				A	B	C	D	E	F	Drift	Förråd					
F5960-000039	470500	Balanseringsrelä SMITH-MA6	x	1	1	1	1	1	1	G v.b.	6 mån	CVA Fvst Hvst Fvst	Putsning av reläkontakter Provas före montering i fpl	200	ASM 35-86-315	(L7-5) SAAB-6100428- 000
M3426-749010	470600	Bränslevolymind SMITH-LK17	x	1	1	1	1			v.b. G	6 mån	CVA Fvst Hvst Fvst	Kontroll av potentiometrar, ev. putsning av potentiometerbanor Provas före montering i fpl	316	ASM 35-86-310 ASM 35-86-310	(L7-3) I fpl D to m 050 SAAB-6100427- 000
M3426-749020	470700	Bränslevolymind SMITH-LK171	x				1		1	v.b. G	6 mån	CVA Fvst Hvst Fvst	Kontroll av potentiometrar, ev. putsning av potentiometerbanor Provas före montering i fpl	316	ASM 35-86-325 ASM 35-86-325	(L7-3) I fpl D from 354 SAAB-6100427- 001
M3426-754010	470800	Bränslevolymind SMITH-LK172	x					1		v.b. G	6 mån	CVA Fvst Hvst Fvst	Kontroll av potentiometrar, ev. putsning av potentiometerbanor Provas före montering i fpl	316	ASM 35-86-325 ASM 35-86-325	(L7-3) SAAB-6110750- 003
		<u>DATAENHETER</u> <u>ARENC-DS 1</u> .Datacentral DC1										CVA		226	TOMT 35-864-1	

UNDERHÅLLSPLAN FPL 35 APPARATER

Grupp 86 Instrumentanläggning

Förråds- beteckning	LKOD	Förrådsbenämning Ursprungsbeteckn	ue	Antal/fpl						Underhålls- period		Huvud- verkst Plats för åtg	Åtgärder	Under- hålles i krig	Referens till föreskrift	Anmärkning
				A	B	C	D	E	F	Drift	Förråd					
M3161-402010	470900	..Förstärkare ARENC-BO 4574	x	1						v.b. G	6 mån	CVA Fvst Hvst Fvst	Prestandamätning Provas före montering i fpl		TOMT 35-864-1	(L4-24) SAAB-6101645- 000
M3161-401010	471000	..Servoenhet ARENC-BO 4634	x	1						v.b. G	6 mån	CVA Fvst Hvst Fvst	Prestandamätning Provas före montering i fpl		TOMT 35-864-1	(L4-4) SAAB-6101293- 000
M3161-403010	471100	..Luftdataenhet ARENC-BO 4135	x	1						v.b. G	6 mån	CVA Fvst Hvst Fvst	Prestandamätning Provas före montering i fpl		TOMT 35-864-1	(L4-12) SAAB-6101644- 000 Rumsklass 4B
M2498-101010	471200	..Marktrycksinställare ARENC-BO 4566	x	1						v.b. G	6 mån	CVA Fvst Hvst Fvst	Prestandamätning Provas före montering i fpl			(L4-11) SAAB-6102164- 000
		<u>DATAENHETER</u> <u>ARENC-DS 2</u>										CVA		227 228 229		

UNDERHÅLLSPLAN FPL 35 APPARATER

Grupp 86 Instrument anläggning

Förräds- beteckning	LKOD	Förrädsbenämning Ursprungsbeteckn	ue	Antal/fpl						Underhålls- period		Huvud- verkst Plats för åtg	Åtgärder	Under- hålles i krig	Referens till föreskrift	Anmärkning
				A	B	C	D	E	F	Drift	Förråd					
M3218-001010	471300	..AHK-indikator ARENC-HM-104BOR	x		1		1	1	1	v.b. G	6 mån	CVA Fvst Hvst Fvst	Prestandamätning Provas före montering i fpl		TOMT 35-863-13	(L14-5) (L8-5) SAAB-6104314- 000
F2218-340159	471400	..Förstärkare ARENC-M159BOR	x 1)		1		1	1	1	v.b.		CVA Hvst				1) Utbytbar på Fvst
F2218-340160	471500	..Förstärkare ARENC-M160BOR	x 1)		1		1	1	1	v.b.		CVA Hvst				1) Utbytbar på Fvst
M3161-412020	471600	..Datacentral ARENC-M193BOD	x		1		1	1	1	v.b. G	6 mån	CVA Fvst Hvst Fvst	Prestandamätning Provas före montering i fpl		TOMT 35-864-13	(L14-4) (L8-4) (DC 2) SAAB-6111044- 001
F2218-230172	471700	.. Servoförstärkare ARENC-M172BOD	x 1)		4		4	4	4	v.b.		CVA Hvst				1) Utbytbar på Fvst
F2218-230174	471800	..Stabaggregat ARENC-M174BOD	x 1)		1		1	1	1	v.b.		CVA Hvst				1) Utbytbar på Fvst
F2218-230178	471900	..Modulator ARENC-M178BOD	x 1)		1		1	1	1	v.b.		CVA Hvst				1) Utbytbar på Fvst

UNDERHÅLLSPÅN FPL 35 APPARATER

Grupp 86 Instrumentanläggning

Förräds- beteckning	LKOD	Förrädsbenämning Ursprungsbeteckn	ue	Antal/fpl						Underhålls- period		Huvud- verkst Plats för åtg	Åtgärder	Under- hålls i krig	Referens till föreskrift	Anmärkning
				A	B	C	D	E	F	Drift	Förråd					
F2218-230255	472000	..Summator ARENC-M255BOD	x 1)		2		2	2	2	v.b.		CVA Hvst				1) Utbytbar på Fvst
F2218-230250	472100	.. Servogrupp 1 ARENC-M250BOD	x 1)		1		1	1	1	v.b.		CVA Hvst				1) Utbytbar på Fvst
F2218-230191	472200	.. Servogrupp 2 ARENC-M191BOD	x 1)		1		1	1	1	v.b.		CVA Hvst				1) Utbytbar på Fvst
M2901-001010	472300	..Flyghöjdinställare ARENC-HM-102BOR	x		1		1	1	1	v.b. F	6 mån	CVA Fvst Hvst Fvst	Rengöring. Smörjning. Prestanda- mätning Provas före montering i fpl		TOMT 35-863-12	(L14-23) (L8-12) (FHS) SAAB-6103293- 000
M3216-601010	472400	..Höjdindikator ARENC-HM-101BOR	x		1		1	1	1	v.b. F	6 mån	CVA Fvst Hvst Fvst	Rengöring. Smörjning. Prestanda- kontroll Provas före montering i fpl		TOMT 35-863-14	(L14-22) (L8-11) (HMTR) SAAB-6103292- 000
F2218-340167	472500	..Förstärkare ARENC-M167BOD	x 1)		1		1	1	1	v.b.		CVA Hvst				1) Utbytbar på Fvst

UNDERHÅLLSPÅN FPL 35 APPARATER

Grupp 86 Instrumentanläggning

Förråds- beteckning	LKOD	Förrådsbenämning Ursprungsbeteckn	ue	Antal/fpl						Underhålls- period		Huvud- verkt Plats för åtg	Åtgärder	Under- hålls i krig	Referens till föreskrift	Anmärkning
				A	B	C	D	E	F	Drift	Förråd					
M3161-413011	472600	..Luftdataenhet			1		1	1	1	v.b. F	6 mån	CVA Fvst Hvst Fvst	Rengöring. Smörjning. Prestanda- mätning Provas före montering i fpl		CVA 520:419	LD2 Rumsklass 4B
M3161-413010	472700	..Servoenhet ARENC-M-200BOS	x		1		1	1	1	v.b. F		CVA Fvst Hvst	Rengöring. Smörjning. Prestanda- kontroll		CVA 520:419	(L14-17) (L8-7) Servoenhet och Tryckenhet är samtrimmade. Skall vid byte föl- jas åt. (LD2S) SAAB-6102684- 000
F2218-350122	472800	...Stabaggregat ARENC M-122BOS	x 1)		1		1	1	1	v.b.		CVA Hvst				1) Utbytbar på Fvst
F2218-350125	472900	...Buffert ARENC M-125BOS	x 1)		3		3	3	3	v.b.		CVA Hvst				1) Utbytbar på Fvst
F2218-350131	473000	...Förstärkare ARENC M-131BOS	x 1)		6		6	6	6	v.b.		CVA Hvst				1) Utbytbar på Fvst
F2218-350134	473100	...Modulator ARENC M-134BOS	x 1)		1		1	1	1	v.b.		CVA Hvst				1) Utbytbar på Fvst

UNDERHÅLLSPLAN FPL 35 APPARATER

Grupp 86 Instrumentanläggning

Förråds- beteckning	LKOD	Förrådsbenämning Ursprungsbeteckn	ue	Antal/fpl						Underhålls- period		Huvud- verkst Plats för åtg	Åtgärder	Under- hålles i krig	Referens till föreskrift	Anmärkning
				A	B	C	D	E	F	Drift	Förråd					
F2218-350180	473200	...Summator sh ARENC M-180BOS	x 1)		9		9	9	9	v.b.		CVA Hvst				1) Utbytbar på Fvst
M3161-414010	473300	..Tryckenhet ARENC-M-210BOS	x		1		1	1	1	v.b.		CVA Fvst			CVA 520:419	(L14-18) (L8-8) Servoenhet och tryckenhet är samtrimmade. Skall vid byte föl- jas åt. SAAB-6102685- 000 Rumsklass 4B (LD 2T)
										F		Hvst	Rengöring. Smörjning. Prestanda- mätning			
F2218-350248	473400	...Servoförst. QCI	x 1)		1		1	1	1	v.b.		CVA Hvst				1) Utbytbar på Fvst
F2218-350247	473500	...Servoförst PIS	x 1)		1		1	1	1	v.b.		CVA Hvst				1) Utbytbar på Fvst
M3453-701010	473600	.Machfartindikator ARENC-HM-103BOR	x		1		1	1	1	v.b. G		CVA Fvst Hvst			TOMT 35-863-11	(L14-9) (L8-6) I fpl 35 B kan be- teckningen vara M3453-701011 (MFR) SAAB-6104313- 000
											6 mån	Fvst	Rengöring. Smörjning. Prestanda- mätning Provas före montering i fpl			
F2218-340179	473700	..Förstärkare ARENC-M179BOR	x 1)		1		1	1	1	v.b.		CVA Hvst				1) Utbytbar på Fvst

UNDERHÅLLSPPLAN FPL 35 APPARATER

Grupp 86 Instrumentanläggning

Förråds- beteckning	LKOD	Förrådsbenämning Ursprungsbeteckn	ue	Antal/fpl						Underhålls- period		Huvud- verkst Plats för åtg	Åtgärder	Under- hålls i krig	Referens till föreskrift	Anmärkning
				A	B	C	D	E	F	Drift	Förråd					
M3380-001010	473800	.Styrindikator ARENC M-2BOC	x		1		1			v.b. G		CVA Fvst Hvst 6 mån Fvst	Kontroll av förslitning av släp- borstar och linor. Smörjning Provas före montering i fpl			(F14-5) (BOC-2) SAAB-6110573- 001
M3380-001020	473900	.Styrindikator ARENC M-41BOC	x						1	v.b. G		CVA Fvst Hvst 6 mån Fvst	Kontroll av förslitning av släp- borstar och linor. Smörjning Provas före montering i fpl			(F14-5) (BOC-3)
		.Styrindikator Se FLI 29	x					1								
M3453-167010	474000	Fartmätare SYPAU FA102A	x	1		1				2 år 4 år		CVA Fvst Hvst 6 mån 5 år Fvst Hvst	Prestandamätning Rengöring. Justering. Provning Provas före montering i fpl Rengöring. Justering. Provning	200	TOMT 35-861-9	(L1-16) SAAB-6105708- 000
M3453-193010	474100	Fartmätare NAF FA7	x		1		1	1	1	2 år 4 år		CVA Fvst Hvst 6 mån 5 år Fvst Hvst	Prestandamätning Rengöring. Justering. Provning Provas före montering i fpl Rengöring. Justering. Provning	200	TOMT 35-861-8	(L1-10) Reserv SAAB-6103291- 000

UNDERHÅLLSPLAN FPL 35 APPARATER

Grupp 86 Instrumentanläggning

Förråds- beteckning	LKOD	Förrådsbenämning Ursprungsbeteckn	ue	Antal/fpl						Underhålls- period		Huvud- verkst Plats för åtg	Åtgärder	Under- hålls i krig	Referens till föreskrift	Anmärkning
				A	B	C	D	E	F	Drift	Förråd					
M3257-019011	474200	<u>HORISONTINSTR 19</u>				1									TOMT 35-863-2	FLI 19
M2523-101010	474300	.Fasomvandlare SPERU 661102B	x			2				v.b. v.b.		CVM Fvst Hvst			TOMT 35-863-2	(L4-25, -28) SAAB-0539088- 000
M3255-019010	474400	.Lodgyro CVM MSD-3101	x			1				F G		CVM Fvst Hvst 6 mån 1 år 5 år Fvst Fvst Hvst	Prestandamätning Kontroll av förslitning. Byte av lager. Smörjning Provas före montering i fpl Rundkörning Smörjning	220	TOMT 35-863-2	(L4-17) Med brygga SAAB-6101156 SPERU-615039 Rumsklass 4B Rumsklass 4B
M3256-019010	474500	.Horisontindikator SPERU-1777840-600	x			1				v.b. F		CVM Fvst ¹⁾ Hvst ¹⁾ Fvst Hvst	Prestandamätning Kontroll av förslitning. Smörjning Provas före montering i fpl Smörjning	220	TOMT 35-863-2	(L4-8) 1) F på Fvst och G på Hvst efter införande av TOMÄ35-864- -Ä674 och 35-863-Ä677 på servoförst. M3297-019118 SAAB-6101151- 000 Rumsklass 4B Rumsklass 4B

UNDERHÅLLSPÅN FPL 35 APPARATER

Grupp 86 Instrumentanläggning

Förräds- beteckning	LKOD	Förrädsbenämning Ursprungsbeteckn	ue	Antal/fpl						Underhålls- period		Huvud- verkst Plats för åtg	Åtgärder	Under- hålls i krig	Referens till föreskrift	Anmärkning
				A	B	C	D	E	F	Drift	Förråd					
M3265-019148	474600	.Kursförstärkare CVM MSD-4031	x			1				F v.b.	6 mån	CVM Fvst Hvst Fvst	Prestandamätning Provas före montering i fpl	200	TOMT 35-863-2	(L4-18) SAAB-6104299 SPERU-TYP C4B mod.
M2912-019010	474700	.Kursgivare CVM MSD-4024	x			1				v.b. v.b.		CVM Fvst Hvst		200	TOMT 35-863-3	(L4-16) SAAB-6101152 Rumsklass 4A
M3264-019010	474800	.Kursgyro CVM MSD-3105	x			1				F G	6 mån 1 år 5 år	CVM Fvst Hvst Fvst Hvst	Prestandamätning Kontroll av förslitning. Byte av lager. Smörjning Provas före montering i fpl Rundkörning Smörjning	200	TOMT 35-863-2	(L4-15) SAAB-6101154- 000 Rumsklass 4B Rumsklass 4B
M3263-019010	474900	.Kursindikator SPERU-669556-6	x			2				F G	6 mån 5 år	CVM Fvst Hvst Fvst Hvst	Prestandamätning Kontroll av förslitning. Smörjning Provas före montering i fpl Smörjning	220	TOMT 35-863-2	(L4-7, -27) SAAB-6101651
M3257-019118	475000	.Servoförstärkare FF FR24233	x			1				F v.b.	6 mån	CVM Fvst Hvst Fvst	Prestandamätning Provas före montering i fpl	200	TOMT 35-863-2	(L14-13) SAAB-6101157- 000

UNDERHÅLLSPLAN FPL 35 APPARATER

Grupp 86 Instrumentanläggning

Förråds- beteckning	LKOD	Förrådsbenämning Ursprungsbeteckn	ue	Antal/fpl						Underhålls- period		Huvud- verkst Plats för åtg	Åtgärder	Under- hålls i krig	Referens till föreskrift	Anmärkning
				A	B	C	D	E	F	Drift	Förråd					
M3611-019010	475100	.Synkroniserind SPERU-865568				1				G v.b.		CVM Fvst Hvst	Funktionskontroll	200	TOMT 35-863-2	(L4-9) SAAB-6101148- 000 Rumsklass 4A
M3257-023011	475200	<u>FLI 23</u>		1											TOMT 35-863-8	
M3257-025118	475300	.Flyglägesgivare AGA-N190780	x	1						F G		CVM Fvst Hvst 6 mån 1 år 5 år Fvst Fvst Hvst	Prestandamätning Kontroll av förslitning. Byte av lager. Smörjning Provas före montering i fpl Rundkörning Smörjning		TOMT 35-863-8	(L4-15) SAAB-6101374- 000 Rumsklass 5B Rumsklass 5B
M3257-023118	475400	.Förstärkare AGA-N190844	x	1						F G		CVM Fvst Hvst 6 mån 5 år Fvst Hvst	Prestandamätning Smörjning av kopierservo Provas före montering i fpl Smörjning		TOMT 35-863-8	(L4-14) SAAB-6106754- 000 Rumsklass 4B Rumsklass 4B

UNDERHÅLLSPÅN FPL 35 APPARATER

Grupp 86 Instrumentanläggning

Förräds- beteckning	LKOD	Förrädsbenämning Ursprungsbeteckn	ue	Antal/fpl						Underhålls- period		Huvud- verkst Plats för åtg	Åtgärder	Under- hålls i krig	Referens till föreskrift	Anmärkning
				A	B	C	D	E	F	Drift	Förråd					
M3256-019010	475500	.Horisontindikator SPERU-1777840-600	x	1						v.b.		CVM Fvst ¹⁾	Prestandamätning		TOMT 35-863-2	(L4-8) 1) F på Fvst och G på Hvst efter införande av TOMÅ35-864- -Å674 och 35-863-Å677 på servoförst. M3297-019118 SAAB-6101151- 000 Rumsklass 4B Rumsklass 4B
M2912-025010	475600	.Kursgivare AGA-N190564	x	1						v.b. v.b.		CVM Fvst Hvst			TOMT 35-863-5	(L4-16) SAAB-6101278- 000 Rumsklass 5B
M3263-019010	475700	.Kursindikator SPERU-669556-6	x	1						F G		CVM Fvst Hvst Fvst Hvst	Prestandamätning Kontroll av förslitning. Smörjning Provas före montering i fpl Smörjning	200	TOMT 35-863-8	(L4-7) SAAB-6101651
M3257-025148	475800	.Manöverlåda AGA-N190638	x	1						F v.b.		CVM Fvst Hvst Fvst	Prestandamätning Provas före montering i fpl	200	TOMT 35-863-8	(L4-10) SAAB-6101291- 000

UNDERHÅLLSPLAN FPL 35 APPARATER

Grupp 86 Instrumentanläggning

Förräds- beteckning	LKOD	Förrädsbenämning Ursprungsbeteckn	ue	Antal/fpl						Underhålls- period		Huvud- verkst Plats för åtg	Åtgärder	Under- hålls i krig	Referens till föreskrift	Anmärkning
				A	B	C	D	E	F	Drift	Förråd					
M3257-019118	475900	.Servoförstärkare	x	1						F v.b.	6 mån	CVM Fvst Hvst Fvst	Prestandamätning Provas före montering i fpl	200	TOMT 35-863-8	(L4-13) SAAB-6101157- 000
M3257-025011	476000	FLI 25			1		1								TOMT 35-863-7	
M3257-025118	476100	.Flyglägesgivare AGA-N190780	x		1		1			F G	6 mån 1 år 5 år	CVM Fvst Hvst Fvst Hvst	Prestandamätning Kontroll av förslitning. Byte av lager. Smörjning Provas före montering i fpl Rundkörning Smörjning	220	TOMT 35-863-7	(L14-15) SAAB-6101374- 000 Rumsklass 5B Rumsklass 5B
M3257-025128	476200	.Förstärkare 1 AGA-N190581	x		1		1			F G	6 mån 5 år	CVM Fvst Hvst Fvst Hvst	Prestandamätning Smörjning av kopierservon. Kont- roll av förslitning av släpborstar Provas före montering i fpl Smörjning	220	TOMT 35-863-7	(L14-13) SAAB-6101279- 000 Rumsklass 4B Rumsklass 4B
M3257-025138	476300	.Förstärkare 2 AGA-N190567	x		1		1			F v.b.	6 mån	CVM Fvst Hvst Fvst	Prestandamätning Provas före montering i fpl	200	TOMT 35-863-7	(L14-14) SAAB-6101290- 000

UNDERHÅLLSPLAN FPL 35 APPARATER

Grupp 86 Instrumentanläggning

Förräds- beteckning	LKOD	Förrädsbenämning Ursprungsbeteckn	ue	Antal/fpl						Underhålls- period		Huvud- verkst Plats för åtg	Åtgärder	Under- hålls i krig	Referens till föreskrift	Anmärkning
				A	B	C	D	E	F	Drift	Förråd					
M3256-025010	476400	.Horisontindikator AGA-N190568	x		1		1			F G	6 mån 5 år	CVM Fvst Hvst Fvst Hvst	Prestandamätning Kontroll av förslitning. Smörjning Provas före montering i fpl Smörjning	220	TOMT 35-863-7	(L14-8) SAAB-6101274- 000 Rumsklass 4B Rumsklass 4B
M2912-025010	476500	.Kursgivare AGA-N190564	x		1		1			v.b. v.b.		CVM Fvst Hvst		200	TOMT 35-863-5	(L14-16) SAAB-6101278- 000 Rumsklass 5B
M3263-025010	476600	.Kursindikator AGA-N190575	x		1		1			v.b. F	6 mån 5 år	CVM Fvst Hvst Fvst Hvst	Byte av potentiometer. Kontroll av förslitning. Smörjning Provas före montering i fpl Smörjning	220	TOMT 35-863-7	(L14-7) SAAB-6101273- 000 Rumsklass 4B Rumsklass 4B
M3257-025158	476700	.Kursinställare AGA-N190639	x		1		1			v.b. v.b.		CVM Fvst Hvst		200	TOMT 35-863-7	(L14-12) SAAB-6101292- 000
M3257-025148	476800	.Manöverlåda AGA-N190638	x		1		1			F v.b.	6 mån	CVM Fvst Hvst Fvst	Prestandamätning Provas före montering i fpl	200	TOMT 35-863-7	(L14-10) SAAB-6101291- 000

UNDERHÅLLSPLAN FPL 35 APPARATER

Grupp 86 Instrumentanläggning

Förräds- beteckning	LKOD	Förrädsbenämning Ursprungsbeteckn	ue	Antal/fpl						Underhålls- period		Huvud- verkst Plats för åtg	Åtgärder	Under- hålls i krig	Referens till föreskrift	Anmärkning
				A	B	C	D	E	F	Drift	Förråd					
M3257-027011	476900	FLI 27							1						TOMT 35-863-15	
M3257-027118	477000	.Flyglägesgivare AGA-N191000	x						1	F G	6 mån 1 år 5 år	CVM Fvst Hvst Fvst Fvst Hvst	Prestandamätning Kontroll av förslitning. Byte av lager. Smörjning Provas före montering i fpl Rundkörning Smörjning	220	TOMT 35-863-15	(L4-10) SAAB-6110907- 001 Rumsklass 5B Rumsklass 5B
M3257-027128	477100	.Förstärkare 1 AGA-N190849	x						1	F G	6 mån 5 år	CVM Fvst Hvst Fvst Hvst	Prestandamätning Smörjning av kopierservon. Kontroll av förslitning av släp- borstar Provas före montering i fpl Smörjning	220	TOMT 35-863-15	(L4-8) SAAB-6106212- 000 Rumsklass 4B Rumsklass 4B
M3257-027138	477200	.Förstärkare 2 AGA-N190850	x						1	F v.b.	6 mån	CVM Fvst Hvst Fvst	Prestandamätning Provas före montering i fpl	220	TOMT 35-863-15	(L4-9) SAAB-6106214- 000
M3256-027010	477300	.Horisontindikator AGA-N190970	x						1	F G	6 mån 5 år	CVM Fvst Hvst Fvst Hvst	Prestandamätning Kontroll av förslitning. Smörjning Provas före montering i fpl Smörjning	220	TOMT 35-863-15	(L4-5) SAAB-6110902- 001 Rumsklass 4B Rumsklass 4B

UNDERHÅLLSPÅN FPL 35 APPARATER

Grupp 86 Instrumentanläggning

Förräds- beteckning	LKOD	Förrädsbenämning Ursprungsbeteckn	ue	Antal/fpl						Underhålls- period		Huvud- verkst Plats för åtg	Åtgärder	Under- hålles i krig	Referens till föreskrift	Anmärkning
				A	B	C	D	E	F	Drift	Förråd					
M3257-025158	477400	.Kursinställare AGA-N190639	x						1			CVM Fvst Hvst v.b. v.b.		200	TOMT 35-863-15	(L4-7) SAAB-6101292- 000
M3263-025010	477500	.Kursindikator AGA-N190575	x						1			CVM Fvst Hvst v.b. F 6 mån 5 år	Byte av potentiometer. Kontroll av förslitning. Smörjning Provas före montering i fpl Smörjning	220	TOMT 35-863-15	(L4-4) SAAB-6101273- 000 Rumsklass 4B Rumsklass 4B
M2912-025010	477600	.Kursgivare AGA-N190564	x						1			CVM Fvst Hvst v.b. v.b.		200	TOMT 35-863-5	(L4-11) SAAB-6101278- 000 Rumsklass 5B
M3257-027148	477700	.Manöverlåda AGA-N190939	x						1			CVM Fvst Hvst F v.b. 6 mån	Prestandamätning Provas före montering i fpl	200	TOMT 35-863-15	(L4-6) SAAB-6110903- 001
M3257-029011	477800	FLI_29						1							TOMT 35-863-10	

UNDERHÅLLSPÅN FPL 35 APPARATER

Grupp 86 Instrumentanläggning

Förräds- beteckning	LKOD	Förrädsbenämning Ursprungsbeteckn	ue	Antal/fpl						Underhålls- period		Huvud- verkst Plats för åtg	Åtgärder	Under- hålls i krig	Referens till föreskrift	Anmärkning
				A	B	C	D	E	F	Drift	Förråd					
M3257-025118	477900	.Flyglägesgivare AGA-N190780	x					1		F G		CVM Fvst Hvst 6 mån 1 år 5 år	Prestandamätning Kontroll av förslitning. Byte av lager. Smörjning Provas före montering i fpl Rundkörning Smörjning	220	TOMT 35-863-10	(L14-15) SAAB-6101374- 000 Rumsklass 5B Rumsklass 5B
M3256-029010	478000	.Flyglägesindikator AGA-N190854	x					1		E F		CVM Fvst Hvst 6 mån 5 år	Prestandamätning Kontroll av förslitning och smörj- ning av styrindikator Provas före montering i fpl Smörjning	220	TOMT 35-863-10	(L14-7) SAAB-6110413- 001
M3380-001030	478100	..Styrindikator ARENC M-34BOC	x					1		E F		CVM Fvst Hvst 6 mån 5 år	Prestandamätning Kontroll av förslitning av släp- borstar och linor. Smörjning Provas före montering i fpl Smörjning	220	TOMT 35-863-10	(BOC 4) Rumsklass 4B när styrindikatorn är skild från flyg- lägesindikatorn.
M3257-025128	478200	.Förstärkare 1 AGA-N190581	x					1		F G		CVM Fvst Hvst 6 mån 5 år	Prestandamätning Smörjning av kopierservon. Kont- roll av förslitning av släpborstar Provas före montering i fpl Smörjning	220	TOMT 35-863-10	(L14-13) SAAB-6101279- 000

UNDERHÅLLSPLAN FPL 35 APPARATER

Grupp 86 Instrumentanläggning

Förräds- beteckning	LKOD	Förrädsbenämning Ursprungsbeteckn	ue	Antal/fpl						Underhålls- period		Huvud- verkst Plats för åtg	Åtgärder	Under- hålles i krig	Referens till föreskrift	Anmärkning
				A	B	C	D	E	F	Drift	Förråd					
M3257-025138	478300	.Förstärkare 2 AGA-N190567	x					1		F v.b.		CVM Fvst Hvst Fvst	Prestandamätning Provas före montering i fpl	22	TOMT 35-863-10	(L14-14) SAAB-6101290- 000
M2912-025010	478400	.Kursgivare AGA-N190564	x					1		v.b. v.b.		CVM Fvst Hvst		200	TOMT 35-863-5	(L14-16) SAAB-6101278- 000 Rumsklass 5B
M3257-025158	478500	.Kursinställare AGA-N190639	x					1		v.b. v.b.		CVM Fvst Hvst		200	TOMT 35-863-10	(L14-12) SAAB-6101292- 000
M3257-025148	478600	.Manöverläda AGA-N190638	x					1		F v.b.		CVM Fvst Hvst Fvst	Prestandamätning Provas före montering i fpl	200	TOMT 35-863-10	(L14-10) SAAB-6101291- 000
M3444-154020	478700	Flygplanur SUNDU K4 MOD	x			1				G		CVA Hvst Fvst Hvst	Rengöring. Smörjning Provas före montering i fpl Smörjning	200		(L1-7) SAAB-6105322

UNDERHÅLLSPLAN FPL 35 APPARATER

Grupp 86 Instrumentanläggning

Förräds- beteckning	LKOD	Förrädsbenämning Ursprungsbeteckn	ue	Antal/fpl						Underhålls- period		Huvud- verkst Plats för åtg	Åtgärder	Under- hålles i krig	Referens till föreskrift	Anmärkning
				A	B	C	D	E	F	Drift	Förråd					
M3444-145020	478800	Flygplanur WALWA-A13A	x					1		G		CVA Hvst Fvst Hvst 6 mån 5 år	Rengöring. Smörjning Provas före montering i fpl Smörjning	200		(L1-7) SAAB-6110634- 000
M3444-155010	478900	Flygplanur SUNDU-K5	x	1	1		1		1	G		CVA Hvst Fvst Hvst 6 mån 5 år	Rengöring. Smörjning Provas före montering i fpl Smörjning	200		(L1-7) SAAB-6103022- 000
F5960-000037	479000	Förstärkare SMITH-LA14-1	x	2	2	2	2	2	2	v.b. v.b.		CVA Fvst Hvst Fvst 6 mån	Provas före montering i fpl	316	ASM 35-86-313 ASM 35-86-313	(L7-6, -7) Bränslemätn SAAB-6101419- 000
M3255-051010	479100	Horisontgyro AGA-N199559	x			1				E G		CVM Fvst Hvst Fvst Hvst 6 mån 1 år 5 år	Prestandamätning Kontroll av förslitning av släp- borstar och potentiometer. Byte av lager. Smörjning Provas före montering i fpl Rundkörning Smörjning	220	TOMT 35-363-6	(L4-26) SAAB-0575931- 000 Rumsklass 4B Rumsklass 4B

UNDERHÅLLSPLAN FPL 35 APPARATER

Grupp 86 Instrumentanläggning

Förräds- beteckning	LKOD	Förrädsbenämning Ursprungsbeteckn	uc	Antal/fpl						Underhålls- period		Huvud- verkst Plats för åtg	Åtgärder	Under- hålles i krig	Referens till föreskrift	Anmärkning
				A	B	C	D	E	F	Drift	Förråd					
M3255-053010	479200	Horisontgyro AGA-HG2		1	1		1	1	1	E F	6 mån 1 år 5 år	CVM Fvst Hvst Fvst Fvst Hvst	Prestandamätning Kontroll av förslitning av släp- borstar Provas före montering i fpl Rundkörning Smörjning	220		(L4-30) (L14-30) Reserv Rumsklass 4B Rumsklass 4B
M3216-060010	479300	Höjdmätare NAF-HÖK 6D	x	1		2				2 år 4 år	6 mån 5 år	CVA Fvst Hvst Fvst Hvst	Prestandamätning Rengöring. Justering. Provning Provas före montering i fpl Rengöring. Justering. Provning	200	TOMT 35-861-3	(L1-6, -14) SAAB-6101650- 000
M3216-061010	479400	Höjdmätare NAF-HÖK 7E	x		1		1	1	1	2 år 4 år	6 mån 5 år	CVA Fvst Hvst Fvst Hvst	Prestandamätning Rengöring. Justering. Provning Provas före montering i fpl Rengöring. Justering. Provning	200	TOMT 35-861-2	(L1-9) Reserv SAAB-6103290- 000
F6064-000162	479500	Impulsgivare SATT-10300C		1	1	1	1	1	1	v.b. v.b.		CVA Fvst Hvst		200	ASM 35-86-321	(L3-34) H-varning SAAB-6106488- 001

UNDERHÅLLSPLAN FPL 35 APPARATER

Grupp 86 Instrumentanläggning

Förräds- beteckning	LKOD	Förrädsbenämning Ursprungsbeteckn	ue	Antal/fpl						Underhålls- period		Huvud- verkst Plats för åtg	Åtgärder	Under- hålles i krig	Referens till föreskrift	Anmärkning
				A	B	C	D	E	F	Drift	Förråd					
F5960-000030	479600	Justerlåda SMITH-BT22-4	x	1	1	1				v.b. v.b.	6 mån	CVA Fvst Hvst Fvst	Provas före montering i fpl	316	ASM 35-86-314	(L7-4) SAAB-6101076- 000
F5960-000091	479700	Justerlåda SMITH-BT22-23	x				1	1	1	v.b. v.b.	6 mån	CVA Fvst Hvst Fvst	Provas före montering i fpl	316	ASM 35-86-323	(L7-45) Fälltankar SAAB-6103780- 001
F5960-000092	479800	Justerlåda SMITH-BT22-24	x				1	1	1	v.b. v.b.	6 mån	CVA Fvst Hvst Fvst	Provas före montering i fpl	316	ASM 35-86-324	(L7-4) SAAB-6103781- 001
M3535-731010	479900	Kabinmanometer NAF-KM 2 A	x	1	1	1	1	1	1	F G	6 mån	CVA Fvst Hvst Fvst	Prestandamätning Rengöring. Justering. Provning Provas före montering i fpl	200	TOMT 35-861-4	(L1-2) SAAB-6101041- 000
M3453-192010	480000	Machfartmätare NAF MF18	x			1				2 år 4 år	6 mån 5 år	CVA Fvst Hvst Fvst Hvst	Prestandamätning Rengöring. Justering. Provning Provas före montering i fpl Rengöring. Justering. Provning	200	TOMT 35-861-11	(L1-13) SAAB-6101649

UNDERHÅLLSPLAN FPL 35 APPARATER

Grupp 86 Instrumentanläggning

Förråds- beteckning	LKOD	Förrådsbenämning Ursprungsbeteckn	ue	Antal/fpl						Underhålls- period		Huvud- verkst Plats för åtg	Åtgärder	Under- hålles i krig	Referens till föreskrift	Anmärkning
				A	B	C	D	E	F	Drift	Förråd					
M3453-194010	480100	Machmeter NAF M 3453-194010	x	1		1				2 år 4 år	6 mån	CVA Fvst Hvst Fvst	Prestandamätning Rengöring. Justering. Provning Provas före montering i fpl	200	TOMT 35-861-10	(L1-15) SAAB-6105709- 000
M3261-379030	480200	Magnetkompass SILVA-K109-40		1	1	2	1	1	1	v.b. v.b.		CVM Fvst Hvst		200		(L1-8, -17) SAAB-6110624- 000
M2930-190010	480300	Motståndsgivare SAAB-ZM9-1	x		1		1	1	1	v.b.		CVA Hvst		321	ASM 35-86-338	(L14-19) (L8-9) Ytterlufttemp- givare
M2960-183010	480400	Motståndsgivare LME VAM2902	x	1		1				v.b.		CVA Fvst		35	ASM 35-86-305	(L3-6) Skaltermometer SAAB-6100816- 000
M2960-184010	480500	Motståndsgivare SAAB-ZZ6-1			1					G	6 mån	CVA Fvst Fvst	Prestandamätning Provas före montering i fpl	35	ASM 35-86-312	(L3-6) Tempvarnare
M2960-185010	480600	Motståndsgivare SAAB-ZZ6-2					1	1	1	G	6 mån	CVA Fvst Fvst	Prestandamätning Provas före montering i fpl	35	ASM 35-86-312	(L3-6) Tempvarnare

UNDERHÅLLSPLAN FPL 35 APPARATER

Grupp 86 Instrumentanläggning

Förräds- beteckning	LKOD	Förrädsbenämning Ursprungsbeteckn	ue	Antal/fpl						Underhålls- period		Huvud- verkst Plats för åtg	Åtgärder	Under- hålles i krig	Referens till föreskrift	Anmärkning
				A	B	C	D	E	F	Drift	Förråd					
F6400-000193	480700	Nippel SAAB-GT2-4		1	1	2	1	1	1	v.b.		CVM Fvst			ASM 35-86-306	
F6400-000195	480800	Nippel SAAB-GT2-6		2	2	3	1	1	1	v.b.		CVM Fvst			ASM 35-86-306	
F6400-000197	480900	Nippel SAAB-GT2-8					1	1	1	v.b.		CVM Fvst			ASM 35-86-306	
	481000	Pitotrör SAAB-1223245-2		1	1					C E v.b. v.b.		CVA Fpl Fpl Fvst Hvst	Funktionsprova värmeelement Täthetsprova pitotrörssystem	200	UFS 35-814-2004 UFS 35-861-2001 ASM 35-86-301	(L1-1) Fena SAAB-6100511
	481100	Pitotrör ¹⁾ SAAB-1223245-5					1	1	1	C E v.b. v.b.		CVA Fpl Fpl Fvst Hvst	Funktionsprova värmeelement Täthetsprova pitotrörssystem	200	UFS 35-814-2004 UFS 35-861-2001 ASM 35-86-328	(L1-1) 1) Införes genom TOMÄ, ersätter SAAB-RM31-2 Fena SAAB-RM31-21

UNDERHÅLLSPLAN FPL 35 APPARATER

Grupp 86 Instrumentanläggning

Förräds- beteckning	LKOD	Förrädsbenämning Ursprungsbeteckn	ue	Antal/fpl						Underhålls- period		Huvud- verkst Plats för åtg	Åtgärder	Under- hålles i krig	Referens till föreskrift	Anmärkning
				A	B	C	D	E	F	Drift	Förråd					
	481200	Pitotrör ¹⁾ SAAB-1223245-6					1	1	1	C E v.b. v.b.		CVA Fpl Fpl Fvst Hvst	Funktionsprova värmeelement Täthetsprova pitotrörssystem	200	UFS 35-814-2004 UFS 35-861-2001 ASM 35-86-341	(L1-1) 1) Införes genom TOMÄ, ersätter SAAB-RM31-2 och -21. Fena SAAB-RM31-211
	481300	Pitotrör SAAB-1223245-4						1		C E v.b. v.b.		CVA Fpl Fpl Fvst Hvst	Funktionsprova värmeelement Täthetsprova pitotrörssystem	200	UFS 35-814-2004 UFS 35-861-2001 ASM 35-86-301	(L1-1) Fena I fpl 35932-960 SAAB-6100511
M2990-155010	481400	Pitotrör FC F1225-100395	x	1		1				C E v.b. v.b.		CVA Fpl Fpl Fvst Hvst	Funktionsprova värmeelement Täthetsprova pitotrörssystem	200	UFS 35-814-2004 UFS 35-861-2002 ASM 35-86-318	(L1-12) Nos SAAB-1285961-1 KELHU KPF601
M2990-172011	481500	Pitotrör ¹⁾ SAAB-1285961-4	x		1		1		1	C E v.b. v.b.		CVA Fpl Fpl Fvst Hvst	Funktionsprova värmeelement Täthetsprova pitotrörssystem	200	UFS 35-814-2004 UFS 35-861-2003 ASM 35-86-327	(L1-12) 1) Införes genom TOMÄ, ersätter SAAB-RM30-1 Nos SAAB-RM30-11

UNDERHÅLLSPLAN FPL 35 APPARATER

Grupp 86 Instrumentanläggning

Förräds- beteckning	LKOD	Förrädsbenämning Ursprungsbeteckn	ue	Antal/fpl						Underhålls- period		Huvud- verkst Plats för åtg	Åtgärder	Under- hålls i krig	Referens till föreskrift	Anmärkning
				A	B	C	D	E	F	Drift	Förråd					
	481600	Pitotrör ¹⁾ SAAB-1285961-5	x					1		C E v.b. v.b.		CVA Fpl Fpl Fvst Hvst	Funktionsprova värmeelement Täthetsprova pitotrörssystem	200	UFS 35-814-2004 UFS 35-861-2003 ASM 35-86-327	(L1-12) 1) Införes genom TOMÄ, ersätter SAAB-RM30-1 Nos SAAB-RM30-11
	481700	Pitotrör ¹⁾ SAAB-1285961-6	x		1		1		1	C E v.b. v.b.		CVA Fpl Fpl Fvst Hvst	Funktionsprova värmeelement Täthetsprova pitotrörssystem	200	UFS 35-814-2004 UFS 35-861-2003 ASM 35-86-340	(L1-12) 1) Införes genom TOMÄ, ersätter SAAB-RM30-1 och -11. Nos SAAB-RM30-111
	481800	Pitotrör ¹⁾ SAAB-1285961-7	x					1		C E v.b. v.b.		CVA Fpl Fpl Fvst Hvst	Funktionsprova värmeelement Täthetsprova pitotrörssystem	200	UFS 35-814-2004 UFS 35-861-2003 ASM 35-86-340	(L1-12) 1) Införes genom TOMÄ, ersätter SAAB-RM30-1 och -11. Nos SAAB-RM30-111
M3604-783020	481900	Skaltemperaturind. LME-VTF1014	x	1		1				G v.b.		CVA Fvst Hvst Fvst	Prestandamätning Provas före montering i fpl	200	ASM 35-86-304	(L3-5) Alt. M3604-783010 SAAB-6104279- 000

UNDERHÅLLSPPLAN FPL 35 APPARATER

Grupp 86 Instrumentanläggning

Förräds- beteckning	LKOD	Förrädsbenämning Ursprungsbeteckn	ue	Antal/fpl						Underhålls- period		Huvud- verkst Plats för åtg	Åtgärder	Under- hålles i krig	Referens till föreskrift	Anmärkning
				A	B	C	D	E	F	Drift	Förråd					
M3604-783010	482000	Skaltemperaturind LME-VTF 1013	x	1		1				G v.b.	6 mån	CVA Fvst Hvst Fvst	Prestandamätning Provas före montering i fpl	200	ASM 35-86-304	(L3-5) Alt. M3604-783020 SAAB-6100815- 000
F6400-000194	482100	Snabbkoppling SAAB-GT2-5		3	4	2	3	3	3	v.b.		CVM Fvst			ASM 35-86-306	4 st tom 065 Hylsa
F6400-000196	482200	Snabbkoppling SAAB-GT2-7		3	4	2	2	2	2	v.b.		CVM Fvst			ASM 35-86-306	Hylsa
F6400-000198	482300	Snabbkoppling SAAB-GT2-9					1	1	1	v.b.		CVM Fvst			ASM 35-86-306	Hylsa
F6400-001273	482400	Spänningsblänkare SAAB-EZ2-3		1	1	2	2	2	2	v.b. v.b.		CVA Fvst Hvst		35	ASM 35-86-303	(L7-31)
M3462-067010	482500	Svängindikator NAF-GIE 5A	x	1	1	2	1	1	1	E G	6 mån 1 år 4 år	CVM Fvst Hvst Fvst Hvst	Prestandamätning Kontroll av förslitning. Byte av lager. Smörjning Provas före montering i fpl Rundkörning Smörjning	220	TOMT 35-863-4	(L3-36, -59) Alt.M3462-067020 SAAB-6103400- 000 Rumsklass 4B Rumsklass 4B

UNDERHÅLLSPLAN FPL 35 APPARATER

Grupp 86 Instrumentanläggning

Förräds- beteckning	LKOD	Förrädsbenämning Ursprungsbeteckn	ue	Antal/fpl						Underhålls- period		Huvud- verkst Plats för åtg	Åtgärder	Under- hålls i krig	Referens till föreskrift	Anmärkning
				A	B	C	D	E	F	Drift	Förråd					
M3462-067020	482600	Svängindikator NAF-GIE 5B	x	1	1	2	1	1	1	E		CVM Fvst	Prestandamätning	220		(L3-36) Alt.M3462-067010 efter införande av TOMÄ35-863- -Ä563 SAAB-6103400- 001 TOMT 35-863-4 Rumsklass 4B Rumsklass 4B
										G	6 mån 1 år 4 år	Hvst Fvst Fvst Hvst	Kontroll av förslitning. Byte av lager. Smörjning Provas före inmontering i fpl Rundkörning Smörjning			
F2015-000044	482700	Termoelementledning AMA-C-86615		1	1	1	1	1	1	v.b.		Fvst			ASM 35-86-308	SAAB-6101093 Kasseras av flj
F3022-000103	482800	Transformator ELAB 115/115 V 400 HZ		1	1	1				v.b. v.b.		CVA Fvst Hvst			ASM 35-86-307	(L7-26) Bränslemätn SAAB-6101439
M3538-733010	482900	Tryckindikator USGAG SR7A	x	1		1				H v.b.	6 mån	CVA Fvst Hvst Fvst	Provning Provas före montering i fpl	35	ASM 35-20-319	(L3-3) Alt.M3538-733020 Bromstryck SAAB-6100539
M3538-733020	483000	Tryckindikator USGAG-SR7Z	x	1	1	1	1	1	1	H v.b.	6 mån	CVA Fvst Hvst Fvst	Provning Provas före montering i fpl	35	ASM 35-20-319	(L3-3) Bromstryck SAAB-6103974- 000

UNDERHÅLLSPLAN FPL 35 APPARATER

Grupp 86 Instrumentanläggning

Förräds- beteckning	LKOD	Förrädsbenämning Ursprungsbe-teckn	ue	Antal/fpl						Underhålls- period		Huvud- verkst Plats för åtg	Åtgärder	Under- hålles i krig	Referens till föreskrift	Anmärkning
				A	B	C	D	E	F	Drift	Förråd					
M2944-810020	483100	Tryckvarningsgivare SMITH KSD 0207 MOD/SAAB	x				1	1	1			CVA Fvst Hvst Fvst 5 år	Provning och ev. justering Kontroll av skyddsmembran	35	ASM 35-43-305	(L3-13) Kabintryck SAAB-6100515- 001
M2944-810010	483200	Tryckvarningsgivare SMITH 0218	x	1	1	1						CVA Fvst Hvst Fvst 5 år	Provning och ev. justering Kontroll av skyddsmembran	35	ASM 35-43-305	(L3-13) Kabintryck SAAB-6100515- 000
M2961-1440010	483300	Utloppstempgivare SFA 90428		8	8	8	8	8	8			CVA Fvst v.b.		226 227	TOMT 35-861-6	(L6-4)
M3605-767030	483400	Utloppstempind LME-VRF-4204	x	1		1						CVA Fvst Hvst Fvst 6 mån	Provas före montering i fpl	200	TOMT 35-862-4	(L6-3) SAAB-6100871

UNDERHÅLLSPLAN FPL 35 APPARATER

Grupp 86 Instrumentanläggning

Förräds- beteckning	LKOD	Förrädsbenämning Ursprungsbeteckn	ue	Antal/fpl						Underhålls- period		Huvud- verkst Plats för åtg	Åtgärder	Under- hålles i krig	Referens till föreskrift	Anmärkning
				A	B	C	D	E	F	Drift	Förråd					
M3605-768010	483500	Utloppstempind LME VRF 6002	x				1	1	1	v.b. v.b.		CVA Fvst Hvst Fvst	Provas före montering i fpl	200	TOMT 35-862-4	(L6-3) SAAB-6110623- 000
M3605-768020	483600	Utloppstempind LME VRF 6002 MOD	x		1					v.b. v.b.		CVA Fvst Hvst Fvst	Provas före montering i fpl	200	TOMT 35-862-4	(L6-3)
M3474-755010	483700	Varvtalsindikator LME VNF 1102	x	1		2				F G		CVA Fvst Hvst Fvst	Prestandamätning Rengöring. Smörjning. Justering Provas före montering i fpl	200	TOMT 35-861-12	(L6-1, -6) SAAB-6101048- 000
M3474-757020	483800	Varvtalsindikator LME-VNF 1202	x		1		1		1	F G		CVA Fvst Hvst Fvst	Prestandamätning Rengöring. Smörjning. Justering Provas före montering i fpl	200	TOMT 35-861-12	(L6-1) SAAB-6105900- 003
M3474-771010	483900	Varvtalsindikator SMITH KTDD 701/W	x					1		F G		CVA Fvst Hvst Fvst	Prestandamätning Rengöring. Smörjning. Justering Provas före montering i fpl	200	TOMT 35-862-5	(L6-1) SAAB-6110632

UNDERHÅLLSPLAN FPL 35 APPARATER

Grupp 86 Instrumentanläggning

Förräds- beteckning	LKOD	Förrädsbenämning Ursprungsbeteckn.	ue	Antal/fpl						Underhålls- period		Huvud- verkst Plats för åtg.	Åtgärder	Under- hålles i krig	Referens till föreskrift	Anmärkning
				A	B	C	D	E	F	Drift	Förråd					
M2931-786010	484000	Volymgivare SMITH-LB99		2	2	2	2	2	2	v.b. v.b.		CVM Fvst Hvst		35	ASM 35-86-316	(L7-12, -14) Bränslemängd SAAB-6100414- 000
M2931-787010	484100	Volymgivare SMITH-LB100		1	1	1	1	1	1	v.b. v.b.		CVM Fvst Hvst		35	ASM 35-86-316	(L7-13) Bränslemängd SAAB-6100415- 000
M2931-788010	484200	Volymgivare SMITH-LB101		1	1	1	1	1	1	v.b. v.b.		CVM Fvst Hvst		35	ASM 35-86-316	(L7-15) Bränslemängd SAAB-6100416- 000
M2931-789020	484300	Volymgivare SMITH-LB102 mod		2	2	2	2	2	2	v.b. v.b.		CVM Fvst Hvst		35	ASM 35-86-317	(L7-16, -19) Bränslemängd SAAB-6101881- 000
M2931-790010	484400	Volymgivare SMITH-LB103		2	2	2	2	2	2	v.b. v.b.		CVM Fvst Hvst		35	ASM 35-86-316	(L7-17, -20) Bränslemängd SAAB-6100418- 000
M2931-790010	484500	Volymgivare SMITH-LB104		1	1	1	2	2	2	v.b. v.b.		CVM Fvst Hvst		35	ASM 35-86-316	(L7-18, -21) Bränslemängd SAAB-6100419- 000

UNDERHÅLLSPLAN FPL 35 APPARATER

Grupp 86 Instrumentanläggning

Förräds- beteckning	LKOD	Förrädsbenämning Ursprungsbeteckn	ue	Antal/fpl						Underhålls- period		Huvud- verkst Plats för åtg	Åtgärder	Under- hålles i krig	Referens till föreskrift	Anmärkning
				A	B	C	D	E	F	Drift	Förråd					
M2931-792010	484600	Volymgivare SMITH-LB105		1	1	1				v.b. v.b.		CVM Fvst Hvst		35	ASM 35-86-316	(L7-21) Bränslemängd SAAB-6100420- 000
M2931-793010	484700	Volymgivare SMITH-LB142		x	x	x	x	x	x	v.b. v.b.		CVM Fvst Hvst		35	ASM 35-86-317	Bränslemängd extratank SAAB-6101297- 000
M2931-795010	484800	Volymgivare SMITH-LB152					2	2	2	v.b. v.b.		CVM Fvst Hvst		35	ASM 35-86-322	(L7-43, -44) Bränslemängd SAAB-6103418- 000
M2931-796010	484900	Volymgivare SMITH-LB153					1	1	1	v.b. v.b.		CVM Fvst Hvst		35	ASM 35-86-322	(L7-29) Bränslemängd SAAB-6103235- 000
M2931-797010	485000	Volymgivare SMITH-LB158					1	1	1	v.b. v.b.		CVM Fvst Hvst		35	ASM 35-86-322	(L7-30) Bränslemängd SAAB-6103236- 000
	499600	Rörledning, gas														
	499700	Rörledning, vätska														

UNDERHÅLLSPÅN FPL 35 APPARATER

Grupp 86 Instrumentanläggning

Förräds- beteckning	LKOD	Förrädsbenämning Ursprungsbeteckn	ue	Antal/fpl						Underhålls- period		Huvud- verkst Plats för åtg	Åtgärder	Under- hålls i krig	Referens till föreskrift	Anmärkning
				A	B	C	D	E	F	Drift	Förråd					
	499800	Slangledning														
	499900	Övrigt														

UNDERHÅLLSPLAN FPL 35 APPARATER

Grupp 86 Instrumentanläggning