

*Es. av UHJ E/13*

1972.06.15

Sida 1 (23)

Tjänsteställe, handläggare F:UHDP Å HELLSTRÖM SAAB/FMSU-22	Fästställd av R KLITTE / E VINTHEDEN	Ändrad enligt	Upphäver
--	--	---------------	----------

37

UNDERHÅLLSPLAN APPARATER (UHP-A)

GRUPP 18 STOL

182 SITSOMSTÄLLNING

183 UTSKJUTNING

LÄGESFIXERING

184 FRIGÖRING


185 STOLPACKE

PERSONLIG UTRUSTNING

UNDERHÅLLSPLAN APPARATER OMFATTAR SÄVÄL FÖREBYGGANDE SOM AVHJÄLPANDE  
ÅTGÄRDER. DE ALLMÄNNA FÖRESKRIFTERNA FÖR UNDERHÅLLSPLAN FRÅNGÅR AV  
UFS 37-00-1902

**PRELIMINÄR**

UHP-A ÄR INTE HELT ANPASSAD EFTER SPECIFIKATION DEL 3A



Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		372 371	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0010	<u>GRUPP 18 STOL</u> <u>182 SITSOMSTÄLLNING</u> SITSOMSTÄLLARE M2110-850410 SAAB 9300350-10-1	18201000	UE	1	2					CVM	
						D		BE KOMP	UFS 37-182-2501 BYTE		
						E		BE KOMP	UFS 37-182-2001 FUNKTIONSKONTROLL		
						G		ME FVST	UFS 37-00-2007 SMÖRJNING AV SKRUVEN		
							5 ÅR	ME FVST	UFA 37-182-4001 TILLSYN: BYTE AV SKRAPRING OCH GUMMIKLOTS. SMÖRJNING		
								ME FVST	UFA 37-182-4001 FÖRVARING: BYTE AV SKRAPRING OCH GUMMIKLOTS. SMÖRJNING		
0020	ELMOTOR F6400-000254 SAAB 9300009-10-1 (E03-007-107)	18202000		1	2	D		BE KOMP	UFS 37-182-2001 FUNKTIONSKONTROLL	CVM	
						G		ME FVST	UFA 37-182-4002 TILLSYN: BYTE AV KOLBORSTAR. SMÖRJNING EV. BYTE AV LAGER		
							5 ÅR	ME FVST	UFA 37-182-4002 FÖRVARING: SMÖRJNING AV LAGER		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				371	372	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0030	182 SITSONSTÄLLNING (FORTS) RELÄ F3860-000003 HARTM-DH-14AF SAAB 9300697-001 (E01-013,-014,-113,-114)	18203000		2	4		VB	ME FVST	UFA 37-182-4003 REPARATION	CVA	
0040	ÖVRIGT GRP 182	18299900									

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		371	372	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0100	<u>183 UTSKJUTNING</u> STOLUTSKJUTNINGSPATRON 63 M4794-100901 BOF-4039152 SAAB-6106302-001	18301000		1	2	1	ÅR	BE KOMP	UFS 37-183-2501 BYTES KALENDERTIOSMÄRKES VID IN- OCH URMONTERING I FPL. UR- MONTERADE PATRONER INSÄNDES TILL CVA.	CVA	TOTALTID (DRIFT + FÖRVARING) MAX 2 ÅR TOTALTID (DRIFT + FÖRVARING) MAX 5 ÅR
							2	ME CVA	KASSERAS (BRUTEN FÖRPACKNING)		
							5	ME CVA	KASSERAS (OBRUTEN FÖRPACKNING)		
0110	RAKETMOTOR, STOL M4794-101602 SAAB 9300008-10-3	18302000	UE	1	2	1	ÅR	BE KOMP	UFS 37-183-2502 BYTE	CVA	TOTALTID (DRIFT + FÖRVARING) MAX 2 ÅR
							2	ME CVA	UFA 37-183-4001 TILLSYN: BYTE AV O-RINGAR. OMLADNING. TÄTHETSPROV		
								ME CVA	UFA 37-183-4001 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR. OMLADNING		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				371	372	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0120	183 UTSKJUTNING (FORTS) TÄNDODON M4705-210851 SAAB 9300010-10-1	18303000		1	2	1	ÅR	ME	UFA 37-183-4001	CVA	TOTALTID (DRIFT + FÖRVARING) MAX 2 ÅR
								CVA	TILLSYN: OMLADDNING. BYTE AV TÄNDHATT SAAB 6120900-001		
								ME	UFA 37-183-4001		
								CVA			TOTALTID (DRIFT + FÖRVARING) MAX 5 ÅR
0130	KRUTLADDNING M4794-101609 SAAB 9300011-10-1	18304000		1	2	1	ÅR	ME	BYTES OCH KASSERAS	CVA	TOTALTID (DRIFT + FÖRVARING) MAX 2 ÅR
								CVA	KASSERAS (BRUTEN FÖRPACKNING)		
								ME	KASSERAS (OBRUTEN FÖRPACKNING)		
								CVA			TOTALTID (DRIFT + FÖRVARING) MAX 5 ÅR

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				372	371	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0140	<u>183 UTSKJUTNING (FORTS)</u> LÄGESFIXERINGSDON, F6400-003367 SAAB 9300815-10-1	18305000	UE	1	2			BE KOMP	UFS 37-183-2503 BYTE	CVM	
						D		BE KOMP	UFS 37-183-2001 FUNKTIONSPROVNING		
						G		ME CVM	UFA 37-183-4002 TILLSYN: BYTE AV O-RINGAR. SMÖRJNING		
							5 ÅR	ME CVM	UFA 37-183-4002 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR. SMÖRJNING		
0150	TÄNDARE M4705-210861 SAAB 9300665-10-2	18306000	UE	1	2			BE KOMP	UFS 37-183-2504 BYTE	CVM	
						1 ÅR		ME FVST	UFA 37-183-4003 TILLSYN: BYTE AV PATRON OCH O-RING. SMÖRJNING		
							2 ÅR	ME FVST	UFA 37-183-4003 FÖRVARING: BYTE AV PATRON OCH O-RING		TOTALTID (DRIFT + FÖRVARING) MAX 2 ÅR

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				371	372	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0160	183 UTSKJUTNING (FORTS) KRUTPATRON SAAB 9301233-10-2	18307000		1	2	1 ÅR		ME FVST	BYTES KALENDERTIDMÄRKES VID IN- OCH URMONTERING I FPL. URMONTERADE PATRONER INSÄNDES TILL CVA.	CVA	TOTALTID (DRIFT + FÖRVARING) MAX 2 ÅR TOTALTID (DRIFT + FÖRVARING) MAX 5 ÅR
						2 ÅR		ME CVA	KASSERAS (BRUTEN FÖRPACKNING)		
						5 ÅR		ME CVA	KASSERAS (OBRUTEN FÖRPACKNING)		
0170	UTLÖSNINGSDON V, F6400-020330 SAAB 1749173-10-1	18308000	UE	1		2 ÅR		BE KOMP	UFS 37-183-2505 BYTE	CVM	
								ME FVST	UFA 37-183-4005 TILLSYN: KONTROLL. BYTE AV O-RINGAR		
								ME FVST	UFA 37-183-4005 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR		



Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal 372 371	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf			Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0180	183 UTSKJUTNING (FORTS) UTLÖSNINGSDON H F6400-020331 SAAB 1749173-10-2	18309000	UE	1	2 ÅR		BE KOMP	UFS 37-183-2505 BYTE	CVM	
						5 ÅR	ME FVST	UFA 37-183-4005 TILLSYN: KONTROLL. BYTE AV O-RINGAR		
							ME FVST	UFA 37-183-4005 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR		
0190	ELKRUTPATRON C70 M4702-252101 NORAT T390 SAAB 9301386-001 (E02- 124-125)	18310000		2	6 MÅN		BE KOMP	UFS 37-183-2506 BYTES. KALENDERTIDSMÄRKES VID IN- OCH URMONTERING I FPL. UR- MONTERADE PATRONER INSÄNDES TILL CVA.	CVA	
						2 ÅR	ME CVA	KASSERAS (BRUTEN FÖRPACKNING)		TOTALTID (DRIFT + FÖRVARING) MAX 2 ÅR
						5 ÅR	ME CVA	KASSERAS (OBRUTEN FÖRPACKNING)		TOTALTID (DRIFT + FÖRVARING) MAX 5 ÅR
0200	ÖVRIGT GRP 183	18399900								

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				371	372	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0260	<u>184 FRIGÖRING</u> SKÄRMUTDRAGARE F6400-003324 SAAB 9300117-10-1	18401000	UE	1	2			BE KOMP	UFS 37-184-2504 BYTE	CVM	
						1 ÅR		ME FVST	UFA 37-184-4001 TILLSYN: BYTE AV PATRON. SMÖRJNING		
						4 ÅR		ME FVST	UFA 37-184-4001 ÖVERSYN: BYTE AV O-RINGAR.		
							2 ÅR	ME FVST	UFA 37-184-4001 FÖRVARING: BYTE AV PATRON. SMÖRJNING		
							4 ÅR	ME FVST	UFA 37-184-4001 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR.		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		371	372	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0270	184 FRIGÖRING (FORTS) KRUTPATRON M4702-290412 SAAB 9300407-10-2	18402000		1	2	1	ÅR	ME FVST	BYTES. KALENDERTIDSMÄRKES VID IN- OCH URMONTERING I FPL. URMONTERAOE PATRONER INSÄNDES TILL CVA.	CVA	TOTALTID (DRIFT + FÖRVARING) MAX 2 ÅR TOTALTID (DRIFT + FÖRVARING) MAX 5 ÅR
0280	AKTIVIERINGSCYLINDER F6400-016779 SAAB 1749910-10-1	18403000		1	2	2	ÅR	BE KOMP	UFS 37-184-2002 KONTROLL AV KOLVENS RÖRLIGHET	CVM	
						4	ÅR	BE KOMP	UFS 37-184-2006 BYTE AV O-RINGAR		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal 372 371	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf			Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0290	184 FRIGÖRING (FORTS) TVÅTIDSUTLÖSARE M2190-819010 SAAB 9300720-10-1	18404000	UE	1 2	1 ÅR		BE KOMP	UFS 37-184-2503 BYTE	CVM	
					1 ÅR		BE KOMP	UFS 37-184-2502 BYTE AV PATRONER.		
					2 ÅR		BE KOMP	UFS 37-184-2005 KONTROLL. JUSTERING		
						6 MÅN	ME FVST	UFA 37-184-4002 TILLSYN: KONTROLL AV FJÄDRAR. SMÖRJNING		
						2 ÅR	ME FVST	UFA 37-184-4002 FÖRVARING: PROVAS FÖRE INMONTE- RING I FPL.		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		372 371	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0300	<u>184 FRIGÖRING (FORTS)</u> KRUTPATRON M61B M4702-290102 PACHU-6Q 30539 MOD. SAAB 6104015-001	18405000		2	4	1 ÅR		ME FVST	KASSERAS AV FVST. KASSERADE PATRONER INSÄNDES TILL CVA.	CVA	TOTALTID (DRIFT + FÖRVARING) MAX 2 ÅR TOTALTID (DRIFT + FÖRVARING) MAX 5 ÅR
						2 ÅR		ME FVST	KASSERAS (BRUTEN FÖRPACKNING)		
						5 ÅR		ME FVST	KASSERAS (OBRUTEN FÖRPACKNING)		
0310	OMSTÄLLARE F6400-009837 SAAB 9000586-10-4 (L01-012-112)	10406000	UE	1	2	1 ÅR		BE KOMP	UFS 37-184-2505 BYTE	CVA	
						2 ÅR		BE KOMP	UFS 37-184-2001 FUNKTIONSPROVNING		
								ME CVM	UFA 37-184-4003 TILLSYN: BYTE AV O-RINGAR OCH TÄTNINGAR. SMÖRJNING		
								ME FVST	UFA 37-184-4003 FÖRVARING: PROVAS FÖRE MONTE- RING I FPL.		
								ME CVM	UFA 37-184-4003 FÖRVARING: BYTE AV O-RING. SMÖRJNING		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				371	372	Drift	För- varing		Åtgärd av		
0320	184 FRIGÖRING (FORTS) SKÄRMENHET F6400-009934 SAAB 1747859-10-1	18407000	UE	1	2	6 MÅN		BE KOMP	UFS 37-184-2501 BYTE	CVM	TOTALTID (DRIFT + FÖRVARNING) MAX 6 MÅN
0330	ÖVRIGT GRP 184	18499900									

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		371	372	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0390	<u>185 STOLPACKE</u> STOLPACKE 805 M8520-805010 SAAB 1700823-10-1	18501000		1	2		3 MÅN	BE KOMP  ME FVST	UFS 37-185-2501 BYTE  UFA 37-185-4001 TILLSYN: SÄRTAGNING OCH HOP- SÄTTNING	CVM	
0400	•FALLSKÄRM 53 M5671-530010 SAAB 1703850-10-1	18502000	UE	1	2		3 MÅN  5 ÅR } 9 ÅR } 13 ÅR }  16 ÅR	ME FVST  ME CVM  ME CVM	UFA 37-185-4002 TILLSYN: OMPACKNING  ÖVERSYN: HÅLLFASTHETSKONTROLL. OMPACKNING  KASSERAS	CVM	
0410	••SVIVEL MED NACKSKYDD M5671-530129 PACHU-GQ 11296 MK2 SAAB 6127009-074	18503000	UE	1	2		3 MÅN  2 ÅR   2 ÅR	ME FVST  ME CVM  ME CVM	UFA 37-185-4002 TILLSYN: KONTROLL AV UTORAGS- KRAFTEN  UFA 37-185-4003 TILLSYN: SMÖRJNING  UFA 37-185-4003 FÖRVARING: SMÖRJNING	CVM	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				371	372	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0420	<u>185 STOLPACKE (FORTS)</u> ..LINKAP M5671-490119 PACHU-GQ 10922 SAAB 6110849-001	18504000	UE	1	2	1 ÅR		ME FVST	UFA 37-185-4002 BYTE AV PATRONER	CVM	
						2 ÅR		ME FVST	UFA 37-185-4004 TILLSYN: SMÖRJNING. KONTROLL AV FJÄDERKRAFT		
0430	...KRUTPATRON M/61B M4702-290102 PACHU-GQ 30539 MOD SAAB 6104015-001	18505000		2	4	1 ÅR		ME FVST	KASSERAS AV FVST KASSERADE PATRONER INSÄNDES TILL CVA	CVA	
							2 ÅR	ME FVST	KASSERAS (BRUTEN FÖRPACKNING)		TOTALTID (DRIFT + FÖRVARING) MAX 2 ÅR
							5 ÅR	ME FVST	KASSERAS (OBRUTEN FÖRPACKNING)		TOTALTID (DRIFT + FÖRVARING) MAX 5 ÅR



Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				372	371	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0440	185 STOLPACKE (FORTS) ..FASKUTLÖSARE 0,5 S M5671-990049 PACHU-GQ 2109 SAAB 6110848-002	18506000	UE	1	2	3 MÅN		ME	UFA 37-185-4002	CVM	
								FVST	PROVNING		
						1 ÅR		ME	UFA 37-185-4002		
								FVST	BYTE AV PATRONER		
		2 ÅR		ME	UFA 37-185-4005		CVM	TILLSYN: SMÖRJNING. KONTROLL AV FJÄDERKRAFT OCH ANEROID			
						6 MÅN		ME	UFA 37-185-4002		
								FVST	FÖRVARING: PROVAS VID MONTE- RING I FALLSKÄRM		
						2 ÅR		ME	UFA 37-185-4005		
								CVM	FÖRVARING: SMÖRJNING. KONTROLL AV FJÄDERKRAFT OCH ANEROID		
0450	...KRUTPATRON M/61B M4702-290102 PACHU-GQ 30539 MOD SAAB 6104015-001	18507000		2	4	1 ÅR		ME	KASSERAS AV FVST KASSERADE PATRONER INSÄNDES TILL CVA	CVA	
								FVST			
						2 ÅR		ME			
						5 ÅR		ME	KASSERAS (OBRUTEN FÖRPACKNING)		TOTALTID (DRIFT + FÖRVARING) MAX 2 ÅR TOTALTID (DRIFT + FÖRVARING) MAX 5 ÅR
								FVST			

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal 372 371	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf			Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0460	185 STOLPACKE (FORTS) •SYRGASENHET 008 M7382-008010 SAAB 1703831-10-1	18508000	UE	1 2	3 MÅN		ME	UFA 37-185-4006	CVM	TOTALTID(DRIFT + FÖRVARING) MAX 2,5 ÅR
					1,5 ÅR		ME CVM	UFA 37-185-4006 TILLSYN: RENGÖRING. PROVNING		
					5 ÅR		ME CVM	TOMT 80-129 REVISIONSBESIKTNING AV SYRGAS- FLASKA		
						1 ÅR	ME CVM	FÖRVARING: PROVNING AV REGU- LATOR		
						5 ÅR	ME CVM	TOMT 80-129 FÖRVARING: REVISIONSBESIKTNING AV SYRGASFLASKA		
0470	••SYRGASREGULATOR F3600-001919 AGA-MF4 SAAB 9300110-002 (H03-023)	18509000		1 2	1,5 ÅR		ME CVM	TILLSYN: RENGÖRING. PROVNING	CVM	
							1 ÅR	ME CVM	FÖRVARING: PROVNING	
							5 ÅR	ME CVM	TOMT 80-129 FÖRVARING: REVISIONSBESIKTNING AV SYRGASFLASKA	

U362/72

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				372	371	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0480	<u>185 STOLPACKE (FORTS)</u> ..BRYTKOPPLING STOLDEL F6400-003364 SAAB 9300111-10-2	18510000		1	2	1,5 ÅR		ME CVM	UFA 37-185-4006 TILLSYN: KONTROLL	CVM	
0490	..CENTRALANSLUTNING, H F6400-014820 SAAB 9000293-10-4	18511000		1	2	1,5 ÅR  4 ÅR  5 ÅR		ME CVM  ME CVM  ME CVM	UFA 37-185-4006 TILLSYN: KONTROLL AV TÄTNINGS- RINGAR OCH SKARVDON  UFA 37-185-4006 ÖVERSYN: BYTE AV TÄTRINGAR. SMÖRJNING  UFA 37-185-4006 FÖRVARING: BYTE AV TÄTRINGAR. SMÖRJNING	CVM	
0500	..NÖDTRUSTNINGSPACKE 112, K M7388 -112010 SAAB 1703855-10-1	18512000		1	2	3 MÅN		ME FVST	UFA 37-185-4008 TILLSYN: TÄTHETSPROVNING AV LIVBÅT, KONTROLL AV KOLSYRE- FLASKA, OMPACKNING	CVM	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		371	372	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0510	<u>185 STOLPACKE (FORTS)</u> ..PACKFODRAL 722 M7080-722010 SAAB 1730485-10-1	18513000	UE	1	2		VB	ME CVM	UFA 37-185-4008 REPARATION	CVM	
0520	..KOLSYREFLASKA F6400-014806 SAAB 9301380-10-1	18514000		1	2	1 ÅR  5 ÅR		ME FVST  ME CVM  ME FVST  ME CVM	UFA 37-185-4009 TILLSYN: PROVNING AV UTLÖS- NINGSKRAFTEN OCH SMÖRJNING  TOMT REVISIONSBESIKTNING  UFA 37-185-4009 FÖRVARING: PROVNING AV UTLÖS- NINGSKRAFTEN  TOMT FÖRVARING: REVISIONSBESIKTNING	CVM	
0530	BRYTKOPPLING, FPL-DEI (SYRGAS) F6400-003365 SAAB 9300112-10-2	18515000		1	2		VB	BE KOMF  ME FVST	UFS 37-185-2502 BYTE  UFA 37-185-4007 REPARATION	CVM	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal 372 371	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf			Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0600	185 STOLPACKE (FORTS) PERSONLIG UTRUSTNING CENTRALANSLUTNING, V F6400-003893 SAAB 9000292-10-5	18516000		1 2	6 MÅN		ME FVST	TOMT TILLSYN; KONTROLL AV LÅSMEKA- NISM OCH TÄTRINGAR I SAMBAND MED TILLSYN AV SYRGASMASK	CVM	
					4 ÅR		ME FVST	ÖVERSYN: BYTE AV TÄTRINGAR. SMÖRJNING		
						5 ÅR	ME FVST	FÖRVARING: BYTE AV TÄTRINGAR. SMÖRJNING		
0610	FLYTVÄST M7383-080010 SAAB 6015775-1	18517000		1 2	3 MÅN		ME FVST	UFA FT- TILLSYN: OMPACKNING	CVM	
					2 ÅR		ME FVST	UFA FT- ÖVERSYN: BYTE AV BACKVENTIL		
0620	UPPBLÅSNINGSDON F6400-014954 SAAB 9300013-10-2	18518000	UE	1 2	3 MÅN		ME FVST	UFA FT-4009 TILLSYN: BYTE AV BATTERI. KON- TROLL AV ELVENTIL OCH ELPATRON. KONTROLLVÄGNING AV KOLSYPREPA- TRON.	CVM	
					1 ÅR		ME FVST	UFA FT-4009 ÖVERSYN: BYTE AV ELPATRON OCH O-RINGAR, SMÖRJNING		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		372 371	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0630	PERSONLIG UTRUSTNING (FORTS) •FLYTKRAGE F6400-036717 SAAB 6015811-2	18519000		1	2	3 MÅN		ME FVST	UFA FT- TILLSYN: TÄTHETSPROV	CVM	
0640	•FLYTKRAGE F6400-036718 SAAB 6015813-2	18520000		1	2	3 MÅN		ME FVST	UFA FT- TILLSYN: TÄTHETSPROV	CVM	
0650	••BACKVENTIL F6400-014953 SAAB 9002777-10-1	18521000		2	4	2 ÅR		ME FVST	UFA FT- TILLSYN: BYTE AV GUMMIHYLSA	CVM	
0660	••KOLSYREPATRON F2442-000001 SAAB 6106000-000	18522000		1	2	3 MÅN		ME FVST	UFA FT- TILLSYN: KONTROLLVÄGNING EV. OMFYLLNING	CVM	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				371	372	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0670	PERSONLIG-UTRUSTNING (FORTS) ..ELPATRON M4702-250102 NORAT-T342 SAAB 9300012-002	18523000		1	2	1 ÅR		ME FVST	BYTES. KALENDERTIDSMÄRKES VID IN- OCH URMONTERING. URMONTE- RADE PATRONER INSÄNDES TILL CVA.	CVA	TOTALTID (DRIFT + FÖRVARING) MAX 2 ÅR TOTALTID (DRIFT + FÖRVARING) MAX 5 ÅR
						2 ÅR		ME FVST	KASSERAS (BRUTEN FÖRPACKNING)		
						5 ÅR		ME FVST	KASSERAS (OBRUTEN FÖRPACKNING)		
0680	..ALKBATTERI 6V 225MAH M2673-109005 DACCY-5/225 DKZ SAAB 9300024-001	18524000		1	2	3 MÅN  >1 VECKA		ME FVST  ME FVST	UFA FT- TILLSYN: URLADNING. LADDNING  UFA 37-186-4002 FÖRVARING: URLADNING	CVA	
0690	BACKVENTIL, G-DRÄKT M2303-100610 SAAB 9000380-10-1	18525000		1	2	4 ÅR		ME FVST	UFA GMAT- TILLSYN: BYTE AV O-RING	CVM	
0700	ÖVRIGT GRP 185	18599900									
0710	ÖVRIGT GRP 18	18999900									

U362/72

•  
•  
•

◡

◡

◡

◡