

Eng on utg C
TEKNISK ORDER UFS
UNDERHÅLLSFÖRESKRIFT SYSTEM

1973-07-16

Sida 1 (20)

Tjänsteställe, handläggare F:UHDP Å HELLSTRÖM SAAB/FMSU-22	Fastställd av E VINTHEDEN / Å HELLSTRÖM	Ändrad enligt	Upphäver UFS 37-00-1925
--	---	---------------	----------------------------

37

UNDERHÅLLSPLAN APPARATER

INNEHÅLL

GRUPP	BENÄMNING	SIDA
18	STOL	3
182	SITSOMSTÄLLNING	3
183	UTSKJUTNING	5
184	FRIGÖRING	10
185	STOLPACKE	15

ALLMÄNT

UNDERHÅLLSPLAN APPARATER OMFATTAR ÅTGÄRDER FÖR FÖREBYGGANDE OCH AVHJÄLPANDE UNDERHÅLL. DE SPECIELLA BESTÄMMELSENA FÖR UNDERHÅLLSPLAN FRAMGÅR AV UFS 37-00-1902 och -1903.

1
2

3

4

5

6

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		371	372	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0010	<u>GRUPP 18 STOL</u>										
	<u>182 SITSOMSTÄLLNING</u>										
	SITSOMSTÄLLARE M2110-850410 SAAB 9300350-1Q-1	F 18 20 10 00 B 18 20 15 00	UE	1	1			BE KOMP	UFS 37-182-2501 BYTE	CVM 37	
								DEF GH	BE KOMP	UFS 37-182-2001 FUNKTIONSKONTROLL	
								EF	BE KOMP	UFS 37-00-2007 SMÖRJNING AV SKRUVEN	
								GH	ME FVST	UFA 37-182-4001 TILLSYN: BYTE AV SKRAPRING OCH GUMMIKLOTS. SMÖRJNING	
								---	ME FVST	5 ÅR UFA 37-182-4001 FÖRVARING: BYTE AV SKRAPRING OCH GUMMIKLOTS. SMÖRJNING	
0020	ELMOTOR F6400-000254 SAAB 9300009-10-1 (E03-007-107)	F 18 20 20 00 B 18 20 25 00	---	1	1			GH	ME FVST	UFA 37-182-4002 TILLSYN: BYTE AV KOLBORSTAR.	CVM 37
								VB	ME HVST	UFA 37-182-4002 REPARATION	
								---	ME FVST	5 ÅR UFA 37-182-4002 FÖRVARING: SMÖRJNING AV LAGER	

Pos	Materielidentifisering	LKOD	Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		371 372	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0030	182 SITSOMSTÄLLNING (FORTS) RELÄ F3860-000003 HARTM-DH-14AF SAAB 9300697-001 (E03-013, -014, -113, -114)	---	---	2	4	VB	---	ME FVST	UFA 37-182-4003 REPARATION	CVA 37	

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning				
		Individ- uppf			371	372	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig					
0100	<u>183 UTSKJUTNING</u> STOLUTSKJUTNINGSPATRON 63 M4794-100901 BOF-4039152 SAAB-6106302-001	F 18 30 10 00 B 18 30 15 00	---	1 1 - 1	2 ÅR	---	BE KOMP	UFS 37-183-2501 BYTES KALENDERTIOSMÄRKES VID IN- OCH URMONTERING I FPL. UR- MONTERADE PATRONER INSÄNDES TILL CVA.	CVA ---							
												---	2 ÅR	ME CVA	---	OMLADDNING (BRUTEN FÖRPACKN)
												---	4 ÅR	ME CVA	---	OMLADDNING (OBRUTEN FÖRPACKN)
0110	RAKETMOTOR, STOL M4794-101601 SAAB 9300008-10-3	F 18 30 20 00 B 18 30 25 00	UE	1 1 - 1	1 ÅR	---	BE KOMP	UFS 37-183-2502 BYTE	CVA ---							
												---	---	ME CVA	---	UFA 37-183-4001 TILLSYN: BYTE AV O-RINGAR. OMLADDNING. TÄTHETSPROV
												---	2 ÅR	ME CVA	---	UFA 37-183-4001 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR. OMLADDNING

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Antal	Underhållsperiod		Åtgärd		Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf	Ue		372 371	Drift	För- varing	Åtgärd på		Åtgärd av	
0120	183 UTSKJUTNING (FORTS) TÄNDON M4705-210851 SAAB 9300010-10-1	18 30 30 00	---	1 2	1 ÅR	---	ME	UFA 37-183-4006	UFA 37-183-4006 TILLSYN: OMLADDNING, BYTE AV TÄNDHATT SAAB 6120900-001	CVA ---	
					---	2 ÅR	ME	UFA 37-183-4006			
					---	4 ÅR	ME	UFA 37-183-4006			
0130	KRUTLADDNING M4794-101609 SAAB 9300011-10-1	18 30 40 00	---	1 2	1 ÅR	---	ME	---	---	CVA ---	
					---	2 ÅR	ME	---			
					---	4 ÅR	ME	---			

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
					Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0140	183 UTSKJUTNING (FORTS) LÄGESFIXERINGSDON, F6400-003367 SAAB 9300815-10-1	F 18 30 50 00 B 18 30 55 00	UE	372	1					
				371	1					
						DEFGH		BE KOMP	UFS 37-183-2503 BYTE	CVM ---
						GH		BE KOMP	UFS 37-183-2001 FUNKTIONSPROVNING	
								ME CVM	UFA 37-183-4002 TILLSYN: BYTE AV O-RINGAR. SMÖRJNING	
							5 ÅR	ME CVM	UFA 37-183-4002 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR. SMÖRJNING	
0150	TÄNDARE M4705-210861 SAAB 9300665-10-2	F 18 30 60 00 B 18 30 65 00	UE	1	1					
					1					
						1 ÅR		BE KOMP	UFS 37-183-2504 BYTE	CVM ---
								ME FVST	UFA 37-183-4003 TILLSYN: BYTE AV PATRON OCH O-RING. SMÖRJNING	
							2 ÅR	ME FVST	UFA 37-183-4003 FÖRVARING: BYTE AV PATRON OCH O-RING SMÖRJNING	

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på		Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf	Ue		372 371	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0160	183 UTSKJUTNING (FORTS) KRUTPATRON M4702-290901 SAAB 9301233-10-2	18 30 70 00	---	1 2	1 ÅR	---	ME FVST	---	BYTES KALENDERTIDMÄRKES VID IN- OCH URMONTERING I FPL. URMONTERADE PATRONER INSÄNDES TILL CVA.	CVA ---	
					---	2 ÅR	ME CVA	---	KASSERAS (BRUTEN FÖRPACKNING)		
					---	4 ÅR	ME CVA	---	KASSERAS (OBRUTEN FÖRPACKNING)		
0170	UTLÖSNINGSDON V, F6400-020330 SAAB 1749173-10-1	18 30 80 00	UE	- 1	2 ÅR	---	BE KOMP ME FVST	UFS 37-183-2505 BYTE	CVM ---		
					---	5 ÅR	ME FVST	UFA 37-183-4005 TILLSYN: KONTROLL. BYTE AV O-RINGAR UFA 37-183-4005 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR			

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal 372 371	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf			Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0180	<u>183 UTSKJUTNING (FORTS)</u> UTLÖSNINGSBOM H F6400-020331 SAAB 1749173-10-2	18 30 90 00	UE	- 1	2 ÅR	---	BE KOMP ME FVST ME FVST	UFS 37-183-2505 BYTE UFA 37-183-4005 TILLSYN: KONTROLL. BYTE AV O-RINGAR UFA 37-183-4005 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR	CVM ---	
0190	ELKRUTPATRON C70 M4702-252101 NORAT T390 SAAB 9301386-001 (E02- 124-125)	18 31 00 00	---	- 2	1 ÅR	---	BE KOMP ME CVA ME CVA	UFS 37-183-2506 BYTES. KALENDERTIDSMÄRKES VID IN- OCH URMONTERING I FPL. UR- MONTERADE PATRDNER INSÄNDES TILL CVA. --- KASSERAS (BRUTEN FÖRPACKNING) --- KASSERAS (DBRUTEN FÖRPACKNING)	CVA ---	

Pos	Materielidentifering	LKOD		Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf			371	372	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0260	<u>184 FRIGÖRING</u> SKÄRMUTDRAGARE F6400-003324 SAAB 9300117-10-1	F 18 40 10 00 B 18 40 15 00		UE	1	1			BE KOMP	UFS 37-184-2504 BYTE	CVM ---	
							1 ÅR	---	ME FVST	UFA 37-184-4001 TILLSYN: BYTE AV PATRON. SMÖRJNING		
							4 ÅR	---	ME FVST	UFA 37-184-4001 ÖVERSYN: BYTE AV O-RINGAR.		
							---	2 ÅR	ME FVST	UFA 37-184-4001 FÖRVARING: BYTE AV PATRON. SMÖRJNING		
							---	4 ÅR	ME FVST	UFA 37-184-4001 FÖRVARING: _BYTE AV O-RINGAR.		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		372 371	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0270	184 FRIGÖRING (FORTS) KRUTPATRON M4 702-2904 12 SAAB 9300407-10-2	18 40 20 00	---	1	2	1 ÅR	---	ME FVST	---	CVA ---	
						---	2 ÅR	ME CVA	---		
						---	4 ÅR	ME CVA	---		
0280	AKTIVIERINGSCYLINDER F6400-016779 SAAB 1749910-10-1	18 40 30 00	---	1	2	2 ÅR	---	BE KOMP	UFS 37-184-2002 KONTROLL AV KOLVENS RÖRLIGHET	CVM ---	
						4 ÅR	---	BE KOMP	UFS 37-184-2006 BYTE AV O-RINGAR		

Pos	Materielidentifisering	LKOD		Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf			371	372	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0290	184 FRIGÖRING (FORTS) TVÅTIDSUTLÖSARE. M2190-819010 SAAB 9300720-10-1	F 18 40 40 00 B 18 40 45 00		UE	1 1 - 1				BE KOMP	UFS 37-184-2503 BYTE	CVM 37	
						1 ÅR	---		BE KOMP	UFS 37-184-2502 BYTE AV PATRONER.		
						1 ÅR	---		BE KOMP	UFS 37-184-2005 KONTROLL.		
						2 ÅR	---		ME FVST	UFA 37-184-4002 TILLSYN: KONTROLL AV FJÄDRAR. SMÖRJNING		
						---		2 ÅR	ME FVST	UFA 37-184-4002 FÖRVARING: SMÖRJNING		

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf			372 371		Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0300	184 FRIGÖRING (FORTS) KRUTPATRON M618 M4702-290102 PACHU-GQ 30539 MOD. SAAB 6104015-001	18 40 50 00	----	2 4	1	ÅR	---	ME FVST	----	KASSERAS AV FVST. KASSERADE PATRONER INSÄNDES TILL CVA.	CVA ---	
						2	ÅR	ME FVST	----	KASSERAS (BRUTEN FÖRPACKNING)		
						4	ÅR	ME FVST	----	KASSERAS (OBRUTEN FÖRPACKNING)		
0310	OMSTÄLLARE F6400-009837 SAAB 9000586-10-4 (L01-012-112)	F 18 40 60 00 B 18 40 65 00	UE	1 1 - 1				BE KOMP	UFS 37-184-2505 BYTE		CVM ---	
								BE KOMP	UFS 37-184-2001 FUNKTIONSPROVNING			
								ME CVM	UFA 37-184-4003 TILLSYN: BYTE AV O-RINGAR OCH TÄTNINGAR. SMÖRJNING			
							5	ME CVM	UFA 37-184-4003 FÖRVARING: BYTE AV O-RING. SMÖRJNING			

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		371	372	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0320	184 FRIGÖRING (FORTS) SKÄRNENHET F6400-009934 SAAB 1747859-10-1	F 18 40 70 00 B 18 40 80 00	UE	1	1			BE KOMP	UFS 37-184-2501 BYTE	CVM 37	TOTALTID (DRIFT + FÖRVARNING) 6 MÅN
						6 MÅN	---	ME FVST	UFA 37-184-4004 TILLSYN: OMPACKNING		
						---	6 MÅN	ME FVST	UFA 37-184-4004 FÖRVARING: OMPACKNING		

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf			372 371		Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0390	185 STOLPACKE STOLPACKE 805 M8520-805010 SAAB 1700823-10-1	18 50 10 00		---	1 2		4 MÅN	---	BE KOMP ME FVST	UFS 37-185-2501 BYTE UFA 37-185-4001 TILLSYN: SÄRTAGNING OCH HOP- SÄTTNING	CVM 37	
0400	FALLSKÄRM 53 M5671-530010 SAAB 1703850-10-1	F 18 50 20 00 B 18 50 25 00	UE		1 1 - 1		4 MÅN VB 10 ÅR ¹⁾ ---	---	ME FVST ME CVM ME FVST ME FVST	UFA 37-185-4002 TILLSYN: OMPACKNING --- REPARATION --- KASSERAS UFA 37-185-4002 FÖRVARING: OMPACKNING	CVM 37	1) EFTER KASSA- TION SKA FALL- SKÄRMEN SÄNDAS TILL CVM (MATE- RIELUPPFÖLJNING). JOURNAL SKA MED- SÄNDAS 2) TOTALTID (DRIFT + FÖRVA- RING) 4 MÅN
0410	..SVIVEL MED NACKSKYDD M5671-530129 PACHU-GQ 11296 MK2 SAAB 6127009-074	18 50 30 00	UE		1 2		4 MÅN 2 ÅR ---	---	ME FVST ME CVM ME CVM	UFA 37-185-4002 TILLSYN: KONTROLL AV UTRAGS- KRAFTEN UFA 37-185-4003 TILLSYN: SMÖRJNING UFA 37-185-4003 FÖRVARING: SMÖRJNING	CVM ---	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		371 372	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0420	<u>185 STOLPACKE (FORTS)</u> ..LINKAP M5671-490119 PACHU-GQ 10922 SAAB 6110849-001	18 50 40 00	UE	1	2	1 ÅR	- - -	ME FVST	UFA 37-185-4002 BYTE AV PATRONER	CVM 37	
						2 ÅR	- - -	ME FVST	UFA 37-185-4004 TILLSYN: SMÖRJNING. KONTROLL AV FJÄDERKRAFT		
0430	...KRUTPATRON M/616 M4702-290102 PACHU-GQ 30539 MOD SAAB 6104015-001	18 50 50 00	---	2	4	1 ÅR	- - -	ME FVST	- - - KASSERAS AV FVST KASSERADE PATRONER INSÄNDES TILL CVA	CVA - - -	
						- - -	2 ÅR	ME FVST	- - - KASSERAS (BRUTEN FÖRPACKNING)		
						- - -	4 ÅR	ME FVST	- - - KASSERAS (OBRUTEN FÖRPACKNING)		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				372	371	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0440	185 STOLPACKE (FORTS) ..FASKUTLÖSARE 0,5 S M5671-990059 CVM F1230-311051	18 50 60 00	UE	1	2	4 MÅN	---	ME FVST	UFA 37-185-4002 PROVNING	CVM 37	
						1 ÅR	---	ME FVST	UFA 37-185-4002 BYTE AV PATRONER		
						1 ÅR	---	ME FVST	UFA 37-185-4005 TILLSYN: KONTROLL AV TIDSFÖR- DRÖJNING		
						2 ÅR	---	ME CVM	UFA 37-185-4005 ÖVERSYN: SMÖRJNING. KONTROLL AV FJÄDERKRAFT OCH ANEROID		
						---	6 MÅN	ME FVST	UFA 37-185-4005 FÖRVARING: KONTROLL AV TIDS- FÖRDRÖJNING FÖRE MONTERING I FALLSKÄRM		
						---	2 ÅR	ME CVM	UFA 37-185-4005 FÖRVARING: SMÖRJNING. KONTROLL AV FJÄDERKRAFT OCH ANEROID		
0450	...KRUTPATRON M/61B M4702-290102 PACHU-GQ 30539 MOD SAAB 6104015-001	18 50 70 00	---	2	4	1 ÅR	---	ME FVST	--- KASSERAS AV FVST KASSERADE PATRONER INSÄNDES TILL CVA	CVA ---	
						---	2 ÅR	ME FVST	--- KASSERAS (BRUTEN FÖRPACKNING)		
						---	4 ÅR	ME FVST	--- KASSERAS (OBRUTEN FÖRPACKNING)		

Pos	Materielidentifering	LKOD		Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtgärd på		Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning		
		Individ- uppf			372 371		Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig				
0460	185 STOLPACKE (FORTS) ..SYRGASENHET 008 M7382-008010 SAAB 1703831-10-1	F	18 50 80 00	UE	1	1	4 MÅN	- - -	ME		UFA 37-185-4006	CVM 317			
		B	18 50 85 00		-	1									
							16 MÅN	- - -	ME		UFA 37-185-4006				
							32 MÅN	- - -	ME		UFA 37-185-4006			TILLSYN: RENGÖRING. PROVNING	
							5 ÅR	- - -	ME		TOMT 80-129			ÖVERSYN: BYTE SYRGASSLANGAR	
							- - -	12 MÅN	ME		- - -			TOMT 80-129	REVISIONSBESIKTNING AV SYRGAS- FLASKA
0470	..SYRGASREGULATOR F3600-001919 AGA 332190004 SAAB 9300110-002 (H03-023)		18 50 90 00	---	1	2	16 MÅN	- - -	ME		- - -	CVM 317			
									- - -	1 ÅR	ME				- - -
									- - -	5 ÅR	ME				TOMT 80-129

Pos	Materielidentifisering	LKOD	Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		372 371	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0480	185 STOLPACKE (FORTS) ..BRYTKOPPLING STOLDEL F6400-003364 SAAB 9300111-10-2	18 51 00 00	---	1	2	16 MÅN	---	ME CVM	UFA 37-185-4006 TILLSYN: KONTROLL	CVM 317	
0490	..CENTRALANSLUTNING, H F6400-014820 SAAB 9000293-10-4	18 51 10 00	---	1	2	16 MÅN 32 MÅN ---	---	ME CVM ME CVM ME CVM	UFA 37-185-4006 TILLSYN: KONTROLL AV TÄTNINGS- RINGAR OCH SKARVDON UFA 37-185-4006 ÖVERSYN: BYTE AV TÄTRINGAR. SHÖRJNING UFA 37-185-4006 FÖRVARING: BYTE AV TÄTRINGAR. SHÖRJNING	CVM 317	
0500	..NÖDTRUSTNINGSPACKET 112, K F M7388-112010 SAAB 1703855-10-1	18 51 20 00 18 51 25 00	---	1	1 - 1	4 MÅN ---	---	ME FVST ME FVST	UFA 37-185-4008 TILLSYN: TÄTHETSPROVNING AV LIVBÅT. KONTROLL AV KOLSYRE- FLASKA. OMPACKNING UFA 37-185-4008 FÖRVARING: ENL TILLSYN	CVM 317	TOTALTID (DRIFT +FÖRVARING) 4 MÅN

Pos	Materielidentifisering	LKOD		Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
		Individ- uppf			371	372	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0510	<u>185 STOLPACKE (FORTS)</u> ..PACKFÖDRAL 722 M7080-722010 SAAB 1730485-10-1	18 51 30 00		UE	1	2		VB	- - -	ME CVM	UFA 37-185-4008 REPARATION	CVM 37	
0520	..KOLSYREFLASKA F6400-014806 SAAB 9301380-10-1	18 51 40 00		---	1	2	1 ÅR	- - -	ME FVST	UFA 37-185-4009 TILLSYN: PROVNING AV UTLÖS- NINGSKRAFTEN OCH SMÖRJNING	CVM - - -		
							5 ÅR	- - -	ME CVM	TONT REVISIONSBESIKTNING			
							- - -	1 ÅR	ME FVST	UFA 37-185-4009 FÖRVARING: PROVNING AV UTLÖS- NINGSKRAFTEN			
							- - -	5 ÅR	ME CVM	TONT FÖRVARING: REVISIONSBESIKTNING			TOTALTID (DRIFT +FÖRVARING) 5 ÅR
0530	BRYTKOPPLING, FPL-DEL (SYRGAS) F6400-003365 SAAB 9300112-10-2	F 18 51 50 00 B 18 51 55 00		---	1	1		VB	- - -	BE KOMP ME FVST	UFS 37-185-2502 BYTE UFA 37-185-4007 REPARATION	CVM - - -	