

Tjänsteställe, handläggare F:UPF/Å HELLSTRÖM SAAB/FMSU-22	Festställd av J-O ARMAN /J ÖSTERBERG	Ändrad enligt	Upphäver UFS 37-00-1925B 1)
---	--	---------------	--------------------------------

37

UNDERHÅLLSPLAN APPARATER

INNEHÅLL

<u>GRUPP</u>	<u>BENÄMNING</u>	<u>SIDA</u>
18	STOL	3
182	SITSOMSTÄLLNING	3
183	UTSKJUTNING	4
184	FRIGÖRING	10
185	STOLPACKE	14

ALLMÄNT

UNDERHÅLLSPLAN APPARATER OMFATTAR ÅTGÄRDER FÖR FÖREBYGGANDE OCH AVHJÄLPANDE UNDERHÅLL. DE SPECIELLA BESTÄMMELSERNA FÖR UNDERHÅLLSPLAN FRAMGÅR AV UFS 37-00-1902 OCH -1903.

1) UNDERHÅLLSPLANEN HAR KOMPLETTERATS ATT GÄLLA ÄVEN FPL SH37 OCH SF37.

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf			371	372	373	374	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0010	GRUPP 18 STOL													
	<u>182 SITSOMSTÄLLNING</u>													
	SITSOMSTÄLLARE	F 18 20 10 00	UE	1 1 1 1							BE	UFS 37-182-2501	CVM	
	M2110-850410	B 18 20 15 00		--1 - -							KOMP	BYTE	37	
	SAAB 9300350-10-1								DEFGH	- - -	BE	UFS 37-182-2001		
0020											KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
									EF	- - -	BE	UFS 37-00-2007		
											KOMP	SMÖRJNING AV SKRUVEN		
									GH	- - -	ME	UFA 37-182-4001		
											CVM	TILLSYN: BYTE AV SKRAPRING OCH GUMMIKLOTS, SMÖRJNING		
0020									- - -	5 ÅR	ME	UFA 37-182-4001		
											CVM	FÖRVARING: BYTE AV SKRAPRING OCH GUMMIKLOTS, SMÖRJNING		
	ELMOTOR	F 18 20 20 00	---	1 1 1 1					GH	- - -	ME	UFA 37-182-4002	CVA	
	F6400-000254	B 18 20 25 00		- 1 - -							CVA	TILLSYN: BYTE AV KOLBORSTAR	37	
	SAAB 9300009-10-1								VB	- - -	ME	UFA 37-182-4002		
0020	(E03-007-107)										CVA	REPARATION		
									- - -	5 ÅR	ME	UFA 37-182-4002		
											CVA	FÖRVARING: SMÖRJNING AV LAGER		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		371	372	373	374	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0070	<u>183 UTSKJUTNING</u> ELKRUTPATRON C70 M4702-252101 NORAT T390 SAAB 9301386-001 (E02-124-125)	18 31 00 00	---	-	2	-	-	1 ÅR	- - -	BE KOMP	UFS 37-183-2506 BYTES. KALENDERTIDSMÄRKES VID IN- OCH URMONTERING I FPL. UR- MONTERADE PATRONER INSÄNDES TILL CVA.	CVA - - -	
								- - -	2 ÅR	ME CVA	- - - KASSERAS (BRUTEN FÖRPACKNING)		
								- - -	4 ÅR	ME CVA	- - - KASSERAS (OBRUTEN FÖRPACKNING)		

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning			
		Individ-uppf			371	372	373	374	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig				
0080	<u>183 UTSKJUTNING (FORTS)</u> LÄGESFIXERINGSDON F6400-003367 SAAB 9300815-10-1	F B	18 30 50 00 18 30 55 00	UE	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-183-2503 BYTE	CVM - - -				
												DEFGH			- - -	BE KOMP	UFS 37-183-2001 FUNKTIONSPROVNING
												GH			- - -	ME CVM	UFA 37-183-4002 TILLSYN: BYTE AV O-RINGAR. SMÖRJNING
												10 ÅR			- - -	ME CVM	UFA 37-183-4002 ÖVERSYN: BYTE AV INDRAGNINGS- BAND
												- - -			5 ÅR	ME CVM	UFA 37-183-4002 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR. SMÖRJNING
												- - -			10 ÅR	ME CVM	UFA 37-183-4002 FÖRVARING: BYTE AV INDRAG- NINGSBAND
														TOTAL (DRIFT + FÖRVARING) 10 ÅR			

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf			371	372	373	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0090	183 UTSKJUTNING (FORTS) RAKETMOTOR, STOL M4794-101603 SAAB 9300008-10-4	F 18 30 27 00 B 18 30 28 00	UE	1 1 1 1 - 1 - -	}			1 ÅR	- - -	BE KOMP	UFS 37-183-2502 BYTE	CVA - - -	
0091	M4794-101601 SAAB 9300008-10-3	F 18 30 20 00 B 18 30 25 00	UE	1 1 - - - 1 - -				- - -	4 ÅR	ME CVA	UFA 37-183-4001 TILLSYN: BYTE AV O-RINGAR, OMLADDNING. TÄTHETSPROVNING UFS 37-183-4001 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR, OMLADDNING		002-051 STD 801-809 STD
0100	TÄNDON M4705-210851 SAAB 9300010-10-1	18 30 30 00	---	1 2 1 1				1 ÅR	- - -	ME CVA	UFA 37-183-4006 TILLSYN: OMLADDNING, BYTE AV TÄNDHATT SAAB 6120900-001	CVA - - -	
								- - -	2 ÅR	ME CVA	UFA 37-183-4006 FÖRVARING: OMLADDNING, BYTE AV TÄNDHATT (BRUTEN FÖRPACK- NING)		
								- - -	4 ÅR	ME CVA	UFA 37-183-4006 FÖRVARING: OMLADDNING, BYTE AV TÄNDHATT (OBRUTEN FÖRPACK- NING)		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		371	372	374	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0110	183 UTSKJUTNING (FORTS) KRUTLADDNING M4794-101609 SAAB 9300011-10-1	18 30 40 00	---	1	2	1	1 ÅR	- - -	ME CVA	- - - BYTES OCH KASSERAS	CVA - - -	
							- - -	2 ÅR	ME CVA	- - - KASSERAS (BRUTEN FÖRPACKNING)		
							- - -	4 ÅR	ME CVA	- - - KASSERAS (OBRUTEN FÖRPACKNING)		
0120	STOLUTSKJUTNINGSPATRON 63 M4794-100901 BOF 4039152 SAAB 6106302-001	F18 30 10 00 B18 30 15 00	---	1	1	1	2 ÅR	- - -	BE KOMP	UFS 37-183-2501 BYTES, KALENDERTIDSMÄRKES VID IN- OCH URMONTERING I FPL. UR- MONTERADE PATRONER INSÄNDES TILL CVA.	CVA - - -	
							- - -	2 ÅR	ME CVA	- - - OMLADDNING (BRUTEN FÖRPACK- NING)		
							- - -	4 ÅR	ME CVA	- - - OMLADDNING (OBRUTEN FÖRPACK- NING)		

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning	
		Individ-uppf			371	372	374	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig		
0130	183 UTSKJUTNING (FORTS) TÄNDARE M4705-210891 SAAB 9300665-10-4	F 18 30 66 00 B 18 30 67 00	UE		1 1 1 1 - 1 - -	}	}	}	1 ÅR	- - -	BE KOMP ME FVST	UFS 37-183-2504 BYTE UFA 37-183-4003 TILLSYN: BYTE AV PATRON OCH O-RING. SMÖRJNING	CVM - - -	002-071 STD 801-809 STD ALT M4705-210891
0131	M4705-210861 SAAB 9300665-10-2	F 18 30 60 00 B 18 30 65 00	UE		1 1 - - - 1 - -				- - -	2 ÅR	ME FVST	UFA 37-183-4003 FÖRVARING: BYTE AV PATRON OCH O-RING. SMÖRJNING		
0140	KRUTPATRON M4702-290901 SAAB 9301233-10-2	18 30 70 00	---		1 2 1 1				1 ÅR	- - -	ME FVST ME CVA ME CVA	- - - BYTES. KALENDERTIDSMÄRKES VID IN- OCH URMONTERING I FPL. UR- MONTERADE PATRONER INSÄNDES TILL CVA. - - - KASSERAS (BRUTEN FÖRPACKNING) - - - KASSERAS (OBRUTEN FÖRPACKNING)	CVA - - -	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		371	372	374	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0150	183 UTSKJUTNING (FORTS)											
	UTLÖSNINGSDON V F6400-020330 SAAB 1749173-10-1	18 30 80 00	UE	- 1 - -					BE KOMP	UFS 37-183-2505 BYTE	CVM - - -	
					2 ÅR	- - -			ME FVST	UFA 37-183-4005 TILLSYN: KONTROLL. BYTE AV O-RINGAR		
					- - -	5 ÅR			ME FVST	UFA 37-183-4005 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR		
0160	UTLÖSNINGSDON H F6400-020331 SAAB 1749173-10-2	18 30 90 00	UE	- 1 - -					BE KOMP	UFS 37-183-2505 BYTE	CVM - - -	
					2 ÅR	- - -			ME FVST	UFA 37-183-4005 TILLSYN: KONTROLL. BYTE AV O-RINGAR		
					- - -	5 ÅR			ME FVST	UFA 37-183-4005 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		371	372	373	374	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0210	<u>184 FRIGÖRING</u> AKTIVERINGSCYLINDER F6400-016779 SAAB 1749910-10-1	18 40 30 00	---	1	2	1	1	2 ÅR	- - -	BE KOMP	UFS 37-184-2002 KONTROLL AV KOLVENS RÖRLIGHET	CVM - - -	
								4 ÅR	- - -	BE KOMP	UFS 37-184-2006 BYTE AV O-RINGAR		
0220	OMSTÄLLARE F6400-009837 SAAB 9000586-10-4 (L01-012-112)	F 18 40 60 00 B 18 40 65 00	UE	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-184-2505 BYTE	CVM - - -	
								EFGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-184-2001 FUNKTIONSPROVNING		
								FGH	- - -	ME CVM	UFA 37-184-4003 TILLSYN: BYTE AV O-RINGAR OCH TÄTNINGAR, SMÖRJNING		
								- - -	5 ÅR	ME CVM	UFA 37-184-4003 FÖRVARING: BYTE AV O-RING. SMÖRJNING		

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf			371	372	373 374	Drift	För-varing		Åtgärd	Under-håll i krig	
0230	184 FRIGÖRING (FORTS) SKÄRMENHET F6400-009934 SAAB 1747859-10-1	F 18 40 70 00 B 18 40 80 00	UE		1	1	1			BE KOMP	UFS 37-184-2501 BYTE	CVM 37	
								6 MÅN	- - -	ME FVST	UFA 37-184-4004 TILLSYN: OMPACKNING		
								- - -	6 MÅN	ME FVST	UFA 37-184-4004 FÖRVARING: OMPACKNING		TOTALTID (DRIFT + FÖRVARING) 6 MÅN
0240	SKÄRMUTDRAGARE F6400-045461 SAAB 9300117-10-2	F 18 40 16 00 B 18 40 17 00	UE		1	1	1			BE KOMP	UFS 37-184-2504 BYTE	CVM - - -	
								1 ÅR	- - -	ME FVST	UFA 37-184-4001 TILLSYN: BYTE AV PATRON. SMÖRJNING		
0241	F6400-003324 SAAB 9300117-10-1	F 18 40 10 00 B 18 40 15 00	UE		1	1	- -			ME FVST	UFA 37-184-4001 ÖVERSYN: BYTE AV O-RINGAR.		002-051 STD 801-809 STD. ALT F6400-045461
								4 ÅR	- - -	ME FVST	UFA 37-184-4001 FÖRVARING: BYTE AV PATRON. SMÖRJNING		
								- - -	2 ÅR	ME FVST	UFA 37-184-4001 FÖRVARING: BYTE AV PATRON. SMÖRJNING		
								- - -	4 ÅR	ME FVST	UFA 37-184-4001 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR.		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		371	372	373	374	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0250	184 FRIGÖRING (FORTS) KRUTPATRON M4702-290412 SAAB 9300407-10-2	18 40 20 00	---	1	2	1	1	1 ÅR	- - -	ME FVST	- - - BYTES. KALENDERTIDSMÄRKES VID IN- OCH URMONTERING I FPL. UR- MONTERADE PATRONER INSÄNDES TILL CVA.	CVA - - -	
								- - -	2 ÅR	ME CVA	- - - KASSERAS (BRUTEN FÖRPACKNING)		
								- - -	4 ÅR	ME CVA	- - - KASSERAS (OBRUTEN FÖRPACKNING)		
0260	TVÅTIDSUTLÖSARE M2190-819010 SAAB 9300720-10-1	F 18 40 40 00 B 18 40 45 00	UE	1	1	1	1	1 ÅR	- - -	BE KOMP	UFS 37-184-2503 BYTE	CVM 37	
								2 ÅR	- - -	BE KOMP	UFS 37-184-2005 KONTROLL		
								2 ÅR	- - -	BE KOMP	UFS 37-184-2502 BYTE AV PATRONER		
								2 ÅR	- - -	ME FVST	UFA 37-184-4002 TILLSYN: KONTROLL AV FJÄDRAR. SMÖRJNING		
								- - -	2 ÅR	ME FVST	UFA 37-184-4002 FÖRVARING: SMÖRJNING		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		371	372	373	374	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0270	184 FRIGÖRING (FORTS) KRUTPATRON M61B M4702-290102 PACHU-GQ 30539 MOD. SAAB 6104015-001	18 40 50 00	---	2	4	2	2	2 ÅR	---	ME FVST	--- KASSERAS AV FVST. KASSERADE PATRONER INSÄNDES TILL CVA.	CVA ---	
								---	2 ÅR	ME FVST	--- KASSERAS (BRUTEN FÖRPACKNING)		
								---	4 ÅR	ME FVST	--- KASSERAS (OBRUTEN FÖRPACKNING)		

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf			371	372	373	374	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	
0320	<u>185 STOLPACKE</u> BRYTKOPPLING, FPL-DEL (SYRGAS) F6400-003365 SAAB 9300112-10-2	F 18 51 50 00 B 18 51 55 00	---		1	1	1			BE KOMP	UFS 37-185-2502 BYTE	CVM - - -	
								VB	- - -	ME FVST	UFA 37-185-4007 REPARATION		
0330	STOLPACKE 805 M8520-805010 SAAB 1700823-10-1	18 50 10 00	---		1	2	1			BE KOMP	UFS 37-185-2501 BYTE	CVM 37	
								4 MÅN	- - -	ME FVST	UFA 37-185-4001 TILLSYN: SÄRTAGNING OCH HOPSÄTTNING		

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf			371	372	374	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0340	185 STOLPACKE (FORTS) FALLSKÄRM 53 M5671-530010 SAAB 1703850-10-1	F 18 50 20 00 B 18 50 25 00	UE	1 1 1 1 - 1 - -				4 MÅN	- - -	ME FVST	UFA 37-185-4002 TILLSYN: OMPACKNING	CVM 37	1) EFTER KASSA- TION SKA FALL- SKÄRMEN SÄNDAS TILL CVM (MATE- RIELUPPFÖLJNING). JOURNAL SKA MED- SÄNDAS 2) TOTALTID (DRIFT + FÖRVA- RING) 4 MÅN ALT 10 ÅR
								VB	- - - -	ME CVM	- - - REPARATION		
								10 ÅR ¹⁾	- - -	- - - FVST	KASSERAS		
								- - -	4 MÅN ²⁾	ME FVST	UFA 37-185-4002 FÖRVARING: OMPACKNING		
								- - -	10 ÅR ¹⁾	ME FVST	- - - KASSERAS		
0350	..SVIVEL MED NACKSTÖD M5671-530129 PACHU-6Q 11296 MK2 SAAB 6127009-074	18 50 30 00	UE	1 2 1 1				4 MÅN	- - -	ME FVST	UFA 37-185-4002 TILLSYN: KONTROLL AV UTRAGS- KRAFTEN	CVM - - -	
								2 ÅR	- - -	ME CVM	UFA 37-185-4003 TILLSYN: SMÖRJNING		
								- - -	2 ÅR	ME CVM	UFA 37-185-4003 FÖRVARING: SMÖRJNING		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		371	372	373	374	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Underhåll i krig	
0360	<u>185 STOLPACKE (FORTS)</u> ..LINKAP M5671-490119 PACHU-GQ 10922 SAAB 6110849-001	18 50 40 00	UE	1	2	1	1	2 ÅR	- - -	ME FVST	UFA 37-185-4002 BYTE AV PATRONER	CVM 37	
								2 ÅR	- - -	ME FVST	UFA 37-185-4004 TILLSYN: SMÖRJNING, KONTROLL AV FJÄDERKRAFT		
0370	...KRUTPATRON M/61B M4702-290102 PACHU-GQ 30539 MOD SAAB 6104015-001	18 50 50 00	---	2	4	2	2	2 ÅR	- - -	ME FVST	- - - KASSERAS AV FVST. KASSERADE PATRONER INSÄNDES TILL CVA	CVA - - -	
								- - -	2 ÅR	ME FVST	- - - KASSERAS (BRUTEN FÖRPACKNING)		
								- - -	4 ÅR	ME FVST	- - - KASSERAS (OBRUTEN FÖRPACKNING)		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning	
		Individ-uppf		371	372	373	374	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd		Under-håll i krig
0380	185 STOLPACKE (FORTS) ..FASKUTLÖSARE 0,5 S M5671-990059 CVM F1230-311051	18 50 60 00	UE	1	2	1	1	4 MÅN	- - -	ME FVST	UFA 37-185-4002 PROVNING	CVM 37	
								2 ÅR	- - -	ME FVST	UFA 37-185-4002 BYTE AV PATRONER		
								1 ÅR	- - -	ME FVST	UFA 37-185-4005 TILLSYN: KONTROLL AV TIDSFÖR- DRÖJNING		
								2 ÅR	- - -	ME CVM	UFA 37-185-4005 ÖVERSYN: SMÖRJNING. KONTROLL AV FJÄDERKRAFT OCH ANEROID		
								- - -	6 MÅN	ME FVST	UFA 37-185-4005 FÖRVARING: KONTROLL AV TIDS- FÖRDRÖJNING FÖRE MONTERING I FALLSKÄRM		
								- - -	2 ÅR	ME CVM	UFA 37-185-4005 FÖRVARING: SMÖRJNING. KONTROLL AV FJÄDERKRAFT OCH ANEROID		
0390	...KRUTPATRON M/61B M4702-290102 PACHU-GQ 30539 MOD SAAB 6104015-001	18 50 70 00	---	2	4	2	2	2 ÅR	- - -	ME FVST	- - - KASSERAS AV FVST. KASSERADE PATRONER INSÄNDES TILL CVA	CVA - - -	
								- - -	2 ÅR	ME FVST	- - - KASSERAS (BRUTEN FÖRPACKNING)		
								- - -	4 ÅR	ME FVST	- - - KASSERAS (OBRUTEN FÖRPACKNING)		

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf			371	372	374	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0400	<u>185 STOLPACKE (FORTS)</u>												
	.SYRGASENHET 008	F 18 50 80 00	UE	1 1 1 1	4 MÅN	- - -	ME				UFA 37-185-4006	CVM	
	M7382-008010	B 18 50 85 00		- 1 - -	16 MÅN	- - -	ME				PROVNING	317	
	SAAB 1703831-10-1				32 MÅN	- - -	ME				UFA 37-185-4006		
					5 ÅR	- - -	ME				ÖVERSYN: BYTE AV SYRGASSLANGAR		
					- - -	12 MÅN	ME				TOMT 80-129		
					- - -	5 ÅR	ME				REVISIONSBESIKTNING AV SYRGAS- FLASKA		
											- - -		
											FÖRVARING: PROVNING AV REGULA- TOR		TOTALTID (DRIFT + FÖRVARING) 28 MÅN RESP 5 ÅR
											TOMT 80-129		
											FÖRVARING: REVISIONSBESIKTNING AV SYRGASFLASKA		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		371	372	373	374	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0410	<u>185 STOLPACKE (FORTS)</u> ..SYRGASAPPARAT F3600-001919 AGA 332190004 SAAB 9300110-002 (H03-023)	18 50 90 00	---	1	2	1	1	16 MÅN	- - -	ME CVM	- - - TILLSYN: RENGÖRING, PROVNING	CVM 317	
								- - -	1 ÅR	ME CVM	- - - FÖRVARING: PROVNING		
								- - -	5 ÅR	ME CVM	TOMT 80-129 FÖRVARING: REVISIONSBESIKTNING AV SYRGASFLASKA		
0420	..BRYTKOPPLING STOLDEL F6400-045862 SAAB 9300111-10-3	18 51 05 00	---	1	2	1	1	16 MÅN	- - -	ME CVM	UFA 37-185-4006 TILLSYN: KONTROLL	CVM 317	002-071 STD 801-809 STD ALT F6400-045862
0421	..F6400-003364 SAAB 9300111-10-2	18 51 00 00	---	1	2	1	1						

FÖRSVARETS MATERIELVERK
FlygmaterieförvaltningenTEKNISK ORDER UFS 37-00-1925C
UNDERHÅLLSFÖRESKRIFT SYSTEM

Sida 19

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		371	372	373 374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0430	<u>185 STOLPACKE (FORTS)</u> ..CENTRALANSLUTNING, H F6400-014820 SAAB 9000293-10-4	18 51 10 00	---	1	2	1 1	16 MÅN	- - -	ME CVM	UFA 37-185-4006 TILLSYN: KONTROLL AV TÄTNINGS- RINGAR OCH SKARVDON	CVM 317	
							32 MÅN	- - -	ME CVM	UFA 37-185-4006 ÖVERSYN: BYTE AV TÄTRINGAR, SMÖRJNING		
							- - -	5 ÅR	ME CVM	UFA 37-185-4006 FÖRVARING: BYTE AV TÄTRINGAR, SMÖRJNING		
0440	..NÖDUTRUSTNINGSPACK 112,K F M7388-112010 SAAB 1703855-10-1	18 51 20 00 B 18 51 25 00	---	1	1	1 1	4 MÅN	- - -	ME FVST	UFA 37-185-4008 TILLSYN: TÄTHETSPROVNING AV LIVBÅT. KONTROLL AV KOLSYRE- FLASKA. OMPACKNING	CVM 317	TOTALTID (DRIFT + FÖRVARING) 4 MÅN
				-	1	- -	- - -	4 MÅN	ME FVST	UFA 37-185-4008 FÖRVARING: ENL TILLSYN		
0450	..PACKFORDRAL 722 M7080-722010 SAAB 1730485-10-1	18 51 30 00	UE	1	2	1 1	VB	- - -	ME CVM	UFA 37-185-4008 REPARATION	CVM 37	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		371	372	373	374	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0460	185 STOLPACKE (FORTS) ..KOLSYREFLASKA F6400-014806 SAAB 9301380-10-1	18 51 40 00	UE	1	2	1	1	1 ÅR	- - -	ME FVST	UFA 37-185-4009 TILLSYN: PROVNING AV UTLÖSNINGSKRAFTEN OCH SMÖRJNING	CVM - - -	TOTALTID (DRIFT + FÖRVARING) 5 ÅR
								5 ÅR	- - -	ME CVM	UFA 37-185-4009 ÖVERSYN: REVISIONSBESIKTNING. BYTE AV O-RINGAR I PÅFYLLNINGSVENTILEN		
								- - -	1 ÅR	ME FVST	UFA 37-185-4009 FÖRVARING: PROVNING AV UTLÖSNINGSKRAFTEN		
								- - -	5 ÅR	ME CVM	UFA 37-185-4009 FÖRVARING: REVISIONSBESIKTNING. BYTE AV O-RINGAR I PÅFYLLNINGSVENTILEN		

