

En av utg E / 76

FÖRSVARETS MATERIELVERK
Flygmaterieförvaltningen

TEKNISK ORDER UFS
UNDERHÅLLSFÖRESKRIFT SYSTEM

37-00-1925D

1975-10-15

Sida 1(21)

Tjänsteställe, handläggare F:UPF/Å HELLSTRÖM SAAB/FMSU-2	Festställd av J-O ARMAN /E VINTHEDEN	Ändrad enligt	Upphäver UFS 37-00-1925C
--	--	---------------	-----------------------------

37

UNDERHÅLLSPLAN APPARATER

INNEHÅLL

<u>GRUPP</u>	<u>BENÄMNING</u>	<u>SIDA</u>
18	STOL	3
182	SITSOMSTÄLLNING	3
183	UTSKJUTNING	4
184	FRIGÖRING	10
185	STOLPACKE	14

ALLMÄNT

UNDERHÅLLSPLAN APPARATER OMFATTAR ÅTGÄRDER FÖR FÖREBYGGANDE OCH AVHJÄLPANDE UNDERHÅLL, DE SPECIELLA BESTÄMMELSERNA FÖR UNDERHÅLLSPLAN FRAMGÅR AV UFS 37-00-1902 OCH -1903.

,

.

)

)

)

)

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	
0010	GRUPP 18 STOL <u>182 SITSOMSTÄLLNING</u> SITSOMSTÄLLARE M2110-850410 SAAB 9300350-10-1	F 18 20 10 00 B 18 20 15 00	UE	1 1 1 1 - 1 - -	DEF GH	- - - - - - - - - 5 ÅR		BE	UFS 37-182-2501	CVM 37		
								KOMP	BYTE			
								BE	UFS 37-182-2001			
								KOMP	FUNKTIONSPROVNING			
0020	ELMOTOR F6400-000254 SAAB 9300009-10-1 (E03-007-107)	F 18 20 20 00 B 18 20 25 00	---	1 1 1 1 - 1 - -	GH VB	- - - - - - 5 ÅR		ME	UFA 37-182-4002	CVA 37		
								CVA	TILLSYN: BYTE AV KOLBORSTAR			
								ME	UFA 37-182-4002			
								CVA	REPARATION			
							ME	UFA 37-182-4002				
							CVA	FÖRVARING: SMÖRJNING AV LAGER				

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0070	<u>183 UTSKJUTNING</u> ELKRUTPATRON C70 M4702-252101 NORAT T390 SAAB 9301386-001 (E02-124-125)	18 31 00 00	---	-	2	-	-	1 ÅR	---	BE KOMP	UFS 37-183-2506 BYTES. KALENDERTIDSMÄRKES VID IN- OCH URMONTERING I FPL. UR- MONTERADE PATRONER INSÄNDES TILL CVA.	CVA ---	
								---	2 ÅR	ME CVA	---	KASSERAS (BRUTEN FÖRPACKNING)	
								---	4 ÅR	ME CVA	---	KASSERAS (OBRUTEN FÖRPACKNING)	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0080	<u>183 UTSKJUTNING (FORTS)</u>												
	LÄGESFIXERINGSDON	F 18 30 50 00	UE	1	1	1	1			BE	UFS 37-183-2503	CVM	
	F6400-003367	B 18 30 55 00		-	1	-	-			KOMP	BYTE	- - -	
	SAAB 9300815-10-1							DEFGH	- - -	BE	UFS 37-183-2001		
								GH	- - -	KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
							10 ÅR	- - -	ME	UFA 37-183-4002			
									CVM	TILLSYN: BYTE AV O-RINGAR, SMÖRJNING			
									ME	UFA 37-183-4002			
									CVM	ÖVERSYN: BYTE AV INDRAGNINGSBAND			
									ME	UFA 37-183-4002			
									CVM	FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR, SMÖRJNING			
									ME	UFA 37-183-4002			
									CVM	FÖRVARING: BYTE AV INDRAGNINGSBAND			
												TOTAL (DRIFT + FÖRVARING) 10 ÅR	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
				371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0090	183 UTSKJUTNING (FORTS) RAKETMOTOR, STOL SAAB 9300008-10-5		UE	1	2	1	1			BE KOMP	CVA		
0091	M4794-101603 SAAB 9300008-10-4	F 18 30 27 00 B 18 30 28 00	UE	1	1	1	1	1 ÅR	- - -	ME CVA		052-097 STD 810-817 STD 901-916 STD 951-955 STD	
0092	M4794-101601 SAAB 9300008-10-3	F 18 30 20 00 B 18 30 25 00	UE	1	1	-	-	- - -	4 ÅR	ME CVA		002-051 STD 801-809 STD	
0100	TÄNDÖDON SAAB 9301794-10-1		---	1	-	1	1	1 ÅR	- - -	ME CVA	CVA		
0101	M4705-210851 SAAB 9300010-10-1	18 30 30 00	---	1	2	1	1	- - -	2 ÅR	ME CVA		002-097 STD 801-817 STD 901-916 STD 951-955 STD	
								- - -	4 ÅR	ME CVA			

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				374 373 372 371	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig			
0110	183 UTSKJUTNING (FORTS) KRUTLADDNING M4794-101609 SAAB 9300011-10-1	18 30 40 00	---	1	2	1	1	1 ÅR	---	ME CVA	---	CVA ---
								2 ÅR	---	ME CVA	---	---
								4 ÅR	---	ME CVA	---	---
0120	STOLUTSKJUTNINGSPATRON 63 M4794-100901 BOF 4039152 SAAB 6106302-001	F18 30 10 00 B18 30 15 00	---	1	1	1	1	2 ÅR	---	BE KOMP	---	CVA ---
								2 ÅR	---	ME CVA	---	---
								4 ÅR	---	ME CVA	---	---

Pos	Materielidentifisering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				371	372	373	374	Drift		För- varing		
0130	183 UTSKJUTNING (FORTS) TÄNDARE M4705-210891 SAAB 9300665-10-4	F 18 30 66 00 B 18 30 67 00	UE	1 1	1 1			1 ÅR	---	BE KOMP	UFS 37-183-2504 BYTE	CVM ---
0131	M4705-210861 SAAB 9300665-10-2	F 18 30 60 00 B 18 30 65 00	UE	1 1	--			2 ÅR	---	ME FVST	UFA 37-183-4003 TILLSYN: BYTE AV PATRON OCH O-RING. SMÖRJNING	002-071 STD 801-809 STD ALT M4705-210891
0140	KRUTPATRON M4702-290901 SAAB 9301233-10-2	18 30 70 00	---	1 2	1 1			1 ÅR	---	ME FVST	--- BYTES. KALENDERTIDSMÄRKES VID IN- OCH URMONTERING I FPL. UR- MONTERADE PATRONER INSÄNDES TILL CVA.	CVA ---
								2 ÅR	---	ME CVA	--- KASSERAS (BRUTEN FÖRPACKNING)	
								4 ÅR	---	ME CVA	--- KASSERAS (OBRUTEN FÖRPACKNING)	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
		Individ- uppf		371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd		Under- håll i krig
0150	183 UTSKJUTNING (FORTS) UTLÖSNINGSDON V F6400-020330 SAAB 1749173-10-1	18 30 80 00	UE	-	1	-	-	2 ÅR	- - -	BE KOMP	UFS 37-183-2505 BYTE	CVM - - -	
								- - -	5 ÅR	ME FVST	UFA 37-183-4005 TILLSYN: KONTROLL. BYTE AV O-RINGAR		
0160	UTLÖSNINGSDON H F6400-020331 SAAB 1749173-10-2	18 30 90 00	UE	-	1	-	-	2 ÅR	- - -	BE KOMP	UFS 37-183-2505 BYTE	CVM - - -	
								- - -	5 ÅR	ME FVST	UFA 37-183-4005 TILLSYN: KONTROLL. BYTE AV O-RINGAR		

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
		Individ- uppf			371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd		Under- håll i krig
0210	<u>184 FRIGÖRING</u> AKTIVERINGS CYLINDER F6400-016779 SAAB 1749910-10-1	18 40 30 00		---	1	2	1	1	2 ÅR	- - -	BE KOMP	UFS 37-184-2002 KONTROLL AV KOLVENS RÖRLIGHET	CVM - - -	
						4			4 ÅR	- - -	BE KOMP	UFS 37-184-2006 BYTE AV O-RINGAR		
0220	OMSTÄLLARE F6400-009837 SAAB 9000586-10-4 (L01-012-112)	F 18 40 60 00 B 18 40 65 00		UE	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-184-2505 BYTE	CVM - - -	
									EFGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-184-2001 FUNKTIONSPROVNING		
									FGH	- - -	ME CVM	UFA 37-184-4003 TILLSYN: BYTE AV O-RINGAR OCH TÄTNINGAR, SMÖRJNING		
									- - -	5 ÅR	ME CVM	UFA 37-184-4003 FÖRVARING: BYTE AV O-RING, SMÖRJNING		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0230	184 FRIGÖRING (FORTS) SKÄRMENHET F6400-009934 SAAB 1747859-10-1	F 18 40 70 00 B 18 40 80 00	UE	1	1	1	1	6 MÅN	- - -	BE KOMP ME FVST	UFS 37-184-2501 BYTE UFA 37-184-4004 TILLSYN: OMPACKNING	CVM 37	TOTALTID (DRIFT + FÖRVARING) 6 MÅN
0240	SKÄRMUTDRAGARE F6400-045461 SAAB 9300117-10-2	F 18 40 16 00 B 18 40 17 00	UE	1	1	1	1	1 ÅR	- - -	BE KOMP ME FVST	UFS 37-184-2504 BYTE UFA 37-184-4001 TILLSYN: BYTE AV PATRON. SMÖRJNING	CVM - - -	
0241	F6400-003324 SAAB 9300117-10-1	F 18 40 10 00 B 18 40 15 00	UE	1	1	-	-	4 ÅR	- - -	ME FVST ME FVST	UFA 37-184-4001 ÖVERSYN: BYTE AV O-RINGAR. UFA 37-184-4001 FÖRVARING: BYTE AV PATRON. SMÖRJNING		002-051 STD 801-809 STD. ALT F6400-045461

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				371	372	373 374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0250	184 FRIGÖRING (FORTS) KRUTPATRON M4702-290412 SAAB 9300407-10-2	18 40 20 00	---	1	2	1 1	1 ÅR	---	ME FVST	---	CVA ---		
							---	2 ÅR	ME CVA	---			KASSERAS (BRUTEN FÖRPACKNING)
							---	4 ÅR	ME CVA	---			KASSERAS (OBRUTEN FÖRPACKNING)
0260	TVÅTIDSUTLÖSARE M2190-819010 SAAB 9300720-10-1	F 18 40 40 00 B 18 40 45 00	UE	1	1	1 1	1 ÅR	---	BE KOMP	UFS 37-184-2503 BYTE	CVM 37		
							---	2 ÅR	BE KOMP	UFS 37-184-2005 KONTROLL			
							---	2 ÅR	BE KOMP	UFS 37-184-2502 BYTE AV PATRONER			
							---	2 ÅR	ME FVST	UFA 37-184-4002 TILLSYN: KONTROLL AV FJÄDRAR, SMÖRJNING			
---	2 ÅR	ME FVST	UFA 37-184-4002 FÖRVARING: SMÖRJNING										

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på Åtgärd av	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				374 373 372 371	Drift	För- varing	Åtgärd	Under- håll i krig				
0270	184 FRIGÖRING (FORTS) KRUTPATRON M61B M4702-290102 PACHU-GQ 30539 MOD. SAAB 6104015-001	18 40 50 00	---	2	4	2	2	2 ÅR	---	ME FVST	---	CVA ---
								---	2 ÅR	ME FVST	---	KASSERAS (BRUTEN FÖRPACKNING)
								---	4 ÅR	ME FVST	---	KASSERAS (OBRUTEN FÖRPACKNING)

Pos	Materielidentifisering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning	
				371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd		Under- håll i krig
0320	185 STOLPACKE BRYTKOPPLING, FPL-DEL (SYRGAS) F6400-003365 SAAB 9300112-10-2	F 18 51 50 00 B 18 51 55 00	---	1	1	1	1	VB	---	BE KOMP ME FVST	UFS 37-185-2502 BYTE UFA 37-185-4007 REPARATION	CVM - - -	
0330	STOLPACKE 805 M8520-805010 SAAB 1700823-10-1	18 50 10 00	---	1	2	1	1	4 MÅN	---	BE KOMP ME FVST	UFS 37-185-2501 BYTE UFA 37-185-4001 TILLSYN: SÄRTAGNING OCH HOPSÄTTNING	CVM 37	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				371	372	373 374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0340	185 STOLPACKE (FORTS) FALLSKÄRM 53 M5671-530010 SAAB 1703850-10-1	F 18 50 20 00 B 18 50 25 00	UE	1 1 1 1	- 1 - -	4 MÅN	- - -	ME	UFA 37-185-4002	CVM 37	1) EFTER KASSA- TION SKA FALL- SKÄRMEN SÄNDAS TILL CVM (MATE- RIELUPPFÖLJNING). JOURNAL SKA MED- SÄNDAS 2) TOTALTID (DRIFT + FÖRVA- RING) 4 MÅN ALT 10 ÅR	
						VB	- - -	ME	- - -			
						10 ÅR ¹⁾	- - -	FVST	KASSERAS			
						- - -	4 MÅN ²⁾	ME	UFA 37-185-4002			
						- - -	10 ÅR ¹⁾	ME	- - -			
						- - -		FVST	KASSERAS			
0350	SVIVEL MED NACKSTÖD M5671-530129 PACHU-GQ 11296 MK2 SAAB 6127009-074	18 50 30 00	UE	1 2 1 1		4 MÅN	- - -	ME	UFA 37-185-4002	CVM - - -		
						2 ÅR	- - -	ME	UFA 37-185-4003			
						- - -	2 ÅR	ME	UFA 37-185-4003			
						- - -		FVST	TILLSYN: KONTROLL AV UTRAGS- KRAFTEN			
						- - -		CVM	UFA 37-185-4003			
						- - -		CVM	TILLSYN: SMÖRJNING			
						- - -		CVM	UFA 37-185-4003			
						- - -		CVM	FÖRVARING: SMÖRJNING			

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	
0360	185 STOLPACKE (FORTS) ..LINKAP M5671-490119 PACHU-GQ 10922 SAAB 6110849-001	18 50 40 00	UE	1	2	1	1	2 ÅR	- - -	ME FVST	UFA 37-185-4002 BYTE AV PATRONER	CVM 37
								2 ÅR	- - -	ME FVST	UFA 37-185-4004 TILLSYN: SMÖRJNING, KONTROLL AV FJÄDERKRAFT	
0370	...KRUTPATRON M/61B M4702-290102 PACHU-GQ 30539 MOD SAAB 6104015-001	18 50 50 00	---	2	4	2	2	2 ÅR	- - -	ME FVST	- - - KASSERAS AV FVST. KASSERADE PATRONER INSÄNDES TILL CVA	CVA - - -
								- - -	2 ÅR	ME FVST	- - - KASSERAS (BRUTEN FÖRPACKNING)	
								- - -	4 ÅR	ME FVST	- - - KASSERAS (OBRUTEN FÖRPACKNING)	

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	
0380	185 STOLPACKE (FORTS) ..FASKUTLÖSARE 0,5 S M5671-990059 CVM F1230-311051	18 50 60 00	UE	1	2	1	1	4 MÅN	---	ME FVST	UFA 37-185-4002 PROVNING	CVM 37
								2 ÅR	---	ME FVST	UFA 37-185-4002 BYTE AV PATRONER	
								1 ÅR	---	ME FVST	UFA 37-185-4005 TILLSYN: KONTROLL AV TIDSFÖR- DRÖJNING	
								2 ÅR	---	ME CVM	UFA 37-185-4005 ÖVERSYN: SMÖRJNING, KONTROLL AV FJÄDERKRAFT OCH ANEROID	
								---	6 MÅN	ME FVST	UFA 37-185-4005 FÖRVARING: KONTROLL AV TIDS- FÖRDRÖJNING FÖRE MONTERING I FALLSKÄRM	
---	2 ÅR	ME CVM	UFA 37-185-4005 FÖRVARING: SMÖRJNING, KONTROLL AV FJÄDERKRAFT OCH ANEROID									
0390	...KRUTPATRON M/61B M4702-290102 PACHU-6Q 30539 MOD SAAB 6104015-001	18 50 70 00	---	2	4	2	2	2 ÅR	---	ME FVST	--- KASSERAS AV FVST, KASSERADE PATRONER INSÄNDES TILL CVA	CVA ---
								---	2 ÅR	ME FVST	--- KASSERAS (BRUTEN FÖRPACKNING)	
								---	4 ÅR	ME FVST	--- KASSERAS (OBRUTEN FÖRPACKNING)	

Pos	Materielidentifisering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				371	372	373 374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0400	185 STOLPACKE (FORTS) SYRGASENHET 008 M7382-008010 SAAB 1703831-10-1	F 18 50 80 00 B 18 50 85 00	UE	1	1	1	4 MÅN	- - -	ME FVST	UFA 37-185-4006 PROVNING	CVM 317	TOTALTID (DRIFT + FÖRVARING) 28 MÅN RESP 5 ÅR
							16 MÅN	- - -	ME CVM	UFA 37-185-4006 TILLSYN: RENGÖRING, PROVNING		
							32 MÅN	- - -	ME CVM	UFA 37-185-4006 ÖVERSYN: BYTE AV SYRGASSLANGAR		
							5 ÅR	- - -	ME CVM	TOMT 80-129 REVISIONSBESIKTNING AV SYRGAS- FLASKA		
							- - -	12 MÅN	ME CVM	- - - FÖRVARING: PROVNING AV REGULA- TOR		
							- - -	5 ÅR	ME	TOMT 80-129 FÖRVARING: REVISIONSBESIKTNING AV SYRGASFLASKA		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning		
				374 373 372 371	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig					
0410	185 STOLPACKE (FORTS) ..SYRGASAPPARAT F3600-001919 AGA 332190004 SAAB 9300110-0D2 (H03-023)	18 50 90 00	---	1	2	1	1	16 MÅN	---	ME CVM	---	TILLSYN: RENGÖRING, PROVNING	CVM 317	
								---	1 ÅR	ME CVM	---	FÖRVARING: PROVNING		
								---	5 ÅR	ME CVM	---	TOMT 80-129 FÖRVARING: REVISIONSBESIKTNING AV SYRGASFLASKA		
0420	..BRYTKOPPLING STOLDEL F6400-045862 SAAB 9300111-10-3	18 51 05 00	---	1	2	1	1	16 MÅN	---	ME CVM		UFA 37-185-4006 TILLSYN: KONTROLL	CVM 317	
0421	..F6400-003364 SAAB 9300111-10-2	18 51 00 00	---	1	2	1	1							002-071 STD 801-809 STD ALT F6400-045862

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0430	185 STOLPACKE (FORTS) ..CENTRALANSLUTNING, H F6400-014820 SAAB 9000293-10-4	18 51 10 00	---	1	2	1	1	16 MÅN	- - -	ME CVM	UFA 37-185-4006 TILLSYN: KONTROLL AV TÄTNINGS- RINGAR OCH SKARVDON	CVM 317	
								32 MÅN	- - -	ME CVM	UFA 37-185-4006 ÖVERSYN: BYTE AV TÄTRINGAR, SMÖRJNING		
								- - -	5 ÅR	ME CVM	UFA 37-185-4006 FÖRVARING: BYTE AV TÄTRINGAR, SMÖRJNING		
0440	..NÖDTRUSTNINGSPACKE 112,K SAAB 1703855-10-2		---	1	2	1	1	4 MÅN	- - -	ME FVST	UFA 37-185-4008 TILLSYN: TÄTHETSPROVNING AV LIVBÅT. KONTROLL AV KOLSYRE- FLASKA. OMPACKNING	CVM 317	TOTALTID (DRIFT + FÖRVARING) 4 MÅN 002-097 STD 801-817 STD 901-916 STD 951-955 STD
0441	M7388-112010 SAAB 1703855-10-1	F 18 51 20 00 B 18 51 25 00						- - -	4 MÅN	ME FVST	UFA 37-185-4008 FÖRVARING: ENL TILLSYN		
0450	..PACKFORDRAL 722 SAAB 1730485-10-2		UE	1	2	1	1	VB	- - -	ME CVM	UFA 37-185-4008 REPARATION	CVM 37	
0451	M7080-722010 SAAB 1730485-10-1	18 51 30 00	UE	1	2	1	1						002-097 STD 801-817 STD 901-916 STD 951-955 STD ALT M

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				371	372	374	Drift	För- varing		Åtgärd av	Åtgärd		Under- håll i krig
0460	<u>185 STOLPACKE (FORTS)</u> ..KOLSYREFLASKA F6400-014806 SAAB 9301380-10-1	18 51 40 00	UE	1	2	1	1	1 ÅR	- - -	ME FVST	UFA 37-185-4009 TILLSYN: PROVNING AV UTLÖSNINGSKRAFTEN OCH SMÖRJNING	CVM - - -	TOTALTID (DRIFT + FÖRVARING) 5 ÅR
								5 ÅR	- - -	ME CVM	UFA 37-185-4009 ÖVERSYN: REVISIONSBESIKTNING, BYTE AV O-RINGAR I PÅFYLLNINGSVENTILEN		
								- - -	1 ÅR	ME FVST	UFA 37-185-4009 FÖRVARING: PROVNING AV UTLÖSNINGSKRAFTEN		
								- - -	5 ÅR	ME CVM	UFA 37-185-4009 FÖRVARING: REVISIONSBESIKTNING, BYTE AV O-RINGAR I PÅFYLLNINGSVENTILEN		

