

Tjänsteställe, handläggare F:UPF/Å HELLSTRÖM SAAB/FMSU-2	Fastställd av J-O ARJAN /B PERSSON	Ändrad enligt	Upphäver UFS 37-00-1925 D
----------------------------------------------------------------	------------------------------------------	---------------	------------------------------

37

UNDERHÅLLSPLAN APPARATER

INNEHÅLL

<u>GRUPP</u>	<u>BENÄMNING</u>	<u>SIDA</u>
18	STOL	3
182	SITSDMSTÄLLNING	3
183	UTSKJUTNING	4
184	FRIGÖRING	10
185	STOLPACKE	14

ALLMÄNT

UNDERHÅLLSPLAN APPARATER OMFATTAR ÅTGÄRDER FÖR FÖREBYGGANDE OCH AVHJÄLPANDE UNDERHÅLL. DE SPECIELLA BESTÄMMELSERNA FÖR UNDERHÅLLSPLAN FRAMGÅR AV UFS 37-00-1902 OCH -1903.

•  
•

)

)

)

)

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				374	373	372	371	Drift	För- varing				
0010	GRUPP 18 STOL <u>182 SITSOMSTÄLLNING</u> SITSOMSTÄLLARE F6400-050028 SAAB 9300350-10-2		UE	1	2	1	1			BE KOMP	UFS 37-182-2501 BYTE	CVM 37	
0011	M2110-850410 SAAB 9300350-10-1	F 18 20 10 00 B 18 20 15 00	UE	1	1	1	1	DEFGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-182-2001 FUNKTIONSPRVNING		002-108 STD 801-817 STD 901-916 STD 951-955 STD
								EF	- - -	BE KOMP	UFS 37-00-2007 SMÖRJNING AV SKRUVEN		
								GH	- - -	ME CVM	UFA 37-182-4001 TILLSYN: BYTE AV SKRAPRING OCH GUMMIKLOTS. SMÖRJNING		
								- - -	5 ÅR	ME CVM	UFA 37-182-4001 FÖRVARING: BYTE AV SKRAPRING OCH GUMMIKLOTS. SMÖRJNING		
0020	ELMOTOR F6400-050027 SAAB 9300009-10-2  (E03-007-107)		SUE	1	2	1	1	GH	- - -	ME CVA	UFA 37-182-4002 TILLSYN: BYTE AV KOLBORSTAR	CVA 37	
0021	F6400-000254 SAAB 9300009-10-1	F 18 20 20 00 B 18 20 25 00	SUE	1	1	1	1	VB	- - -	ME CVA	UFA 37-182-4002 REPARATION		002-108 STD 801-817 STD 901-916 STD 951-955 STD

Pos	Materielidentifisering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
				371	372	373 374	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0070	<u>183 UTSKJUTNING</u> ELKRUTPATRON C70 M4702-252101 NORAT T390 SAAB 9301386-001 (E02-124-125)	18 31 00 00	---	-	2	-	1 ÅR	---	BE KOMP	UFS 37-183-2506 BYTES. KALENDERTIDSMÄRKES VID IN- OCH URMONTERING I FPL. UR- MONTERADE PATRONER INSÄNDES TILL CVA.	CVA ---	
							---	2 ÅR	ME CVA	---	KASSERAS (BRUTEN FÖRPACKNING)	
							---	4 ÅR	ME CVA	---	KASSERAS (OBRUTEN FÖRPACKNING)	

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf			371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0080	<u>183 UTSKJUTNING (FORTS)</u> LÄGESFIXERINGSDON F6400-003367 SAAB 9300815-10-1	F 18 30 50 00		UE	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-183-2503 BYTE	CVM - - -	
		B 18 30 55 00			-	1	-	-	DEFGH	- - -	BE KOMP	UFS 37-183-2001 FUNKTIONSPROVNING		
									GH	- - -	ME CVM	UFA 37-183-4002 TILLSYN: BYTE AV O-RINGAR, SMÖRJNING		
									10 ÅR	- - -	ME CVM	UFA 37-183-4002 ÖVERSYN: BYTE AV INDRAGNING- BAND		
									- - -	5 ÅR	ME CVM	UFA 37-183-4002 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR, SMÖRJNING		
									- - -	10 ÅR	ME CVM	UFA 37-183-4002 FÖRVARING: BYTE AV INDRAG- NINGSBAND		TOTAL (DRIFT + FÖRVARING) 10 ÅR

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
	<u>183 UTSKJUTNING (FORTS)</u>												
0090	RAKETMOTOR, STOL M4793-101603 SAAB 9300008-10-4	F 18 30 27 00 B 18 30 28 00	UE	1	1	1	}	1 ÅR	---	BE KOMP	UFS 37-183-2502 BYTE	CVA ---	002-051 STD 801-809 STD
0091	M3794-101601 SAAB 9300008-10-3	F 18 30 20 00 B 18 30 25 00	UE	1	1	-				}	---	ME CVA	
							}	---	ME CVA			UFA 37-183-4001 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR, OMLADDNING	
0100	TÄNDHATT M3705-210851 SAAB 9300010-10-1	18 30 30 00	---	1	2	1	1	1 ÅR	---	ME CVA	UFA 37-183-4006 TILLSYN: OMLADDNING, BYTE AV TÄNDHATT SAAB 6120900-001	CVA ---	
								---	2 ÅR	ME CVA	UFA 37-183-4006 FÖRVARING: OMLADDNING, BYTE AV TÄNDHATT (BRUTEN FÖRPACK- NING)		
								---	4 ÅR	ME CVA	UFA 37-183-4006 FÖRVARING: OMLADDNING, BYTE AV TÄNDHATT (OBRUTEN FÖRPACK- NING)		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				3711	3712	3713	3714	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0110	183 UTSKJUTNING (FORTS) KRUTLADDNING M4794-101609 SAAB 9300011-10-1	18 30 40 00	---	1	2	1	1	1 ÅR	---	ME CVA	---	CVA ---	
								---	2 ÅR	ME CVA	---		
								---	4 ÅR	ME CVA	---		
0120	STOLUTSKJUTNINGSPATRON 63 M4794-100901 BOF 4039152 SAAB 6106302-001	F18 30 10 00 B18 30 15 00	---	1	1	1	1	2 ÅR	---	BE KOMP	---	CVA ---	
								---	2 ÅR	ME CVA	---		
								---	4 ÅR	ME CVA	---		

Pos	Materielidentifisering	LKOD		Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
		Individ- uppf			3711	3712	3713	3714	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd		Under- håll i krig
0130	183 UTSKJUTNING (FORTS) TÄNDARE M4705-210891 SAAB 9300665-10-4	F 18 30 66 00 B 18 30 67 00		UE	1 1	1 1		1	ÅR	---	BE KOMP	UFS 37-183-2504 BYTE	CVM ---	
0131	M4705-210861 SAAB 9300665-10-2	F 18 30 60 00 B 18 30 65 00		UE	1 1	---		---	2	ÅR	ME FVST	UFA 37-183-4003 TILLSYN: BYTE AV PATRON OCH O-RING. SMÖRJNING		002-071 STD 801-809 STD ALT M4705-210891
0140	KRUTPATRON M4702-290902 SAAB 9301233-10-3			---	1 2	1 1		1	ÅR	---	ME FVST	---	CVA ---	
0141	M4702-290901 SAAB 9301233-10-2	18 30 70 00		---	1 2	1 1		---	2	ÅR	ME CVA	BYTES. KALENDERTIDSMÄRKES VID IN- OCH URMONTERING I FPL. UR- MONTERADE PATRONER INSÄNDES TILL CVA.		002-097 STD 801-817 STD 901-916 STD 951-955 STD
								---	4	ÅR	ME CVA	---		



Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				371	372	373	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0150	183 UTSKJUTNING (FORTS) UTLÖSNINGSDON V F6400-020330 SAAB 1749173-10-1	18 30 80 00	UE	-	1	- -	2 ÅR	- - -	BE KOMP	UFS 37-183-2505 BYTE	CVM - - -	
							- - -	5 ÅR	ME FVST	UFA 37-183-4005 TILLSYN: KONTROLL. BYTE AV O-RINGAR		
							- - -	5 ÅR	ME FVST	UFA 37-183-4005 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR		
0160	UTLÖSNINGSDON H F6400-020331 SAAB 1749173-10-2	18 30 90 00	UE	-	1	- -	2 ÅR	- - -	BE KOMP	UFS 37-183-2505 BYTE	CVM - - -	
							- - -	5 ÅR	ME FVST	UFA 37-183-4005 TILLSYN: KONTROLL. BYTE AV O-RINGAR		
							- - -	5 ÅR	ME FVST	UFA 37-183-4005 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	
0210	<u>184 FRIGÖRING</u> AKTIVERINGS-CYLINDER F6400-016779 SAAB 1749910-10-1	18 40 30 00	---	1	2	1	1	2 ÅR	---	BE KOMP	UFS 37-184-2002 KONTROLL AV KOLVENS RÖRLIGHET	CVM ---
					4 ÅR			---	---	BE KOMP	UFS 37-184-2006 BYTE AV O-RINGAR	
0220	OMSTÄLLARE F6400-009837 SAAB 9000586-10-4 (L01-012-112)	F 18 40 60 00 B 18 40 65 00	UE	1	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-184-2505 BYTE	CVM ---
					EFGH			---	---	BE KOMP	UFS 37-184-2001 FUNKTIONSPROVNING	
					FGH			---	---	ME CVM	UFA 37-184-4003 TILLSYN: BYTE AV O-RINGAR OCH TÄTNINGAR, SMÖRJNING	
					---			5 ÅR	---	ME CVM	UFA 37-184-4003 FÖRVARING: BYTE AV O-RING, SMÖRJNING	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0230	<u>184 FRIGÖRING (FORTS)</u> SKÄRMENHET F6400-009934 SAAB 1747859-10-1	F 18 40 70 00 B 18 40 80 00	UE	1	1	1	1	6 MÅN	---	BE KOMP  ME FVST	UFS 37-184-2501 BYTE  UFA 37-184-4004 TILLSYN: OMPACKNING	CVM 37	TOTALTID (DRIFT + FÖRVARING) 6 MÅN
0240	SKÄRMUTDRAGARE F6400-045461 SAAB 9300117-10-2	F 18 40 16 00 B 18 40 17 00	UE	1	1	1	1	1 ÅR	---	BE KOMP  ME FVST	UFS 37-184-2504 BYTE  UFA 37-184-4001 TILLSYN: BYTE AV PATRON, SMÖRJNING	CVM ---	
0241	F6400-003324 SAAB 9300117-10-1	F 18 40 10 00 B 18 40 15 00	UE	1	1	-	-	4 ÅR	---	ME FVST  ME FVST	UFA 37-184-4001 ÖVERSYN: BYTE AV O-RINGAR.  UFA 37-184-4001 FÖRVARING: BYTE AV PATRON, SMÖRJNING		002-051 STD 801-809 STD. ALT F6400-045461
								---	2 ÅR	ME FVST	UFA 37-184-4001 FÖRVARING: BYTE AV PATRON, SMÖRJNING		
								---	4 ÅR	ME FVST	UFA 37-184-4001 FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR.		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0250	184 FRIGÖRING (FORTS) KRUTPATRON M4702-290412 SAAB 9300407-10-2	18 40 20 00	---	1	2	1	1	1 ÅR	---	ME FVST	---	CVA ---		
								---	2 ÅR	ME CVA	---			KASSERAS (BRUTEN FÖRPACKNING)
								---	4 ÅR	ME CVA	---			KASSERAS (OBRUTEN FÖRPACKNING)
0260	TVÅTIDSUTLÖSARE M2190-819010 SAAB 9300720-10-1	F 18 40 40 00 B 18 40 45 00	UE	1	1	1	1	1 ÅR	---	BE KOMP	UFS 37-184-2503 BYTE	CVM 37		
										BE KOMP	UFS 37-184-2005 KONTROLL			
										BE KOMP	UFS 37-184-2502 BYTE AV PATRONER			
										ME FVST	UFA 37-184-4002 TILLSYN: KONTROLL AV FJÄDRAR. SMÖRJNING			
								2 ÅR	---	ME FVST	UFA 37-184-4002 FÖRVARING: SMÖRJNING			

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0270	184 FRIGÖRING (FORTS) KRUTPATRON M61B M4702-290102 PACHU-GQ 30539 MOD. SAAB 6104015-001	18 40 50 00	---	2	4	2	2	2 ÅR	---	ME FVST	---	CVA ---	
								---	2 ÅR	ME FVST	---		
								---	4 ÅR	ME FVST	---		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				371	372	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0320	<u>185 STOLPACKE</u> BRYTKOPPLING, FPL-DEL (SYRGAS) F6400-003365 SAAB 9300112-10-2	F 18 51 50 00 B 18 51 55 00	---	1	1	1			BE KOMP	UFS 37-185-2502 BYTE	CVM ---	
							VB	---	ME FVST	UFA 37-185-4007 REPARATION		
0330	STOLPACKE 805 M8520-805010 SAAB 1709823-10-1	18 50 10 00	---	1	2	1			BE KOMP	UFS 37-185-2501 BYTE	CVM 37	
							4 MÅN	---	ME FVST	UFA 37-185-4001 TILLSYN: SÄRTAGNING OCH HOPSÄTTNING		

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning		
				3711	3712	3713	3714	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd		Under- håll i krig	
0340	185 STOLPACKE (FORTS)  FALLSKÄRM 53 M5671-530010 SAAB 1703850-10-1	F 18 50 20 00 B 18 50 25 00	UE	1	1	1	4 MÅN	- - -	ME	UFA 37-185-4002	CVM 37	1) EFTER KASSA- TION SKA FALL- SKÄRMEN SÄNDAS TILL CVM (MATE- RIELUPPFÖLJNING). JOURNAL SKA MED- SÄNDAS  2) TOTALTID (DRIFT + FÖRVA- RING) 4 MÅN ALT 10 ÅR		
				-	1	-	VB	- - -	ME	- - -				
				-	-	-	10 ÅR <sup>1)</sup>	- - -	- - -	FVST			KASSERAS	
				-	-	-	- - -	4 MÅN <sup>2)</sup>	ME	UFA 37-185-4002			FVST	FÖRVARING: OMPACKNING
				-	-	-	- - -	10 ÅR <sup>1)</sup>	ME	- - -			FVST	KASSERAS
0350	SVIVEL MED NACKSTÖD M5671-530129 PACHU-6Q 11296 MK2 SAAB 6127009-074	18 50 30 00	UE	1	2	1	4 MÅN	- - -	ME	UFA 37-185-4002	CVM - - -			
				-	-	-	2 ÅR	- - -	ME	UFA 37-185-4003			FVST	TILLSYN: KONTROLL AV UTORAGS- KRAFTEN
				-	-	-	2 ÅR	- - -	ME	UFA 37-185-4003			FVST	TILLSYN: SMÖRJNING

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		371	372	373	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0360	185 STOLPACKE (FORTS) ...LINKAP M5671-490119 PACHU-GQ 10922 SAAB 6110849-001	18 50 40 00	UE	1	2	1	1	2 ÅR	- - -	ME FVST	UFA 37-185-4002 BYTE AV PATRONER	CVM 37	
								2 ÅR	- - -	ME FVST	UFA 37-185-4004 TILLSYN: SMÖRJNING. KONTROLL AV FJÄDERKRAFT		
0370	...KRUTPATRON M/61B M4702-290102 PACHU-GQ 30539 MOD SAAB 6104015-001	18 50 50 00	---	2	4	2	2	2 ÅR	- - -	ME FVST	- - - KASSERAS AV FVST. KASSERADE PATRONER INSÄNDES TILL CVA	CVA - - -	
								- - -	2 ÅR	ME FVST	- - - KASSERAS (BRUTEN FÖRPACKNING)		
								- - -	4 ÅR	ME FVST	- - - KASSERAS (OBRUTEN FÖRPACKNING)		



Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				3711	3712	3713	3714	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	
0380	185 STOLPACKE (FORTS) ..FASKUTLÖSARE 0,5 S M5671-990059 CVM F1230-311051	18 50 60 00	UE	1	2	1	1	4 MÅN	- - -	ME FVST	UFA 37-185-4005 KONTROLL AV ANEROID	CVM 37
								2 ÅR	- - -	ME FVST	UFA 37-185-4002 BYTE AV PATRONER	
								1 ÅR	- - -	ME FVST	UFA 37-185-4005 TILLSYN: KONTROLL AV TIDSFÖR- DRÖJNING OCH ANEROID	
								2 ÅR	- - -	ME CVM	UFA 37-185-4005 ÖVERSYN: SMÖRJNING, KONTROLL AV FJÄDERKRAFT OCH ANEROID	
								- - -	6 MÅN	ME FVST	UFA 37-185-4005 FÖRVARING: KONTROLL AV TIDS- FÖRDRÖJNING FÖRE MONTERING I FALLSKÄRM	
0390	...KRUTPATRON M/61B M4702-290102 PACHU-60 30539 MGD SAAB 6104015-001	18 50 70 00	---	2	4	2	2	2 ÅR	- - -	ME FVST	- - - KASSERAS AV FVST. KASSERADE PATRONER INSÄNDES TILL CVA	CVA - - -
								- - -	2 ÅR	ME FVST	- - - KASSERAS (BRUTEN FÖRPACKNING)	
								- - -	4 ÅR	ME FVST	- - - KASSERAS (OBRUTEN FÖRPACKNING)	

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
		Individ- uppf			371	372	374	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0400	185 STÖLPACKE (FORTS) SYRGASENHET 008 M7382-008010 SAAB 1703831-10-1	F	18 50 80 00	UE	1	1	1	4 MÅN	- - -	ME	UFA 37-185-4006	CVM 317	TOTALTID (DRIFT + FÖRVARING) 28 MÅN RESP 5 ÅR	
		B	18 50 85 00		-	-	-	16 MÅN	- - -	ME CVM	UFA 37-185-4006 TILLSYN: RENGÖRING, PROVNING			
									32 MÅN	- - -	ME CVM			UFA 37-185-4006 ÖVERSYN: BYTE AV SYRGASSLANGAR
									5 ÅR	- - -	ME CVM			TOMT 80-129 REVISIONSBESIKTNING AV SYRGAS- FLASKA
									- - -	12 MÅN	ME CVM			- - - FÖRVARING: PROVNING AV REGULA- TOR
									- - -	5 ÅR	ME			TOMT 80-129 FÖRVARING: REVISIONSBESIKTNING AV SYRGASFLASKA

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning		
				371	372	374	Drift	För- varing					Åtgärd av	Åtgärd
0410	185 STOLPACKE (FORTS) ..SYRGASAPPARAT F3600-001919 AGA 332190004 SAAB 9300110-002 (H03-023)	18 50 90 00	---	1	2	1	1	16 MÅN	---	ME CVM	---	TILLSYN: RENGÖRING, PROVNING	CVM 317	
								---	1 ÅR	ME CVM	---	FÖRVARING: PROVNING		
								---	5 ÅR	ME CVM		TOMT 80-129 FÖRVARING: REVISIONSBESIKTNING AV SYRGASFLASKA		
0420	..BRYTKOPPLING STOLDEL F6400-045862 SAAB 9300111-10-3	18 51 05 00	---	1	2	1	1	16 MÅN	---	ME CVM		UFA 37-185-4006 TILLSYN: KONTROLL	CVM 317	
0421	..F6400-003364 SAAB 9300111-10-2	18 51 00 00	---	1	2	1	1							002-071 STD 801-809 STD ALT F6400-045862

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				3714	3713	3712	3711	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0430	185 STOLPACKE (FORTS) ..CENTRALANSLUTNING, II F6400-014820 SAAB 9000293-10-4	18 51 10 00	---	1	2	1	1	16 MÅN	- - -	ME CVM	UFA 37-185-4006 TILLSYN: KONTROLL AV TÄTNINGS- RINGAR OCH SKARVDON	CVM 317	
								32 MÅN	- - -	ME CVM	UFA 37-185-4006 ÖVERSYN: BYTE AV TÄTRINGAR, SMÖRJNING		
								- - -	5 ÅR	ME CVM	UFA 37-185-4006 FÖRVARING: BYTE AV TÄTRINGAR, SMÖRJNING		
0440	NÖDUTRUSTNINGSPACKE 112,K SAAB 1703855-10-2		---	1	2	1	1	4 MÅN	- - -	ME FVST	UFA 37-185-4008 TILLSYN: TÄTHETSPROVNING AV LIVBÅT, KONTROLL AV KOLSYRE- FLASKA, OMPACKNING	CVM 317	TOTALTID (DRIFT+ FÖRVARING) 4 MÅN 002-097 STD 801-817 STD 901-916 STD 951-955 STD
0441	M7388-112010 SAAB 1703855-10-1	F 18 51 20 00 B 18 51 25 00	---	1	1	1	1	- - -	4 MÅN	ME FVST	UFA 37-185-4008 FÖRVARING: ENL TILLSYN		
0450	..PACKFORDRAL 722 M7080-722020 SAAB 1730485-10-2		UE	1	2	1	1	VB	- - -	ME CVM	UFA 37-185-4008 REPARATION	CVM 37	ALT M7080-722010
0451	M7080-722010 SAAB 1730485-10-1	18 51 20 00	UE	1	2	1	1						ALT M7080-722020

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				3711	3712	3713	3714	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd		Under- håll i krig
0460	185 STOLPACKE (FORTS) ..KOLSYREFLASKA F6400-014806 SAAB 9301380-10-1	18 51 40 00	UE	1	2	1	1	1 ÅR	- - -	ME FVST	UFA 37-185-4009 TILLSYN: PROVNING AV UTLÖS- NINGSKRAFTEN OCH SMÖRJNING	CVM - - -	TOTALTID (DRIFT + FÖRVARING) 5 ÅR
								5 ÅR	- - -	ME CVM	UFA 37-185-4009 ÖVERSYN: REVISIONSBESIKTNING, BYTE AV O-RINGAR I PÅFYLL- NINGSVENTILEN		
								- - -	1 ÅR	ME FVST	UFA 37-185-4009 FÖRVARING: PROVNING AV UTLÖS- NINGSKRAFTEN		
								- - -	5 ÅR	ME CVM	UFA 37-185-4009 FÖRVARING: REVISIONSBESIKTNING, BYTE AV O-RINGAR I PÅFYLL- NINGSVENTILEN		

11

(

(

(

(