

1980-02-21

Sida 1 (20)

Tjänsteställe, handläggare F:UPF/Å Hellström SAAB/FMSU-2	Festetbild av J-O Arman /E Vintheden	Ändrad enligt	Upphäver 1) UFS 37-00-1925G
--	--	---------------	-----------------------------------

AJ37  
SK37  
SH37  
SF37

#### UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

##### Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Sida</u>
18	Stol	3
182	Sitsomställning	3
183	Utskjutning	5
184	Frigöring	8
185	Stolpacke	11

#### ALLMÄNT

Underhållsplan materiel fördelar åtgärder för förebyggande och avhjälpande underhåll. Allmänna bestämmelser och regler framgår av TOMT 80-140.

All säkerhetsmateriel som använts i samband med utsprång/totalhaveri ska kasseras och utnyttjas för övningsändamål. Se TOMT 864-32.

#### SPECIELLA BESTÄMMELSER

Angivna drift- och kalendertider i denna UFS är maxtider för underhållsintervallerna och får inte överskridas. De i TOMT 80-140 angivna toleranserna för drift- och kalendertider gäller inte fpl 37. De speciella bestämmelserna för underhållsplan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

1) Maxtider för underhållsintervall och underhållskod har införts

(

)

(

)

Adress	Rad	Materielldifferering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd			
	0A	STOL											
	0B	SITSOMSTÄLLNING											
182005	01	SITSOMSTÄLLARE	UE	1	2	1		BE	CVM	UFS 37-182-2501		ALT M2110-	
	02	F6400-050C28		1	-	-		KOMP	37	BYTE		850410	
	03	SAAB -9300350-10-2											
	04	9300350-1C2											
	05						EFGH	BE		UFS 37-182-2001			
	06							KOMP		FUNKTIONSPROVNING			
	07												
	08						EF	BE		UFS 37-00-2007			
	09							KOMP		SMÖRJNING AV SKRUVEN			
	10												
	11						840TIP	ME		UFA 37-182-4001			
	12							CVM		TILLSYN:BYTE AV SKRAP- TS			
	13									RING OCH GUMMIKLOTS.			
	14									SMÖRJNING			
	15												
	16						6CMRN	ME		UFA 37-182-4001			
	17							CVM		FÖRVARING:BYTE AV SKRAP- FÖ			
	18									RING OCH GUMMIKLOTS.			
	19									SMÖRJNING			
	20												
-----													
182010	01	JELMOTOR	SUE	1	2	1	840TIP	ME	CVA	UFA 37-182-4002			
	02	F6400-050C27		1	-	-		CVA	37	TILLSYN:BYTE AV KOL- TS			
	03	SAAB -930009-10-2								BORSTAR			
	04	930009-1C2											
	05	(EC3-007,-1C7)											
	06						VB	ME		UFA 37-182-4002			
	07							CVA		REPARATION			
	08												
	09						6CMRN	ME		UFA 37-182-4002			
	10							CVA		FÖRVARING:SMÖRJNING AV FÖ			
	11									LAGER			
	12												

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6								
				7	8	9								
182015	01	SITSOMSTÄLLARE	UE	1	2	1			BE	CVM	UFS 37-182-2501		ALT F6400-	
	02	M2110-85041C		1	-	-			KOMP	37	BYTE		050028	
	03	SAAB -9300350-10-1												
	04	9300350-101												
	05													
	06						EFGH		BE		UFS 37-182-2001			
	07								KOMP		FUNKTIONSPROVNING			
	08													
	09						EF		BE		UFS 37-00-2007			
	10								KOMP		SMÖRJNING AV SKRUVEN			
	11													
	12						840TIP		ME		UFA 37-182-4001			
	13								CVM		TILLSYN:BYTE AV SKRAP-	TS		
	14										RING OCH GUMMIKLOTS.			
	15										SMÖRJNING			
	16							60MRN	ME		UFA 37-182-4001			
	17								CVM		FÖRVARING:BYTE AV SKRAP- FÖ			
	18										RING OCH GUMMIKLOTS.			
	19										SMÖRJNING			
	20													
-----														
182020	01	VELPOTOR	SLE	1	2	1	840TIP		ME	CVA	UFA 37-182-4002			
	02	F6400-000254		1	-	-			CVA	37	TILLSYN:BYTE AV KOL-	TS		
	03	SAAB -930009-10-1									BORSTAR			
	04	930009-101												
	05	(EG3-C07,-107)												
	06						VE		ME		UFA 37-182-4002			
	07								CVA		REPARATION			
	08													
	09							60MRN	ME		UFA 37-182-4002			
	10								CVA		FÖRVARING:SMÖRJNING AV FÖ			
	11										LAGER			
	12													

Adress	Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
		0A UTSKJUTNING											
183005	01	ELKRPTR C 7C		-	2	-	12MRN		BE	CVA	UFS 37-183-2506		
	02	M4702-252101		-	-	-			KOMP		BYTES.KALENDERTIDS-	BY	
	03	NORAT-T39C									MÄRKES VID IN-OCH URMON-		
	04	9301386-001									TERING I FPL.URMONTERADE		
	05	(E02-124,-125)									PATRONER INSÄNDES TILL		
	06										CVA.		
	07												
	08						24MRN		ME				
	09								CVA		KASSERAS(BRUTEN FÖRPACK-	KA1	
	10										NING)		
	11												
	12						48MRN		ME				
	13								CVA		KASSERAS(OBRUTEN FÖR-	KA2	
	14										PACKNING)		
	15												
-----													
183010	01	LÄGESFIXERINGSBON	UE	1	2	1			BE	CVM	UFS 37-183-2503		
	02	F6400-003367		1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -930C815-10-1											
	04	930C815-101											
	05						EFGH		BE		UFS 37-183-2001		
	06								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						840TIP		ME		UFA 37-183-4002		
	09								CVM		TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS		
	10										SMÖRJNING		
	11												
	12						120PRA		ME		UFA 37-183-4002		
	13								CVM		ÖVERSYN:BYTE AV INDRAG- Ø		
	14										NINGSBAND		
	15												
	16						60MRN		ME		UFA 37-183-4002		
	17								CVM		FÖRVARING:BYTE AV O-	F81	
	18										RINGAR.SMÖRJNING		
	19												
	20						120PAN		ME		UFA 37-183-4002		
	21								CVM		FÖRVARING:BYTE AV IN-	F82	TOTAL(DRIFT+
	22										DRAGNINGSBAND		FÖRVARING)
	23												10 AR
-----													

U80/80

Adress	R-nr	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd			
183015	01	RAKETMOTOR STOL 37	UE	1	2	1			BE	CVA	UFS 37-183-2502		
	02	M4794-101603		1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -930C008-10-4											
	04	93C0008-104											
	05						24MRN		ME		UFA 37-183-4001		
	06								CVA		TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS		
	07										OMLADDNING.TXTHETS PROV-		
	08										NING		
	09												
	10							48MRN	ME		UFA 37-183-4001		
	11								CVA		FÖRVARING:BYTE AV O-	F8	
	12										RINGAR.OMLADDNING		
	13												
	14												
	15												
183020	01	.TANDON		1	2	1	24MRN		ME	CVA	UFA 37-183-4006		
	02	M4705-210851		-	-	-			CVA		TILLSYN:OMLADDNING.BYTE		
	03	SAAB -930C010-10-1									AV TÄNDHATT SAAB		
	04	93C0010-1C1									6120900-001		
	05												
	06							24MRN	ME		UFA 37-183-4006		
	07								CVA		FÖRVARING:OMLADDNING.	F81	
	08										BYTE AV TÄNDHATT(BRUTEN		
	09										FÖRPACKNING)		
	10												
	11							48MRN	ME		UFA 37-183-4006		
	12								CVA		FÖRVARING:OMLADDNING.	F82	
	13										BYTE AV TÄNDHATT(OBRUTEN		
	14										FÖRPACKNING)		
	15												
183025	01	.KRUTLNG		1	2	1	24MRN		ME	CVA			
	02	M4794-101609		1	-	-			CVA		BYTES OCH KASSERAS		
	03	SAAB -930C011-10-1											
	04	93C0011-1C1											
	05							24MRN	ME				
	06								CVA		KASSERAS(OBRUTEN FÖRPACK-	KA1	
	07										NING)		
	08												
	09							48MRN	ME				
	10								CVA		KASSERAS(OBRUTEN FÖR-	KA2	
	11										PACKNING)		
	12												

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd			
183030	01	STOLUTSKJPTR63		1	2	1	24MRN		BE	CVA	UFS 37-183-2501	301-305 STD	
	02	M4794-100901		1	-	-			KORP		BYTES.KALENDERTIDSMÄRKES BY		
	03	B0F -4039152									VID IN-OCH URMONTERING I		
	04	6106302-0C1									FPL.URMONTERADE PATRONER		
	05										INSÄNDES TILL CVA.		
	06												
	07						24MRN		ME		OMLADDNING(OBRUTEN FÖR-	F81	
	08								CVA		PACKNING)		
	09												
	10												
	11						48MRN		ME		-		
	12								CVA		OMLADDNING (OBRUTEN FÖR-	F82	
	13										PACKNING)		
	14												
183035	01	TÄNDARE	UE	1	2	1			BE	CVM	UFS 37-183-2504		
	02	M4705-210891		1	-	-			KORP		BYTE		
	03	SAAB -9300665-10-4											
	04	9300665-104											
	05						12MRN		ME		UFA 37-183-4003		
	06								FVST		TILLSYN:BYTE AV PATRON	TS	
	07										OCH O-RING.SMÖRJNING		
	08												
	09						24MRN		ME		UFA 37-183-4003		
	10								FVST		FÖRVARING: BYTE AV	F8	
	11										PATRON OCH O-RING.		
	12										SMÖRJNING		
	13												
183040	01	.KRPTR TÄNDARE		1	2	1	12MRN		ME	CVA			
	02	M4702-290902		-	-	-			FVST		BYTES.KALENDERTIDSMÄRKES		
	03	SAAB -9301233-10-3									VID IN-OCH URMONTERING I		
	04	9301233-103									FPL.URMONTERADE PATRONER		
	05										INSÄNDES TILL CVA.		
	06												
	07												
	08						24MRN		ME		KASSERAS(OBRUTEN FÖRPACK-	KA1	
	09								CVA		NING)		
	10												
	11						48MRN						
	12										KASSERAS(OBRUTEN FÖR-	KA2	
	13										PACKNING)		
	14												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
183045	01	UTLÖSNINGSÖCN	UE	-	1	-			BE	CVM	UFS 37-183-2505		
	02	F6400-02033C		-	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -1749173-10-1											
	04	1749173-101											
	05						24MRN		ME		UFA 37-183-4005		
	06								FVST		TILLSYN:KONTROLL.BYTE AV TS		
	07										O-RINGAR		
	08												
	09						60MRN		ME		UFA 37-183-4005		
	10								FVST		FÖRVARING:BYTE AV O-	FÖ	
	11										RINGAR		
	12												
183050	01	UTLÖSNINGSÖCN	UE	-	1	-			BE	CVM	UFS 37-183-2505		
	02	F6400-020331		-	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -1749173-10-2											
	04	1749173-102											
	05						24MRN		ME		UFA 37-183-4005		
	06								FVST		TILLSYN:KONTROLL.BYTE AV TS		
	07										O-RINGAR		
	08												
	09						60MRN		ME		UFA 37-183-4005		
	10								FVST		FÖRVARING:BYTE AV O-	FÖ	
	11										RINGAR		
	12												
	0A	FRIGÖRING											
184005	01	AKTIVIERINGSCYL		1	2	1	24MRN		BE		UFS 37-184-2503		
	02	F6400-016775		1	-	-			KOMP		KONTROLL AV KOLVENS RÖR- KTR		
	03	SAAB -1749910-10-1									LIGHET		
	04	1749910-101											
	05						6H		BE		UFS 37-184-2006		
	06								KOMP		BYTE AV O-RINGAR		
	07												



Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
184010	01	OMSTÄLLARE	UE	1	2	1			BE	CVM	UFS 37-184-2505		
	02	F6400-009837		1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -9000586-10-4											
	04	9000586-104											
	05	(L01-012,-112)											
	06						220TIP		ME		UFA 37-184-4003		
	07								FVST		TILLSYN:PROVNING	TS	
	08												
	09						440TIP		ME		UFA 37-184-4003		
	10								CVM		ÖVERSYN:BYTE AV O-RINGAR Ø		
	11										OCH TÄTNINGAR.SMÖRJNING		
	12												
	13						60MRN		ME		UFA 37-184-4003		
	14								CVM		FÖRVARING:BYTE AV O-RING FÖ		
	15										SMÖRJNING		
	16												
184015	01	SKÄRMENHET	UE	1	2	1			BE	CVM	UFS 37-184-2501		TOTALTID
	02	F6400-009934		1	-	-			KOMP	37	BYTE		(DRIFT+FÖR-
	03	SAAB -1747859-10-1											VARING)12 MRN
	04	1747859-101											
	05						12MRN		ME		UFA 37-184-4004		
	06								FVST		TILLSYN:OMPACKNING	TS	
	07												
	08						12MRN		ME		UFA 37-184-4004		
	09								FVST		FÖRVARING:OMPACKNING	FØ	
	10												
	11						120MRN	120MRN	ME				SKÄRMENHETEN
	12								CVM		KASSERAS	KA	SKA KASSERAS
	13												SENAST 12MRN
	14												EFTER UPPNÄDD
	15												120MRN
	16												LIVSTID

Adress	Rad	Materielldentifiering	Uo	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
184020	01	SKÄRMUTDRAGARE	UE	1	2	1			BE	CVM	UFS 37-184-2504		
	02	F64GC-045461		1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -930C117-10-2											
	04	930C117-102											
	05						12MAN		ME		UFA 37-184-4001		
	06								FVST		TILLSYN:BYTE AV PATRON. TS		
	07										SMÖRJNING		
	08												
	09						48MAN		ME		UFA 37-184-4001		
	10								FVST		ÖVERSYN:BYTE AV O-RINGAR Ø		
	11												
	12							24MAN	ME		UFA 37-184-4001		
	13								FVST		FÖRVARING:BYTE AV PATRON F81		
	14										SMÖRJNING		
	15												
	16							48MAN	ME		UFA 37-184-4001		
	17								FVST		FÖRVARING:BYTE AV O-	F82	
	18										RINGAR.		
	19												
-----													
184025	01	SKRPTER STABSKRPT		1	2	1	12MAN		ME	CVA			
	02	M4702-290412		1	-	-			FVST		BYTES.KALENDERTIDSMÄRKES		
	03	SAAB -930C407-10-2									VID IN- OCH URMONTERING I		
	04	930C407-102									FPL.URMONTERADE PATRONER		
	05										INSÄNDES TILL CVA.		
	06												
	07							24MAN	ME				
	08								CVA		KASSERAS(BRUTEN FÖRPACK-	KA1	
	09										NING)		
	10												
	11							48MAN	ME				
	12								CVA		KASSERAS(OBRUTEN FÖR-	KA2	
	13										PACKNING)		
	14												

Adress	Rad	Materialidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tiimfalle		Atg. pa	Huvud-vst	Foreskrift	Arbetsvolym (Manntimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	For- varing			Atgard av i fred		
				4	5	6							
184030	01	TVRTIDSUTLOSARE	UE	1	2	1			BE	CVM	UFS 37-184-2503		301-305 STD
	02	M2190-819C20		1	-	-			KOMP	037	BYTE		ALT M2190-819010
	03	SAAB -9300720-10-2											
	04	9300720-1C2											
	05						12MAN		BE		UFS 37-184-2005		
	06								KOMP		KONTROLL	KTR	
	07												
	08						24MAN		BE		UFS 37-184-2502		
	09								KOMP		BYTE AV PATRONER		
	10												
	11						24MAN		ME		UFA 37-184-4002		
	12								FVST		TILLSYN:KONTROLL AV	TS	
	13										FJADRAR.SMORJNING		
	14												
	15						24MAN		ME		UFA 37-184-4002		
	16								FVST		FORVARING:SMORJNING	FU	
	17												
-----													
184035	01	.KRPTR61B		2	4	2	24MAN		ME	CVA			
	02	M4702-290102		2	-	-			FVST		KASSERAS AV FVST.KASSE-		
	03	PACHU-6030539 MOD									RADE PATRONER INSAMDES		
	04	61G4015-001									TILL CVA.		
	05												
	06						24MAN		ME				
	07								FVST		KASSERAS(OBRUTEN FORPACK-		
	08										NING)		
	09												
	10						48MAN		ME				
	11								FVST		KASSERAS(OBRUTEN FOR-	KA2	
	12										PACKNING)		
	13												
-----													
	0A	STOLPACKE											
185005	01	BRYTKOPPLING		1	2	1			BE	CVM	UFS 37-185-2502		
	02	F6400-003365		1	-	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -9300112-10-2											
	04	9300112-1C2											
	05						VB		ME		UFA 37-185-4007		
	06								FVST		REPARATION		
	07												
-----													

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
185010	01	STOLPACKE 8C5		1	2	1			BE	CVM	UFS 37-185-2501		301-305 STD
	02	M8520-805010		1	-	-			KOMP	037	BYTE		
	03	SAAB -170C823-10-1											
	04	1700823-101											
	05						4MAN		ME		UFA 37-185-4001		
	06								FVST		TILLSYN:SÄRTAGNING OCH	TS	
	07										HOPSÄTTNING		
	08												
185015	01	J.FALLSKÄRP 53A	UE	1	2	1	4MAN		ME	CVM	UFA 37-185-4002		TOTALTID
	02	M5671-530010		1	-	-			FVST	037	TILLSYN:OMPACKNING	TS	(DRIFT+FÖR- VARING)4MAN
	03	SAAB -1703850-10-1											ALT 10RR
	04	1703850-101											
	05						VE		ME				
	06								CVM		REPARATION		
	07						120MAN		ME		TOMT FASK-20		
	08								FVST		KASSERAS	KA	
	09												
	10												
	11						4MAN		ME		UFA 37-185-4002		
	12								FVST		FÖRVARING:OMPACKNING	Fö	
	13												
	14						120MAN		ME		TOMT FASK-20		
	15								FVST		KASSERAS	KA	
	16												
185020	01	J.SVIVEL	UE	1	2	1	4MAN		ME	CVM	UFA 37-185-4002		
	02	M5671-530129		1	-	-			FVST		TILLSYN:KONTROLL AV UT- DRAGSKRAFTEN		
	03	PACHU-G011256 MK2											
	04	6127009-074											
	05						24MAN		ME		UFA 37-185-4003		
	06								CVM		TILLSYN:SMÖRJNING	TS	
	07												
	08							24MAN	ME		UFA 37-185-4003		
	09								CVM		FÖRVARING:SMÖRJNING	Fö	
	10												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
185025	01	..LINKAP	UE	1	2	1	24MRN		ME	CVM	UFA 37-185-4002		
	02	M5671-490119		1	-	-			FVST	037	BYTE AV PATRONER		
	03	PACHU-GQ10922											
	04	93C1889-1C1											
	05						24MRN		ME		UFA 37-185-4004		
	06								FVST		TILLSYN:SMÖRJNING.	TS	
	07										KONTROLL AV FJÄDERKRAFT		
	08												
185030	01	..KRPTR618		2	4	2	24MRN		ME	CVA		INGÅR I LIN-	
	02	M4702-290102		2	-	-			FVST		KASSERAS AV FVST.KASSE-	KAP	
	03	PACHU-GQ3C539 MOD									RADE PATRONER INSÄNDES		
	04	6104015-0C1									TILL CVA		
	05												
	06						24MRN		ME				
	07								FVST		KASSERAS(OBRUTEN FÖRPACK-	KA1	
	08										NING)		
	09												
	10						48MRN		ME				
	11								FVST		KASSERAS(OBRUTEN FÖR-	KA2	
	12										PACKNING)		
	13												

Adress	Rad	Materialidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6							
				7	8	9							
185035	01	..FASKUTLÖSARE 0,5S	UE	1	2	1	4MRN		ME	CVM	UFA 37-185-4005		
	02	M5671-990C59		1	-	-			FVST	37	KONTROLL AV ANEROID	KTR	
	03	SAAB -9301890-10-1											
	04	93C1890-1C1											
	05						12MRN		ME		UFA 37-185-4005		
	06								FVST		TILLSYN:KONTROLL AV	TS	
	07										TIDSFÖRDRÖJNING OCH ANE-		
	08										ROID		
	09												
	10						24MRN		ME		UFA 37-185-4002		
	11								FVST		BYTE AV PATRONER		
	12												
	13						24MRN		ME		UFA 37-185-4005		
	14								CVM		ÖVERSYN:SMÖRJNING.	8	
	15										KONTROLL AV FJADERKRAFT		
	16										OCH ANEROID		
	17												
	18							6PRN	ME		UFA 37-185-4005		
	19								FVST		FÖRVARING:KONTROLL AV	Fö1	
	20										TIDSFÖRDRÖJNING FÖRE		
	21										MONTERING I FALLSKÄRP		
	22												
	23						24MRN		ME		UFA 37-185-4005		
	24								CVM		FÖRVARING:SMÖRJNING.	Fö2	
	25										KONTROLL AV FJADERKRAFT		
	26										OCH ANEROID		
	27												
185040	01	..KRPTR61B		2	4	2	24MRN		ME	CVA			INGÅR I FASK-
	02	M4702-290102		2	-	-			FVST		KASSERAS AV FVST.KASSE-		UTLÖSARE
	03	PACHU-603C539 MOD									RADE PATRONER INSANDES		
	04	6104015-0C1									TILL CVA		
	05												
	06						24MRN		ME				
	07								FVST		KASSERAS(OBRUTEN FÖRPACK-	KA1	
	08										NING)		
	09												
	10						48MRN		ME				
	11								FVST		KASSERAS(OBRUTEN FÖR-	KA2	
	12										PACKNING)		
	13												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
185045	01	..SYRGASENHET 008	UE	1	2	1	4MAN		ME	CVM	UFA 37-185-4006		ALT M7382-
	02	M7382-0C8C10		1	-	-			FVST	317	TILLSYN:PROVNING	TS	008020
	03	SAAB -1703831-10-1											TOTALTID
	04	1703831-101											(DRIFT+FÖR- VARING)32 MAN
	05												
	06						20MAN		ME		UFA 37-185-4006		
	07								CVM		ÖVERSYN:RENGÖRING.PROV- NING	01	
	08												
	09												
	10						40MAN		ME		UFA 37-185-4006		
	11								CVM		ÖVERSYN:BYTE AV SYRGAS- SLANGAR	02	
	12												
	13												
	14						60MAN		ME		TOMT 871-165		TOTALTID
	15								CVM		REVISIONSBESIKTNING AV SYRGASFLASKA	03	60 MAN
	16												TOLERANS +0
	17												
	18							12MAN	ME				
	19								CVM		FÖRVARING:FUNKTIONSPROV- NING AV SYRGASENHET	F01	
	20												
	21												
	22						60MAN		ME		TOMT 871-165		TOTALTID
	23										FÖRVARING:REVISIONSBE- SIKTNING AV SYRGASFLASKA	F02	60 MAN
	24												TOLERANS +0
	25												
185050	01	..SYRGASAPPARAT		1	2	1	20MAN		ME	CVM			
	02	F3600-001919		1	-	-			CVM	317	ÖVERSYN:RENGÖRING.PROV- NING	01	
	03	AGA -332 190 004											
	04	93C0110-0C2											
	05	(H03-023)											
	06						12MAN		ME				
	07								CVM		FÖRVARING:PROVNING	F01	
	08												
	09						60MAN		ME		TOMT 871-165		TOTALTID
	10								CVM		FÖRVARING:REVISIONSBE- SIKTNING AV SYRGASFLASKA	F02	60 MAN
	11												TOLERANS +0
	12												
185055	01	..BRYTKOPPLING		1	2	1	20MAN		ME	CVM	UFA 37-185-4006		ALT
	02	F6400-045862		1	-	-			CVM	317	ÖVERSYN:KONTROLL	0	F6400-003364
	03	SAAB -930C111-10-3											
	04	9300111-103											

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
185060	01	..BRYTKOPPLING		1	2	1	20MRN		ME	CVM	UFA 37-185-4006		ALT F6400-
	02	F6400-003364		1	-	-			CVM	317	ÖVERSYN:KONTROLL	8	045862
	03	SAAB -9300111-10-2											
	04	9300111-1C2											
185065	01	..CENTRALANSLUTNING		1	2	1	20MRN		ME	CVM	UFA 37-185-4006		
	02	F6400-01482C		1	-	-			CVM	317	ÖVERSYN:KONTROLL AV TXT- 81		
	03	SAAB -9000293-10-4									NINGSRINGAR OCH SKARVDON		
	04	9000293-1C4											
	05						40MRN		ME		UFA 37-185-4006		
	06								CVM		ÖVERSYN:BYTE AV TXT- 82		
	07										RINGAR.SPÖRJNING		
	08												
	09						60MRN		ME		UFA 37-185-4006		
	10								CVM		FÖRVARING:BYTE AV TXT- F8		
	11										RINGAR.SPÖRJNING		
	12												
185070	01	..NÖDUTRUSTNINGSPACKE		1	2	1	4MRN		ME	CVM	UFA 37-185-4008		TOTALTID
	02	F6400-057493		1	-	-			FVST	317	TILLSYN:TXTHETSPROVNING TS		(DRIFT+FÖR-
	03	SAAB -1703855-10-2									AV LIVBÄT.KONTROLL AV		VARING)4 MRN
	04	1703855-1C2									KOLDIOXIDFLASKA.OMPACK-		ALT M7388-
	05										NING		112011
	06												
	07						4MRN		ME		UFA 37-185-4008		
	08								FVST		FÖRVARING:ENL TILLSYN F8		
	09												
185075	01	..PACKFÖDRAL 722B	UE	1	2	1	VE		ME	CVM			
	02	M7080-722C20		1	-	-			CVM	037	REPARATION		
	03	SAAB -1730485-10-2											
	04	1730485-1C2											



Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
185080	01	..KOLDIOXIDFLASKA	UE	1	2	1	4MRN		ME	CVM	TOMT 864-57		
	02	F6400-014804		1	-	-			FVST		TILLSYN:KONTROLLVÄGNING		
	03	SAAB -9301380-10-1											
	04	9301380-101											
	05						24MRN		ME		UFA 37-185-4009		
	06								FVST		TILLSYN:PROVNING AV UT- TS		
	07										LÖSNINGSKRAFTEN OCH		
	08										SMÖRJNING		
	09												
	10						6MRN		ME		UFA 37-185-4009		TOTALTID
	11								CVM		ÖVERSYN:REVISIONSBESIKT- 8		60 MRN
	12										NING-BYTE AV O-RINGAR I		TOLERANS +0
	13										PRFYLLNINGSVENTILEN		
	14												
	15							24MRN	ME		UFA 37-185-4009		
	16								FVST		FÖRVARING:PROVNING AV F81		
	17										UTLÖSNINGSKRAFTEN OCH		
	18										SMÖRJNING		
	19												
	20						6MRN		ME		UFA 37-185-4009		TOTALTID
	21								CVM		FÖRVARING:REVISIONSBE- F82		60 MRN
	22										SIKTNING-BYTE AV O-		TOLERANS +0
	23										RINGAR I PRFYLLNINGSVEN-		
	24										TILEN		
	25												
-----													
185085	01	..LIVBAT 017 PT		1	2	1	4MRN		ME	CVM	UFA 864-4020		TOTALTID
	02	M5610-017C11		1	-	-			FVST		TILLSYN:TÄTHETSPROVNING TS		(DRIFT+FÖR-
	03	SAAB -6126391-099											VARING) 2RR
	04						VB		ME		TOMT LB-15		
	05								FVST		REPARATION		
	06												
	07						24MRN		ME		UFA 864-4020		
	08								FVST		TILLSYN:TÄTHETSPROVNING F8		
	09												
-----													

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
185090	01	..NÖDSÄNDARE 712	UE	1	2	1	4MAN		ME	CVA	UFA 864-4008		TOTALTID
	02	M3273-712C10		1	-	-			FVST		TILLSYN	TS	(DRIFT+FÖR-
	03	SRT -SU3C010 A											VARING) 6MAN
	04						VB		ME				
	05								CVA		REPARATION		
	06												
	07						6MAN		ME		UFA 864-4008		
	08								FVST		TILLSYN	FÖ	
	09												
185095	01	..BATTERIENHET		1	2	1	4MAN		ME	CVA	UFA 864-4008		INGR I POS
	02	M3273-712119		1	-	-			FVST		TILLSYN	TS	05 05 07
	03	MALRY-SKB853											TOTALTID
	04												(DRIFT+FÖR-
	05						42MAN		ME				VARING) 42MAN
	06								FVST		KASSERAS	KA	
	07												
	08												
185100	01	..NEDUTRPACKE 112,K		1	2	1	4MAN		ME	CVM	UFA 37-185-4008		TOTALTID
	02	M7388-112C11		1	-	-			FVST	317	TILLSYN:TATHETSPROVNING	TS	(DRIFT+FÖR-
	03	SAAB -1703855-10-1									AV LIVBÄRT.KONTROLL AV		VARING) 4 MAN
	04	1703855-1C1									KOLDIOXIDFLASKA.OMPACK-		ALT
	05										NING		F6400-057493
	06												
	07						4MAN		ME		UFA 37-185-4008		
	08								FVST		FÖRVARING ENL TILLSYN	FÖ	
	09												
185105	01	..FACKFÖDRAL 722	UE	1	2	1	VE		ME	CVM			
	02	M7C80-722C10		1	-	-			CVM	037	REPARATION		
	03	SAAB -1730485-10-1											
	04	1730485-1C1											

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6							
				7	8	9							
185110	01	..KOLDIOXIDFLASKA	UE	1	2	1	4MÅN		ME	CVM	TOMT 864-57		
	02	F6400-014804		1	-	-			FVST		TILLSYN:KONTROLLVÄGNING		
	03	SAAB -9301380-10-1											
	04	9301380-101											
	05						24MÅN		ME		UFA 37-185-4009		
	06								FVST		TILLSYN:PROVNING AV UT-	TS	
	07										LÖSNINGSKRAFTEN OCH		
	08										SMÖRJNING		
	09												
	10						60MÅN		ME		UFA 37-185-4009	TOTALTID	
	11								CVM		ÖVERSYN:REVISIONSBESIKT- Ö	60 MÅN	
	12										NING.BYTE AV O-RINGAR I	TOLERANS +0	
	13										PRFYLLNINGSVENTILEN		
	14												
	15						24MÅN				UFA 37-185-4009		
	16								FVST		FÖRVARING:PROVNING AV	F01	
	17										UTLÖSNINGSKRAFTEN OCH		
	18										SMÖRJNING		
	19												
	20						60MÅN		ME		UFA 37-185-4009	TOTALTID	
	21								CVM		FÖRVARING:REVISIONSBE-	60 MÅN	
	22										SIKTNING.BYTE AV O-	TOLERANS +0	
	23										RINGAR I PRFYLLNINGSVEN-		
	24										TILEN		
	25												
-----													
185115	01	..LIVERT 017 MT		1	2	1	4MÅN		ME	CVM	UFA 864-4020	TOTALTID	
	02	M5610-017011		1	-	-			FVST		TILLSYN:TÄTHETSPROVNING	TS	
	03	SAAB -6126391-099										(DRIFT+FÖR-	
	04						VB		ME		TOMT LB-15	VARING) 2RR	
	05								FVST		REPARATION		
	06												
	07						24MÅN		ME		UFA 864-4020		
	08								FVST		TILLSYN:TÄTHETSPROVNING	F0	
	09												
-----													

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
185120	01	..NÖDSÄNDARE 712	UE	1	2	1	4MRN		ME	CVA	UFA 864-4008		TOTALTID (DRIFT+FÖR- VARING) 6MRN
	02	M3273-712C10		1	-	-			FVST		TILLSYN	TS	
	03	SRT -SU3C010 A											
	04						VE		ME				
	05								CVA		REPARATION		
	06												
	07							6MRN	ME		UFA 864-4008		
	08								FVST		TILLSYN	FÖ	
	09												
185125	01	..BATTERIENHET		1	2	1	4MRN		ME	CVA	UFA 864-4008		INGÅR I POS 05 06 07 TOTALTID (DRIFT+FÖR- VARING) 42MRN
	02	M3273-712119		1	-	-			FVST		TILLSYN	TS	
	03	MALRY-SK0853											
	04												
	05												
	06							42MRN	ME				
	07								FVST		KASSERAS	KA	
	08												