

1980-07-28

Sida 1 (30)

Tjänsteställe, handläggare	Fastställt av	Ändrad enligt	Upphäver
F:UPF/Å Hellström SAAB/FMSU-2	E Vintheden /CG Bringdal		UFS 37-00-1925H

1)

AJ37
SK37
SH37
SF37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Sida</u>
18	Stol	3
181	Stol (Installation)	3
182	Sitsomställning	4
183	Utskjutning	6
184	Frigöring	11
185	Stolpacke	16

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM. Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

All säkerhetsmateriel som använts i samband med utsprång/totalhaveri ska kasser-
as och utnyttjas för övningsändamål. Se
TOMT 864-32.

Specialammunition ska förvaras i reglements-
enliga och väl avfuktade förråd för att an-
givna kalendertider ska gälla.

Anm

Sprängämneskista räknas inte som godkänt
permanentförråd.

Angivna drift- och kalendertider i denna UFS
är maxtider för underhållsintervallerna och
får inte överskridas. De i TOMT 80-140 an-
givna toleranserna för drift- och kalender-
tider gäller inte fpl 37.

De speciella bestämmelserna för underhålls-
plan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

1) Kompletterad att gälla även
stolgeneration II

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3								
				4	5	6	Drift	För-varing	Åtgärd av i fred		Åtgärd			
	0A	STOL												
	0B	STOL (INSTALLATION)												
181005	01	STOL	--	1	-	1	12MÅN	---	BE	CVM	UFS 37-181-2001		GEN II	
	02	F6400-060288		1	-	-			KOMP	100	BORTTAGNING, KONTROLL OCH		ALT STOL	
	03	SAAB -1700822-11-2									MONTERING		F6400-053518	
	04													
	05						VB		ME		---		PINGSANDARE	
	06								CVM	37	REPARATION		SE ADR 854005	
181010	01	STOL	--	-	1	-	12MÅN	---	BE	CVM	UFS 37-181-2001		GEN II	
	02	F6400-060291		-	-	-			KOMP	100	BORTTAGNING, KONTROLL OCH		PINGSANDARE	
	03	SAAB -1700826-11-3									MONTERING		SE ADR 854005	
	04	FRÄMRE					VB		ME		---			
	05								CVM	-	REPARATION			
	06													
181015	01	STOL	--	-	1	-	12MÅN	---	BE	CVM	UFS 37-181-2001		GEN II	
	02	F6400-060292		-	-	-			KOMP	100	BORTTAGNING, KONTROLL OCH		PINGSANDARE	
	03	SAAB -1700826-11-4									MONTERING		SE ADR 854005	
	04	BAKRE					VB		ME		---			
	05								CVM	-	REPARATION			
	06													
181020	01	STOL	--	1	-	1	12MÅN	---	BE	CVM	UFS 37-181-2001		GEN I	
	02	F6400-029407		1	-	-			KOMP	100	BORTTAGNING, KONTROLL OCH		PINGSANDARE	
	03	SAAB -1700822-10-2									MONTERING		SE ADR 854005	
	04						VB		ME		---			
	05								CVM	37	REPARATION			
	06													
181025	01	STOL	--	-	1	-	12MÅN	---	BE	CVM	UFS 37-181-2001		GEN I	
	02	F6400-029408		-	-	-			KOMP	100	BORTTAGNING, KONTROLL OCH		PINGSANDARE	
	03	SAAB -1700826-10-3									MONTERING		SE ADR 854005	
	04	FRÄMRE					VB		ME		---			
	05								CVM	-	REPARATION			
	06													

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred	krig		
				4	5	6								
				7	8	9								
181030	01	STOL	--	-	1	-	12MAN	---	BE	CVM	UFS 37-181-2001		GEN I	
	02	F6400-029409		-	-	-			KOMP	100	BORTTAGNING, KONTROLL OCH		PINGSÄNDARE	
	03	SAAB -1700326-10-4									MONTERING		SE ADR 854005	
	04	BAKRE												
	05						VB		ME	---				
	06								CVM	-	REPARATION			

	0A	SITSOMSTÄLLNING												
	0B													
182005	01	SITSOMSTÄLLARE	UE	1	2	1			BE	CVM	UFS 37-182-2501			
	02	F6400-050028		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300350-10-2												
	04													
	05						EFGH		BE		UFS 37-182-2001			
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING			
	07													
	08						EF		BE		UFS 37-00-2007			
	09								KOMP	-	SMÖRJNING AV SKRUVEN			
	10													
	11						840TIM		ME		UFA 37-182-4001			
	12								CVM	-	TILLSYN: BYTE AV SKRAP- TS			
	13										RING OCH GUMMIKLOTS.			
	14										SMÖRJNING			
	15													
	16						60MAN		ME		UFA 37-182-4001			
	17								CVM	-	FÖRVARING: BYTE AV SKRAP- FÖ			
	18										RING OCH GUMMIKLOTS.			
	19										SMÖRJNING			
	20													

132010	01	JELMOTOR	SUE	1	2	1	840TIM		ME	CVA	UFA 37-182-4002			
	02	F6400-050027		1	-	-			CVA	-	TILLSYN: BYTE AV KOL-			
	03	SAAB -9300009-10-2									BORSTAR			
	04													
	05	(E03-007, -107)												
	06						VB		ME		UFA 37-182-4002			
	07								CVA	380	REPARATION			
	08													
	09						60MAN		ME		UFA 37-182-4002			
	10								CVA	-	FÖRVARING: SMÖRJNING AV			
	11										LAGEP			
	12													

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
182015	01	SITSOMSTÄLLARE	UE	1	2	1			BE	CVM	UFS 37-182-2501		ALT F6400-
	02	M2110-850410		1	-	-			KOMP	100	BYTE		050028
	03	SAAB -9300350-10-1											
	04												
	05						EFGH		BE		UFS 37-182-2001		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						EF		BE		UFS 37-00-2007		
	09								KOMP	-	SMÖRJNING AV SKRUVEN		
	10												
	11						840TIM		ME		UFA 37-182-4001		
	12								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV SKRAP- TS		
	13										RING OCH GUMMIKLOTS.		
	14										SMÖRJNING		
	15												
	16							60MRN	ME		UFA 37-182-4001		
	17								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV SKRAP- FÖ		
	18										RING OCH GUMMIKLOTS.		
	19										SMÖRJNING		
	20												
182020	01	JELMOTOR	SUE	1	2	1	840TIM		ME	CVA	UFA 37-182-4002		
	02	F6400-000254		1	-	-			CVA	-	TILLSYN:BYTE AV KOL-		
	03	SAAB -9300009-10-1									BORSTAR		
	04												
	05	(E03-007,-107)											
	06						VB		ME		UFA 37-182-4002		
	07								CVA	380	REPARATION		
	08												
	09							60MRN	ME		UFA 37-182-4002		
	10								CVA	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV		
	11										LAGER		
	12												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing	Åtgärd av l fred	krig			
				4	5	6							
				7	8	9							
	0A	UTSKJUTNING											
183005	01	ELKRPTR C 70	--	-	2	-	12MÅN		BE	CVA	UFS 37-183-2506		
	02	M4702-252101		-	-	-			KOMP	100	BYTES.KALENDERTIDS-		
	03	NORAT-T390									MÄRKES VID IN-OCH URMON-		
	04	9301386-001									TERING I FPL.URMONTERADE		
	05	(E02-124,-125)									PATRONER INSÄNDES TILL		
	06										CVA.		
	07												
	08							24MÅN	ME				
	09								CVA	-	KASSERAS (BRUTEN FÖRPACK-		
	10										NING)		
	11												
	12							48MÅN	ME				
	13								CVA	-	KASSERAS (OBRUTEN FÖR-		
	14										PACKNING)		
	15												
183006	01	ELKRUTPATRON	--	-	2	-	12MÅN		BE	CVA	UFS 37-183-2506		
	02	M4702-252102		-	-	-			KOMP	100	BYTES.KALENDERTIDS-		
	03	NORAT-T390B									MÄRKES VID IN-OCH URMON-		
	04	9301056-001									TERING I EPL.URMONTERADE		
	05	(E02-124, -125)									PATRONER INSÄNDES TILL		
	06										CVA.		
	07												
	08							24MÅN	ME				
	09								CVA	-	KASSERAS (BRUTEN FÖRPACK-		
	10										NING)		
	11												
	12							48MÅN	ME				
	13								CVA	-	KASSERAS (OBRUTEN FÖR-		
	14										PACKNING)		
	15												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
183010	01	LÄGESFIXERINGSBON	UE	1	2	1			BE	CVM	UFS 37-183-2503		
	02	F6400-003367		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300815-10-1											
	04												
	05						EFCH		BE		UFS 37-183-2001		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						840TIM		ME		UFA 37-183-4002		
	09								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS		
	10										SMÖRJNING		
	11												
	12						120MAN		ME		UFA 37-183-4002		
	13								CVM	-	ÖVERSYN:BYTE AV INDRAG- Ö		
	14										NINGSBAND		
	15												
	16						60MAN		ME		UFA 37-183-4002		
	17								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	F01	
	18										RINGAR.SMÖRJNING		
	19												
	20						120MAN		ME		UFA 37-183-4002		TOTALTID 10AR
	21								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV IN-	F02	
	22										DRAGNINGSBAND		
	23												

183011	01	RAKETMOTOR	UE	1	2	1			BE	CVA	UFS 37-183-2502		INGAR GR 181
	02	M4794-101604		1	-	-			KOMP	100	BYTE		STOL GEN II
	03	SAAB -9301785-10-1											
	04												
	05						24MAN		ME		UFA 37-183-4001		
	06								CVA	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS		
	07										OMLADDNING.TÄTHETSPROV-		
	08										NING		
	09												
	10						48MAN		ME		UFA 37-183-4001		
	11								CVA	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	F0	
	12										RINGAR.OMLADDNING		
	13												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6								
				7	8	9								
183012	01	.TÄNDÖN	--	1	2	1	24MAN		ME	CVA	UFA 37-183-4006			
	02	M4705-210851		1	-	-			CVA	-	TILLSYN:OMLADDNING.BYTE			
	03	SAAB -9300010-10-1									AV TÄNDHATT SAAB			
	04										6120900-001			
	05													
	06						24MAN		ME		UFA 37-183-4006			
	07								CVA	-	FÖRVARING:OMLADDNING.			
	08										BYTE AV TÄNDHATT (BRUTEN			
	09										FÖRPACKNING)			
	10													
	11						48MAN		ME		UFA 37-183-4006			
	12								CVA	-	FÖRVARING:OMLADDNING.			
	13										BYTE AV TÄNDHATT (BRUTEN			
	14										FÖRPACKNING)			
	15													
183013	01	.KRUTLADDNING	--	1	2	1	24MAN		ME	CVA				
	02	M4794-104201		1	-	-			CVA	-	BYTES OCH KASSERAS			
	03	SAAB -9301786-10-1												
	04													
	05						24MAN		ME					
	06								CVA	-	KASSERAS (BRUTEN FÖRPACK-			
	07										NING)			
	08													
	09						48MAN		ME					
	10								CVA	-	KASSERAS (BRUTEN FÖR-			
	11										PACKNING)			
	12													
183015	01	RAKETMOTOR STOL 37	UE	1	2	1			BE	CVA	UFS 37-183-2502		INGÅR GR 181	
	02	M4794-101603		1	-	-			KOMP	100	BYTE		STOL GEN I	
	03	SAAB -9300008-10-4												
	04													
	05						24MAN		ME		UFA 37-183-4001			
	06								CVA	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS			
	07										OMLADDNING.TÄTHETSPROV-			
	08										NING			
	09													
	10						48MAN		ME		UFA 37-183-4001			
	11								CVA	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	F0		
	12										RINGAR.OMLADDNING			
	13													

Adress	Rad	Materiellidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred krig	Åtgärd		
				4	5	6								
				7	8	9								
183020	01	.TÄNDON	--	1	2	1	24MÄN		ME	CVA	UFA 37-183-4006			
	02	M4705-210851		1	-	-			CVA	-	TILLSYN:OMLADDNING.BYTE			
	03	SAAB -9300010-10-1									AV TÄNDHATT SAAB			
	04										6120900-001			
	05													
	06							24MÄN	ME		UFA 37-183-4006			
	07								CVA	-	FÖRVARING:OMLADDNING.			
	08										BYTE AV TÄNDHATT(BRUTEN			
	09										FÖRPACKNING)			
	10													
	11							48MÄN	ME		UFA 37-183-4006			
	12								CVA	-	FÖRVARING:OMLADDNING.			
	13										BYTE AV TÄNDHATT(OBRUTEN			
	14										FÖRPACKNING)			
	15													
183025	01	.KRUTLNG	--	1	2	1	24MÄN		ME	CVA				
	02	M4794-101609		1	-	-			CVA	-	BYTES OCH KASSERAS			
	03	SAAB -9300011-10-1												
	04													
	05							24MÄN	ME					
	06								CVA	-	KASSERAS(BRUTEN FÖRPACK-			
	07										NING)			
	08													
	09							48MÄN	ME		KASSERAS(OBRUTEN FÖR-			
	10								CVA	-	PACKNING)			
	11													
	12													
183027	01	STOLUTSKJPTR74	--	1	2	1	24MÄN		BE	CVA	UFS 37-183-2501			INGÅR GR 181
	02	M4794-104101		1	-	-			KOMP	100	BYTES.KALENDERTIDSMÄRKES BY			STOL GEN II
	03	BOF -4066061									VID IN-OCH URMONTERING I			
	04	9301762-001									FPL.URMONTERADE PATRONER			
	05										INSÄNDES TILL CVA.			
	06													
	07							24MÄN	ME					
	08								CVA	-	OMLADDNING(BRUTEN FÖR-			
	09										PACKNING)			
	10													
	11							48MÄN	ME		OMLADDNING(OBRUTEN FÖR-			
	12								CVA	-	PACKNING)			
	13													
	14													

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
183030	01	STOLUTSKJPTR63	--	1	2	1	24MAN		BE	CVA	UFS 37-183-2501		INGÅR GR 181
	02	M4794-100901		1	-	-			KOMP	100	BYTES.KALENDERTIDSMÄRKES BY		STOL GEN I
	03	BOF -4039152									VID IN-OCH URMONTERING I		
	04	6106302-001									FPL.URMONTERADE PATRONER		
	05										INSÄNDES TILL CVA.		
	06												
	07						24MAN		ME				
	08								CVA	-	OMLADDNING(BRUTEN FÖR-		
	09										PACKNING)		
	10												
	11						48MAN		ME		-		
	12								CVA	-	OMLADDNING (OBRUTEN FÖR-		
	13										PACKNING)		
	14												
183035	01	TANDARE	UE	1	2	1			BE	CVM	UFS 37-183-2504		
	02	M4705-210891		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300665-10-4											
	04												
	05						15MAN		ME		UFA 37-183-4003		SÄTORDNAS MED
	06								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV PATRON	TS	12 MÅN ÅTGÄRDER
	07										OCH O-RING.SMÖRJNING		PÅ STOLEN
	08												
	09						24MAN		ME		UFA 37-183-4003		
	10								FVST	-	FÖRVARING: BYTE AV	FO	
	11										PATRON OCH O-RING.		
	12										SMÖRJNING		
	13												
183040	01	KRUTPATRON	--	1	2	1	15MAN		ME	CVA			ALT M4702-
	02	M4702-290903		-	-	-			FVST	-	BYTES.KALENDERTIDSMÄRKES		290902
	03	SAAB -9301233-10-4									VID IN-OCH URMONTERING I		
	04										FPL.URMONTERADE PATRONER		
	05										INSÄNDES TILL CVA.		
	06												
	07						24MAN		ME				
	08								CVA	-	KASSERAS(BRUTEN FÖRPACK-		
	09										NING)		
	10												
	11						48MAN		ME				
	12								CVA	-	KASSERAS(OBRUTEN FÖR-		
	13										PACKNING)		
	14												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
183045	01	UTLÖSNINGSBOM	UE	-	1	-			BE	CVM	UFS 37-183-2505		
	02	F6400-020330		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1749173-10-1											
	04												
	05						24MAN		ME		UFA 37-183-4005		
	06								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL.BYTE AV		
	07										O-RINGAR		
	08												
	09						60MAN		ME		UFA 37-183-4005		
	10								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-		
	11										RINGAR		
	12												
183050	01	UTLÖSNINGSBOM	UE	-	1	-			BE	CVM	UFS 37-183-2505		
	02	F6400-020331		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1749173-10-2											
	04												
	05						24MAN		ME		UFA 37-183-4005		
	06								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL.BYTE AV		
	07										O-RINGAR		
	08												
	09						60MAN		ME		UFA 37-183-4005		
	10								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-		
	11										RINGAR		
	12												
	0A	FRIGÖRING											
184005	01	AKTIVIERINGSCYL	--	1	2	1	24MAN	---	BE		UFS 37-184-2503		
	02	F6400-016779		1	-	-			KOMP	100	KONTROLL AV KOLVENS RÖR-		
	03	SAAB -1749910-10-1									LIGHET		
	04												
	05						GH		BE		UFS 37-184-2006		
	06								KOMP	-	BYTE AV O-RINGAR		
	07												

Adress	Rad	Materiellidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing	Åtgärd av i fred	Åtgärd av i krig	Åtgärd		
				4	5	6							
				7	8	9							
184010	01	OMSTÄLLARE	UE	1	2	1			BE	CVM	UFS 37-184-2505		
	02	F6400-009837		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9000586-10-4											
	04												
	05	(L01-012,-112)											
	06						220TIM		ME		UFA 37-184-4003		
	07								FVST	-	TILLSYN:PROVNING	TS	
	08												
	09						44CTIM		ME		UFA 37-184-4003		
	10								CVM	-	ÖVERSYN:BYTE AV O-RINGAR Ö		
	11										OCH TÄTNINGAR.SMÖRJNING		
	12												
	13							60MÄN	ME		UFA 37-184-4003		
	14								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV O-RING FÖ		
	15										SMÖRJNING		
	16												
184014													
	01	SKÄRMENHET	UE	1	2	1			BE	CVM	UFS 37-184-2501		JNGÄR GR 181
	02	F6400-052597		1	-	-			KOMP	100	BYTE		STOL GEN 11
	03	SAAB -1789670-10-1											TOTALTID 12MÄN
	04												
	05						12MÄN		ME		UFA 37-184-4005		
	06								FVST	-	TILLSYN:OMPACKNING	TS	
	07												
	08							12MÄN	ME		UFA 37-184-4005		
	09								FVST	-	FÖRVARING:OMPACKNING	FÖ	
	10												
	11						120MÄN	120MÄN	ME				SKÄRMENHETEN
	12								CVM	-	KASSERAS	KA	SKA KASSERAS
	13												SENAST 12MÄN
	14												EFTER UPPNÄDD
	15												120MÄN LIVSTID

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	Åtgärd av i fred	krig	Åtgärd		
				4	5	6							
				7	8	9							
184015	01	SKÄRMENHET	UE	1	2	1			BE	CVM	UFS 37-184-2501		INGÅR GR 181
	02	F6400-009934		1	-	-			KOMP	100	BYTE		STOL GEN I
	03	SAAB -1747859-10-1											TOTALTID 12MAN
	04												
	05						12MAN		ME		UFA 37-184-4004		
	06								FVST	-	TILLSYN:OMPACKNING	TS	
	07												
	08						12MAN		ME		UFA 37-184-4004		
	09								FVST	-	FÖRVARING:OMPACKNING	FÖ	
	10												
	11						120MAN	120MAN	ME				SKÄRMENHETEN
	12								CVM	-	KASSERAS	KA	SKA KASSERAS
	13												SENAST 12MAN
	14												EFTER UPPNÅDD
	15												120MAN LIVSTID
	16												
184013	01	SKÄRMUTDRAGARE	UE	1	2	1			BE	CVM	UFS 37-184-2504		INGÅR GR 181
	02	F6400-060350		1	-	-			KOMP	100	BYTE		STOL GEN II
	03	SAAB -9301874-10-1											
	04												
	05						12MAN		ME		UFA 37-184-4001		
	06								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV PATRON. TS		
	07										SMÖRJNING		
	08												
	09						48MAN		ME		UFA 37-184-4001		
	10								FVST	-	ÖVERSYN:BYTE AV O-RINGAR Ö		
	11												
	12						24MAN		ME		UFA 37-184-4001		
	13								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV PATRON FÖ1		
	14										SMÖRJNING		
	15												
	16						48MAN		ME		UFA 37-184-4001		
	17								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	FÖ2	
	18										RINGAR.		

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
184019	01	.KRPTR	--	1	2	1	12MÄN		ME	CVA			
	02	M4702-290431		1	-	-			FVST	-	BYTES.KALENDERTIDSMÄRKES		
	03	SAAB -9301853-10-1									VID IN-OCH URMONTERING I		
	04										FPL.URMONTERADE PATRONER		
	05										INSÄNDES TILL CVA.		
	06												
	07						24MÄN		ME				
	08								CVA	-	KASSERAS(BRUTEN FÖRPACK-		
	09										NING)		
	10												
	11						48MÄN		ME				
	12								CVA	-	KASSERAS(OBRUTEN FÖR-		
	13										PACKNING)		

184020	01	SKÄRMUTDRAGARE	UE	1	2	1			BE	CVM	UFS 37-184-2504		INGÄR GR 181
	02	F6400-045461		1	-	-			KOMP	100	BYTE		STOL GEN I
	03	SAAB -9300117-10-2											
	04												
	05						12MÄN		ME		UFA 37-184-4001		
	06								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV PATRON. TS		
	07										SMÖRJNING		
	08												
	09						48MÄN		ME		UFA 37-184-4001		
	10								FVST	-	ÖVERSYN:BYTE AV O-RINGAR Ø		
	11												
	12						24MÄN		ME		UFA 37-184-4001		
	13								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV PATRON FÖR		
	14										SMÖRJNING		
	15												
	16						48MÄN		ME		UFA 37-184-4001		
	17								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O- FÖR		
	18										RINGAR.		
	19												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av I fred	Åtgärd		
				4	5	6								
				7	8	9								
184025	01	.KRPTR STABSKÄRM	--		2	1	12MÄN		ME	CVA				
	02	M4702-290412		1	-	-			FVST	-				
	03	SAAB -9300407-10-2												BYTES.KALENDERTIDSMÄRKES VID IN-OCH URMONTERING I FPL.URMONTERADE PATRONER INSÄNDES TILL CVA.
	04													
	05													
	06													
	07						24MÄN		ME					
	08								CVA	-				KASSERAS(BRUTEN FÖRPACKNING)
	09													
	10													
	11						48MÄN		ME					
	12								CVA	-				KASSERAS(OBRUTEN FÖRPACKNING)
	13													
	14													
184025	01	TVÄRTIDSUTLÖSARE	UE	1	2	1			BE	CVM	UFS 37-184-2503			INGÅR GR 181
	02	M2190-319030		1	-	-			KOMP	100	BYTE			STOL GEN II
	03	SAAB -9301877-10-1												
	04													
	05						12MÄN		BE		UFS 37-184-2005			
	06								KOMP	-	KONTROLL		KTR	
	07													
	08						24MÄN		BE		UFS 37-184-2502			
	09								KOMP	-	BYTE AV PATRONER			
	10													
	11						24MÄN		ME		UFA 37-184-4002			
	12								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV FJÄDPAR.SMÖRJNING		TS	
	13													
	14													
	15						24MÄN		ME		UFA 37-184-4002			
	16								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING		FÖ	
184027	01	.KRPTR61B	--	2	4	2	30MÄN		ME	CVA				
	02	M4702-290102		2	-	-			FVST	-				
	03	PACHU-6030539 MOD												KASSERAS AV FVST.KASSERADE PATRONER INSÄNDES TILL CVA.
	04													
	05													
	06						24MÄN		ME					
	07								FVST	-				KASSERAS(BRUTEN FÖRPACKNING)
	08													
	09													
	10						48MÄN		ME					
	11								FVST	-				KASSERAS(OBRUTEN FÖRPACKNING)
	12													

Adress	Rad	Materiellidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
184030	01	TVÄRTIDSUTLÖSARE	UE	1	2	1			BE	CVM	UFS 37-184-2503		INGÅR GR 181
	02	M2190-819020		1	-	-			KOMP	100	BYTE		STOL GEN I
	03	SAAB -9300720-10-2											
	04												
	05						12MAN		BE		UFS 37-184-2005		
	06								KOMP	-	KONTROLL	KTR	
	07												
	08						24MAN		BE		UFS 37-184-2502		
	09								KOMP	-	BYTE AV PATRONER		
	10												
	11						24MAN		ME		UFA 37-184-4002		
	12								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV	TS	
	13										FJÄDRAR:SMÖRJNING		
	14												
	15							24MAN	ME		UFA 37-184-4002		
	16								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING	FÖ	
	17												
184035	01	.KRPTR61B	--	2	4	2	30 MAN		ME	CVA			
	02	M4702-290102		2	-	-			FVST	-	KASSERAS AV FVST.KASSE-		
	03	PACHU-6030539 MOD									RADE PATRONER INSÄNDES		
	04	6104015-001									TILL CVA.		
	05												
	06						24MAN		ME				
	07								FVST	-	KASSERAS(BRUTEN FÖRPACK-		
	08										NING)		
	09												
	10						48MAN		ME				
	11								FVST	-	KASSERAS(OBRUTEN FÖR-		
	12										PACKNING)		
	13												
	0A	STOLPACKE											
185005	01	BRYTKOPPLING	--	1	2	1		---	BE	CVM	UFS 37-185-2502		
	02	F6400-003365		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300112-10-2											
	04												
	05						VB		ME		UFA 37-185-4007		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												

Adress	Rad	Materiel/Identifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av I fred	Åtgärd		
				4	5	6								
				7	8	9								
185010	01	STOLPACKE 805	--	1	2	1		---	BE	CVM	UFS 37-185-2501		INGRR GR 181	
	02	M8520-305010		1	-	-			KOMP	100	BYTE		STOL GEN I	
	03	SAAB -1700823-10-1											SE ADR 185130	
	04													
	05						4MRN		ME		UFA 37-185-4001			
	06								FVST	-	TILLSYN:SARTAGNING OCH	TS		
	07										HOPSÄTTNING			
	08													

185015	01	J.FALLSKÄRM 53A	UE	1	2	1	4MRN		ME	CVM	UFA 37-185-4002		TOTALTID 4MRN	
	02	M5671-530010		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:OMPACKNING	TS	ALT 10RR	
	03	SAAB -1703950-10-1												
	04													
	05						VB		ME					
	06								CVM	37	REPARATION			
	07													
	08						120MRN		ME		TOMT FASK-20			
	09								FVST	-	KASSERAS	KA		
	10													
	11							4MRN	ME		UFA 37-185-4002			
	12								FVST	-	FÖRVARING:OMPACKNING	FÖ		
	13													
	14						120MRN		ME		TOMT FASK-20			
	15								FVST	-	KASSERAS	KA		
	16													

185020	01	..SVIVEL	UE	1	2	1	4MRN		ME	CVM	UFA 37-185-4002			
	02	M5671-530129		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV UT-			
	03	PACHU-6011296 MK2									DRAGSKRAFTEN			
	04	6127C09-074												
	05						24MRN		ME		UFA 37-185-4003			
	06								CVM	-	TILLSYN:SPÖRJNING	TS		
	07													
	08							24MRN	ME		UFA 37-185-4003			
	09								CVM	-	FÖRVARING:SPÖRJNING	FÖ		
	10													

Adress	Rad	Materielidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing	Åtgärd av i fred	av i krig	Åtgärd		
				4	5	6							
				7	8	9							
185025	01	..LINKAP	UL	1	2	1	24MÄN		ME	CVM	UFA 37-185-4002		
	02	M5671-490119		1	-	-			FVST	-	BYTE AV PATRONER		
	03	PACHU-GQ10922											
	04	9301889-101											
	05						24MÄN		ME		UFA 37-185-4004		
	06								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING.	TS	
	07										KONTROLL AV FJÄDERKRAFT		
	08												
	09						24MÄN		ME		UFA 37-185-4004		
	10								FVST	-	FÖRVARING:TILLSYN	FÖ	
185030	01	..KRPTR61B	--	2	4	2	30MÄN		ME	CVA			INGÅR I LIN-
	02	M4702-290102		2	-	-			FVST	-	KASSERAS AV FVST.KASSE-		KAP
	03	PACHU-GQ30539 MOD									RADE PATRONER INSÄNDES		
	04	6104015-001									TILL CVA		
	05												
	06						24MÄN		ME				
	07								FVST	-	KASSERAS(OBRUTEN FÖRPACK-		
	08										NING)		
	09												
	10						48MÄN		ME				
	11								FVST	-	KASSERAS(OBRUTEN FÖR-		
	12										PACKNING)		
	13												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6							
				7	8	9							
185035	01	..FASKUTLÖSARE 0,55	UE	1	2	1	4MRN		ME	CVM	UFA 37-185-4005		
	02	M5671-990059		1	-	-			FVST	-	KONTROLL AV ANEROID	KTR	
	03	SAAB -9301890-10-1											
	04												
	05						12MRN		ME		UFA 37-185-4005		
	06								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV	TS	
	07										TIDSFÖRDRÖJNING OCH ANE-		
	08										ROID		
	09												
	10						24MRN		ME		UFA 37-185-4002		
	11								FVST	-	BYT AV PATRONER		
	12												
	13						24MRN		ME		UFA 37-185-4005		
	14								CVM	-	ÖVERSYN:SMÖRJNING.	ö	
	15										KONTROLL AV FJADERKRAFT		
	16										OCH ANEROID		
	17												
	18						6MRN		ME		UFA 37-185-4005		
	19								FVST	-	FÖRVARING:KONTROLL AV	F01	
	20										TIDSFÖRDRÖJNING FÖRE		
	21										MONTERING I FALLSKÄRM		
	22												
	23						24MRN		ME		UFA 37-185-4005		
	24								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING.	F02	
	25										KONTROLL AV FJADERKRAFT		
	26										OCH ANEROID		
	27												
185040	01	..KRPTR618	--	2	4	2	30MRN		ME	CVA			INGÅR I FASK-
	02	M4702-290102		2	-	-			FVST	-	KASSERAS AV FVST.KASSE-		UTLÖSARE
	03	PACHU-6030539 MOD									RADE PATRONER INSÄNDES		
	04	6104015-001									TILL CVA		
	05												
	06						24MRN		ME				
	07								FVST	-	KASSERAS(OBRUTEN FÖRPACK-		
	08										NING)		
	09												
	10						48MRN		ME				
	11								FVST	-	KASSERAS(OBRUTEN FÖR-		
	12										PACKNING)		
	13												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
185045	01	..SYRGASENHET 008	UE	1	2	1	4MÅN		ME	CVM	UFA 37-185-4006		ALT M7382-
	02	M7382-008010		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:PROVNING	TS	008020
	03	SAAB -1703831-10-1											
	04												
	05												
	06						20MÅN		ME		UFA 37-185-4006		
	07								CVM	-	ÖVERSYN:RENGÖRING.PROV-	Ö1	
	08										NING		
	09												
	10						40MÅN		ME		UFA 37-185-4006		
	11								CVM	-	ÖVERSYN:BYTE AV SYRGAS-	Ö2	
	12										SLANGAR		
	13												
	14						60MÅN		ME		TOMT 871-165		TOTALTID
	15								CVM	-	REVISIONSBESIKTNING AV	Ö3	60 MÅN
	16										SYRGASFLASKA		TOLERANS +0
	17												
	18							12MÅN	ME				
	19								CVM	-	FÖRVARING:FUNKTIONSPROV-	FÖ1	
	20										NING AV SYRGASENHET		
	21												
	22						60MÅN		ME	-	TOMT 871-165		TOTALTID
	23										FÖRVARING:REVISIONSBE-	FÖ2	60 MÅN
	24										SIKTNING AV SYRGASFLASKA		TOLERANS +0
	25												

185050	01	..SYRGASAPPARAT	--	1	2	1	20MÅN		ME	CVM			
	02	F3600-001919		1	-	-			CVM	-	ÖVERSYN:RENGÖRING.PROV-		
	03	AGA -332 190 004									NING		
	04	9300110-002											
	05	(H03-023)											
	06							12MÅN	ME				
	07								CVM	-	FÖRVARING:PROVNING		
	08												
	09						60MÅN		ME		TOMT 871-165		TOTALTID
	10								CVM	-	FÖRVARING:REVISIONSBE-		60 MÅN
	11										SIKTNING AV SYRGASFLASKA		TOLERANS +0
	12												

185055	01	..BRYTKOPPLING	--	1	2	1	20MÅN	---	ME	CVM	UFA 37-185-4006		
	02	F6400-045862		1	-	-			CVM	-	ÖVERSYN:KONTROLL		
	03	SAAB -9300111-10-3											
	04												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av I fred	Åtgärd		
				4	5	6								
				7	8	9								
185060	01	..CENTRALANSLOTNING	--	1	2	1	20MAN		ME	CVM	UFA 37-185-4006		ALT F6400-	
	02	F6400-069383		1	-	-			CVM	-	ÖVERSYN:KONTROLL AV TÄT-		014820	
	03	SAAB -9000293-10-6									NINGSRINGAR OCH SKARVDON ,			
	04													
	05						40MAN		ME		UFA 37-185-4006			
	06								CVM	-	ÖVERSYN:BYTE AV TÄT-			
	07										RINGAR.SMÖRJNING			
	08													
	09						60MAN		ME		UFA 37-185-4006			
	10								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV TÄT-			
	11										RINGAR.SMÖRJNING			
185065	01	..CENTRALANSLOTNING	--	1	2	1	20MAN		ME	CVM	UFA 37-185-4006		ALT F6400-	
	02	F6400-014820		1	-	-			CVM	-	ÖVERSYN:KONTROLL AV TÄT-		069383	
	03	SAAB -9000293-10-4									NINGSRINGAR OCH SKARVDON			
	04	9000293-104												
	05						40MAN		ME		UFA 37-185-4006			
	06								CVM	-	ÖVERSYN:BYTE AV TÄT-			
	07										RINGAR.SMÖRJNING			
	08													
	09						60MAN		ME		UFA 37-185-4006			
	10								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV TÄT-			
	11										RINGAR.SMÖRJNING			
	12													
185070	01	..NÖDTRUSTNINGSPACKET	--	1	2	1	4MAN		ME	CVM	UFA 37-185-4008		TOTALTID 4MAN	
	02	F6400-057493		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:TÄTHETSPROVNING TS		ALT M7388-	
	03	SAAB -1703855-10-2									AV LIVBAT.KONTROLL AV		112011	
	04										KOLDIOXIDFLASKA.OMPACK-			
	05										NING			
	06													
	07						4MAN		ME		UFA 37-185-4008			
	08								FVST	-	FÖRVARING:ENL TILLSYN	Fö		
	09													
135075	01	..PACKFODRAL 722B	UE	1	2	1	VB	---	ME	CVM				
	02	M7080-722020		1	-	-			CVM	37	REPARATION			
	03	SAAB -1730485-10-2												
	04													

Adress	Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
185080	01	..KOLDIOXIDFLASKA	UE	1	2	1	4MÅN		ME	CVM	TOMT 864-57		
	02	F6400-014806		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLLVÄGNING		
	03	SAAB -9301380-10-1											
	04												
	10						60MÅN		ME		UFA 37-185-4009		TOTALTID
	11								CVM	-	TILLSYN:REVISIONSBESIKT- TS		60 MÅN
	12										NING.BYTE AV O-RINGAR I		TOLERANS +0
	13										PRFYLLN.VENTILEN.PROVN.		
	14										AV UTLÖSN.KRAFTEN.SMÖRJN		
	15												
	20						60MÅN		ME		UFA 37-185-4009		TOTALTID
	21								CVM	-	FÖRVARING:REVISIONSBE- FÖ1		60 MÅN
	22										SIKTNING.BYTE AV O-		TOLERANS +0
	23										RINGAR I PRFYLLN.VENTIL		
	24										PROVNING. SMÖRJNING		
	25												

135085	01	..LIVERT C17 MT	--	1	2	1	4MÅN		ME	CVM	UFA 864-4020		TOTALTID 2ÅR
	02	M5510-017011		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:TÄTHETSPROVNING TS		
	03	SAAB -6126391-099											
	04						VB		ME		TOMT LB-15		
	05								FVST	37	REPARATION		
	06												
	07						24MÅN		ME		UFA 864-4020		
	08								FVST	-	TILLSYN:TÄTHETSPROVNING FÖ		
	09												

185090	01	..NÖDSÄNDARE 712	UE	1	2	1	4MÅN		ME	CVA	UFA 864-4008		TOTALTID 6MÅN
	02	M3273-712010		1	-	-			FVST	-	TILLSYN	TS	
	03	SRT -SU30010 A											
	04						VB		ME				
	05								CVA	380	REPARATION		
	06												
	07						6MÅN		ME		UFA 864-4008		
	08								FVST	-	TILLSYN	FÖ	
	09												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
185095	01	...BATTERIENHET	--	1	2	1	4MRN		ME	CVA	UFA 864-4008		TOTALTID 42MRN
	02	M3273-712119		1	-	-			FVST	-	TILLSYN	TS	
	03	MALRY-SK6853											
	04												
	05												
	06						42MRN		ME				
	07								FVST	-	KASSFRAS	KA	
	08												

185100	01	..NÖDUTRPACKE 112,K	--	1	2	1	4MRN		ME	CVM	UFA 37-185-4008		TOTALTID 4MRN
	02	M7383-112011		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:TÄTHETSPROVNING	TS	ALT
	03	SAAB -1703855-10-1									AV LIVBÄT.KONTROLL AV		F6400-057493
	04	1703355-101									KOLDIOXIDFLASKA.ÖMPACK- NING		
	05												
	06												
	07						4MRN		ME		UFA 37-185-4008		
	08								FVST	-	FÖRVARING ENL TILLSYN	F8	
	09												

185105	01	..PACKFÖDRAL 722	UE	1	2	1	VB	---	ME	CVM			
	02	M7080-722010		1	-	-			CVM	037	REPARATION		
	03	SAAB -1730485-10-1											
	04	1730485-101											

185110	01	..KOLDIOXIDFLASKA	UE	1	2	1	4MRN		ME	CVM	TONT 864-57		
	02	F6400-014806		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLLVAGNING		
	03	SAAB -9301380-10-1											
	04	9301380-101											
	10						60MRN		ME				TOTALTID
	11								CVM	-	UFA 37-185-4009		60 MRN
	12										TILLSYN:REVISIONSBESIKT-	TS	TOLERANS +0
	13										NING.BYTE AV O-RINGAR I		
	14										PRÄFYLLN.VENTILEN.PROVN.		
	15										AV UTLÖSN.KRAFTEN.SMÖRJN		
	20						60MRN		ME		UFA 37-185-4009		TOTALTID
	21								CVM	-	FÖRVARING:REVISIONSBE-	F81	60 MRN
	22										SIKTNING.BYTE AV O-		TOLERANS +0
	23										RINGAR I PRÄFYLLN.VENTIL		
	24										PROVNING. SMÖRJNING		
	25												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Anteckning	
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		Arbetsvolym (Mantimmar)
				4	5	6								
				7	8	9								
185115	01	..LIVERT 017 MT	--	1	2	1	4MAN		ME	CVM	UFA 854-4020		TOTALTID 2RR	
	02	M5610-017011		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:TÄTHETSPROVNING	TS		
	03	SAAB -6126391-099												
	04						VB		ME		TOMT LE-15			
	05								FVST	37	REPARATION			
	06													
	07						24MAN		ME		UFA 864-4020			
	08								FVST	-	TILLSYN:TÄTHETSPROVNING	FÖ		
	09													

185120	01	..NÖDSÄNDARE 712	UE	1	2	1	4MAN		ME	CVA	UFA 864-4008		TOTALTID 6MAN	
	02	M3273-712010		1	-	-			FVST	-	TILLSYN	TS		
	03	SRT -SU30010 A												
	04						VB		ME					
	05								CVA	380	REPARATION			
	06													
	07						6MAN		ME		UFA 864-4008			
	08								FVST	-	TILLSYN	FÖ		
	09													

185125	01	...BATTERIENHET	--	1	2	1	4MAN		ME	CVA	UFA 864-4008		TOTALTID 42MAN	
	02	M3273-712119		1	-	-			FVST	-	TILLSYN	TS		
	03	MALRY-SK8253												
	04													
	05													
	06													
	07						42MAN		ME					
	08								FVST	-	KASSERAS	KA		
	09													

185133	01	STOLPACKE 805B	--	1	2	1		---	BE	CVM	UFS 37-185-2501		INGRR GR 181 STOL GEN II SE ADR 185010	
	02	M2520-205020		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1700823-10-2												
	04													
	05						4MAN		ME		UFA 37-185-4001			
	06								FVST	-	TILLSYN:SÄRTAGNING OCH	TS		
	07										HOPSÄTTNING			

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av I fred	Åtgärd		
				4	5	6			7	8				
185135	01	..FALLSKÄRM 53B	UE	1	2	1	4MRN		ME	CVM	UFA 37-185-4010			TOTALTID 4MRN
	02	M5671-530020		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:OMPACKNING	TS		ALT 10RR
	03	SAAB -1703850-10-2												
	04													
	05						VC		ME					
	06								CVM	37	REPARATION			
	07													
	08						120MRN		ME		TOMT FASK-20			
	09								FVST	-	KASSERAS	KA		
	10													
	11							4MRN	ME		UFA 37-185-4010			
	12								FVST	-	FÖRVARING:OMPACKNING	FÜ		
	13													
	14						120MRN		ME		TOMT FASK-20			
	15								FVST	-	KASSERAS	KA		

185140	01	..SVIVEL	UE	1	2	1	4MRN		ME	CVM	UFA 37-185-4010			
	02	F5207-000601		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV UT-			
	03	PACHU-MRI-GQ420/SV									DRAGSKRAFTEN			
	04	6110850-001												
	05						24MRN		ME		UFA 37-185-4003			
	06								CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING	TS		
	07													
	08						24MRN		ME		UFA 37-185-4003			
	09								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING	FÜ		

185145	01	..LINKAP	UE	1	2	1	24MRN		ME	CVM	UFA 37-185-4010			
	02	M5671-490119		1	-	-			FVST	-	BYTE AV PATRONER			
	03	PACHU-GQ10922												
	04	9301889-101												
	05						24MRN		ME		UFA 37-185-4004			
	06								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING	TS		
	07										KONTROLL AV FJÄDERKRAFT			
	08													
	09						24MRN		ME		UFA 37-185-4004			
	10								FVST	-	FÖRVARING:TILLSYN	FÜ		

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred krig	Åtgärd		
				4	5	6								
				7	8	9								
135150	01	..KRPTR61E	--	2	4	2	30MAN		ME	CVA				INGÅR I LIN-
	02	M4702-2901C2		2	-	-			FVST	-	KASSERAS AV FVST.KASSE-			KAP
	03	PACHU-GG30539 MOD									RADE PATRONER INSÄNDES			
	04	6104015-001									TILL CVA			
	05													
	06						24MAN		ME					
	07								FVST	-	KASSERAS(BRUTEN FÖRPACK-			
	08										NING)			
	09													
	10						48MAN		ME					
	11								FVST	-	KASSERAS(OBRUTEN FÖR-			
	12										PACKNING)			

135155	01	..FASKUTLÖSARE 0,8S	UE	1	2	1	4MAN		ME	CVM	UFA 37-185-4005			
	02	M5671-990069		1	-	-			FVST	-	KONTROLL AV ANEROID	KTR		
	03	PACHU-MRI/GG993												
	04	9301891-1C1												
	05						12MAN		ME		UFA 37-185-4005			
	06								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV	TS		
	07										TIDSFÖRDRÖJNING OCH ANE-			
	08										ROID			
	09													
	10						24MAN		ME		UFA 37-185-4010			
	11								FVST	-	BYTE AV PATRONER			
	12													
	13						24MAN		ME		UFA 37-185-4005			
	14								CVM	-	ÖVERSYN:SMÖRJNING	Ø		
	15										KONTROLL AV FJADERKRAFT			
	16										OCH ANEROID			
	17													
	18						6MAN		ME		UFA 37-185-4005			
	19								FVST	-	FÖRVARING:KONTROLL AV	FØ1		
	20										TIDSFÖRDRÖJNING FÖRE			
	21										MONTERING I FALLSKARM			
	22													
	23						24MAN		ME		UFA 37-185-4005			
	24								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING	FØ2		
	25										KONTROLL AV FJADERKRAFT			
	26										OCH ANEROID			

U457/80

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6							
				7	8	9							
185170	01	..SYRGASAPPARAT	--	1	2	1	20MAN		ME	CVM			
	02	F3600-010476		1	-	-			CVM	-	ÖVERSYN:RENGÖRING.PROV-NING		
	03	AGA -332 190 067											
	04	9300110-003											
	05	(H03-023)											
	06							12MAN	ME				
	07								CVM	-	FÖRVARING:PROVNING		
	08												
	09							60MAN	ME		TOMT 871-165		TOTALTID
	10								CVM	-	FÖRVARING:REVISIONSBE-SIKTNING AV SYRGASFLASKA		60MAN
	11												TOLERANS +0
185175	01	..BRYTKOPPLING	--	1	2	1	20MAN	---	ME	CVM	UFA 37-185-4006		
	02	F6400-045862		1	-	-			CVM	-	ÖVERSYN:KONTROLL		
	03	SAAB -9300111-10-3											
185180	01	..CENTRALANSLUTNING	--	1	2	1	20MAN		ME	CVM	UFA 37-185-4006		ALT F6400-
	02	F6400-069383		1	-	-			CVM	-	ÖVERSYN:KONTROLL AV TÄT-NINGSRINGAR OCH SKARVDON		014820
	03	SAAB -9000293-10-6											
	04												
	05						40MAN		ME		UFA 37-185-4006		
	06								CVM	-	ÖVERSYN:BYTE AV TÄT-NINGSRINGAR.SMÖRJNING		
	07												
	08												
	09						60MAN		ME		UFA 37-185-4006		
	10								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV TÄT-NINGSRINGAR.SMÖRJNING		
	11												
185185	01	..CENTRALANSLUTNING	--	1	2	1	20MAN		ME	CVM	UFA 37-185-4006		ALT F6400-
	02	F6400-014820		1	-	-			CVM	-	ÖVERSYN:KONTROLL AV TÄT-NINGSRINGAR OCH SKARVDON		069383
	03	SAAB -9000293-10-4											
	04												
	05						40MAN		ME		UFA 37-185-4006		
	06								CVM	-	ÖVERSYN:BYTE AV TÄT-NINGSRINGAR.SMÖRJNING		
	07												
	08												
	09						60MAN		ME		UFA 37-185-4006		
	10								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV TÄT-NINGSRINGAR.SMÖRJNING		
	11												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6								
				7	8	9								
185190	01	..NÖDTRUSTNINGSPACKE	--	1	2	1	4MRN		ME	CVM	UFA 37-185-4008			TOTALTID 4MRN
	02	F6400-057493		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:TATHETS PROVNING	TS		
	03	SAAB -1703855-10-2									AV LIVERT.KONTROLL AV			
	04										KOLDIOXIDFLASKA.OMPACK-			
	05										NING			
	06													
	07						4MRN		ME		UFA 37-185-4008			
	08								FVST	-	FÖRVARING:ENL TILLSYN	FÖ		
185195	01	..PACKFODRAL 722B	UE	1	2	1	VB	---	ME	CVM				
	02	M7080-722020		1	-	-			CVM	37	REPARATION			
	03	SAAB -1730485-10-2												
185200	01	..KOLDIOXIDFLASKA	UE	1	2	1	4MRN		ME	CVM	TOMT 964-57			
	02	F6400-014206		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLLVÄGNING			
	03	SAAB -9301380-10-1												
	04													
	10						60MRN		ME		UFA 37-185-4009			TOTALTID
	11								CVM	-	TILLSYN:REVISIONSBESEKT-	TS		60MRN
	12										NING.BYTE AV O-RINGAR I			TOLERANS +0
	13										PRFYLLN.VENTILEN.PROVN.			
	14										AV UTLÖSN.KRAFTEN.SMÖRJN			
	15													
	20						60MRN		ME		UFA 37-185-4009			TOTALTID
	21								CVM	-	FÖRVARING:REVISIONSBE-	FÖ1		60MRN
	22										SIKTNING.BYTE AV O-			TOLERANS +0
	23										RINGAR I PRFYLLN.VENTIL			
	24										PROVNING. SMÖRJNING			
185205	01	..LIVERT 017 MT	--	1	2	1	4MRN		ME	CVM	UFA 864-4020			TOTALTID 2ER
	02	M5610-017011		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:TATHETS PROVNING	TS		
	03	SAAB -6126391-099												
	04						VB		ME		TOMT LB-15			
	05								FVST	37	REPARATION			
	06													
	07						24MRN		ME		UFA 864-4020			
	08								FVST	-	TILLSYN:TATHETS PROVNING	FÖ		

Adress	Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6								
				7	8	9								
185210	01	..NÖDSÄNDARE 712	UE	1	2	1	4MRN		ME	CVA	UFA 864-4008			TOTALTID 6MRN
	02	M3273-712010		1	-	-			FVST	-	TILLSYN		TS	
	03	SRT -SU30010 A												
	04						VE		ME					
	05								CVA	380	REPARATION			
	06							6MRN	ME		UFA 864-4008			
	07								FVST	-	TILLSYN		FÖ	
	08													

185215	01	...BATTERIENHET	--	1	2	1	4MRN		ME	CVA	UFA 864-4008			TOTALTID 42MRN
	02	M3273-712119		1	-	-			FVST	-	TILLSYN		TS	
	03	MALRY-SK9853												
	04													
	05													
	06						42MRN		ME					
	07								FVST	-	KASSERAS		KA	
