

1981-09-07

Sida 1 (28)

Tjänsteställe, handläggare F:UPF/Å Hellström SAAB/FSUM	Fastställd av R Klitte /C-G Bringdal	Ändrad enligt	Upphäver UFS 37-00-1925I 1)
--	--	---------------	--------------------------------

Se: 1

AJ37
SK37
SH37
SF37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Sida</u>
18	Stol	3
181	Stol (Installation)	3
182	Sitsomställning	4
183	Utskjutning	6
184	Frigöring	10
185	Stolpacke	13

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM. Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

All säkerhetsmateriel som använts i samband med utsprång/totalhaveri ska kasseras och utnyttjas för övningsändamål. Se TOMT 864-32.

Specialammunition ska förvaras i reglements-enliga och väl avfuktade förråd för att angivna kalendertider ska gälla.

Anm

Sprängämneskista räknas inte som godkänt permanentförråd.

Angivna drift- och kalendertider i denna UFS är maxtider för underhållsintervallerna och får inte överskridas. De i TOMT 80-140 angivna toleranserna för drift- och kalendertider gäller inte fpl 37.

De speciella bestämmelserna för underhållsplan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

1) Underhållsintervaller har ändrats.
Vissa adresser har tillkommit och utgått.

○

○

○

○

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
		0A STOL 0B STOL (INSTALLATION)											
181005	01	STOL	--	1	-	1	VB	---	BE	CVM	UFS 37-181-2001	GEN II	
	02	F6400-060288		1	-	-			KOMP	100	BORTTAGNING, KONTROLL OCH MONTERING		
	03	SAAB -1700822-11-2											
	04	1700822-112											
	05						VB		ME	---		PINGSÄNDARE	
	06	ALTFBET: F6400-053518							CVM	37	REPARATION	SE ADR 854005	

181006	01	STOL	--	1	-	1	VB	---	BE	CVM	UFS 37-181-2001	GEN II	
	02	F6400-053518		1	-	-			KOMP	100	BORTTAGNING, KONTROLL OCH MONTERING		
	03	SAAB -1700822-10-3											
	04	1700822-103											
	05						VB		ME	---		PINGSÄNDARE	
	06	ALTFBET: F6400-060288							CVM	37	REPARATION	SE ADR 854005	

181010	01	STOL	--	-	1	-	VB	---	BE	CVM	UFS 37-181-2001	GEN II	
	02	F6400-060291		-	-	-			KOMP	100	BORTTAGNING, KONTROLL OCH MONTERING	PINGSÄNDARE	
	03	SAAB -1700826-11-3										SE ADR 854005	
	04	1700826-113											
	05						VB		ME	---			
	06	FRÄMRE							CVM	-	REPARATION		

181015	01	STOL	--	-	1	-	VB	---	BE	CVM	UFS 37-181-2001	GEN II	
	02	F6400-060292		-	-	-			KOMP	100	BORTTAGNING, KONTROLL OCH MONTERING	PINGSÄNDARE	
	03	SAAB -1700826-11-4										SE ADR 854005	
	04	1700826-114											
	05						VB		ME	---			
	06	BAKRE							CVM	-	REPARATION		

181020	01	STOL	--	1	-	1	VB	---	BE	CVM	UFS 37-181-2001	GEN I	
	02	F6400-029407		1	-	-			KOMP	100	BORTTAGNING, KONTROLL OCH MONTERING	PINGSÄNDARE	
	03	SAAB -1700822-10-2										SE ADR 854005	
	04	1700822-102											
	05						VB		ME	---			
	06								CVM	37	REPARATION		

Adress	Rad	Materielldentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6			7	8			
181025	01	STOL	--	-	1	-	VB	---	BE	CVM	UFS 37-181-2001	GEN I PINGSÄNDARE SE ADR 854005	
	02	F6400-029408		-	-	-			KOMP	100	BORTTAGNING, KONTROLL OCH MONTERING		
	03	SAAB -1700826-10-3											
	04	1700826-103											
	05						VB		ME		---		
	06	FRÄMRE							CVM	-	REPARATION		
181030	01	STOL	--	-	1	-	VB	---	BE	CVM	UFS 37-181-2001	GEN I PINGSÄNDARE SE ADR 854005	
	02	F6400-029409		-	-	-			KOMP	100	BORTTAGNING, KONTROLL OCH MONTERING		
	03	SAAB -1700826-10-4											
	04	1700826-104											
	05						VB		ME		---		
	06	BAKRE							CVM	-	REPARATION		
	0A	SITSOMSTÄLLNING											
182005	01	SITSOMSTÄLLARE	UE	1	2	1			BE	CVM	UFS 37-182-2501		
	02	F6400-050028		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300350-10-2											
	04	9300350-102											
	05						EFCH		BE		UFS 37-182-2001		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						EF		BL		UFS 37-00-2007		
	09								KOMP	-	SMÖRJNING AV SKRUVEN		
	10												
	11						840TIM		ME		UFA 37-182-4001		
	12								CVM	-	TILLSYN: BYTE AV SKRAP- TS RING OCH GUMMIKLOTS. SMÖRJNING		
	13												
14													
15													
16							COMAN	ME		UFA 37-182-4001			
17								CVM	-	FÖRVARING: BYTE AV SKRAP- FÖ RING OCH GUMMIKLOTS. SMÖRJNING			
18													
19													
20													

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
182010	01	.ELMOTOR	SUE	1	1	1	840TIM	ME	CVA	UFA 37-182-4002			
	02	F6400-050027		1	-	-		CVA	-	TILLSYN:BYTE AV KOL- BORSTAR			
	03	SAAB -9300009-10-2											
	04	9300009-102											
	05	(E03-007,-107)											
	06						VD	ME		UFA 37-182-4002			
	07							CVA	.380	REPARATION			
	08												
	09						60MRN	ME		UFA 37-182-4002			
	10							CVA	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV LAGER			
	11												
	12												
182015	01	SITSOMSTÄLLARE	UE	1	2	1		BE	CVM	UFS 37-182-2501			
	02	M2110-850410		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300350-10-1											
	04	9300350-101											
	05						EFGH	BE		UFS 37-182-2001			
	06	ALTFBET: F6400-050028						KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	07												
	08						EF	BE		UFS 37-00-2007			
	09							KOMP	-	SMÖRJNING AV SKRUVEN			
	10												
	11						840TIM	ME		UFA 37-182-4001			
	12							CVM	-	TILLSYN:BYTE AV SKRAP- TS RING OCH GUMMIKLOTS. SMÖRJNING			
	13												
	14												
	15												
	16						60MRN	ME		UFA 37-182-4001			
	17							CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV SKRAP- FÖ RING OCH GUMMIKLOTS. SMÖRJNING			
	18												
	19												
	20												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6							
182020	01	.ELMOTOR	SUE	1	1	1	840TIM	ME	CVA	UFA 37-182-4002			
	02	F6400-000254		1	-	-		CVA	-	TILLSYN:BYTE AV KOL- BORSTAR			
	03	SAAB -9300009-10-1											
	04	9300009-101											
	05	(E03-007,-107)											
	06						VB	ME		UFA 37-182-4002			
	07							CVA	380	REPARATION			
	08												
	09						60MRN	ME		UFA 37-182-4002			
	10							CVA	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV LAGER			
	11												
	12												
	0A	UTSKJUTNING											
	0B												
	1A	TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM											
183006	01	ELKRUTPATRON	--	-	2	-	15MRN	BE	CVA	UFS 37-183-2506		KASSERADE KRUT	
	02	M4702-252102		-	-	-		KOMP	100	BYTE:KASSERAS		PATRONER SANDS	
	03	NORAT-T390B										TILL CVA	
	04	9301056-001											
	05	(E02-124, -125)					48MRN	ME	---			SE TEXTRAD	
	06							CVA	-	KASSERAS			

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
183010	01	LÄGESFIXERINGSDON	UE	1	2	1			BE	CVM	UFS 37-183-2503		
	02	F6400-003367		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300815-10-1											
	04	9300815-101											
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-183-2001		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						840TIM		ME	-	UFA 37-183-4002		
	09								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS		
	10										SMÖRJNING		
	11												
	12						120MRN		ME	-	UFA 37-183-4002		TOTALTID 10RR
	13								CVM	-	ÖVERSYN:BYTE AV INDRAG- 8		
	14										NINGSBAND		
	15												
	16						60MRN		ME	-	UFA 37-183-4002		
	17								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	F61	
	18										RINGAR.SMÖRJNING		
	19												
	20						120MRN		ME	-	UFA 37-183-4002		
	21								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV IN-	F62	
	22										DRAGNINGSBAND		
	23												

183011	01	RAKETMOTOR	UE	1	2	1			BE	CVA	UFS 37-183-2502		INGÅR GR 181
	02	M4796-101604		1	-	-			KOMP	100	BYTE		STOL GEN II
	03	SAAB -9301785-10-1											
	04	9301785-101											
	05						15MRN		ME	-	UFA 37-183-4001		
	06								CVA	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS		
	07										OMLADDNING.TÄTHETSPROV-		
	08										NING		
	09												
	10						48MRN		ME	-	UFA 37-183-4001		
	11								CVA	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	F6	
	12										RINGAR.OMLADDNING		
	13												

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER

UFS 37-00-1925J

Adress	Rad	Materiellidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6			7	8			9	
183015	01	RAKETMOTOR STOL 37	UE	1	2	1			BE	CVA	UFS 37-183-2502		INGR GR 181	
	02	M4794-101603		1	-	-			KOMP	100	BYTE		STOL GEN I	
	03	SAAB -9300008-10-4												
	04	9300008-104												
	05						30MRN		ME	-	UFA 37-183-4001			
	06								CVA	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS			
	07										OMLADDNING.TÄTHETSPROV-			
	08										NING			
	09													
	10							48MRN	ME	-	UFA 37-183-4001			
	11								CVA	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	FÖ		
	12										RINGAR.OMLADDNING			
	13													

183029	01	STOLUTSKJPTR74	UE	1	2	1	15MRN		BE	CVA	UFS 37-183-2501		INGR GR 181	
	02	M4794-104101		1	-	-			KOMP	100	BYTE	BY	STOL GEN II.	
	03	BOF -4066061											SÄNDS TILL CVA	
	04	9301762-001						48MRN	ME	-	OMLADDNING		FÖR OMLADDNING	
	05								CVA	-	OMLADDNING			

183030	01	STOLUTSKJPTR63	UE	1	2	1	30MRN		BE	CVA	UFS 37-183-2501		INGR GR 181	
	02	M4794-100901		1	-	-			KOMP	100	BYTE	BY	STOL GEN I.	
	03	BOF -4039152											SÄNDS TILL CVA	
	04	6106302-001						48MRN	ME	-	OMLADDNING		FÖR OMLADDNING	
	05								CVA	-	OMLADDNING			

DA TÄNDARE ÄR I FÖRVARING LADDAD, SKA DR BEHANDLAS SOM KRUTPATRON I FÖRVARING (ADRESS 183040)														
183035	01	TÄNDARE	UE	1	2	1			BE	CVM	UFS 37-183-2504			
	02	M4705-210891		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300665-10-4												
	04	9300665-104												
	05						15MRN		ME	-	UFA 37-183-4003			
	06								FWST	-	TILLSYN:BYTE AV PATRON TS			
	07										OCH O-RING.SMÖRJNING			
	08													
	09							1)	ME	-	UFA 37-183-4003		1) SE TEXTRAD	
	10								FWST	-	FÖRVARING: BYTE AV	FÖ		
	11										PATRON OCH O-RING.			
	12										SMÖRJNING			
	13													

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
		0A		TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM									
183040	01	•KRUTPATRON	--	1	1	1	15MRN		ME	CVA			
	02	M4702-290903		1	-	-			FVST	-	BYTE:KASSERAS		KASSERADE KRUT PATRONER SÄNDS TILL CVA
	03	SAAB -9301233-10-4											
	04	9301233-104											
	05						48MRN		ML	---			SE TEXTRAD
	06	ALTFBET: M4702-290902							CVA	-	KASSERAS		

183045	01	UTLÖSNINGSÖDN	UE	-	1	-			BE	CVM	UFS 37-183-2505		
	02	F6400-020330		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1749173-10-1											
	04	1749173-101											
	05						30MRN		ME		UFA 37-183-4005		
	06								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL.BYTE AV O-RINGAR		
	07												
	08												
	09						60MRN		ME		UFA 37-183-4005		
	10								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-RINGAR		
	11												
	12												

183050	01	UTLÖSNINGSÖDN	UE	-	1	-			BE	CVM	UFS 37-183-2505		
	02	F6400-020331		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1749173-10-2											
	04	1749173-102											
	05						30MRN		ME		UFA 37-183-4005		
	06								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL.BYTE AV O-RINGAR		
	07												
	08												
	09						60MRN		ME		UFA 37-183-4005		
	10								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-RINGAR		
	11												
	12												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
	0A	FRIGÖRING											
184010	01	OMSTÄLLARE	UE	1	2	1			BE	CVM	UFS 37-184-2505		
	02	F6400-009837		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9000586-10-4											
	04	9000586-104											
	05	(L01-012,-112)											
	06						220TIM		ME		UFA 37-184-4003		
	07								FVST	-	TILLSYN:PROVNING	TS	
	08												
	09						440TIM		ME		UFA 37-184-4003		
	10								CVM	-	ÖVERSYN:BYTE AV O-RINGAR Ø		
	11										OCH TÄTNINGAR.SMÖRJNING		
	12												
	13						60MRN		ME		UFA 37-184-4003		
	14								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV O-RING FØ		
	15										SMÖRJNING		
	16												

	0A	15MRN I FÖRVARING GÄLLER PACKAD SKÄRMENHET											
184014	01	SKÄRMENHET	UE	1	2	1			BE	CVM	UFS 37-184-2501	INGAR GR 181	
	02	F6400-052597		1	-	-			KOMP	100	BYTE	STOL GEN II	
	03	SAAB -1789670-10-1											
	04	1789670-101											
	05						15MRN	15MRN	ME		UFA 37-184-4005	TOTALTID 15MRN	
	06								FVST	-	TILLSYN:OMPACKNING	SE TEXTRAD	
	07											TS	
	08						134MRN	134MRN	ME		---	FØ	
	09								CVM	-	KASSERAS	KA	
												TOTALTID 134MRN	

	0A	15MRN I FÖRVARING GÄLLER PACKAD SKÄRMENHET											
184015	01	SKÄRMENHET	UE	1	2	1			BE	CVM	UFS 37-184-2501	INGAR GR 181	
	02	F6400-009934		1	-	-			KOMP	100	BYTE	STOL GEN I	
	03	SAAB -1747859-10-1											
	04	1747859-101											
	05						15MRN	15MRN	ME		UFA 37-184-4004	TOTALTID 15MRN	
	06								FVST	-	TILLSYN:OMPACKNING	SE TEXTRAD	
	07											TS	
	08						134MRN	134MRN	ME		---	FØ	
	09								CVM	-	KASSERAS	KA	
												TOTALTID 134MRN	

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
		0A		SKÄRMUTDRAGAREN ÄR I FÖRVARING LADDAD. SKA DR BEHANDLAS SOM KRUTPATRON I FÖRVARING (ADRESS 184019)									
184019	01	SKÄRMUTDRAGARE	UE	1	2	1			BE	CVM	UFS 37-184-2504		INGRR GR 181
	02	F6400-060350		1	-	-			KOMP	100	BYTE		STOL GEN II
	03	SAAB -9301874-10-1											
	04	9301874-101											
	05						15MRN		ME		UFA 37-184-4001		
	06								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV PATRON. TS		
	07										SMÖRJNING		
	08												
	09						60MRN		ME		UFA 37-184-4001		
	10								FVST	-	ÖVERSYN:BYTE AV O-RINGAR Ö		
	11												
	12							1)	ME		UFA 37-184-4001		1) SE TEXTRAD
	13								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV	FÖ	
	14										O-RINGAR OCH PATRON		
	15												
		0A		TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM									
184019	01	KRPTR	--	1	1	1	15MRN		ME	CVA			KASSERADE KRUT
	02	M4702-290431		1	-	-			FVST	-	BYTE:KASSERAS		PATRONER SÄNDS
	03	SAAB -9301853-10-1											TILL CVA
	04	9301853-101											
	05						48MRN		ME		---		SE TEXTRAD
	06								CVA	-	KASSERAS		
		0A		SKÄRMUTDRAGAREN ÄR I FÖRVARING LADDAD. SKA DR BEHANDLAS SOM KRUTPATRON I FÖRVARING (ADRESS 184025)									
184020	01	SKÄRMUTDRAGARE	UE	1	2	1			BE	CVM	UFS 37-184-2504		INGRR GR 181
	02	F6400-045461		1	-	-			KOMP	100	BYTE		STOL GEN I
	03	SAAB -9300117-10-2											
	04	9300117-102											
	05						15MRN		ME		UFA 37-184-4001		
	06								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV PATRON. TS		
	07										SMÖRJNING		
	08												
	09						60MRN		ME		UFA 37-184-4001		
	10								FVST	-	ÖVERSYN:BYTE AV O-RINGAR Ö		
	11												
	12							1)	ME		UFA 37-184-4001		1) SE TEXTRAD
	13								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV	FÖ	
	14										O-RINGAR OCH PATRON		
	15												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
		OA TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM											
184025	01	.KRPTR STABSKÄRM	--	1	1	1	15MÅN	ME	CVA			KASSERADE KRUT	
	02	M4702-290412		1	-	-		FVST	-	BYTE:KASSERAS		PATRONER SÄNDS	
	03	SAAB -9300407-10-2										TILL CVA	
	04	9300407-102											
	05						48MÅN	ME		---		SE TEXTRAD	
	06							CVA	-	KASSERAS			

184028	01	TVÄRTIDSUTLÖSARE	UE	1	2	1		BE	CVM	UFS 37-184-2503		INGÅR GR 181	
	02	M2190-019030		1	-	-		KOMP	100	BYTE		STÖL GEN II	
	03	SAAB -9301877-10-1											
	04	9301877-101											
	05						15MÅN	BE		UFS 37-184-2035			
	06							KOMP	-	KONTROLL	KTR		
	07												
	08												
	09												
	10												
	11						30MÅN	ME		UFA 37-184-4002		TOTALTID 33MÅN	
	12						30MÅN	FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV	TS		
	13									FJÄDRAR.SMÖRJNING	FÖ		

		OA TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM											
184029	01	.KRPTR61B	--	2	2	2	32MÅN	ME	CVA			KASSERADE KRUT	
	02	M4702-290102		2	-	-		FVST	-	BYTE:KASSERAS		PATRONER SÄNDS	
	03	PACHU-GQ30539 MOD										TILL CVA	
	04	6104015-001											
	05						48MÅN	ME		---		SE TEXTRAD	
	06							FVST	-	KASSERAS			

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
184030	01	TVRTIDSUTLÖSARE	UE	1	2	1			BE	CVM	UFS 37-184-2503		INGRR GR 131
	02	M2190-819020		1	-	-			KOMP	100	BYTC		STOL GEN I
	03	SAAB -9300720-10-2											
	04	9300720-102											
	05						15MÄN		BE		UFS 37-184-2005		
	06								KOMP	-	KONTROLL	KTR	
	07												
	08												
	09												
	10												
	11						30MÄN	30MÄN	ME		UFA 37-184-4002		TOTALTID 33MÄN
	12								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV	TS	
	13										FJÄDRAR.SMÖRJNING	FÖ	

	0A	TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM											
184035	01	.KRPTR61B	--	2	2	2	32MÄN		ME	CVA			KASSERADE KRUT
	02	M4702-290102		2	-	-			FVST	-	BYTE:KASSERAS		PATRONER SANDS
	03	PACHU-GQ30539 MOD											TILL CVA
	04	6104015-001											
	05						48MÄN		ME		---		SE TEXTRAD
	06								FVST	-	KASSERAS		

	0A	STOLPACKE											
185005	01	BRYTKOPPLING	--	1	2	1		---	BE	CVM	UFS 37-185-2502		
	02	F6400-003365		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300112-10-2											
	04	9300112-102											
	05						VB		ME		UFA 37-185-4007		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												

185006	01	BRYTKOPPLING	--	1	2	1		---	BE	CVM	UFS 37-185-2502		
	02	F6400-027326		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300112-10-3											
	04	9300112-103					VB		ME		UFA 37-185-4007		
	05								FVST	37	REPARATION		

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
185010	01	STOLPACKE 805	--	1	2	1			BE	CVM	UFS 37-185-2501		INGRR GR 181
	02	M8520-805010		1	-	-			KOMP	100	BYTE		STOL GEN I
	03	SAAB -1700823-10-1											SE ADR 185130
	04	1700823-101											
	05						8MÅN		ME		UFA 37-185-4001		RÄKNAS FRÅN
	06								FVST	-	TILLSYN:SÄRTAGNING OCH	TS	FALLSKÄRMENS
	07										HÖPSÄTTNING		OMPÅKNINGS-
	08												DATUM

	0A	8MÅN I FÖRVARING GÄLLER PACKAD FALLSKÄRM											
185015	01	FALLSKÄRM 53A	UE	1	1	1	8MÅN	8MÅN	ME	CVM	UFA 37-185-4002		TOTALTID 8MÅN
	02	M5671-530010		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:OMPÅKNING	TS	SE TEXTRAD
	03	SAAB -1703850-10-1										F8	
	04	1703850-101											
	05						VB		ME				
	06								CVM	37	REPARATION		
	07												
	08						127MÅN	127MÅN	ME		TOMT FASK-20		TOTALTID
	09								FVST	-	KASSERAS	KA	127MÅN

185020	01	SVIVEL	UE	1	1	1	8MÅN		ME	CVM	UFA 37-185-4002		
	02	M5671-530129		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV UT-		
	03	PACMU-6011296 MK2									DRAGSKRAFTEN		
	04	6127009-074											
	05						24MÅN		ME		UFA 37-185-4003		
	06								CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING	TS	
	07												
	08							24MÅN	ME		UFA 37-185-4003		
	09								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING	F8	
	10												

185025	01	LINKAP	UE	1	1	1	32MÅN		ME	CVM	UFA 37-185-4004		
	02	M5671-490119		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING	TS	
	03	PACMU-6010922									KONTROLL AV FJÄDERKRAFT		
	04	9301889-101											
	05							24MÅN	ME		UFA 37-185-4004		
	06								FVST	-	FÖRVARING:TILLSYN	F8	

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anmärkning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
		0A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM											
185030	01	...KRPTR61B	--	2	2	2	32MÅN		ME	CVA			KASSERADE KRUT
	02	M4702-290102		2	-	-			FVST	-	BYTE:KASSERAS		PATRONER SÅNDS
	03	PACHU-GQ30539 MOD											TILL CVA
	04	6104015-001											
	05						48MÅN		ME	---			SE TEXTRAD
	06								FVST	-	KASSERAS		

185035	01	..FASKULÖSARE 0,5S	UE	1	1	1	8MÅN	8MÅN	ME	CVM	UFA 37-185-4005		TOTALTID 9MÅN
	02	M5671-990059		1	-	-			FVST	-	TILLSYN: KONTROLL AV	TS	
	03	SAAB -9301890-10-1									TIDSFÖRDRÖJNING OCH	FÖ1	
	04	9301890-101									ANEROID		
	05												
	06												
	07												
	08												
	09						24MÅN	30MÅN	ME		UFA 37-185-4005	8	TOTALTID 30MÅN
	10								CVM	-	ÖVERSYN: SMÖRJNING	FÖ2	
	11										KONTROLL AV FJADERKRAFT		
	12										OCH ANEROID		

		0A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM											
185040	01	...KRPTR61B	--	2	2	2	32MÅN		ME	CVA			KASSERADE KRUT
	02	M4702-290102		2	-	-			FVST	-	BYTE:KASSERAS		PATRONER SÅNDS
	03	PACHU-GQ30539 MOD											TILL CVA
	04	6104015-001											
	05						48MÅN		ME	---			SE TEXTRAD
	06								FVST	-	KASSERAS		

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tiitfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd	
				4	5	6							
				7	8	9							
	0A	GÄLLER NÄR TOMÄ 866-Ä128 INTE ÄR INFÖRD, SIFFRA 4 EJ MAKULERAD											
	0B	----											
185045	01	.SYRGASENHET 008	UE	1	1	1	8MÄN		ME	CVM	UFA 37-185-4006		
	02	M7382-008010		1	-	-			FVST	-	TILLSYN1:PROVNING		
	03	SAAB -1703831-10-1										RÄKNAS FRÅN	
	04	1703831-101										FALLSKÄRMENS	
	05											OMPACKNINGS-	
	06	ALTFBET: M7382-008020					20MÄN		ME	-	UFA 37-185-4006		
	07								CVM	-	ÖVERSYN:RENGÖRING.PROV- 01		
	08										NING		
	09						40MÄN		ME	-	UFA 37-185-4006		
	10								CVM	-	ÖVERSYN:BYTE AV SYRGAS-	02	
	11										SLANGAR		
	12												
	13												
	14						60MÄN		ME	-	UFA 37-185-4006	TOTALTID 60MÄN	
	15								CVM	-	ÖVERSYN:REVISIONSBESIKTN 03	RÄKNAS FRÅN	
	16										AV SYRGASFLASKA	SYRGASFLASKANS	
	17											REVISIONSDATUM	
	18						12MÄN		ME	-	UFA 37-185-4006		
	19								CVM	-	FÖRVARING:FUNKTIONSPROV- F01		
	20										NING AV SYRGASENHET		
	21												
	22						60MÄN		ME	-	UFA 37-185-4006		
	23										FÖRVARING:REVISIONSBØ-	F02	
	24										SIKTNING AV SYRGASFLASKA		
	25												
	0A	GÄLLER NÄR TOMÄ 866-Ä128 ÄR INFÖRD, SIFFRA 4 MAKULERAD											
185050	01	.SYRGASENHET 008	UE	1	1	1	8MÄN		ME	CVM	UFA 37-185-4006		
	02	M7382-008010		1	-	-			FVST	-	TILLSYN1:PROVNING		
	03	SAAB -1703831-10-1										RÄKNAS FRÅN	
	04	1703831-101										FALLSKÄRMENS	
	05											OMPACKNINGS-	
	06	ALTFBET: M7382-008020										DATUM	
	07												
	08						32MÄN	32MÄN	ME	-	UFA 37-185-4006	TOTALTID 32MÄN	
	09								CVM	-	TILLSYN2:FUNKTIONSPROV- TS2		
	10										NING AV SYRGASENHETEN	F0	
	11												
	12						60MÄN	60MÄN	ME	-	UFA 37-185-4006	TOTALTID 60MÄN	
	13								CVM	-	ÖVERSYN:REVISIONSBESIKT- 03	RÄKNAS FRÅN	
	14										NING AV SYRGASFLASKA	SYRGASFLASKANS	
	15											REVISIONSDATUM	

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
		QA		GÄLLER NÄR TOMÅ 856-A128 ÄR INFÖRD, SIFFRA 2 MAKULERAD									
185055	01	.SYRGASENHET 008B	UE	1	1	1	8MÄN		ME	CVM	UFA 37-185-4006		RÄKNAS FRÄN
	02	M7382-008020		1	-	-			FVST	-	TILLSYNT:PROVNING		FALLSKÄRMENS
	03	SAAB -1703831-10-2											OMPÄCKNINGS-
	04	1703831-102											DATUM
	05												
	06	ALTFBET: M7382-008010											
	07												
	08						32MÄN	32MÄN	ME	-	UFA 37-185-4006		TOTALTID 32MÄN
	09								CVM	-	TILLSYNT:FUNKTIONSPROV- TS2		
	10										NING AV SYRGASENHETEN F8		
	11												
	12						60MÄN	60MÄN	ME	-	UFA 37-185-4006		TOTALTID 60MÄN
	13								CVM	-	ÖVERSYN:REVISIONSBESIKT- 83		RÄKNAS FRÄN
	14										NING AV SYRGASFLASKA F82		SYRGASFLASKANS
	15												REVISIONSDATUM
		QA		GÄLLER NÄR TOMÅ 856-A128 INTE ÄR INFÖRD, SIFFRA 2 EJ MAKULERAD									
		QB		----									
185060	01	.SYRGASENHET 008B	UE	1	1	1	8MÄN		ME	CVM	UFA 37-185-4006		RÄKNAS FRÄN
	02	M7382-008020		1	-	-			FVST	-	TILLSYNT:PROVNING		FALLSKÄRMENS
	03	SAAB -1703831-10-2											OMPÄCKNINGS-
	04	1703831-102											DATUM
	05												
	06	ALTFBET: M7382-008010											
	07												
	08						20MÄN		ME	-	UFA 37-185-4006		
	09								CVM	-	ÖVERSYN:RENGÖRING. PROV- 81		
	10										NING		
	11												
	12						40MÄN		ME	-	UFA 37-185-4006		
	13								CVM	-	ÖVERSYN:BYTE AV SYRGAS- 82		
	14										SLANGAR		
	15												
	16						60MÄN		ME	-	UFA 37-185-4006		TOTALTID 60MÄN
	17								CVM	-	ÖVERSYN:REVISIONSBESIKT- 83		RÄKNAS FRÄN
	18										NING AV SYRGASFLASKA		SYRGASFLASKANS
	19												REVISIONSDATUM
	20							12MÄN	ME	-	UFA 37-185-4006		
	21								CVM	-	FÖRVARING:FUNKTIONSPROV- F81		
	22										NING AV SYRGASENHET		
	23												
	24						60MÄN		ME	-	UFA 37-185-4006		
	25								CVM	-	FÖRVARING:REVISIONSBE- F82		
	26										SIKTNING AV SYRGASFLASKA		

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
185070	01	..NÖDUTRUSTNINGSPACKE	--	1	1	1	8MÅN		ME	CVM	UFA 37-185-4008		TOTALTID 9MÅN
	02	F6400-057493		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:TÄTHETSPROVNING	TS	
	03	SAAB -1703855-10-2									AV LIVBÄT.KONTROLL AV		
	04	1703855-102									KOLDIOXIDFLASKA.OMPACK-		
	05										NING		
	06	ALTFBET: M7388-112011											
	07						8MÅN		ME		UFA 37-185-4008		
	08								FVST	-	FÖRVARING:ENL TILLSYN	FÖ	
	09												
185075	01	..PACKFÖDRAL 722B	UE	1	1	1	VB	---	ME	CVM			
	02	M7080-722020		1	-	-			CVM	37	REPARATION		
	03	SAAB -1730485-10-2											
	04	1730485-102											
	0A	TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN NÖDPORTIONENS TILLVERKNINGSDATUM											
	0B	BEORDRAD ÅTGÄRD I DRIFT FÖLJS UPP PÅ NÖDUTRUSTNINGSPACKE											
185076	01	..NÖDPORTION	--	1	1	1	8MÅN		ME	CVM	UFA 864-4020		
	02	M0827-504000		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLL		
	03	-											
	04						60MÅN	60MÅN	ME		TOMT 864-65		TOTALTID 60MÅN
	05								FVST		BYTE:KASSERAS	KA1	SE TEXTRADER
	0A	TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN NÖDSIGNALSATSENS TILLVERKNINGSDATUM											
	0B	BEORDRAD ÅTGÄRD I DRIFT FÖLJS UPP PÅ NÖDUTRUSTNINGSPACKE											
	0C	ANVÄNDS FÖR ANNAT ÄNDAMÅL EFTER BYTE SE TOMT 864-64											
185077	01	..NÖDSIGNALSATS61C	--	1	1	1	8MÅN		ME	CVM	UFA 864-4020		
	02	M4744-400331		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLL		
	03	-											
	04						60MÅN	60MÅN	ME		TOMT 864-64		TOTALTID 60MÅN
	05								FVST		BYTE:SE TEXTRAD OC	BY	SE TEXTRADER
	0A	TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN SIGNALBALLONGENS TILLVERKNINGSDATUM											
	0B	BEORDRAD ÅTGÄRD I DRIFT FÖLJS UPP PÅ NÖDUTRUSTNINGSPACKE											
185078	01	..SIGNALBALLONG 10G	--	1	1	1	8MÅN		ME	CVM	UFA 864-4020		
	02	M5650-701010		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLL		
	03	-											
	04						60MÅN	60MÅN	ME		UFA 864-4020		TOTALTID 60MÅN
	05								FVST		BYTE:KASSERAS	KA2	SE TEXTRADER

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
185080	01	..KOLDIDIDFLASKA	UE	1	1	1	8MRN		ME	CVM	TGMT 264-57		
	02	F6400-D14806		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLLVÄGNING		
	03	SAAB -9301380-10-1											
	04	9301380-101											
	10						60MRN		ME	-	UFA 37-185-4009		TOTALTID 60MRN
	11								CVM	-	TILLSYN:REVISIONSBE- TS		
	12										NING.BYTE AV O-RINGAR I		
	13										PRFYLLN.VENTILEN.PROVN.		
	14										AV UTLÖSN.KRAFTEN.SMÖRJN		
	15												
185085	01	..LIVBRT 017 MT	--	1	1	1	8MRN		ME	CVM	UFA 864-4020		TOTALTID 24MRN
	02	M5610-017011		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:TÄTHETSPROVNING TS		
	03	SAAB -6126391-099											
	04	6126391-099					VE		ME		TGMT LB-15		
	05								FVST	37	REPARATION		
	06												
	07						24MRN		ME		UFA 864-4020		
	08								FVST	-	TILLSYN:TÄTHETSPROVNING FÖ		
	09												
	10												
185090	01	..NÖDSÄNDARE 712	UE	1	1	1	8MRN		ME	CVA	UFA 864-4008		TOTALTID 9MRN
	02	M3273-712010		1	-	-			FVST	-	TILLSYN	TS	
	03	SRT -SU30010 A											
	04						VE		ME				
	05								CVA	380	REPARATION		
	06												
	07						8MRN		ME		UFA 864-4008		
	08								FVST	-	TILLSYN	FÖ	
	09												

Adress	Rad	Materialidentifflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
185095	01	...BATTERIENHET	--	1	1	1	8MRN		ME	CVA	UFA 864-4008		TOTALTID 54MRN
	02	M3273-712119		1	-	-			FVST	-	TILLSYN		
	03	MALRY-SKB853											
	04												
	05												
	06						54MRN		ME				
	07								FVST	-	KASSERAS		
	08												
185100	01	..NÖDUTRPACKE 112,K	--	1	1	1	8MRN		ME	CVM	UFA 37-185-4008		TOTALTID 9MRN
	02	M7388-112011		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:TÄTHETSPROVNING TS		
	03	SAAB -1703855-10-1									AV LIVBÄT.KONTROLL AV		
	04	1703855-101									KOLDIOXIDFLASKA.OMPACK-		
	05										NING		
	06	ALTFBET: F6400-057493											
	07						8MRN		ME		UFA 37-185-4008		
	08								FVST	-	FÖRVARING ENL TILLSYN	FÖ	
	09												
185105	01	..PACKFÖDRAL 722	UE	1	1	1	VB	---	ME	CVM			
	02	M7080-722010		1	-	-			CVM	037	REPARATION		
	03	SAAB -1730485-10-1											
	04	1730485-101											
	0A	TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN NÖDPORTIONENS TILLVERKNINGSDATUM											
	0B	BEORDRAD ÅTGÄRD I DRIFT FÖLJS UPP PÅ NÖDUTRUSTNINGSPACKE											
185106	01	..NÖDPORTION	--	1	1	1	8MRN		ME	CVM	UFA 864-4020		
	02	M0827-504000		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLL		
	03	-											
	04						60MRN	60MRN	ME		TOMT 864-65		TOTALTID 60MRN
	05								FVST		BYTE:KASSERAS	KA1	SE TEXTRADER
	0A	TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN NÖDSIGNALSATSENS TILLVERKNINGSDATUM											
	0B	BEORDRAD ÅTGÄRD I DRIFT FÖLJS UPP PÅ NÖDUTRUSTNINGSPACKE											
	0C	ANVÄNDS FÖR ANNAT ÄNDAMÅL EFTER BYTE SE TOMT 864-64											
185107	01	..NÖDSIGNALSATS61C	--	1	1	1	8MRN		ME	CVM	UFA 864-4020		
	02	M4744-400331		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLL		
	03	-											
	04						60MRN	60MRN	ME		TOMT 864-64		TOTALTID 60MRN
	05								FVST		BYTE:SE TEXTRAD 0C	BY	SE TEXTRADER

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring			Åtgärd			
				4	5	6			Åtgärd av i krig					
		0A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN SIGNALBALLONGENS TILLVERKNINGSDATUM												
		0B BEORDRAD ÅTGÄRD I DRIFT FÖLJS UPP PÅ NÖDTRUSTNINGSPACKE												
185100	01	..SIGNALBALLONG 106	--	1	1	1	8MRN		ME	CVM	UFA 864-4020			
	02	M5650-701010		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLL			
	03	-												
	04						60MRN	60MRN	ME		UFA 864-4020		TOTALTID 60MRN	
	05								FVST		BYTE:KASSERAS	KA2	SE TEXTRADER	
185110	01	..KOLDIOXIDFLASKA	UE	1	1	1	8MRN		ME	CVM	TOMT 864-57			
	02	F6400-014806		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLLVÄGNING			
	03	SAAB -9301380-10-1												
	04	9301380-101					60MRN		ME		UFA 37-185-4009		TOTALTID 60MRN	
	10								CVM	-	TILLSYN:REVISIONSBESIKT- TS			
	11										NING.BYTE AV O-RINGAR I			
	12										PÄFYLLN.VENTILEN.PROVN.			
	13										AV UTLÖSN.KRAFTEN.SMÖRJN			
	14													
	15													
	20							60MRN	ME		UFA 37-185-4009			
	21								CVM	-	FÖRVARING:REVISIONSBESIKT- FÖ			
	22										SIKTNING.BYTE AV O-			
	23										RINGAR I PÄFYLLN.VENTIL			
	24										PROVNING. SMÖRJNING			
	25													
185115	01	..LIVBÄR 017 MT	--	1	1	1	8MRN		ME	CVM	UFA 864-4020		TOTALTID 24MRN	
	02	M5610-017011		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:TÄTHETSPROVNING TS			
	03	SAAB -6126391-099												
	04	6126391-099					VB		ME		TOMT LB-15			
	05								FVST	37	REPARATION			
	06													
	07							24MRN	ME		UFA 864-4020			
	08								FVST	-	TILLSYN:TÄTHETSPROVNING FÖ			
	09													

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning					
				1	2	3	Drift	För- varing						Åtgärd av I fred				
				4	5	6			7	8	9							
185120	01	..NÖDSÄNDARE 712	UE	1	1	1	8MRN		ME	CVA	UFA 864-4008	TS	TOTALTID 9MRN					
	02	M3273-712010		1	-	-			FVST	-	TILLSYN							
	03	SRT -SU30010 A		VG						ME	380			REPARATION				
	04									8MRN				ME	UFA 864-4008			
	05													FVST	-	TILLSYN	FÖ	
	06																	
	07																	
	08																	
	09																	

185125	01	...BATTERIENHET	--	1	1	1	8MRN		ME	CVA	UFA 864-4008	TS	TOTALTID 54MRN					
	02	M3273-712119		1	-	-			FVST	-	TILLSYN							
	03	MALRY-SKB853		54MRN						ME				KASSERAS				
	04									FVST					-			
	05																	
	06																	
	07																	
	08																	

185130	01	STOLPACKE 805B	--	1	2	1	8MRN	---	BE	CVM	UFS 37-185-2501	TS	INGRÄR GR 181 STOL GEN II SE ADR 185010					
	02	M8520-805020		1	-	-			KOMP	100	BYTE							
	03	SAAB -1700823-10-2		8MRN						ME				UFA 37-185-4001				
	04	1700823-102								FVST					-	TILLSYN:SÄRTAGNING OCH		
	05																HOPSÄTTNING	RÄKNAS FRÅN FALLSKÄRMENS ÖMPACKNINGSG- DATUM
	06																	
	07																	
	08																	
09																		

0A 8MRN I FÖRVARING GÄLLER PACKAD FALLSKÄRM																		
185135	01	.FALLSKÄRM 53B	UE	1	1	1	8MRN	8MRN	ME	CVM	UFA 37-185-4010	TS	TOTALTID 8MRN SE TEXTRAD					
	02	M5671-530020		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:ÖMPACKNING							
	03	SAAB -1703850-10-2		VG						PL	37			REPARATION				
	04	1703850-102								127MRN					127MRN	ME	TOMT FASK-20	
	05															FVST		-
	06																	
	07																	
	08																	
	09																	

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6			7	8		9	
185140	01	..SVIVEL	UE	1	1	1	8MRN		ME	CVM	UFA 37-185-4010		
	02	F5207-000601		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV UT- DRAGSKRAFTEN		
	03	PACHU-MRI-G0420/SV											
	04	6110850-001					24MRN		ME	-	UFA 37-185-4003		
	05								CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING	TS	
	06												
	07												
	08						24MRN		ME	-	UFA 37-185-4003		
	09								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING	FÖ	

185145	01	..LINKAP	UE	1	1	1	32MRN		ME	CVM	UFA 37-185-4004		
	02	M5671-490119		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING	TS	
	03	PACHU-G010922									KONTROLL AV FJÄDERKRAFT		
	04	9301889-101											
	05						24MRN		ME	-	UFA 37-185-4004		
	06								FVST	-	FÖRVARING:TILLSYN	FÖ	

0A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM													
185150	01	...KRPTR61B	--	2	2	2	32MRN		ME	CVA			KASSERADE KRUT
	02	M4702-290102		2	-	-			FVST	-	BYTÉ:KASSERAS		PATRONER SANDS
	03	PACHU-G030539 MOD											TILL CVA
	04	6104015-001											
	05						48MRN		ME	-	---		SE TEXTRAD
	06								FVST	-	KASSERAS		

185155	01	..FASKUTLÖSARE 0,8S	UE	1	1	1	8MRN	8MRN	ME	CVM	UFA 37-185-4005		
	02	M5671-990069		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV	TS	TOTALTID 9MRN
	03	PACHU-MRI/G0998									TIDSFÖRDRÖJNING OCH	FÖ1	
	04	9301891-101									ANEROID		
	05												
	06												
	07												
	08												
	09						24MRN	30MRN	ME	-	UFA 37-185-4005		TOTALTID 30MRN
	10								CVM	-	ÖVERSYN:SMÖRJNING	Ö	
	11										KONTROLL AV FJÄDERKRAFT	FÖ2	
	12										OCH ANEROID		

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning	
				1	2	3	Drift	För-varing						Åtgärd av i fred
				4	5	6								
				7	8	9								
0A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM														
185160	01	...KRPTR61B	--	2	2	2	32MÅN		ME	CVA			KASSERADE KRUT PATRONER SÄNDS TILL CVA	
	02	M4702-290102		2	-	-			FVST	-	BYTE:KASSERAS			
	03	PACHU-GQ30539 MOD												
	04	6104015-001												
	05						48MÅN		ME	---				SE TEXTRAD
	06								FVST	-	KASSERAS			

0A GÄLLER NÄR TOMÄ 866-Ä128 INTE ÄR INFÖRD, SIFFRA 2 EJ MAKULERAD														
0B -----														
185165	01	.SYRGASENHET 008B	UE	1	1	1	8MÅN		ME	CVM	UFA 37-185-4006		RÄKNAS FRÅN FALLSKÄRMENS ÖMPACKNINGSDATUM	
	02	M7382-008020		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:PROVNING			
	03	SAAB -1703831-10-2												
	04	1703831-102												
	05													
	06	ALTFDET: M7382-008010					20MÅN		ME	-	UFA 37-185-4006			
	07								CVM	-	ÖVERSYN:RENGÖRING. PROV- Ö1			
	08										NING			
	09													
	10						40MÅN		ME	-	UFA 37-185-4006			
	11								CVM	-	ÖVERSYN:BYTE AV SYRGAS- Ö2			
	12										SLANGAR			
	13													
	14						60MÅN		ME	-	UFA 37-185-4006		TOTALTID 60MÅN RÄKNAS FRÅN SYRGASFLASKANS REVISIONSDATUM	
	15								CVM	-	ÖVERSYN:REVISIONSBESIKT- Ö3			
	16										NING AV SYRGASFLASKA			
	17													
	18						12MÅN		ME	-	UFA 37-185-4006			
	19								CVM	-	FÖRVARING:FUNKTIONSPROV- FÖ1			
	20										NING AV SYRGASENHET			
	21													
	22						60MÅN		ME	-	UFA 37-185-4006			
	23										FÖRVARING:REVISIONSBE- FÖ2			
	24										SIKTNING AV SYRGASFLASKA			

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER

UFS 37-00-1925J

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
		DA GÄLLER NÄR TOMÅ 866-A128 ÄR INFÖRD, SIFFRA 2 MAKULERAD											
185170	01	.SYRGASENHET 0088	UE	1	1	1	8MRN		ME	CVM	UFA 37-185-4006		RÄKNAS FRÅN FALLSKÄRMENS OMPACKNINGSDATUM
	02	M7382-008020		1	-	-			FVST	-	TILLSYN1:PROVNING		
	03	SAAB -1703831-10-2											
	04	1703831-102											
	05												
	06	ALTFBET: M7382-008010											
	07												
	08						32MRN	32MRN	ME	-	UFA 37-185-4006		TOTALTID 32MRN
	09								CVM	-	TILLSYN2:FUNKTIONSPROVNING AV SYRGASENHETEN	TS2 F8	
	10												
	11												
	12						60MRN	60MRN	ME	-	UFA 37-185-4006		TOTALTID 60MRN
	13								CVM	-	ÖVERSYN:REVISIONSBESIKTING AV SYRGASFLASKA	83 F82	RÄKNAS FRÅN SYRGASFLASKANS REVISIONSDATUM
	14												
	15												

		DA GÄLLER NÄR TOMÅ 866-A128 ÄR INFÖRD, SIFFRA 4 MAKULERAD											
185175	01	.SYRGASENHET 008	UE	1	1	1	8MRN		ME	CVM	UFA 37-185-4006		RÄKNAS FRÅN FALLSKÄRMENS OMPACKNINGSDATUM
	02	M7382-008010		1	-	-			FVST	-	TILLSYN1:PROVNING		
	03	SAAB -1703831-10-1											
	04	1703831-101											
	05												
	06	ALTFBET: M7382-008020											
	07												
	08						32MRN	32MRN	ME	-	UFA 37-185-4006		TOTALTID 32MRN
	09								CVM	-	TILLSYN:FUNKTIONSPROVNING AV SYRGASENHETEN	TS2 F8	
	10												
	11												
	12						60MRN	60MRN	ME	-	UFA 37-185-4006		TOTALTID 60MRN
	13								CVM	-	ÖVERSYN:REVISIONSBESIKTING AV SYRGASFLASKA	83 F82	RÄKNAS FRÅN SYRGASFLASKANS REVISIONSDATUM
	14												
	15												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6							
	0A	GÄLLER NÄR TOMÄ 866-Ä12B INTE ÄR INFÖRD, SIFFRA 4 EJ MAKULERAD											
	0B	----											
18518C	01	.SYRGASENHET 008	UE	1	1	1	8MRN		ME	CVM	UFA 37-185-4006		RÄKNAS FRÅN
	02	M7382-008010		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:PROVNING		FALLSKÄRMENS
	03	SAAB -1703831-10-1											OMPACKNINGS-
	04	1703831-101											DATUM
	05												
	06	ALTFBET: M7382-008020											
	07												
	08						20MRN		ME	-	UFA 37-185-4006		
	09								CVM	-	ÖVERSYN:RENGÖRING. PROV- 01		
	10										NING		
	11												
	12						40MRN		ME	-	UFA 37-185-4006		
	13								CVM	-	ÖVERSYN:BYTE AV SYRGAS-	02	
	14										SLANGAR		
	15												
	16						60MRN		ME	-	UFA 37-185-4006		TOTALTID 60MRN
	17								CVM	-	ÖVERSYN:REVISIONSBESIKT-	03	RÄKNAS FRÅN
	18										NING AV SYRGASFLASKA		SYRGASFLASKANS
	19												REVISIONSDATUM
	20							12MRN	ME	-	UFA 37-185-4006		
	21								CVM	-	FÖRVARING:FUNKTIONSPROV-	F01	
	22										NING AV SYRGASENHET		
	23												
	24						60MRN		ME	-	UFA 37-185-4006		
	25								CVM	-	FÖRVARING:REVISIONSBE-	F02	
	26										SIKTNING AV SYRGASFLASKA		

185190	01	.NÖDUTRUSTNINGSPACKE	--	1	1	1	8MRN		ME	CVM	UFA 37-185-4008		TOTALTID 9MRN
	02	F6400-057493		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:TÄTHETSPROVNING	TS	
	03	SAAB -1703855-10-2									AV LIVBÄT.KONTROLL AV		
	04	1703855-102									KOLDIOXIDFLASKA.OMPACK-		
	05										NING		
	06												
	07						8MRN		ME	-	UFA 37-185-4008		
	08								FVST	-	FÖRVARING:ENL TILLSYN	F0	

185195	01	.PACKFÖDRAL 722B	UE	1	1	1	VB	---	ME	CVM			
	02	M7080-722020		1	-	-			CVM	37	REPARATION		
	03	SAAB -1730485-10-2											
	04	1730485-102											

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
		0A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN NÖDPORTIONENS TILLVERKNINGSDATUM 0B BEORDRAD ÅTGÄRD I DRIFT FÖLJS UPP PÅ NÖDUTRUSTNINGSPACKE											
185196	01	..NÖDPORTION	--	1	1	1	8MÅN		ME	CVM	UFA 864-4020		
	02	M0827-504000		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLL		
	03	-											
	04						60MÅN	60MÅN	ME		TOMT 864-65		TOTALTID 60MÅN
	05								FVST		BYTE:KASSERAS	KA1	SE TEXTRADER
		0A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN NÖDSIGNALSATSENS TILLVERKNINGSDATUM 0B BEORDRAD ÅTGÄRD I DRIFT FÖLJS UPP PÅ NÖDUTRUSTNINGSPACKE 0C ANVÄNDS FÖR ANNAT ÄNDAMÅL EFTER BYTE SE TOMT 864-64											
185197	01	..NÖDSIGNALSATS61C	--	1	1	1	8MÅN		ME	CVM	UFA 864-4020		
	02	M4744-400331		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLL		
	03	-											
	04						60MÅN	60MÅN	ME		TOMT 864-64		TOTALTID 60MÅN
	05								FVST		BYTE:SE TEXTRAD OC	BY	SE TEXTRADER
		0A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN SIGNALBALLONGENS TILLVERKNINGSDATUM 0B BEORDRAD ÅTGÄRD I DRIFT FÖLJS UPP PÅ NÖDUTRUSTNINGSPACKE											
185198	01	..SIGNALBALLONG 10G	--	1	1	1	8MÅN		ME	CVM	UFA 864-4020		
	02	M5650-701010		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLL		
	03	-											
	04						60MÅN	60MÅN	ME		UFA 864-4020		TOTALTID 60MÅN
	05								FVST		BYTE:KASSERAS	KA2	SE TEXTRADER
		0A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN NÖDPORTIONENS TILLVERKNINGSDATUM 0B BEORDRAD ÅTGÄRD I DRIFT FÖLJS UPP PÅ NÖDUTRUSTNINGSPACKE											
185200	01	..KOLDIOXIDFLASKA	UE	1	1	1	8MÅN		ME	CVM	TOMT 864-57		
	02	F6400-014806		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLLVÄGNING		
	03	SAAB -9301380-10-1											
	04	9301380-101											
	10						60MÅN		ME		UFA 37-185-4009		TOTALTID 60MÅN
	11								CVM	-	TILLSYN:REVISIONSBESIKT- T6		
	12										NING.BYTE AV O-RINGAR I		
	13										PRFYLLN.VENTILEN.PROVN.		
	14										AV UTLÖSN.KRAFTEN.SMÖRJN		
	15												
	20						60MÅN		ME		UFA 37-185-4009		
	21								CVM	-	FÖRVARING:REVISIONSBE- F8		
	22										SIKTNING.BYTE AV O-		
	23										RINGAR I PRFYLLN.VENTIL		
	24										PROVNING. SMÖRJNING		

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
185205	01	..LIVBÅT 017 MT	--	1	1	1	8MÅN	ME	CVM	UFA 864-4020		TOTALTID 24MÅN	
	02	M5610-017011		1	-	-		FVST	-	TILLSYN:TÄTHETSPROVNING	TS		
	03	SAAB -6126391-099											
	04	6126391-099					VB	ME		TOMT LB-15			
	05							FVST	37	REPARATION			
	06												
	07						24MÅN	ME		UFA 864-4020			
	08							FVST	-	TILLSYN:TÄTHETSPROVNING	FÖ		
185210	01	..NÖDSÄNDARE 712	UE	1	1	1	8MÅN	ME	CVA	UFA 864-4008		TOTALTID 9MÅN	
	02	M3273-712010		1	-	-		FVST	-	TILLSYN	TS		
	03	SRT -SU30010 A											
	04						VB	ME					
	05							CVA	320	REPARATION			
	06												
	07						8MÅN	ME		UFA 864-4008			
	08							FVST	-	TILLSYN	FÖ		
185215	01	...BATTERIENHET	--	1	1	1	8MÅN	ME	CVA	UFA 864-4008		TOTALTID 54MÅN	
	02	M3273-712119		1	-	-		FVST	-	TILLSYN			
	03	MALRY-SKB853											
	04												
	05												
	06						54MÅN	ME					
	07							FVST	-	KASSERAS			