

bro av My L / 83

1983-02-28

Sida 1 (21)

Tjänsteställe, handläggare FuhT/G Hangvar SAAB/FSUM	Fastställd av E Vintheuen /B Skärhammar	Ändrad enligt	Upphäver UFS 37-00-1925J 1) UFS 37-00-1925J:1
---	---	---------------	---

AJ37
SK37
SH37
SF37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Sida</u>
18	Stol	3
181	Stol (Installation)	3
182	Sitsomställning	4
183	Utskjutning	4
184	Frigöring	7
185	Stolpacke	10

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM. Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

All säkerhetsmateriel som använts i samband med utsprång/totalhaveri ska kasseras och utnyttjas för övningsändamål. Se TOMT 864-32.

Specialammunition ska förvaras i reglements-enliga och väl avfuktade förråd för att angivna kalendertider ska gälla.

Anm
Sprängämneskista räknas inte som godkänt permanentförråd.

Angivna drift- och kalendertider i denna UFS är maxtider för underhållsintervallerna och får inte överskridas. De i TOMT 80-140 angivna toleranserna för drift- och kalendertider gäller inte fpl 37.

De speciella bestämmelserna för underhållsplan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

1) Adresserna 181020-181030, 182015, 182020, 183015, 183030, 184015, 184020, 184025, 184030, 184035, 185010-185125 har utgått. Nyttillkomna adresser samt övriga sakändringar markerade med streck i marginalen.

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
	0A	STOL											
	0B	STOL (INSTALLATION)											
181005	01	STOL	--	1	-	1	VB	---	BE	CVM	UFS 37-181-2001	GEN II	
	02	F6400-060288		1	-	-			KOMP	100	BORTTAGNING, KONTROLL OCH MONTERING		
	03	SAAB -1700822-11-2											
	04	1700822-112											
	05						VB		ME	---		PINGSÄNDARE	
	06	ALTFBET: F6400-053518							CVM	-	REPARATION	SE ADR 854005	
181006	01	STOL	--	1	-	1	VB	---	BE	CVM	UFS 37-181-2001	GEN II	
	02	F6400-053518		1	-	-			KOMP	100	BORTTAGNING, KONTROLL OCH MONTERING		
	03	SAAB -1700822-10-3											
	04	1700822-103											
	05						VB		ME	---		PINGSÄNDARE	
	06	ALTFBET: F6400-060288							CVM	-	REPARATION	SE ADR 854005	
181010	01	STOL	--	-	1	-	VB	---	BE	CVM	UFS 37-181-2001	GEN II	
	02	F6400-060291		-	-	-			KOMP	100	BORTTAGNING, KONTROLL OCH MONTERING	PINGSÄNDARE	
	03	SAAB -1700826-11-3										SE ADR 854005	
	04	1700826-113											
	05						VB		ME	---			
	06	FRÄMRE							CVM	-	REPARATION		
181015	01	STOL	--	-	1	-	VB	---	BE	CVM	UFS 37-181-2001	GEN II	
	02	F6400-060292		-	-	-			KOMP	100	BORTTAGNING, KONTROLL OCH MONTERING	PINGSÄNDARE	
	03	SAAB -1700826-11-4										SE ADR 854005	
	04	1700826-114											
	05						VB		ME	---			
	06	BAKRE							CVM	-	REPARATION		

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
	0A	SITSOMSTÄLLNING											
182005	J1	SITSOMSTÄLLARE	UE	1	2	1			BE	CVM	UFS 37-182-2501		
	J2	F6400-050028		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	J3	SAAB -9300350-10-2											
	J4	9300350-102											
	J5						EF		BE	-	UFS 37-182-2001		
	J6								KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	J7												
	J8						EF		BE	-	UFS 37-00-2007		
	J9								KOMP	-	SMÖRJNING AV SKRUVEN		
	J10												
	J11						840TIM		ME	-	UFA 37-182-4001		
	J12								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV SKRAP- RING OCH GUMMIKLOTS.	TS	
	J13										SMÖRJNING		
	J14												
	J15												
	J16							60MRN	ME	-	UFA 37-182-4001		
	J17								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV SKRAP- RING OCH GUMMIKLOTS.	FÖ	
	J18										SMÖRJNING		
	J19												
	J20												
182010	01	VELMOTOR	SUE	1	1	1	840TIM		ME	CVA	UFA 37-182-4002		
	J2	F6400-050027		1	-	-			CVA	-	TILLSYN:BYTE AV KOL- BORSTAR		
	J3	SAAB -9300009-10-2											
	J4	9300009-102											
	J5	(E03-007,-107)											
	J6						VB		ME	-	UFA 37-182-4002		
	J7								CVA	380	REPARATION		
	J8												
	J9						60MRN		ME	-	UFA 37-182-4002		
	J10								CVA	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV LAGER		
	J11												
	J12												
	0A	UTSKJUTNING											
	0B												
	1A	TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM											
183006	J1	ELKRUTPATRON	--	-	2	-	15MRN		BE	CVA	UFS 37-183-2506	KASSERADE KRUT	
	J2	M4702-252102		-	-	-			KOMP	100	BYTE:KASSERAS	PATRONER SANDS	
	J3	NORAT-T3906										TILL CVA	
	J4	9301056-001											
	J5	(E02-124,-125)						48MRN	ME	-	---	SE TEXTRAD	
	J6								CVA	-	KASSERAS		

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
183010	01	LÄGESFIXERINGSDON	UE	1	2	1			BE	CVM	UFS 37-183-2503		
	02	F6400-003367		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300815-10-1								335			
	04	9300815-101											
	05												
	06						EFGH		BE		UFS 37-183-2001		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08						120MRN		ME		UFA 37-183-4002		TOTALTID 10RR
	09								CVM	-	ÖVERSYN:BYTE AV INDRAG- NINGSBAND.BYTE AV	3	
	10										O-RINGAR.SMÖRJNING		
	11												
	12												
	13							120MRN	ME		UFA 37-183-4002		
	14								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV IN- DRAGNINGSBAND.BYTE AV	F8	
	15										O-RINGAR.SMÖRJNING		
	16												

183011	01	RAKETMOTOR	UE	1	2	1			BE	CVA	UFS 37-183-2502		INGRR GR 181
	02	M4794-101604		1	-	-			KOMP	100	BYTE		STOL GEN II
	03	SAAB -9301785-10-1											
	04	9301785-101											
	05												
	06						30MRN		ME		UFA 37-183-4001		
	07								CVA	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS		
	08										OMLADDNING.TÄTHETSPROV- NING		
	09												
	10							48MRN	ME		UFA 37-183-4001		
	11								CVA	-	FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR.OMLADDNING	F8	
	12												
	13												

183029	01	STOLUTSKJPTR74	UE	1	2	1	30MRN		BE	CVA	UFS 37-183-2501		INGRR GR 181
	02	M4794-104101		1	-	-			KOMP	100	BYTE	BY	STOL GEN II.
	03	BOF -4066061											SÄNDS TILL CVA
	04	9301762-001						48MRN	ME				FÖR OMLADDNING
	05								CVA	-	OMLADDNING	F8	

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst av krig	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring			Åtgärd		
				4	5	6							
				7	8	9							
DA TÄNDARE ÄR I FÖRVARING LADDAD, SKA DÄ BEHANDLAS SOM KRUTPATRON I FÖRVARING (ADRESS 183040).													
183035	01	TÄNDARE	UE	1	2	1			BE	CVM	UFS 37-183-2504		
	02	M4705-210891		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300665-10-4											
	04	9300665-104											
	05						15MRN		ME	-	UFA 37-183-4003		
	06								FMST	-	TILLSYN:BYTE AV PATRON OCH O-RING.SMÖRJNING	TS	
	07												
	08												
	09							1)	ME	-	UFA 37-183-4003		1) SE TEXTRAD
	10								FMST	-	FÖRVARING: BYTE AV PATRON OCH O-RING. SMÖRJNING	F3	
	11												
	12												
	13												

DA TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM													
183040	01	KRUTPATRON	--	1	1	1	15MRN		ME	CVA			KASSERADE KRUT
	02	M4702-290903		1	-	-			FMST	-	BYTE:KASSERAS		PATRONER SANDS
	03	SAAB -9301233-10-4											TILL CVA
	04	9301233-104											
	05						48MRN		ME	-	---		SE TEXTRAD
	06	ALTFBET: M4702-290902							CVA	-	KASSERAS		

183045	01	UTLÖSNINGSBON	UE	-	1	-			BE	CVM	UFS 37-183-2505		
	02	F6400-020330		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1749173-10-1											
	04	1749173-101											
	05						30MRN		ME	-	UFA 37-183-4005		
	06								FMST	-	TILLSYN:KONTROLL.BYTE AV O-RINGAR		
	07												
	08												
	09						60MRN		ME	-	UFA 37-183-4005		
	10								FMST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-RINGAR		
	11												
	12												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
183050	01	UTLÖSNINGSBOM	UE	-	1	-			BE	CVM	UFS 37-183-2505		
	02	F6400-020331		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1749173-10-2											
	04	1749173-102											
	05						30MRN		ME	-	UFA 37-183-4005		
	06								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL-BYTE AV		
	07										O-RINGAR		
	08												
	09						60MRN		ME	-	UFA 37-183-4005		
	10								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-		
	11										RINGAR		
	12												
	0A	FRIGÖRING											
184010	01	OMSTÄLLARE	UE	1	2	1			BE	CVM	UFS 37-184-2505		
	02	F6400-009837		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9000586-10-4											
	04	9000586-104											
	05	(L01-012,-112)											
	06						220TIM		ME	-	UFA 37-184-4003		
	07								FVST	-	TILLSYN:PROVNING	TS	
	08												
	09						440TIM		ME	-	UFA 37-184-4003		
	10								CVM	-	ÖVERSYN:BYTE AV O-RINGAR O		
	11										OCH TÄTNINGAR.SMÖRJNING		
	12												
	13						60MRN		ME	-	UFA 37-184-4003		
	14								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV O-RING FÖ		
	15										SMÖRJNING		
	16												
184011	01	OMSTÄLLARE	UE	1	2	1			BE	CVM	UFS 37-184-2505		
	02	F6400-071887		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9000586-10-5											
	04	9000586-105											
	05	(L01-012, -112)											
	06						220TIM		ME	-	UFA 37-184-4003		
	07	ALTFBET: F6400-009837							FVST	-	TILLSYN:PROVNING	TS	
	08												
	09						440TIM		ME	-	UFA 37-184-4003		
	10								CVM	-	ÖVERSYN:BYTE AV O-RINGAR O		
	11										OCH TÄTNINGAR.SMÖRJNING		
	12												
	13						60MRN		ME	-	UFA 37-184-4003		
									CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV O-RING FÖ		
											SMÖRJNING		

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
	JA	15MÄN I FÖRVARING GÄLLER PACKAD SKÄRMENHET											
184014	J1	SKÄRMENHET	UE	1	2	1			BE	CVM	UFS 37-184-2501		INGRR GR 181
	J2	F6400-052597		1	-	-			KOMP	100	BYTE		STOL GEN II
	J3	SAAB -1789670-10-1											
	J4	1789670-101											
	J5						15MÄN	15MÄN	ME	-	UFA 37-184-4005		TOTALTID 15MÄN
	J6								FVST	-	TILLSYN:OMPCKNING	TS	SE TEXTRAD
	J7											FÖ	
	J8						134MÄN	134MÄN	ME	-	---		TOTALTID
	J9								CVM	-	KASSERAS	KA	134MÄN

	JA	SKÄRMUTDRAGAREN ÄR I FÖRVARING LADDAD. SKA DR BEHANDLAS SOM KRUTPATRON I FÖRVARING (ADRESS 184019)											
184012	J1	SKÄRMUTDRAGARE	UE	1	2	1			BE	CVM	UFS 37-184-2506		INGRR GR 181
	J2	F6400-060350		1	-	-			KOMP	100	BYTE		STOL GEN II
	J3	SAAB -9301874-10-1											
	J4	9301874-101											
	J5						15MÄN		ME	-	UFA 37-184-4001		
	J6								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV PATRON. TS		
	J7										SMÖRJNING		
	J8												
	J9						60MÄN		ME	-	UFA 37-184-4001		
	J10								FVST	-	ÖVERSYN:BYTE AV O-RINGAR Ö		
	J11												
	J12							1)	ME	-	UFA 37-184-4001		1) SE TEXTRAD
	J13								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV	FÖ	
	J14										O-RINGAR OCH PATRON		
	J15												

	JA	TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM											
184017	J1	KRUTR	--	1	1	1	15MÄN		ME	CVA			KASSERADE KRUT
	J2	M4702-290431		1	-	-			FVST	-	BYTE:KASSERAS		PATRONER SANDS
	J3	SAAB -9301853-10-1											TILL CVA
	J4	9301853-101											
	J5						48MÄN		ME	-	---		SE TEXTRAD
	J6	ALTFBET: M4702-290441							CVA	-	KASSERAS		

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
0A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM													
184021	01	.KRPTR	--	1	1	1	15MRN		ME	CVA			KASSERADE KRUT
	02	M4702-290441		1	-	-			FVST	-	BYTE:KASSERAS		PATRONER SÄNDS
	03	SAAB -9301853-10-2											TILL CVA
	04	9301853-102											
	05						48MRN		ME	---			SE TEXTRAD
	06								CVA	-	KASSERAS		

184028	01	TVÄRTIDSUTLÖSARE	UE	1	2	1			BE	CVM	UFS 37-184-2503		INGÅR GR 181
	02	M2190-819030		1	-	-			KOMP	100	BYTE		STOL GEN II
	03	SAAB -9301877-10-1											
	04	9301877-101											
	05						15MRN		BE	-	UFS 37-184-2005		
	06								KOMP	-	KONTROLL	KTR	
	07												
	08												
	09												
	10												
	11						30MRN	30MRN	ME	-	UFA 37-184-4002		TOTALTID 33MRN
	12								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV	TS	
	13										FJÄDRAR.SMÖRJNING	FÖ	

0A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM													
184029	01	.KRPTR61B	--	2	2	2	32MRN		ME	CVA			KASSERADE KRUT
	02	M4702-290102		2	-	-			FVST	-	BYTE:KASSERAS		PATRONER SÄNDS
	03	PACHU-GQ30539 MOD											TILL CVA
	04	6104015-001											
	05						48MRN		ME	---			SE TEXTRAD
	06	ALTFBET: M4702-290103							FVST	-	KASSERAS		

0A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM													
184030	01	.KRUTPATRON 81	--	2	2	2	32MRN		ME	CVA			KASSERADE KRUT
	02	M4702-290103		2	-	-			FVST	-	BYTE:KASSERAS		PATRONER SÄNDS
	03	NIGLY-DAG NO 2201											TILL CVA
	04	6104015-002											
	05						48MRN		ME	---			SE TEXTRAD
	06	ALTFBET: M4702-290102							FVST	-	KASSERAS		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
185140	01	..SVIVEL	UE	1	1	1	8MÅN		ME	CVM	UFA 37-185-4013		
	02	F5207-000601		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV UT- DRAGSKRAFTEN		
	03	PACHU-MR1-GQ420/SV											
	04	6110850-001											
	05						24MÅN		ME		UFA 37-185-4003		
	06								CVM	-	TILLSYN:SMÖRJNING	TS	
	07												
	08							24MÅN	ME		UFA 37-185-4003		
	09								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING	F8	

185145	01	..LINKAP	UE	1	1	1	32MÅN		ME	CVM	UFA 37-185-4004		
	02	M5671-490119		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING	TS	
	03	PACHU-GQ10922									KONTROLL AV FJÄDERKRAFT		
	04	9301889-101											
	05						24MÅN		ME		UFA 37-185-4004		
	06								FVST	-	FÖRVARING:TILLSYN	F8	

DA TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM													
185150	01	...KRPT618	--	2	2	2	32MÅN		ME	CVA			KASSERADE KRUT
	02	M4702-290102		2	-	-			FVST	-	BYTE:KASSERAS		PATRONER SANDS
	03	PACHU-GQ30539 MOD											TILL CVA
	04	6104015-001											
	05						48MÅN		ME		---		SE TEXTRAD
	06	ALTFBET: M4702-290103							FVST	-	KASSERAS		

DA TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM													
185151	01	...KRUTPATRON 81	--	2	2	2	32MÅN		ME	CVA			KASSERADE KRUT
	02	M4702-290103		2	-	-			FVST	-	BYTE:KASSERAS		PATRONER SANDS
	03	NIGLY-DAG NO 2201											TILL CVA
	04	6104015-002											
	05						48MÅN		ME		---		SE TEXTRAD
	06	ALTFBET: M4702-290102							FVST	-	KASSERAS		

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd			
185155	01	..FASKUTLÖSARE 0,8S	UE	1	1	1	8MRN	8MRN	ME	CVM	UFA 37-185-4005		
	02	M5671-990069		1	-	-			ME	CVM	TILLSYN:KONTROLL AV	TS	
	03	PACHU-MRI/GQ998							ME	CVM	TIDSFÖRDRÖJNING OCH	F81	
	04	9301891-101							ME	CVM	ANEROID		
	05												
	06												
	07												
	08												
	09						24MRN	30MRN	ME	CVM	UFA 37-185-4005		
	10								ME	CVM	ÖVERSYN:SMÖRJNING	8	
	11								ME	CVM	KONTROLL AV FJÄDERKRAFT	F82	
	12								ME	CVM	OCH ANEROID		

0A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM													
185160	01	...KRPTR61B	--	2	2	2	32MRN		ME	CVA			
	02	M4702-290102		2	-	-			ME	CVA	BYTE:KASSERAS	KASSERADE KRUT	
	03	PACHU-G230539 MOD							ME	CVA		PATRONER SANDS	
	04	6104015-001						48MRN	ME	CVA		TILL CVA	
	05								ME	CVA	---	SE TEXTRAD	
	06	ALTFBET: M4702-290103							ME	CVA	KASSERAS		

0A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM													
185161	01	...KRUTPATRON 81	--	2	2	2	32MRN		ME	CVA			
	02	M4702-290103		2	-	-			ME	CVA	BYTE:KASSERAS	KASSERADE KRUT	
	03	NIGLY-DAG NO 2201							ME	CVA		PATRONER SANDS	
	04	6104015-002							ME	CVA		TILL CVA	
	05							48MRN	ME	CVA	---	SE TEXTRAD	
	06	ALTFBET: M4702-290102							ME	CVA	KASSERAS		

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6								
	0A	GÄLLER NÄR TOMÅ 866-X128 INTE ÄR INFÖRD, SIFFRA 2 EJ MAKULERAD												
	0B	----												
185165	01	SYRGASENHET 008B	UE	1	1	1	8MRN		ME	CVM	UFA 37-185-4006		RÄKNAS FRÅN	
	02	M7382-008020		1	-	-			FVST	-	TILLSYN1:PROVNING		FALLSKÄRMENS	
	03	SAAB -1703831-10-2											OMPACKNINGS-	
	04	1703831-102											DATUM	
	05													
	06	ALTFBET: M7382-008010					20MRN		ME	-	UFA 37-185-4006			
	07								CVM	-	ÖVERSYN:RENGÖRING.PROV-	81		
	08										NING			
	09													
	10						40MRN		ME	-	UFA 37-185-4006			
	11								CVM	-	ÖVERSYN:BYTE AV SYRGAS-	82		
	12										SLANGAR			
	13													
	14						60MRN		ME	-	UFA 37-185-4006		TOTALTID 60MRN	
	15								CVM	-	ÖVERSYN:REVISIONSBESIKT-	83	RÄKNAS FRÅN	
	16										NING AV SYRGASFLASKA		SYRGASFLASKANS	
	17												REVISIONSDATUM	
	18							12MRN	ME	-	UFA 37-185-4006			
	19								CVM	-	FÖRVARING:FUNKTIONSPROV-	F81		
	20										NING AV SYRGASENHET			
	21													
	22						60MRN		ME	-	UFA 37-185-4006			
	23										FÖRVARING:REVISIONSBES-	F82		
	24										SIKTNING AV SYRGASFLASKA			
	0A	GÄLLER NÄR TOMÅ 866-X128 ÄR INFÖRD, SIFFRA 2 MAKULERAD												
185170	01	SYRGASENHET 008B	UE	1	1	1	8MRN		ME	CVM	UFA 37-185-4006		RÄKNAS FRÅN	
	02	M7382-008020		1	-	-			FVST	-	TILLSYN1:PROVNING		FALLSKÄRMENS	
	03	SAAB -1703831-10-2											OMPACKNINGS-	
	04	1703831-102											DATUM	
	05													
	06	ALTFBET: M7382-008010												
	07													
	08						32MRN	32MRN	ME	-	UFA 37-185-4006		TOTALTID 32MRN	
	09								CVM	-	TILLSYN2:FUNKTIONSPROV-	TS2		
	10										NING AV SYRGASENHETEN	F8		
	11													
	12						60MRN	60MRN	ME	-	UFA 37-185-4006		TOTALTID 60MRN	
	13								CVM	-	ÖVERSYN:REVISIONSBESIKT-	83	RÄKNAS FRÅN	
	14										NING AV SYRGASFLASKA	F82	SYRGASFLASKANS	
	15												REVISIONSDATUM	

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6							
				7	8	9							
		0A GÄLLER NÄR TOMK 866-X128 ÄR INFÖRD, SIFFRA 4 MAKULERAD											
185175	01	SYRGASENHET 008	UE	1	1	1	8MRN		ME	CVM	UFA 37-185-4006	RÄKNAS FRÅN	
	02	M7382-008010		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:PROVNING	FALLSKÄRMENS	
	03	SAAB -1703831-10-1										OMPACKNINGS-	
	04	1703831-101										DATUM	
	05												
	06	ALTFBET: M7382-008020											
	07												
	08						32MRN	32MRN	ME	-	UFA 37-185-4006	TOTALTID 32MRN	
	09								CVM	-	TILLSYN:FUNKTIONSPROV- NING AV SYRGASENHETEN	TS2 F8	
	10												
	11												
	12						60MRN	60MRN	ME	-	UFA 37-185-4006	TOTALTID 60MRN	
	13								CVM	-	ÖVERSYN:REVISIONSBESIKT- NING AV SYRGASFLASKA	83 F82	
	14											RÄKNAS FRÅN	
	15											SYRGASFLASKANS REVISIONSDATUM	

		0A GÄLLER NÄR TOMK 866-X128 INTE ÄR INFÖRD, SIFFRA 4 EJ MAKULERAD											
		0B -----											
185180	01	SYRGASENHET 008	UE	1	1	1	8MRN		ME	CVM	UFA 37-185-4006	RÄKNAS FRÅN	
	02	M7382-008010		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:PROVNING	FALLSKÄRMENS	
	03	SAAB -1703831-10-1										OMPACKNINGS-	
	04	1703831-101										DATUM	
	05												
	06	ALTFBET: M7382-008020											
	07												
	08						20MRN		ME	-	UFA 37-185-4006		
	09								CVM	-	ÖVERSYN:RENGÖRING. PROV- NING	51	
	10												
	11												
	12						40MRN		ME	-	UFA 37-185-4006		
	13								CVM	-	ÖVERSYN:BYTE AV SYRGAS- SLANGAR	82	
	14												
	15												
	16						60MRN		ME	-	UFA 37-185-4006	TOTALTID 60MRN	
	17								CVM	-	ÖVERSYN:REVISIONSBESIKT- NING AV SYRGASFLASKA	83	
	18											RÄKNAS FRÅN	
	19											SYRGASFLASKANS	
	20											REVISIONSDATUM	
	21							12MRN	ME	-	UFA 37-185-4006		
	22								CVM	-	FÖRVARING:FUNKTIONSPROV- NING AV SYRGASENHET	F81	
	23												
	24						60MRN		ME	-	UFA 37-185-4006		
	25								CVM	-	FÖRVARING:REVISIONSBE- SIKTNING AV SYRGASFLASKA	F82	
	26												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd			
185193	J1	..NÖDUTRUSTNINGSPACKE	--	1	1	1	8MRN		ME	CVM	UFA 37-185-4008	TOTALTID 9MRN	
	U2	F6400-057493		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:TÄTHETSPROVNING	TS	
	U3	SAAB -1703855-10-2									AV LIVBÄT.KONTROLL AV		
	U4	1703855-102									KOLDIOXIDFLASKA.ÖMPACK-		
	U5										NING		
	U6						8MRN		ME		UFA 37-185-4008		
	U7								FVST	-	FÖRVARING:ENL TILLSYN	F8	
	U8												
185195	Q1	..PACKFÖDRAL 722B	UE	1	1	1	VB	---	ME	CVM			
	Q2	M7080-722020		1	-	-			CVM	-	REPARATION		
	Q3	SAAB -1730485-10-2											
	Q4	1730485-102											
		QA											
		QB											
185196	J1	..NÖDPORTION	--	1	1	1	8MRN		ME	CVM	UFA 864-4020		
	J2	M0827-504000		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLL		
	J3	-											
	J4						60MRN	60MRN	ME		TOMT 864-65	TOTALTID 60MRN	
	J5								FVST		BYTE:KASSERAS	KA1 SE TEXTRADER	
		QA											
		QB											
		QC											
185197	Q1	..NÖDSIGNSATS61C	--	1	1	1	8MRN		ME	CVM	UFA 864-4020		
	Q2	M4744-400331		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLL		
	Q3	-											
	Q4						60MRN	60MRN	ME		TOMT 864-64	TOTALTID 60MRN	
	Q5								FVST		BYTE:SE TEXTRAD DC	BY SE TEXTRADER	
		QA											
		QB											
185198	Q1	..SIGNALBALLONG 106	--	1	1	1	8MRN		ME	CVM	UFA 864-4020		
	Q2	M5650-701010		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLL		
	Q3	-											
	Q4						60MRN	60MRN	ME		UFA 864-4020	TOTALTID 60MRN	
	Q5								FVST		BYTE:KASSERAS	KA2 SE TEXTRADER	

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
185200	J1	..KOLDIOXIDFLASKA	UE	1	1	1	8MRN		ME	CVM	TOMT 864-57		
	J2	F6400-014806		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLLVÄGNING		
	J3	SAAB -9301380-10-1											
	J4	9301380-101											
	J10						60MRN		ME	-	UFA 37-185-4009		TOTALTID 60MRN
	J11								CVM	-	ÖVERSYN:REVISIONSBESIKT- NING.BYTE AV O-RINGAR I PRFYLLN.VENTILEN.PROVN. AV UTLÖSN.KRAFTEN.SMÖRJN		
	J12												
	J13												
	J14												
	J15												
	J20						60MRN		ME	-	UFA 37-185-4009		
	J21								CVM	-	FÖRVARING:REVISIONSBE- SIKTNING.BYTE AV O- RINGAR I PRFYLLN.VENTIL PROVNING. SMÖRJNING	F8	
	J22												
	J23												
	J24												
185205	J1	..LIVBÄRT 017 MT	--	1	1	1	8MRN		ME	CVM	UFA 864-4020		TOTALTID 24MRN
	J2	M5610-017011		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:TÄTHETSPROVNING	TS	
	J3	SAAB -6126391-099											
	J4	6126391-099					VB		ME		TOMT LB-15		
	J5								FVST	37	REPARATION		
	J6												
	J7						24MRN		ME	-	UFA 864-4020		
	J8								FVST	-	TILLSYN:TÄTHETSPROVNING	F8	
185210	J1	..NÖDSÄNDARE 712	UE	1	1	1	8MRN		ME	CVA	UFA 864-4008		TOTALTID 9MRN
	J2	M3273-712010		1	-	-			FVST	-	TILLSYN	TS	
	J3	SRT -SU30010 A											
	J4						VB		ME				
	J5								CVA	380	REPARATION		
	J6												
	J7						8MRN		ME	-	UFA 864-4008		
	J8								FVST	-	TILLSYN	F8	
185215	U1	...BATTERIENHET	--	1	1	1	8MRN		ME	CVA	UFA 864-4008		TOTALTID 54MRN
	J2	M3273-712119		1	-	-			FVST	-	TILLSYN		
	J3	MALRY-SKB853											
	J4												
	J5												
	J6						54MRN		ME	-			
	J7								FVST	-	KASSERAS		

Adress	Rad	Materialidentifi- er	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
		JA TIDEN RÄKNAS FRÅN FALLSKÄRMENS OMPACKNINGSDATUM. DB GÄLLER FPL SOM HAR GLIDRÖRSKOPPLING.											
185220	01	STOLPACKE 805C	--	1	2	1	---	BE	CVM	UFS 37-185-2501		INGÅR I GR 181	
	02	M8520-805030		1	-	-		KOMP	100	BYTE		STOL GEN II	
	03	SAAB -1700823-10-3										SE ADR 185130	
	04	1700823-103											
	05						8MRN	8MRN	ME	UFA 37-185-4001		TOTALTID 8MRN	
	06								FVST	TILLSYN:SKRITAGNING OCH HOPSÄTTNING	TS	SE TEXTRAD	
	07												
		DA 8MRN I FÖRVARING GÄLLER PACKAD FALLSKÄRM.											
185225	01	FALLSKÄRM 533	UE	1	1	1	8MRN	8MRN	ME	UFA 37-185-4010		TOTALTID 8MRN	
	02	M5671-530020		1	-	-			FVST	TILLSYN:OMPACKNING	TS	SE TEXTRAD	
	03	SAAB -1703850-10-2									FS		
	04	1703850-102											
	05						VB		ME				
	06								CVM	REPARATION			
	07												
	08						127MRN	127MRN	ME	TOMT FASK-20		TOTALTID	
	09								FVST	KASSERAS	KA	127MRN	
		185230											
	01	..SVIVEL	UE	1	1	1	8MRN		ME	UFA 37-185-4010			
	02	F5207-000601		1	-	-			FVST	TILLSYN:KONTROLL AV JT- DRAGSKRAFTEN			
	03	PACHU-MRI-G0420/SV											
	04	6110850-001											
	05						24MRN		ME	UFA 37-185-4003			
	06								CVM	TILLSYN:SMÖRJNING	TS		
	07												
	08							24MRN	ME	UFA 37-185-4003			
	09								CVM	FÖRVARING:SMÖRJNING	FÖ		
		185235											
	01	..LINKAP	UE	1	1	1	32MRN		ME	UFA 37-185-4004			
	02	M5671-490119		1	-	-			FVST	TILLSYN:SMÖRJNING	TS		
	03	PACHU-G010922								KONTROLL AV FJÄDERKRAFT			
	04	9301889-101											
	05							24MRN	ME	UFA 37-185-4004			
	06								FVST	FÖRVARING:TILLSYN	FÖ		

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
0A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.													
185240	01	...KRPTR61B	--	2	2	2	32MRN		ME	CVA			KASSERADE KRUT
	02	M4702-290102		2	-	-			FVST	-	BYTE:KASSERAS		PATRONER SANDS
	03	PACHU-6230539 MOD											TILL CVA
	04	6104015-001											
	05						48MRN		ME	---			SE TEXTRAD
	06	ALTFBET: M4702-290103							FVST	-	KASSERAS		

0A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.													
185241	01	...KRUTPATRON 81	--	2	2	2	32MRN		ME	CVA			KASSERADE KRUT
	02	M4702-290103		2	-	-			FVST	-	BYTE:KASSERAS		PATRONER SANDS
	03	NIGLY-DAG NO 2201											TILL CVA
	04	6104015-002											
	05						48MRN		ME	---			SE TEXTRAD
	06	ALTFBET: M4702-290102							FVST	-	KASSERAS		

185245	01	..FASKUTLÖSARE 0,8S	UE	1	1	1	8MRN	8MRN	ME	CVM	UFA 37-185-4005		TOTALTID 9MRN
	02	M5671-990069		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV	TS	
	03	PACHU-MR1/60998									TIDSFÖRDRÖJNING OCH	FÖ1	
	04	9301891-101									ANEROID		
	05												
	06						24MRN	30MRN	ME	-	UFA 37-185-4005		TOTALTID 30MRN
	07								CVM	-	ÖVERSYN:SMÖRJNING	Ø	
	08										KONTROLL AV FJADERKRAFT	FÖ2	
	09										OCH ANEROID		

0A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.													
185250	01	...KRPTR61B	--	2	2	2	32MRN		ME	CVA			KASSERADE KRUT
	02	M4702-290102		2	-	-			FVST	-	BYTE:KASSERAS		PATRONER SANDS
	03	PACHU-6230539 MOD											TILL CVA
	04	6104015-001											
	05						48MRN		ME	---			SE TEXTRAD
	06	ALTFBET: M4702-290103							FVST	-	KASSERAS		

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av I fred	Åtgärd		
				4	5	6			7	8			9	
JA TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.														
185251	01	...KRUTPATRON 61	--	2	2	2	32MRN		ME	CVA				KASSERADE KRUT
	02	M4702-290103		2	-	-			FVST	-	BYTE:KASSERAS			PATRONER SÄNDS
	03	NIGLY-DAG NO 2201												TILL CVA
	04	6104015-002												
	05						48MRN		ME					
	06	ALTFBET: M4702-290102							FVST	-	KASSERAS			SE TEXTRAD

185255	01	.SYRGASENHET 008C	UE	1	1	1	8MRN		ME	CVM	UFA 37-185-4011			RÄKNAS FRÅN
	02	M7382-008030		1	-	-			FVST	-	TILLSYN 1:PROVNING			FALLSKÄRMENS
	03	SAAB -1801360-10-1												OMPÅCKNINGSG-
	04	1801360-101												DATUM
	05													
	06	ALTFBET: M7382-008040					32MRN	32MRN	ME		UFA 37-185-4011			TOTALTID 32MRN
	07								CVM	-	TILLSYN 2:FUNKTIONSPROV- TS2			
	08										NING AV SYRGASENHETEN	F8		
	09													
	10						60MRN	60MRN	ME		UFA 37-185-4011			TOTALTID 60MRN
	11								CVM	-	ÖVERSYN:REVISIONSÖBESIKT- 83			RÄKNAS FRÅN
	12										NING AV SYRGASFLASKA	F82		SYRGASFLASKANS
	13													REVISIONSDATUM

185260	01	.SYRGASENHET 008D	UE	1	1	1	8MRN		ME	CVM	UFA 37-185-4011			RÄKNAS FRÅN
	02	M7382-008040		1	-	-			FVST	-	TILLSYN 1:PROVNING			FALLSKÄRMENS
	03	SAAB -1801360-10-2												OMPÅCKNINGSG-
	04	1801360-102												DATUM
	05													
	06	ALTFBET: M7382-008030					32MRN	32MRN	ME		UFA 37-185-4011			TOTALTID 32MRN
	07								CVM	-	TILLSYN 2:FUNKTIONSPROV- TS2			
	08										NING AV SYRGASENHETEN	F8		
	09													
	10						60MRN	60MRN	ME		UFA 37-185-4011			TOTALTID 60MRN
	11								CVM	-	ÖVERSYN:REVISIONSÖBESIKT- 83			RÄKNAS FRÅN
	12										NING AV SYRGASFLASKA	F82		SYRGASFLASKANS
	13													REVISIONSDATUM

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
185265	01	..NÖDTRUSTNINGSPACKE	--	1	1	1	8MRN		ME	CVM	UFA 37-185-4008		TOTALTID 9MRN
	02	F6400-057493		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:TÄTHETSPROVNING	TS	
	03	SAAB -1703855-10-2									AV LIVBÄT.KONTROLL AV		
	04	1703855-102									KÖLDIOXIDFLASKA.ÖMPACK-		
	05										NING		
	06							8MRN	ME		UFA 37-185-4008		
	07								FVST	-	FÖRVARING:ENL TILLSYN	FÖ	
	08												

185270	01	..PACKFÖDRAL 722B	UE	1	1	1	VB	---	ME	CVM			
	02	M7080-722020		1	-	-			CVM	-	REPARATION		
	03	SAAB -1730485-10-2											
	04	1730485-102											

	0A	TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN NÖDPORTIONENS TILLVERKNINGSDATUM.											
	0B	BEORDRAD ÅTGÄRD I DRIFT FÖLJS UPP PÅ NÖDTRUSTNINGSPACKE.											
185275	01	..NÖDPORTION	--	1	1	1	8MRN		ME	CVM	UFA 864-4020		
	02	M0827-504000		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLL		
	03	-											
	04						60MRN	60MRN	ME		TOMT 864-65		TOTALTID 60MRN
	05								FVST		BYTE:KASSERAS	KA1	SE TEXTRADER

	0A	TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN NÖDSIGNALSATSENS TILLVERKNINGSDATUM.											
	0B	BEORDRAD ÅTGÄRD I DRIFT FÖLJS UPP PÅ NÖDTRUSTNINGSPACKE.											
	0C	ANVÄNDS FÖR ANNAT ÅNDAMÅL EFTER BYTE, SE TOMT 864-64.											
185280	01	..NÖDSIGNALSATS61C	--	1	1	1	8MRN		ME	CVM	UFA 864-4020		
	02	M4744-400331		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLL		
	03	-											
	04						60MRN	60MRN	ME		TOMT 864-64		TOTALTID 60MRN
	05								FVST		BYTE:SE TEXTRAD 0C	BY	SE TEXTRADER

	0A	TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN SIGNALBALLONGENS TILLVERKNINGSDATUM.											
	0B	BEORDRAD ÅTGÄRD I DRIFT FÖLJS UPP PÅ NÖDTRUSTNINGSPACKE.											
185285	01	..SIGNALBALLONG 10G	--	1	1	1	8MRN		ME	CVM	UFA 864-4020		
	02	M5650-701010		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLL		
	03	-											
	04						60MRN	60MRN	ME		UFA 864-4020		TOTALTID 60MRN
	05								FVST		BYTE:KASSERAS	KA2	SE TEXTRADER

Adress	Rad	Materielldifferiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Atgärd av i fred	Arbetsvolym (Mantimmar)	
				4	5	6			Atgärd				
				7	8	9							
185290	01	..KOLDIOXIDFLASKA	UE	1	1	1	8MRN	ME	CVM	TOMT 864-57			
	02	F6400-014806		1	-	-		FVST	-	TILLSYN:KONTROLLVÄGNING			
	03	SAAB -9301380-10-1											
	04	9301380-101											
	05						60MRN	ME		UFA 37-185-4009		TOTALTID 60MRN	
	06							CVM	-	ÖVERSYN:REVISIONSBESIKT- 0			
	07									NING.BYTE AV O-RINGAR I			
	08									PRFYLLN.VENTILEN.PROVN			
	09									AV UTLÖSN.KRAFTEN.SMÖRJN			
	10												
	11						60MRN	ME		UFA 37-185-4009			
	12							CVM	-	FÖRVARING:REVISIONSBE-		FÖ	
	13									SIKTNING.BYTE AV O-			
	14									RINGAR I PRFYLLN.VENTIL			
	15									PROVNING.SMÖRJNING			

185295	01	..LIVBRT 017 MT	--	1	1	1	8MRN	ME	CVM	UFA 864-4020		TOTALTID 24MRN	
	02	M5610-017011		1	-	-		FVST	-	TILLSYN:TÄTHETSPROVNING		TS	
	03	SAAB -6126391-099											
	04	6126391-099					VB	ME		TOMT LB-15			
	05							FVST	37	REPARATION			
	06												
	07						24MRN	ME		UFA 864-4020			
	08							FVST	-	TILLSYN:TÄTHETSPROVNING		FÖ	

185300	01	..NÖDSÄNDARE 712	UE	1	1	1	8MRN	ME	CVA	UFA 864-4008		TOTALTID 9MRN	
	02	M3273-712010		1	-	-		FVST	-	TILLSYN		TS	
	03	SRT -SU30010 A											
	04						VB	ME		REPARATION			
	05							CVA	380				
	06												
	07						8MRN	ME		UFA 864-4008			
	08							FVST	-	TILLSYN		FÖ	

185305	01	...BATTERIENHET	--	1	1	1	8MRN	ME	CVA	UFA 864-4008		TOTALTID 54MRN	
	02	M3273-712119		1	-	-		FVST	-	TILLSYN			
	03	MALRY-SKB853											
	04						54MRN	ME		KASSERAS			
	05							FVST	-				