

660 av utg M / 85

1983-10-20

Sida 1 (35)

Tjänsteställe, handläggare FuhT/G Hangvar SAAB/TFSUM	Faestetähd av E Vintheden /G Hangvar	Andrad enligt	Upphäver UFS 37-00-1925K ¹⁾
--	--	---------------	---

AJ37
SK37
SH37
SF37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Sida</u>
18	Stol	3
181	Stol (Installation)	3
182	Sitsomställning	11
183	Utskjutning	11
184	Frigöring	15
185	Stolpacke	19

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM. Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

All säkerhetsmateriel som använts i samband med utsprång/totalhaveri ska kasseras och utnyttjas för övningsändamål. Se TOMT 864-32.

Specialammunition ska förvaras i reglements- enliga och väl avfuktade förråd för att angivna kalendertider ska gälla.

Anm
Sprängämneskista räknas inte som godkänt permanentförråd.

Angivna drift- och kalendertider i denna UFS är maxtider för underhållsintervallerna och får inte överskridas. De i TOMT 80-140 angivna toleranserna för drift- och kalendertider gäller inte fpl 37. De speciella bestämmelserna för underhållsplan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

1) Stol generation III (Arminföring) har tillkommit. Nyttillkomna adresser samt övriga sakändringar markerade med streck i marginalen.

Silti-Fotoflyck Lpög 1983

Adress	Rad	Materiellidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
	JA	STOL											
	JB	----											
	JC												
	JD	STOL (INSTALLATION)											
	JE	-----											
	JF												
	1A	GÄLLER FPL SOM HAR BRYTKOPPLING F6400-003365, -027326. SIFFRA 1 EJ MAKULERAD PÅ STOLEN.											
181000	01	STOL	--	1	-	1	VB	---	BE	CVM	UFS 37-181-2001	GEN II	
	02	F6400-060288		1	-	-			KOMP	100	BORTTAGNING, KONTROLL OCH MONTERING		
	03	SAAB -1700822-11-2											
	04	1700822-112											
	05												
	06	ALTFBET: F6400-053518										PINGSÄNDARE SE ADR 854005	

181003	01	DRAGREM	--	2	-	2			BE	CVM	UFS 37-181-2502		
	02	F6400-058033		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1784684-10-1											
	04	1784684-101					120MRN 120MRN		ME	---		TOTALTID 10RR	
	05								FVST	-	KASSERAS	KA	
	06	LENFIXERING										UPPFÖLJS PR ÖVERORDNAD ME	

	1A	GÄLLER FPL SOM HAR BRYTKOPPLING F6400-003365, -027326. SIFFRA 1 EJ MAKULERAD PÅ STOLEN.											
181006	01	STOL	--	1	-	1	VB	---	BE	CVM	UFS 37-181-2001	GEN II	
	02	F6400-053518		1	-	-			KOMP	100	BORTTAGNING, KONTROLL OCH MONTERING		
	03	SAAB -1700822-10-3											
	04	1700822-103											
	05												
	06	ALTFBET: F6400-060288										PINGSÄNDARE SE ADR 854005	

181008	01	DRAGREM	--	2	-	2			BE	CVM	UFS 37-181-2502		
	02	F6400-058033		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1784684-10-1											
	04	1784684-101					120MRN 120MRN		ME	---		TOTALTID 10RR	
	05								FVST	-	KASSERAS	KA	
	06	LENFIXERING										UPPFÖLJS PR ÖVERORDNAD ME	

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
	1A	GÄLLER FPL SOM HAR ERYTKOPPLING F6400-003365, -027326. SIFFRA 1 EJ MAKULERAD PÅ STOLEN.											
181010	01	STOL	--	-	1	-	VE	---	BE	CVM	UFS 37-181-2001	GEN II PINGSÄNDARE SE ADR 854005	
	02	F6400-060291		-	-	-			KOMP	100	BORTTAGNING, KONTROLL OCH MONTERING		
	03	SAAB -1700826-11-3											
	04	1700826-113											
	05												
	06	FRÄMRE											

181012	01	.DRAGREM	--	-	2	-			BE	CVM	UFS 37-181-2502	TOTALTID 10ÅR UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ME	
	02	F6400-058033		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1784684-10-1					120MRN	120MRN	ME		---		
	04	1784684-101							FVST	-	KASSERAS		
	05												
	06	BENFIXERING											KA

181014	01	.REM	--	-	1	-			BE	CVM	UFS 37-181-2503	TOTALTID 10ÅR UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ME	
	02	F6400-055679		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1789657-10-1					120MRN	120MRN	ME		---		
	04	1789657-101							FVST	-	KASSERAS		
	05												
	06	STOLBANESPARERING											KA

	1A	GÄLLER FPL SOM HAR BRYTKOPPLING F6400-003365, -027326. SIFFRA 1 EJ MAKULERAD PÅ STOLEN.											
181015	01	STOL	--	-	1	-	VE	---	BE	CVM	UFS 37-181-2001	GEN II PINGSÄNDARE SE ADR 854005	
	02	F6400-060292		-	-	-			KOMP	100	BORTTAGNING, KONTROLL OCH MONTERING		
	03	SAAB -1700826-11-4											
	04	1700826-114											
	05												
	06	BAKRE											

181017	01	.DRAGREM	--	-	2	-			BE	CVM	UFS 37-181-2502	TOTALTID 10ÅR UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ME	
	02	F6400-058033		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1784684-10-1					120MRN	120MRN	ME		---		
	04	1784684-101							FVST	-	KASSERAS		
	05												
	06	BENFIXERING											KA

))))

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
181018	01	.REM	--	-	1	-			BE	CVM	UFS 37-181-2503		
	02	F6400-055679		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1789657-10-1											
	04	1789657-101					120MÅN	120MÅN	ME		---		
	05								FVST	-	KASSERAS	KA	
	06	STOLBANESEPARERING										TOTALTID 10RR UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ME	

	1A	FÖR FPL SOM HAR GLIDRÖRSKOPPLING SYRGAS TOMÅ 37-180-X923 INFÖRD. SIFFRA 1 MAKULERAD PÅ STOLEN.											
181020	01	STOL	--	1	-	1	VE	---	BE	CVM	UFS 37-181-2001	GEN II	
	02	F6400-053518		1	-	-			KOMP	100	BORTTAGNING, KONTROLL OCH MONTERING		
	03	SAAB -1700822-10-3											
	04	1700822-103											
	05												
	06	ALTFBET: F6400-060288										PINGSÄNDARE SE GRUPP 854 ADRESS 854005	

181023	01	.DRAGREM	--	2	-	2			BE	CVM	UFS 37-181-2502		
	02	F6400-058033		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1784684-10-1											
	04	1784684-101					120MÅN	120MÅN	ME		---		
	05								FVST	-	KASSERAS	KA	
	06	LENFIXERING										TOTALTID 10RR UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ME	

	1A	FÖR FPL SOM HAR GLIDRÖRSKOPPLING SYRGAS TOMÅ 37-180-X923. SIFFRA 1 MAKULERAD PÅ STOLEN.											
181026	01	STOL	--	1	-	1	VE	---	BE	CVM	UFS 37-181-2001	GEN II	
	02	F6400-060288		1	-	-			KOMP	100	BORTTAGNING, KONTROLL OCH MONTERING		
	03	SAAB -1700822-11-2											
	04	1700822-112											
	05												
	06	ALTFBET: F6400-053518										PINGSÄNDARE SE GRUPP 854 ADRESS 854005	

181029	01	.DRAGREM	--	2	-	2			BE	CVM	UFS 37-181-2502		
	02	F6400-058033		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1784684-10-1											
	04	1784684-101					120MÅN	120MÅN	ME		---		
	05								FVST	-	KASSERAS	KA	
	06	LENFIXERING										TOTALTID 10RR UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ME	

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER

UFS 37-00-1925L

Adress	Rad	Materialidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
181060	01	.REM	--	-	1	-			BE	CVM	UFS 37-181-2503		
	02	F6400-055679		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1789657-10-1					120MRN	120MRN	ME		---		
	04	1789657-101							FVST		KASSERAS	KA	
	05												
	06	STOLBANESEPARERING										TOTALTID 10RR UPPFÖLJS PR ÖVERORDNAD ME	

1A FÖR FPL SOM ÄR MODIFIERADE FÖR ARMFIXERING.													
181065	01	STOL	--	1	-	1	VB	---	BE	CVM	UFS 37-181-2001	GEN III	
	02	F6400-072022		1	-	-			KOMP	100	BORTTAGNING, KONTROLL OCH MONTERING		
	03	SAAB -1800702-10-1											
	04	1800702-101										PINGSÄNDARE SE GRUPP 854 ADRESS 854005	
	05												
	06												

181070	01	.LINKAP	--	2	-	2	60MRN	---	BE	CVM	UFS 37-181-2007	UPPFÖLJS PR	
	02	F6400-073007		2	-	-			KOMP	100	BYTE AV O-RINGAR	BY	
	03	SAAB -1743520-10-1										ÖVERORDNAD ME	
	04	1743520-101											

181075	01	.VENTIL	--	1	-	1	60MRN	---	BE	CVM	UFS 37-181-2007	UPPFÖLJS PR	
	02	F6400-073008		1	-	-			KOMP	100	BYTE AV O-RINGAR	BY	
	03	SAAB -1743521-10-1										ÖVERORDNAD ME	
	04	1743521-101											

181080	01	.NÄT SMST V	--	1	-	1			BE	CVM	UFS 37-181-2501		
	02	F6400-073009		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1802450-10-1					120MRN	120MRN	ME		---		
	04	1802450-101							FVST	-	KASSERAS	KA	
	05											TOTALTID 10RR	
	06	VÄNSTER											

181085	01	.NÄT SMST H	--	1	-	1			BE	CVM	UFS 37-181-2501		
	02	F6400-073010		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1802450-10-2					120MRN	120MRN	ME		---		
	04	1802450-102							FVST	-	KASSERAS	KA	
	05											TOTALTID 10RR	
	06	HÖGER											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Atgärd av I fred		
				4	5	6							
181120	01	.DRAGREM	--	-	2	-			BE	CVM	UFS 37-181-2502		
	02	F6400-058033		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1784684-10-1											
	04	1784684-101					120MAN	120MAN	ME		---		
	05								FVST	-	KASSERAS	KA	
	06	BENFIXERING										TOTALTID 10RR UPPFÖLJS PR ÖVERORDNAD ME	

181125	01	.REM	--	-	1	-			BE	CVM	UFS 37-181-2503		
	02	F6400-055679		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1789657-10-1											
	04	1789657-101					120MAN	120MAN	ME		---		
	05								FVST	-	KASSERAS	KA	
	06	STOLBANESPARERING										TOTALTID 10RR UPPFÖLJS PR ÖVERORDNAD ME	

1A FÖR FPL SOM ÄR MODIFIERADE FÖR ARMFIXERING													
181130	01	STOL	--	-	1	-	VE	---	BE	CVM	UFS 37-181-2001	GEN III	
	02	F6400-072024		-	-	-			KOMP	100	BORTTAGNING, KONTROLL OCH MONTERING		
	03	SAAB -1800703-10-2											
	04	1800703-102											
	05											PINGSÄNDARE SE GRUPP 854 ADRESS 854005	
	06	LAKRE											

181135	01	.LINKAP	--	-	2	-	60MAN	---	BE	CVM	UFS 37-181-2007		
	02	F6400-073007		-	-	-			KOMP	100	BYTE AV O-RINGAR	BY	
	03	SAAB -1743520-10-1										UPPFÖLJS PR ÖVERORDNAD ME	
	04	1743520-101											

181140	01	.VENTIL	--	-	1	-	60MAN	---	BE	CVM	UFS 37-181-2007		
	02	F6400-073008		-	-	-			KOMP	100	BYTE AV O-RINGAR	BY	
	03	SAAB -1743521-10-1										UPPFÖLJS PR ÖVERORDNAD ME	
	04	1743521-101											

181145	01	.NÄT SMST V	--	-	1	-			BE	CVM	UFS 37-181-2501		
	02	F6400-073009		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1802450-10-1											
	04	1802450-101					120MAN	120MAN	ME		---		
	05								FVST	-	KASSERAS	KA	
	06	VÄNSTER										TOTALTID 10RR	

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER

UFS 37-00-1925L

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
	JA	SITSOMSTÄLLNING											
	OB	-----											
182005	01	SITSOMSTÄLLARE	UE	1	2	1			BE	CVM	UFS 37-182-2501		
	02	F6400-050028		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300350-10-2											
	04	9300350-102											
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-182-2001		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						EF		BE	-	UFS 37-00-2007		
	09								KOMP	-	SMÖRJNING AV SKRUVEN		
	10												
	11						840TIM		ME	-	UFA 37-182-4001		
	12								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV SKRAP- TS		
	13										RING OCH GUMMIKLOTS.		
	14										SMÖRJNING		
	15												
	16						60MRN		ME	-	UFA 37-182-4001		
	17								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV SKRAP- FÖ		
	18										RING OCH GUMMIKLOTS.		
	19										SMÖRJNING		
	20												

182010	01	JELMOTOR	SUE	1	1	1	840TIM		ME	CVM	UFA 37-182-4002		
	02	F6400-050027		1	-	-			CVM	-	TILLSYN:BYTE AV KOL-		
	03	SAAB -9300009-10-2									BORSTAR		
	04	9300009-102											
	05	(E03-007,-107)											
	06						60MRN		ME	-	UFA 37-182-4002		
	07								CVM	300	FÖRVARING:SMÖRJNING AV		
	08										LAGER		

	0A	UTSKJUTNING											
	0B	-----											
	1A	TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM											
183006	01	ELKRUTPATRON	--	-	2	-			BE	CVA	UFS 37-183-2506		
	02	M4702-252102		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	NORAT-T390B											
	04	9301056-001					15MRN 48MRN		ME	-	---		
	05	(E02-124, -125)							CVA	-	KASSERAS	SE TEXTRAD	
	06												
	07	ALTFBET: M4702-254901											

Adress	Rad	Materielldentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
1A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.													
183007	01	ELKRPTR C82	--	-	2	-			BE	CVA	UFS 37-183-2506		
	02	M4702-254901		-	-	-			KOMP		BYTE		
	03	NORAT-T653											
	04	9301067-001					15MRN	48MRN	ME		---		SE TEXTRAD
	05	(E02-124,-125)							CVA	-	KASSERAS		

183010	01	LÄGESFIXERINGSDON	UE	1	2	1			BE	CVM	UFS 37-183-2503		
	02	F6400-003367		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300815-10-1								335			
	04	9300815-101											
	05							EFGH	BE		UFS 37-183-2001		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	07												
	08						120MRN		ME		UFA 37-183-4002		TOTALTID 10RR
	09								CVM	-	ÖVERSYN:BYTE AV INDRAG- NINGSBAND.BYTE AV	Ö	
	10										O-RINGAR.SMÖRJNING		
	11												
	12												
	13						120MRN		ME		UFA 37-183-4002		
	14								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV IN- DRAGNINGSBAND.BYTE AV	FÖ	
	15										O-RINGAR.SMÖRJNING		
	16												

183011	01	RAKETMOTOR	UE	1	2	1			BE	CVA	UFS 37-183-2502		
	02	M4794-101604		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301785-10-1											
	04	9301785-101											
	05						30MRN		ME		UFA 37-183-4001		
	06								CVA	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS OMLADDNING.TÄTHETSPRV- NING		
	07												
	08												
	09												
	10						48MRN		ME		UFA 37-183-4001		
	11								CVA	-	FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR.OMLADDNING	FÖ	
	12												
	13												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
183029	01	STOLUTSKJPTR74	UE	1	2	1			BE	CVA	UFS 37-183-2501		
	02	M4794-104101		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	BOF -4066061											
	04	9301762-001					30MRN	48MRN	ME	-	U-FÖRESKRIFT	BY	
	05								CVA	-	OMLADDNING	FÖ	
	06	ALTFBET: M4794-104102											

183030	01	STOLUTSKJPTR74B	UE	1	2	1			BE	CVA	UFS 37-183-2501		
	02	M4794-104102		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	BOF -4082810											
	04	9301762-002					30MRN	48MRN	ME	-	U-FÖRESKRIFT	BY	
	05								CVA	-	OMLADDNING	FÖ	

0A TÄNDARE ÄR I FÖRVARING LADDAD, SKA DR BEHANDLAS SOM KRUTPATRON I FÖRVARING (ADRESS 183040)													
183035	01	TÄNDARE	UE	1	2	1			BE	CVM	UFS 37-183-2504		
	02	M4705-210891		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300665-10-4											
	04	9300665-104											
	05						15MRN		ME	-	UFA 37-183-4003		
	06								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV PATRON	TS	
	07										OCH O-RING. SMÖRJNING		
	08												
	09							1)	ME	-	UFA 37-183-4003	1) SE TEXTRAD	
	10								FVST	-	FÖRVARING: BYTE AV	FÖ	
	11										PATRON OCH O-RING.		
	12										SMÖRJNING		
	13												

0A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM													
183040	01	•KRUTPATRON	--	1	1	1	15MRN	48MRN	ME	CVA	---	SE TEXTRAD	
	02	M4702-290903		1	-	-			CVA	-	KASSERAS		
	03	SAAB -9301233-10-4											
	04	9301233-104											

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6							
183045	01	UTLÖSNINGSBOM	UE	-	1	-			BE	CVM	UFS 37-183-2505		
	02	F6400-020330		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1749173-10-1											
	04	1749173-101											
	05						30MÅN		ME		UFA 37-183-4005		
	06								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL-BYTE AV		
	07										O-RINGAR		
	08												
	09						60MÅN		ME		UFA 37-183-4005		
	10								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-		
	11										RINGAR		
	12												

183050	01	UTLÖSNINGSBOM	UE	-	1	-			BE	CVM	UFS 37-183-2505		
	02	F6400-020331		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1749173-10-2											
	04	1749173-102											
	05						30MÅN		ME		UFA 37-183-4005		
	06								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL-BYTE AV		
	07										O-RINGAR		
	08												
	09						60MÅN		ME		UFA 37-183-4005		
	10								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-		
	11										RINGAR		
	12												

1A GASGENERATORN ÄR I FÖRVARING LADDAD. SKA DR BEHANDLAS SOM KRUTPATRON I FÖRVARING (ADRESS 183060).													
183055	01	GASGENERATOR	UE	1	2	1			BE	CVM	UFS 37-183-2509	INGRR GR 181	
	02	F6400-071325		1	-	-			KOMP	100	BYTE	STOL GEN III	
	03	SAAB -9301059-10-3											
	04	9301059-103					15MÅN		ME		UFA 37-183-4008		
	05								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV PATRON	TS	
	06												
	07						60MÅN		ME		UFA 37-183-4008		
	08								FVST		ÖVERSYN:BYTE AV O-RINGAR	Ö	
	09												
	10							1)	ME		UFA 37-183-4008		
	11								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	FÖ	
	12										RINGAR OCH PATRON	1)SE TEXTRAD	

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
1A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.													
183060	01	•KRUTPATRON	--	1	1	1	15MRN	48MRN	ME	CVA	---		SE TEXTRAD
	02	M4702-290903		1	-	-			CVA		KASSERAS		
	03	SAAB -9301233-10-4											
	04	9301233-104											

183065	01	DRIVMEKANISM	UE	1	2	1			BE	CVM	UFS 37-183-2508		INGRR GR 181
	02	F6400-071284		1	-	-			KOMP	100	BYTE		STOL GEN III
	03	SAAB -9301982-10-2											
	04	9301982-102					60MRN	60MRN	ME		UFA 37-183-4004		
	05								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING, BYTE	TS	
	06										AV O-RINGAR	F8	

	0A	FRIGÖRING											
	0B	-----											
184010	01	OMSTÄLLARE	UE	1	2	1			BE	CVM	UFS 37-184-2505		
	02	F6400-009837		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9000586-10-4											
	04	9000586-104											
	05	(L01-012,-112)											
	06						220TIM		ME		UFA 37-184-4003		
	07	ALTFBET: F6400-071887							FVST	-	TILLSYN:PROVNING	TS	
	08												
	09						440TIM		ME		UFA 37-184-4003		
	10								CVM	-	ÖVERSYN:BYTE AV O-RINGAR Ö		
	11										OCH TÄTNINGAR.SMÖRJNING		
	12												
	13						60MRN		ME		UFA 37-184-4003		
	14								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV O-RING F8		
	15										SMÖRJNING		
	16												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring					
				4	5	6			7	8	9		
184011	01	OMSTÄLLARE	UE	1	2	1			BE	CVM	UFS 37-184-2505		
	02	F6400-071887		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9000586-10-5					220TIM		ME		UFA 37-184-4003		
	04	9000586-105							FVST	-	TILLSYN:PROVNING	TS	
	05	(L01-012, -112)											
	06						440TIM		ME		UFA 37-184-4003		
	07								CVM	-	ÖVERSYN:BYTE AV O-RINGAR Ö		
	08										OCH TÄTNINGAR.SMÖRJNING		
	09							60MRN	ME		UFA 37-184-4003		
	10								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV O-RING FÖ		
	11										SMÖRJNING		
	12												
	13												

	0A	15MRN I FÖRVARING GÄLLER PACKAD SKÄRMENHET											
184014	01	SKÄRMENHET	UE	1	2	1			BE	CVM	UFS 37-184-2501		INGRR GR 181
	02	F6400-052597		1	-	-			KOMP	100	BYTE		STOL GEN II
	03	SAAB -1789670-10-1					15MRN	15MRN	ME		UFA 37-184-4005		TOTALTID 15MRN
	04	1789670-101							FVST	-	TILLSYN:OMPACKNING	TS	SE TEXTRAD
	05											FÜ	
	06												
	07						134MRN	134MRN	ME		---		TOTALTID
	08								CVM	-	KASSERAS	KA	134MRN
	09												

	0A	SKÄRMUTDRAGAREN ÄR I FÖRVARING LADDAD. SKA DA BEHANDLAS SOM KRUTPATRON I FÖRVARING (ADRESS 184019)											
184018	01	SKÄRMUTDRAGARE	UE	1	2	1			BE	CVM	UFS 37-184-2504		INGRR GR 181
	02	F6400-060350		1	-	-			KOMP	100	BYTE		STOL GEN II
	03	SAAB -9301874-10-1					15MRN		ME		UFA 37-184-4001		
	04	9301874-101							FVST	-	TILLSYN:BYTE AV PATRON.	TS	
	05										SMÖRJNING		
	06												
	07												
	08						60MRN		ME		UFA 37-184-4001		
	09								FVST	-	ÖVERSYN:BYTE AV O-RINGAR Ö		
	10												
	11												
	12							1)	ME		UFA 37-184-4001		1) SE TEXTRAD
	13								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV	FÜ	
	14										O-RINGAR OCH PATRON		
	15												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
JA TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM													
184019	01	.KRPTR	--	1	1	1	15MÅN	48MÅN	ME	CVA	---		SE TEXTRAD
	02	M4702-290431		1	-	-			CVA	-	KASSERAS		
	03	SAAB -9301853-10-1											
	04	9301853-101											
	05												
	06	ALTFBET: M4702-290441											

JA TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM													
184021	01	.KRPTR	--	1	1	1	15MÅN	48MÅN	ME	CVA			SE TEXTRAD
	02	M4702-290441		1	-	-			CVA	-	KASSERAS		
	03	SAAB -9301853-10-2											
	04	9301853-102											

1A 15MÅN I FÖRVARING GÄLLER PACKAD SKÄRMENHET.													
184023	01	SKÄRMENHET	UE	1	2	1			BE	CVM	UFS 37-184-2501		INGÅR GR 181
	02	F6400-072252		1	-	-			KOMP	100	BYTE		STOL GEN III
	03	SAAB -1743524-10-1											
	04	1743524-101					15MÅN	15MÅN	ME	-	UFA 37-184-4006	TS	TOTALTID 15MÅN
	05								FVST	-	TILLSYN:OMPACKNING	FÜ	SE TEXTRAD
	06												
	07						134MÅN	134MÅN	ME	-	KASSERAS	KA	TOTALTID 134MÅN
	08								CVM	-			

1A SKÄRMUTDRAGAREN ÄR I FÖRVARING LADDAD. SKA DÅ BEHANDLAS SOM KRUTPATRON I FÖRVARING (ADRESS 184026).													
184025	01	SKÄRMUTDRAGARE	UE	1	2	1			BE	CVM	UFS 37-184-2504		INGÅR GR 181
	02	F6400-071864		1	-	-			KOMP	100	BYTE		STOL GEN III
	03	SAAB -9301065-10-1											
	04	9301065-101					15MÅN		ME	-	UFA 37-184-4001		
	05								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV PATRON	TS	
	06										SMÖRJNING		
	07												
	08						60MÅN		ME	-	UFA 37-184-4001		
	09								FVST	-	ÖVERSYN:BYTE AV O-RINGAR Ö		
	10												
	11							1)	ME	-	UFA 37-184-4001		
	12								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-RINGAR OCH PATRON	FÜ	1)SE TEXTRAD
	13												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
	0A	STOLPACKE											
	0B	-----											
185005	01	BRYTKOPPLING	--	1	2	1	---	BE	CVM	UFS 37-185-2502			
	02	F6400-003365		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300112-10-2											
	04	9300112-102											
	05							ME		UFA 37-185-4007			
	06							FVST	37	REPARATION			
	07												
	08												
185006	01	BRYTKOPPLING	--	1	2	1	---	BE	CVM	UFS 37-185-2502			
	02	F6400-027326		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300112-10-3											
	04	9300112-103						ME		UFA 37-185-4007			
	05							FVST	37	REPARATION			
	06												
	07												
	08												
185130	01	STOLPACKE 805B	--	1	2	1	---	BE	CVM	UFS 37-185-2501		INGÅR GR 1B1	
	02	M5520-805020		1	-	-		KOMP	100	BYTE		STOL GEN II	
	03	SAAB -1700823-10-2										SE ADR 185220	
	04	1700823-102											
	05							ME		UFA 37-185-4001		TOTALTID 8MRN	
	06							FVST	-	TILLSYN-SÄRTAGNING OCH	TS	SE TEXTRAD	
	07									HOPSÄTTNING			
	08												
185135	01	FALLSKÄRM 53B	UE	1	1	1	8MRN	ME	CVM	UFA 37-185-4010	TS	TOTALTID 8MRN	
	02	M5671-530020		1	-	-	8MRN	FVST	-	TILLSYN:OMPACKNING	FÖ	SE TEXTRAD	
	03	SAAB -1703850-10-2											
	04	1703850-102					127MRN	ME		TOMT FASK-20		TOTALTID	
	05						127MRN	FVST	-	KASSERAS	KA	127MRN	

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
1A UTFÖR TILLSYN FÖRE MONTERING I FALLSKÄRMEN.													
185140	01	..SVIVEL	UE	1	1	1	8MÅN	1)	ME	CVM	UFA 37-185-4010		1) SE TEXTRAD
	02	F5207-000601		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV UT-DRAGSKRAFTEN	TS	TS UPPFÖLJS PR ÖVERORDNAD ME
	03	PACHU-MRI-60420/SV					24MÅN		ME	-	UFA 37-185-4003		
	04	6110850-001							CVM	-	ÖVERSYN: SMÖRJNING	Ö	
	05												
	06												
	07												
	08						24MÅN		ME	-	UFA 37-185-4003		
	09								CVM	-	FÖRVARING: SMÖRJNING	FÖ	

185145	01	..LINKAP	UE	1	1	1	32MÅN		ME	CVM	UFA 37-185-4004		
	02	M5671-490119		1	-	-			FVST	-	TILLSYN: SMÖRJNING	TS	
	03	SAAB -9301889-10-1									KONTROLL AV FJÄDERKRAFT		
	04	9301889-101											
	05						24MÅN		ME	-	UFA 37-185-4004		
	06								FVST	-	FÖRVARING: TILLSYN	FÖ	

0A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGS DATUM													
185150	01	...KRPTR61B	--	2	2	2	32MÅN	48MÅN	ME	CVA	---		SE TEXTRAD
	02	M4702-290102		2	-	-			CVA	-	KASSERAS		
	03	PACHU-G030539 MOD											
	04	6104015-001											
	05												
	06	ALTFBET: M4702-290103											

0A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGS DATUM													
185151	01	...KRUTPATRON 81	--	2	2	2	32MÅN	48MÅN	ME	CVA	---		SE TEXTRAD
	02	M4702-290103		2	-	-			CVA	-	KASSERAS		
	03	NIGLY-DAG NO 2201											
	04	6104015-002											
	05												
	06	ALTFBET: M4702-290102											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
	1A	UTFÖR TILLSYN FÖRE MONTERING I FALLSKÄRMEN.											
85155	01	..FASKUTLÖSARE 0,8S	UE	1	1	1	8MÅN	1)	ME	CVM	UFA 37-185-4005		1) SE TEXTRAD
	02	F5671-990069		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV	TS	TS UPPFÖLJS PÅ
	03	PACHU-MRI/GQ998									TIDSFÖRDRÖJNING OCH		ÖVERORDNAD ME
	04	9301891-101									ANEROID		
	05												
	06												
	07												
	08												
	09						30MÅN	30MÅN	ME	-	UFA 37-185-4005		TOTALTID 30MÅN
	10								CVM	-	ÖVERSYN:SMÖRJNING	6	
	11										KONTROLL AV FJÄDERKRAFT	F8	
	12										OCH ANEROID		

	0A	TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGS DATUM											
85160	01	...KRPTR61B	--	2	2	2	32MÅN	48MÅN	ME	CVA	---		SE TEXTRAD
	02	M4702-290102		2	-	-			CVA	-	KASSERAS		
	03	PACHU-GQ30539 MOD											
	04	6104015-001											
	05												
	06	ALTFBET: M4702-290103											

	0A	TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGS DATUM											
85161	01	...KRUTPATRON 81	--	2	2	2	32MÅN	48MÅN	ME	CVA	---		SE TEXTRAD
	02	M4702-290103		2	-	-			CVA	-	KASSERAS		
	03	NIGLY-DAG NO 2201											
	04	6104015-002											
	05												
	06	ALTFBET: M4702-290102											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tiåfall		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9				Åtgärd			
	0A	GÄLLER NÄR TOMÅ 866-X128											
	0B	INTE ÄR INFÖRD, SIFFRA 2 EJ MAKULERAD											
185165	01	.SYRGASENHET 008B	UE	1	1	1	8MÄN		ME	CVM	UFA 37-185-4006		
	02	M7382-008020		1	-	-			FVST	-	TILLSYN1:PROVNING	TS	
	03	SAAB -1703831-10-2											
	04	1703831-102											
	05												
	06	ALTFBET: M7382-008010					20MÄN		ME	-	UFA 37-185-4006		
	07								CVM	-	ÖVERSYN:RENGÖRING.PROV- NING	Ö1	
	08												
	09												
	10						40MÄN		ME	-	UFA 37-185-4006		
	11								CVM	-	ÖVERSYN:BYTE AV SYRGAS- SLANGAR	Ö2	
	12												
	13												
	14						60MÄN		ME	-	UFA 37-185-4006		
	15								CVM	-	ÖVERSYN:REVISIONSBESIKT- NING AV SYRGASFLASKA	Ö3	
	16											TOTALTID 60MÄN RÄKNAS FRÅN SYRGASFLASKANS REVISIONSDATUM	
	17												
	18						12MÄN		ME	-	UFA 37-185-4006		
	19								CVM	-	FÖRVARING:FUNKTIONSPROV- NING AV SYRGASENHET	FÖ1	
	20												
	21												
	22						60MÄN		ME	-	UFA 37-185-4006		
	23												
	24											FÖ2 SIKTNING AV SYRGASFLASKA	
	0A	GÄLLER NÄR TOMÅ 866-X128 ÄR INFÖRD, SIFFRA 2 MAKULERAD											
185170	01	.SYRGASENHET 008B	UE	1	1	1	8MÄN		ME	CVM	UFA 37-185-4006		
	02	M7382-008020		1	-	-			FVST	-	TILLSYN1:PROVNING	TS	
	03	SAAB -1703831-10-2											
	04	1703831-102											
	05												
	06	ALTFBET: M7382-008010											
	07												
	08						32MÄN	32MÄN	ME	-	UFA 37-185-4006		
	09								CVM	-	TILLSYN2:FUNKTIONSPROV- NING AV SYRGASENHETEN	TS2 FÖ	
	10												
	11												
	12						60MÄN	60MÄN	ME	-	UFA 37-185-4006		
	13								CVM	-	ÖVERSYN:REVISIONSBESIKT- NING AV SYRGASFLASKA	Ö3 FÖ2	
	14											TOTALTID 60MÄN RÄKNAS FRÅN SYRGASFLASKANS REVISIONSDATUM	
	15												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av I fred	Åtgärd			
0A GÄLLER NÄR TOMÄ 866-Å128 ÄR INFÖRD, SIFFRA 4 MAKULERAD													
185175	01	.SYRGASENHET 008	UE	1	1	1	8MÄN		ME	CVM	UFA 37-185-4006		TS UPPFÖLJS PÅ
	02	M7382-008010		1	-	-			FVST	-	TILLSYN1:PROVNING	TS	ÖVERORDNAD ME
	03	SAAB -1703831-10-1											
	04	1703831-101											
	05												
	06	ALTFBET: M7382-008020											
	07												
	08						32MÄN	32MÄN	ME	-	UFA 37-185-4006		TOTALTID 32MÄN
	09								CVM	-	TILLSYN:FUNKTIONSPROV- NING AV SYRGASENHETEN	TS2 F8	
	10												
	11												
	12						60MÄN	60MÄN	ME	-	UFA 37-185-4006		TOTALTID 60MÄN
	13								CVM	-	ÖVERSYN:REVISIONSBESIKT- NING AV SYRGASFLASKA	83 F82	RÄKNAS FRÅN SYRGASFLASKANS REVISIONSDATUM
	14												
	15												

0A GÄLLER NÄR TOMÄ 866-Å128 INTE ÄR INFÖRD, SIFFRA 4 EJ MAKULERAD													
	0B												
185180	01	.SYRGASENHET 008	UE	1	1	1	8MÄN		ME	CVM	UFA 37-185-4006		TS UPPFÖLJS PÅ
	02	M7382-008010		1	-	-			FVST	-	TILLSYN1:PROVNING	TS	ÖVERORDNAD ME
	03	SAAB -1703831-10-1											
	04	1703831-101											
	05												
	06	ALTFBET: M7382-008020											
	07												
	08						20MÄN		ME	-	UFA 37-185-4006		
	09								CVM	-	ÖVERSYN:RENGÖRING. PROV- NING	81	
	10												
	11												
	12						40MÄN		ME	-	UFA 37-185-4006		
	13								CVM	-	ÖVERSYN:BYTE AV SYRGAS- SLANGAR	82	
	14												
	15												
	16						60MÄN		ME	-	UFA 37-185-4006		TOTALTID 60MÄN
	17								CVM	-	ÖVERSYN:REVISIONSBESIKT- NING AV SYRGASFLASKA	83	RÄKNAS FRÅN SYRGASFLASKANS REVISIONSDATUM
	18												
	19												
	20							12MÄN	ME	-	UFA 37-185-4006		
	21								CVM	-	FÖRVARING:FUNKTIONSPROV- NING AV SYRGASENHET	F81	
	22												
	23												
	24						60MÄN		ME	-	UFA 37-185-4006		
	25								CVM	-	FÖRVARING:REVISIONSBE- SIKTNING AV SYRGASFLASKA	F82	
	26												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred	av i krig		
				4	5	6								
				7	8	9								
185190	01	.NÖDUTEPACKE 112B,K	--	1	1	1	8MRN		ME	CVM	UFA 37-185-4008		TOTALTID 9MRN	
	02	F7388-112021		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:TÄTHETSPROVNING	TS		
	03	SAAB -1703855-10-2									AV LIVBÄRT.KONTROLL AV			
	04	1703855-102									KOLDIOXIDFLASKA.OMPACK-			
	05										NING			
	06	ALTFBET: F6400-057493												
	07						8MRN		ME		UFA 37-185-4008			
	08								FVST	-	FÖRVARING:ENL TILLSYN	FÖ		

185191	01	.NÖDTRUSTNINGSPACKE	--	1	1	1	8MRN		ME	CVM	UFA 37-185-4008		TOTALTID 9MRN	
	02	F6400-C57493		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:TÄTHETSPROVNING	TS		
	03	SAAB -1703855-10-2									AV LIVBÄRT.KONTROLL AV			
	04	1703855-102									KOLDIOXIDFLASKA.OMPACK-			
	05										NING			
	06	ALTFBET: M7388-112021												
	07						8MRN		ME		UFA 37-185-4008			
	08								FVST	-	FÖRVARING:ENL TILLSYN	FÖ		

185195	01	.PACKFÖDRAL 722B	UE	1	1	1	VE	---	ME	CVM				
	02	F7080-722020		1	-	-			CVM	-	REPARATION			
	03	SAAB -1730485-10-2												
	04	1730485-102												

	0A	TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN NÖDPORTIONENS TILLVERKNINGSDATUM												
	0D	ÖLÖRDRAD ÅTGÄRD I DRIFT FÖLJS UPP PÅ NÖDTRUSTNINGSPACKE												
185196	01	.NÖDPORTION	--	1	1	1	8MRN		ME	CVM	UFA 864-4020		TS UPPFÖLJS PÅ	
	02	F0827-504000		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLL	TS	ÖVERORDNAD ME	
	03													
	04						60MRN	60MRN	ME		TOMT 864-65		TOTALTID 60MRN	
	05								FVST		BYTE:KASSERAS	KA1	SE TEXTRADER	

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
0A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN NÖDSIGNALSATSENS TILLVERKNINGSDATUM 0B BEORDRAD ÅTGÄRD I DRIFT FÖLJS UPP PÅ NÖDUTRUSTNINGSPACKE 0C ANVÄNDS FÖR ANNAT XNDAMRL EFTER BYTLE SE TOMT 864-64													
185197	01	..NÖDSIGNSATS61C	--	1	1	1	8MRN		ME	CVM	UFA 864-4020		TS UPPFÖLJS PÅ
	02	F4744-400331		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLL	TS	ÖVERORDNAD ME
	03	-											
	04						60MRN	60MRN	ME		TOMT 864-64		TOTALTID 60MRN
	05								FVST		BYTE:SE TEXTRAD 0C	BY	SE TEXTRADER

0A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN SIGNALBALLONGENS TILLVERKNINGSDATUM 0B BEORDRAD ÅTGÄRD I DRIFT FÖLJS UPP PÅ NÖDUTRUSTNINGSPACKE													
185198	01	..SIGNALBALLONG 10G	--	1	1	1	8MRN		ME	CVM	UFA 864-4020		TS UPPFÖLJS PÅ
	02	F5650-701010		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLL	TS	ÖVERORDNAD ME
	03	-											
	04						60MRN	60MRN	ME		UFA 864-4020		TOTALTID 60MRN
	05								FVST		BYTE:KASSERAS	KAZ	SE TEXTRADER

185205	01	..LIVBÅT 017 MT	--	1	1	1	8MRN		ME	CVM	UFA 864-4020		TOTALTID 24MRN
	02	F5610-017011		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:TÄTHETSPROVNING	TS	TS UPPFÖLJS PÅ
	03	SAAB -6126391-099											ÖVERORDNAD ME
	04	6126391-099					VB		ME		TOMT LB-15		
	05								FVST	37	REPARATION		
	06												
	07						24MRN		ME		UFA 864-4020		
	08								FVST	-	TILLSYN:TÄTHETSPROVNING	FÖ	

1A TIDEN RÄKNAS FRÅN REVISIONSDATUM.													
185206	01	..KOLDIOXIDFLASKA	UE	1	1	1	8MRN		ME	CVM	TOMT 864-57		TS UPPFÖLJS PÅ
	02	F6400-014806		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLLVÄGNING	TS	ÖVERORDNAD ME
	03	SAAB -9301380-10-1											
	04	9301380-101											
	10						60MRN	60MRN	ME		UFA 37-185-4009	Ø	TOTALTID 60MRN
	11								CVM	-	ÖVERSYN:REVISIONSBESIKT-	FÖ	SE TEXTRAD
	12										NING.BYTE AV O-RINGAR I		
	13										PRFYLLN.VENTILEN.PROVN.		
	14										AV UTLÖSN.KRAFTEN.SMÖRJN		

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
185210	01	..HÖDSÄNDARE 712	UE	1	1	1	8MÅN		ME	CVA	UFA 864-4008		TOTALTID 9MÅN
	02	M3273-712010		1	-	-			FVST	-	TILLSYN	TS	TS UPPFÖLJS PR
	03	SRT -SU30010 A											ÖVERORDNAD ME
	04						VL		ME				
	05								CVA	380	REPARATION		
	06								ME		UFA 864-4008		
	07							8MÅN	FVST	-	TILLSYN	FÖ	
	08												
185215	01	...BATTERIENHET	--	1	1	1	8MÅN		ME	CVA	UFA 864-4008		TOTALTID 54MÅN
	02	M3273-712119		1	-	-			FVST	-	TILLSYN		TS UPPFÖLJS PR
	03	MALRY-SK8853											ÖVERORDNAD ME
	04												
	05												
	06							54MÅN	ME				
	07								FVST	-	KASSERAS		
	0A	TIDEN RÄKNAS FRÅN FALLSKÄRMENS OMPACKNINGSDATUM.											
	0B	GÄLLER FPL SOM HAR GLIDRÖRSKOPPLING.											
185220	01	STOLPACKE 805C	--	1	2	1		---	BE	CVM	UFS 37-185-2501		INGÅR I GR 181
	02	M8520-EQ5030		1	-	-			KOMP	100	BYTTE		STOL GEN II
	03	SAAB -1700823-10-3											SE ADR 185130
	04	1700823-103											
	05						8MÅN	8MÅN	ME		UFA 37-185-4001		TOTALTID 8MÅN
	06								FVST	-	TILLSYN:SÄRTAGNING OCH	TS	SE TEXTRAD
	07										HOPSÄTTNING		
	0A	8MÅN I FÖRVARING GÄLLER PACKAD FALLSKÄRM.											
185225	01	.FALLSKÄRM 53B	UE	1	1	1	8MÅN	8MÅN	ME	CVM	UFA 37-185-4010	TS	TOTALTID 8MÅN
	02	M5671-530020		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:OMPACKNING	FÖ	SE TEXTRAD
	03	SAAB -1703850-10-2											
	04	1703850-102					127MÅN	127MÅN	ME		TOMT FASK-20		TOTALTID
	05								FVST		KASSERAS		127MÅN

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
1A UTFÖR TILLSYN FÖRE MONTERING I FALLSKÄRMEN.													
185230	01	..SVIVEL	UE	1	1	1	3MRN	1)	ME	CVM	UFA 37-185-4010		1) SE TEXTRAD
	02	F5207-000601		1	-	-			FVST	-	TILLSYN: KONTROLL AV UT- DRAGSKRAFTEN	TS	TS UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ME
	03	FACHU-MRI-GG420/SV											
	04	6110850-001											
	05						24MRN		ME	-	UFA 37-185-4003		
	06								CVM	-	ÖVERSYN: SMÖRJNING	0	
	07												
	08							24MRN	ME	-	UFA 37-185-4003		
	09								CVM	-	FÖRVARING: SMÖRJNING	FÖ	

185235	01	..LINKAP	UE	1	1	1	32MRN		ME	CVM	UFA 37-185-4004		
	02	M5671-490119		1	-	-			FVST	-	TILLSYN: SMÖRJNING	TS	
	03	SAAB -9301889-10-1									KONTROLL AV FJÄDERKRAFT		
	04	9301889-101											
	05							24MRN	ME	-	UFA 37-185-4004		
	06								FVST	-	FÖRVARING: TILLSYN	FÖ	

0A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.													
185240	01	...KRPT61D	--	2	2	2	32MRN	48MRN	ME	CVA	---		SE TEXTRAD
	02	M4702-290102		2	-	-			CVA	-	KASSERAS		
	03	FACHU-GG30539 MOD											
	04	6104015-001											
	05												
	06	ALTFBET: M4702-290103											

0A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.													
185241	01	...KRUTPATRON 81	--	2	2	2	32MRN	48MRN	ME	CVA	---		SE TEXTRAD
	02	M4702-290103		2	-	-			CVA	-	KASSERAS		
	03	NIGLY-DAG NO 2201											
	04	6104015-002											
	05												
	06	ALTFBET: M4702-290102											

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			Åtgärd av I krig	Åtgärd			
185260	01	.SYRGASENHET 008D	UE	1	1	1	8MRN		ME	CVM	UFA 37-185-4011		TS UPPFÖLJS PR
	02	M7382-008040		1	-	-			FVST	-	TILLSYN 1:PROVNING	TS	ÖVERORDNAD ME
	03	SAAB -1801360-10-2											
	04	1801360-102											
	05												
	06	ALTFBET: M7382-008030					32MRN	32MRN	ME	-	UFA 37-185-4011		TOTALTID 32MRN
	07								CVM	-	TILLSYN 2:FUNKTIONSPROV- NING AV SYRGASENHETEN	TS2 FÖ	
	08												
	09												
	10						60MRN	60MRN	ME	-	UFA 37-185-4011		TOTALTID 60MRN
	11								CVM	-	ÖVERSYN:REVISIONSBESIKT- NING AV SYRGASFLASKA	Ö FÖ2	RÄKNAS FRÅN SYRGASFLASKANS REVISIONSDATUM
	12												
	13												

185265	01	.NÖDUTRPACKE 112B,K	--	1	1	1	8MRN		ME	CVM	UFA 37-185-400B		TOTALTID 9MRN
	02	M7388-112021		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:TÄTHETSPROVNING AV LIVBÄT.KONTROLL AV KOLDIOXIDFLASKA.OMPACK- NING	TS	
	03	SAAB -1703855-10-2											
	04	1703855-102											
	05												
	06	ALTFBET: F6400-057493						8MRN	ME	-	UFA 37-185-400B		
	07								FVST	-	FÖRVARING:ENL TILLSYN	FÖ	
	08												

185266	01	.NÖDUTRUSTNINGSPACKE	--	1	1	1	8MRN		ME	CVM	UFA 37-185-400B		TOTALTID 9MRN
	02	F6400-057493		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:TÄTHETSPROVNING AV LIVBÄT.KONTROLL AV KOLDIOXIDFLASKA.OMPACK- NING	TS	
	03	SAAB -1703855-10-2											
	04	1703855-102											
	05												
	06	ALTFBET: M7388-112021						8MRN	ME	-	UFA 37-185-400B		
	07								FVST	-	FÖRVARING:ENL TILLSYN	FÖ	
	08												

185270	01	..PACKFÖDRAL 722B	UE	1	1	1	VB	---	ME	CVM			
	02	M7080-722020		1	-	-			CVM	-	REPARATION		
	03	SAAB -1730485-10-2											
	04	1730485-102											

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6			7	8			9	
DA TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN NÖDPORTIONENS TILLVERKNINGSDATUM. DB BEORDRAD ÅTGÄRD I DRIFT FÖLJS UPP PÅ NÖDTRUSTNINGSPACKE.														
185275	01	..NÖDPORTION	--	1	1	1	6MRN		ME	CVM	UFA 864-4020		TS	TS UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ME
	02	M0827-504000		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLL		TS	
	03	-												
	04						60MRN	60MRN	ME		TOMT 864-65			TOTALTID 60MRN
	05								FVST		BYTE:KASSERAS		KA1	SE TEXTRADER

DA TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN NÖDSIGNALSATSENS TILLVERKNINGSDATUM. DB BEORDRAD ÅTGÄRD I DRIFT FÖLJS UPP PÅ NÖDTRUSTNINGSPACKE. DC ANVÄNDS FÖR ANNAT ÄNDAMÅL EFTER BYTE, SE TOMT 864-64.														
185280	01	..NÖDSIGNALSATS61C	--	1	1	1	6MRN		ME	CVM	UFA 864-4020		TS	TS UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ME
	02	M4744-400331		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLL		TS	
	03	-												
	04						60MRN	60MRN	ME		TOMT 864-64			TOTALTID 60MRN
	05								FVST		BYTE:SE TEXTRAD DC		BY	SE TEXTRADER

DA TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN SIGNALBALLONGENS TILLVERKNINGSDATUM. DB BEORDRAD ÅTGÄRD I DRIFT FÖLJS UPP PÅ NÖDTRUSTNINGSPACKE.														
185285	01	..SIGNALBALLONG 10G	--	1	1	1	6MRN		ME	CVM	UFA 864-4020		TS	TS UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ME
	02	M5650-701010		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLL		TS	
	03	-												
	04						60MRN	60MRN	ME		UFA 864-4020			TOTALTID 60MRN
	05								FVST		BYTE:KASSERAS		KA2	SE TEXTRADER

185295	01	..LIVBET 017 MT	--	1	1	1	8MRN		ME	CVM	UFA 864-4020		TS	TOTALTID 24MRN
	02	M5610-017011		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:TÄTHETSPROVNING		TS	TS UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ME
	03	SAAB -6126391-099												
	04	6126391-099					VE		ME		TOMT LB-15			
	05								FVST	37	REPARATION			
	06													
	07						24MRN		ME		UFA 864-4020			
	08								FVST	-	TILLSYN:TÄTHETSPROVNING		FÖ	

))))

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
1A TIDEN RÄKNAS FRÅN REVISIONSDATUM.													
185296	01	...KOLDIOXIDFLASKA	UE	1	1	1	8MRN		ME	CVM	TOMT E64-57		TS UPPFÖLJS PR
	02	F6400-C14806		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLLVÄGNING	TS	ÖVERORDNAD ME
	03	SAAB -9301380-10-1											
	04	9301380-101											
	05						60MRN	60MRN	ME		UFA 37-185-4009	Ö	TOTALTID 60MRN
	06								CVM	-	ÖVERSYN:REVISIONSBESIKT- NING.BYTE AV O-RINGAR I PRÄFVLLN.VENTILEN.PROVN AV UTLÖSN.KRAFTEN.SMÖRJN	FÖ	SE TEXTRAD
	07												
	08												
	09												

185300	01	..NÖDSÄNDARE 712	UE	1	1	1	8MRN		ME	CVA	UFA 864-4008		TOTALTID 9MRN
	02	M3273-712010		1	-	-			FVST	-	TILLSYN	TS	TS UPPFÖLJS PR
	03	SRT -SU30010 A											ÖVERORDNAD ME
	04						VE		ME				
	05								CVA	3E0	REPARATION		
	06												
	07						8MRN		ME		UFA 864-4008		
	08								FVST	-	TILLSYN	FÖ	

185305	01	...BATTERIENHET	--	1	1	1	8MRN		ME	CVA	UFA 864-4008		TOTALTID 54MRN
	02	M3273-712119		1	-	-			FVST	-	TILLSYN		TS UPPFÖLJS PR
	03	KALRY-SKE253											ÖVERORDNAD ME
	04						54MRN		ME				
	05								FVST	-	KASSERAS		

1A TIDEN RÄKNAS FRÅN FALLSKÄRMENS OMPACKNINGSDATUM.													
1B GÄLLER FPL SOM HAR GLIDRÖRSKOPPLING OCH ARMFIXERING.													
185310	01	STOLPACKE 806	--	1	2	1		---	BE	CVM	UFS 37-185-2501		INGRR GR 181
	02	P8520-B06010		1	-	-			KOMP	100	BYTE		STOL GEN III
	03	SAAB -1798308-10-1											
	04	1798308-101					8MRN	8MRN	ME		UFA 37-185-4001		TOTALTID 8MRN
	05								FVST	-	TILLSYN:SÄRTAGNING OCH HOPSÄTTNING	TS	SE TEXTRAD
	06												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
1A EMRN I FÖRVARING GÄLLER PACKAD FALLSKÄRM.													
185315	01	.FALLSKÄRM 53B	UE	1	1	1	8MRN	8MRN	ME	CVM	UFA 37-185-4010	TS	TOTALTID 8MRN
	02	M5671-530020		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:OMPACKNING	FÖ	SE TEXTRAD
	03	SAAB -1703850-10-2											
	04	1703850-102					127MRN	127MRN	ME	-	TOMT FASK-20		TOTALTID
	05								CVM	-	KASSERAS	KA	127MRN

1A UTFÖR TILLSYN FÖRE MONTERING I FALLSKÄRMEN.													
185320	01	..SVIVEL	UE	1	1	1	8MRN	1)	ME	CVM	UFA 37-185-4010		1)SE TEXTRAD
	02	F5207-0006C1		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV UT- DRAGSKRAFTEN	TS	TS UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ME
	03	FACHU-MRI-GQ420/SV											
	04	6110850-001											
	05						24MRN		ME	-	UFA 37-185-4003		
	06								CVM	-	ÖVERSYN:SMÖRJNING	Ö	
	07												
	08							24MRN	ME	-	UFA 37-185-4003		
	09								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING	FÖ	

185325	01	..LINKAP	UE	1	1	1	32MRN		ME	CVM	UFA 37-185-4004		
	02	P5671-490119		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING	TS	
	03	SAAB -9301889-10-1									KONTROLL AV FJÄDERKRAFT		
	04	9301889-101											
	05							24MRN	ME	-	UFA 37-185-4004		
	06								FVST	-	FÖRVARING:TILLSYN	FÖ	

1A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.													
185330	01	...KRPTA61B	--	2	2	2	32MRN	48MRN	ME	CVA	---		SE TEXTRAD
	02	M4702-290102		2	-	-			CVA	-	KASSERAS		
	03	FACHU-GQ30539 MOD											
	04	6104015-001											
	05												
	06	ALTFRET: M4702-290103											

1A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.													
185335	01	...KRUTPATRON 81	--	2	2	2	32MRN	48MRN	ME	CVA	---		SE TEXTRAD
	02	M4702-290103		2	-	-			CVA	-	KASSERAS		
	03	NIGLY-DAG NO 2201											
	04	6104015-002											
	05												
	06	ALTFRET: M4702-290102											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av I fred	Åtgärd	
				4	5	6			7	8			9
1A UTFÖR TILLSYN FÖRE MONTERING I FALLSKÄRMEN.													
185340	01	..FASKUTLÖSARE 0,BS	UE	1	1	1	8MRN	1)	ME	CVM	UFA 37-185-4005	1)SE TEXTRAD	
	02	M5671-990069		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV	TS UPPFÖLJS PR	
	03	PACHU-MRI/G6998									TIDSFÖRDRÖJNING OCH	ÖVERORDNAD ME	
	04	9301891-101									ANEROID		
	05												
	06						30MRN	30MRN	ME	-	UFA 37-185-4005	TOTALTID 30MRN	
	07								CVM	-	ÖVERSYN:SMÖRJNING	ö	
	08										KONTROLL AV FJÄDERKRAFT	FÖ	
	09										OCH ANEROID		

1A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.													
185345	01	...KRPTR61B	--	2	2	2	32MRN	48MRN	ME	CVA	---	SE TEXTRAD	
	02	M4702-290102		2	-	-			CVA	-	KASSERAS		
	03	PACHU-G030539 MOD											
	04	61D4015-001											
	05												
	06	ALTFØET: M4702-290103											

1A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.													
185350	01	...KRUTPATRON 81	--	2	2	2	32MRN	48MRN	ME	CVA	---	SE TEXTRAD	
	02	M4702-290103		2	-	-			CVA	-	KASSERAS		
	03	RIGLY-DAG NO 2201											
	04	61D4015-002											
	05												
	06	ALTFØET: M4702-290102											

185355	01	.SYRGASENHET 008C	UE	1	1	1	8MRN		ME	CVM	UFA 37-185-4011	TS UPPFÖLJS PR	
	02	M7382-008030		1	-	-			FVST	-	TILLSYN 1: PROVNING	ÖVERORDNAD ME	
	03	SAAB -1801360-10-1											
	04	1801360-101					32MRN	32MRN	ME	-	UFA 37-185-4011	TOTALTID 32MRN	
	05								CVM	-	TILLSYN 2:FUNKTIONSPROV-	TS2	
	06	ALTFØET: M7382-008040									NING AV SYRGASENHETEN	FÖ	
	07												
	08						60MRN	60MRN	ME	-	UFA 37-185-4011	TOTALTID 60MRN	
	09								CVM	-	ÖVERSYN:REVISIONSØSØIKT-	ö	
	10										NING AV SYRGASFLASKA	FÖ2	
	11											REVISIONSDATUM	

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER

UFS 37-00-1925L

Sida 33

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
185360	01	..SYRGASENHET 008D	UE	1	1	1	8MRN		ME	CVM	UFA 37-185-4011		TS UPPFÖLJS PÅ
	02	M7382-008040		1	-	-			FVST	-	TILLSYN 1:PROVNING		ÖVERORDNAD ME
	03	SAAB -1801360-10-2											
	04	1801360-102					32MRN	32MRN	ME		UFA 37-185-4011		TOTALTID 32MRN
	05								CVM	-	TILLSYN 2:FUNKTIONSPROV- NING AV SYRGASENHETEN	TS2 F8	
	06	ALTFBET: M7382-002030											
	07												
	08						60MRN	60MRN	ME		UFA 37-185-4011		TOTALTID 60MRN
	09								CVM	-	ÖVERSYN:REVISIONSBESIKT- NING AV SYRGASFLASKA	8 F82	RÄKNAS FRÅN SYRGASFLASKANS REVISIONSDATUM
	10												
	11												
185365	01	..NÖDUTRPACKE 127,K	--	1	1	1	8MRN		ME	CVM	UFA 37-185-4008		TOTALTID 9MRN
	02	M7388-127011		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:TÄTHETSPROVNING AV LIVBÄRT.KONTROLL AV KOLDIOXIDFLASKA.OMPACK- NING	TS	
	03	SAAB -1802930-10-1											
	04	1802930-101											
	05												
	06												
	07						8MRN		ME		UFA 37-185-4008		
	08								FVST	-	FÖRVARING:ENL TILLSYN	F8	
185370	01	..PACKFODRAL 735	--	1	1	1	VD	---	ME	CVM			
	02	M7080-735010		1	-	-			CVM	-	REPARATION		
	03	SAAB -1802935-10-1											
	04	1802935-101											
	1A	TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN NÖDPORTIONENS TILLVERKNINGSDATUM.											
185375	01	..NÖDPORTION	--	1	1	1	8MRN		ME	CVM	UFA 864-4020		TS UPPFÖLJS PÅ
	02	M0827-504000		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLL	TS	ÖVERORDNAD ME
	03	-											
	04						60MRN	60MRN	ME		TOMT 864-65		TOTALTID 60MRN
	05								FVST	-	BYTE:KASSERAS	KA1	SE TEXTRAD
	1A	TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN NÖDSIGNALSATSENS TILLVERKNINGSDATUM.											
	1B	ANVÄNDS FÖR ANNAT ÄNDAMÅL EFTER BYTE SE TOMT 864-64.											
185380	01	..NÖDSIGNALSATS61C	--	1	1	1	8MRN		ME	CVM	UFA 864-4020		TS UPPFÖLJS PÅ
	02	M4744-400331		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLL	TS	ÖVERORDNAD ME
	03	-											
	04						60MRN	60MRN	ME		TOMT 864-64		TOTALTID 60MRN
	05								FVST	-	BYTE: SE TEXTRAD 1B	BY	SE TEXTRADER

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
1A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN SIGNALBALLONGENS TILLVERKNINGSDATUM.													
185385	01	..SIGNALBALLONG 10G	--	1	1	1	8MRN	ME	CVM	UFA 864-4020		TS UPPFÖLJS PR	
	02	M5650-701010		1	-	-		FVST	-	TILLSYN:KONTROLL	TS	ÖVERORDNAD ME	
	03	-											
	04	-					60MRN	ME		UFA 864-4020		TOTALTID 60MRN	
	05	-						FVST	-	BYTE:KASSERAS	KA2	SE TEXTRAD	

185390	01	..LIVBRT 017 MT	--	1	1	1	8MRN	ME	CVM	UFA 864-4020		TOTALTID 24MRN	
	02	M5610-C17011		1	-	-		FVST	-	TILLSYN:TÄTHETSPROVNING	TS	TS UPPFÖLJS PR	
	03	SAA6 -6126391-099						ME		TOMT LB-15		ÖVERORDNAD ME	
	04	6126391-099					VB			REPARATION			
	05							FVST	37				
	06												
	07						24MRN	ME		UFA 864-4020			
	08							FVST	-	TILLSYN:TÄTHETSPROVNING	FÖ		

1A TIDEN RÄKNAS FRÅN REVISIONSDATUM.													
185395	01	...KOLCIOXIDFLASKA	UE	1	1	1	8MRN	ME	CVM	TOMT 864-57		TS UPPFÖLJS PR	
	02	F6400-C14806		1	-	-		FVST	-	TILLSYN:KONTROLLVÄGNING	TS	ÖVERORDNAD ME	
	03	SAA6 -9301380-10-1											
	04	9301380-101					60MRN	ME		UFA 37-185-4009		TOTALTID 60MRN	
	05							CVM	-	ÖVERSYN:REVISIONSBESIKT-Ö		SE TEXTRAD	
	06									NING. BYTE AV O-RINGAR I FÖ			
	07									PRFYLLN.VENTILEN.PROVNI			
	08									AV UTLÖSN.KRAFTEN.SMÖRJN			

185400	01	..NÜDSÄNDARE 712	UE	1	1	1	8MRN	ME	CVA	UFA 864-4008		TOTALTID 9MRN	
	02	M3273-712010		1	-	-		FVST	-	TILLSYN	TS	TS UPPFÖLJS PR	
	03	SRT -SU30010 A										ÖVERORDNAD ME	
	04						VB						
	05							ME					
	06							CVA	380	REPARATION			
	07						8MRN	ME		UFA 864-4008			
	08							FVST	-	TILLSYN	FÖ		

185405	01	...BATTERIEINHET	--	1	1	1	8MRN	ME	CVA	UFA 864-4008		TOTALTID 54MRN	
	02	M3273-712119		1	-	-		FVST	-	TILLSYN		TS UPPFÖLJS PR	
	03	FALRY-SKB853										ÖVERORDNAD ME	
	04												
	05						54MRN	ME					
								FVST	-	KASSERAS			