

1984-11-28

Sida 1 (20)

Tjänsteställe, handläggare FuhT/N Ericsson	Förestånd av E Vintheden /M Berg	Ändrad enligt Se 1	Upphövs 1) UFS 37-00-1925L
---	--	-----------------------	----------------------------------

AJ37
SK37
SH37
SF37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Adress</u>
18	Stol	181000
181	Stol (Installation)	181000
182	Sitsomställning	182005
183	Utskjutning	183006
184	Frigöring	184010
185	Stolpacke	185005

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM. Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

All säkerhetsmateriel som använts i samband med utsprång/totalhaveri ska kasseras och utnyttjas för övningsändamål. Se TOMT 864-32.

Specialammunition ska förvaras i reglements-
enliga och väl avfuktade förråd för att an-
givna kalendertider ska gälla.

Anm
Sprängämneskista räknas inte som godkänt
permanentförråd.

Angivna drift- och kalendertider i denna UFS
är maxtider för underhållsintervallerna och
får inte överskridas. De i TOMT 80-140 an-
givna toleranserna för drift- och kalender-
tider gäller inte fpl 37.
De speciella bestämmelserna för underhålls-
plan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

Handläggare FuhD: S Alsgren

Ref SAAB : TFSUM

- 1) Grupp 185: Intervall har ändrats från 8mån till 12mån.
Nyttillkomna adresser samt övriga sakändringar har mar-
kerats med asterisk under adress och framför aktuell rad.

Adress	Rad	Materialidentifiering	Us	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vet	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
		0A SITSONSTÄLLNING											
		0B -----											
182005	01	SITSONSTÄLLARE	UE	1	2	1			BE	CVM	UFS 37-182-2501		
	02	F6400-050028		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300350-10-2											
	04	9300350-102											
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-182-2001		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						EF		BE	-	UFS 37-00-2007		
	09								KOMP	-	SMÖRJNING AV SKRUVEN		
	10												
	11						840TIM		ME	-	UFA 37-182-4001		
	12								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV SKRAP- RING OCH GUMMIKLOTS.	TS	
	13										SMÖRJNING		
	14												
	15												
	16						60MÅN		ME	-	UFA 37-182-4001		
	17								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV SKRAP- RING OCH GUMMIKLOTS.	FÖ	
	18										SMÖRJNING		
	19												
	20												

182010	01	ELMOTOR	SUE	1	1	1	840TIM		ME	CVM	UFA 37-182-4002		
	02	F6400-050027		1	-	-			CVM	-	TILLSYN:BYTE AV KÖL- BORSTAR		
	03	SAAB -9300009-10-2											
	04	9300009-102											
	05	(E03-007,-107)											
	06												
	07						60MÅN		ME	-	UFA 37-182-4002		
	08								CVM	380	FÖRVARING:SMÖRJNING AV LAGER		

		0A UTSKJUTNING											
		0B -----											
		1A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM											
		* 1B TIDEN I DRIFT UPPFÖLJES PÅ BAKRE STOL											
183006	01	ELKRUTPATRON	--	-	2	-			BE	CVA	UFS 37-183-2506		
	02	M4702-252102		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	NORAT-T3908											
	04	9301056-001					15MÅN 48MÅN		ME	-	---		
	05	(E02-124,-125)							CVA	-	KASSERAS	KA2	SE TEXTRAD
	06												
	07	ALTFBET: M4702-254901											

		1A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.											
		* 1B TIDEN I DRIFT UPPFÖLJES PÅ BAKRE STOL											
183007	01	ELKRPTR C82	--	-	2	-			BE	CVA	UFS 37-183-2506		
	02	M4702-254901		-	-	-			KOMP	-	BYTE		
	03	NORAT-T653											
	04	9301067-001					15MÅN 48MÅN		ME	-	---		
	05	(E02-124,-125)							CVA	-	KASSERAS	KA2	SE TEXTRAD

183010	01	LÄGESFIXERINGSDON	UE	1	2	1			BE	CVM	UFS 37-183-2503		
	02	F6400-003367		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300815-10-1								335			
	04	9300815-101											
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-183-2001		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						120MÅN		ME	-	UFA 37-183-4002		TOTALTID 10ÅR
	09								CVM	-	ÖVERSYN:BYTE AV INDRAG- NINGSBAND.BYTE AV	Ö	
	10										D-RINGAR.SMÖRJNING		
	11												
	12												
	13						120MÅN		ME	-	UFA 37-183-4002		
	14								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV IN- DRAGNINGSBAND.BYTE AV	FÖ	
	15										D-RINGAR.SMÖRJNING		
	16												

Se:1

Se:1

1984-11-28

Sida 9

Adress	Rad	Materialidentifi- er	Uo	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
* 1A TIDEN I DRIFT UPPFÖLJES PÅ BAKRE STOL													
183050	01	UTLÖSNINGSDDN	UE	-	1	-			BE	CVM	UFS 37-183-2505		
	02	F6400-02033 1		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1749173-10-2											
	04	1749173-102											
	05						30MÅN		ME		UFA 37-183-4005		
	06								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL.BYTE AV TS		SE TEXTRAD
	07										O-RINGAR		
	08												
	09						60MÅN		ME		UFA 37-183-4005		
	10								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-		
	11										RINGAR		
	12												
1A GASGENERATORN ÄR I FÖRVARING LADDAD. SKA DÅ BEHANDLAS SOM KRUTPATRON I FÖRVARING (ADRESS 183060).													
183055	01	GASGENERATOR	UE.	1	2	1			BE	CVM	UFS 37-183-2509		INGÅR GR 181
	02	F6400-071325		1	-	-			KOMP	100	BYTE		STOL GEN III
	03	SAAB -9301059-10-3											
	04	9301059-103					15MÅN		ME		UFA 37-183-4008		
	05								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV PATRON TS		
	06												
	07						60MÅN		ME		UFA 37-183-4008		
	08								FVST		ÖVERSYN:BYTE AV O-RINGAR Ö		
	09												
	10							1)	ME		UFA 37-183-4008		
	11								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	FÖ	1) SE TEXTRAD
	12										RINGAR OCH PATRON		
1A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.													
183060	01	KRUTPATRON	--	1	1	1	15MÅN	48MÅN	ME	CVA	---		SE TEXTRAD
	02	M4702-290903		1	-	-			CVA		KASSERAS		
	03	SAAB -9301233-10-4											
	04	9301233-104											
1A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.													
183065	01	DRIVMEKANISM	UE	1	2	1			BE	CVM	UFS 37-183-2508		INGÅR GR 181
	02	F6400-071284		1	-	-			KOMP	100	BYTE		STOL GEN III
	03	SAAB -9301982-10-2											
	04	9301982-102					60MÅN	60MÅN	ME		UFA 37-183-4004		
	05								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING, BYTE	TS	
	06										AV O-RINGAR	FÖ	
0A FRIGÖRING													
0B -----													
184010	01	DMSTÄLLARE	UE	1	2	1			BE	CVM	UFS 37-184-2505		
	02	F6400-009837		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9000586-10-4											
	04	9000586-104											
	05	(L01-012,-112)											
	06						220TIM		ME		UFA 37-184-4003		
	07	ALTFBET: F6400-071887							FVST	-	TILLSYN:PROVNING	TS	
	08												
	09						440TIM		ME		UFA 37-184-4003		
	10								CVM	-	ÖVERSYN:BYTE AV O-RINGAR Ö		
	11										OCH TÄTNINGAR.SMÖRJNING		
	12												
	13							60MÅN	ME		UFA 37-184-4003		
	14								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV O-RING FÖ		
	15										SMÖRJNING		
	16												

Se 1

1984-11-28

Sida 11

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Dritt	För- varing					
1A 15MÅN I FÖRVARING GÄLLER PACKAD SKÄRMENHET.													
184023	01	SKÄRMENHET	UE	1	2	1			BE	CVM	UFS 37-184-2501		INGÅR GR 181
	02	F6400-072252		1	-	-			KOMP	100	BYTE		STOL GEN III
	03	SAAB -1743524-10-1					15MÅN	15MÅN	ME	-	UFA 37-184-4006	TS	TOTALTID 15MÅN
	04	1743524-101							FVST	-	TILLSYN: OMPACKNING	FÖ	SE TEXTRAD
	05						134MÅN	134MÅN	ME	-			TOTALTID
	06								CVM	-	KASSERAS	KA	134MÅN
	07												
	08												
1A SKÄRMUTDRAGAREN ÄR I FÖRVARING LADDAD. SKA DÅ BEHANDLAS SOM KRUTPATRON I FÖRVARING (ADRESS 184026).													
184026	01	SKÄRMUTDRAGARE	UE	1	2	1			BE	CVM	UFS 37-184-2504		INGÅR GR 181
	02	F6400-071864		1	-	-			KOMP	100	BYTE		STOL GEN III
	03	SAAB -9301065-10-1					15MÅN		ME	-	UFA 37-184-4001	TS	
	04	9301065-101							FVST	-	TILLSYN: BYTE AV PATRON SMÖRJNING		
	05												
	06						60MÅN		ME	-	UFA 37-184-4001		
	07								FVST	-	ÖVERSYN: BYTE AV O-RINGAR Ö		
	08												
	09												
	10												
	11							1)	ME	-	UFA 37-184-4001		
	12								FVST	-	FÖRVARING: BYTE AV O- RINGAR OCH PATRON	FÖ	1) SE TEXTRAD
	13												
1A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.													
184026	01	.KRPTR	--	1	1	1	15MÅN	48MÅN	ME	CVA	---		SE TEXTRAD
	02	M4702-290441		1	-	-			CVA	-	KASSERAS		
	03	SAAB -9301853-10-2											
	04	9301853-102											
	05												
	06	ALTFBET: M4702-290431											
1A TVÅTIDSUTLÖSARE													
184028	01	TVÅTIDSUTLÖSARE	UE	1	2	1			BE	CVM	UFS 37-184-2503		
	02	M2190-819030		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301877-10-1					15MÅN		BE	-	UFS 37-184-2005		
	04	9301877-101							KOMP	-	KONTROLL	KTR	
	05												
	06												
	07												
	08												
	09												
	10												
	11						30MÅN	30MÅN	ME	-	UFA 37-184-4002		TOTALTID 33MÅN
	12								FVST	-	TILLSYN: KONTROLL AV FJÄDRAR. SMÖRJNING	TS	
	13										FÖ		
1B KRPTR M4702-290104 FÅR ENDAST ANVÄNDAS I TVÅTIDSUTLÖSARE SOM ÄR MOD ENLIGT TÖMÅ 37-184-Å1100, SIFFRA 2 MAK													
184030	01	.KRUTPATRON 81B	--	2	2	2	32MÅN	48MÅN	ME	CVA	---		SE TEXTRAD
*****	02	M4702-290104		2	-	-			CVA	-	KASSERAS		
	03	SAAB -6104015-005											
	04	6104015-005											
0A STOLPACKE													
0B -----													
185005	01	BRYTKOPPLING	--	1	2	1			BE	CVM	UFS 37-185-2502		
	02	F6400-003365		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300112-10-2											
	04	9300112-102											
	05												
	06						VB		ME	-	UFA 37-185-4007		
	07								FVST	37	REPARATION		

1984-11-28

Sida 14

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ua	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
OA GÄLLER NÄR TOMÄ 866-Å128 INTE ÄR INFÖRD, SIFFRA 4 EJ MAKULERAD OB -----													
185180*	01	.SYRGASENHET 008	UE	1	1	1	12MÅN		ME	CVM	UFA 37-185-4006		TS UPPFÖLJS PÅ
	02	M7382-008010		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:PROVNING	TS	ÖVERORDNAD ME
	03	SAAB - 1703831-10-1											
	04	1703831-101											
	06	ALTFBET: M7382-008D2D											
	07												
	08						20MÅN		ME		UFA 37-185-4006		
	09								CVM	-	ÖVERSYN:RENGÖRING. PROV- Ö1		
	10										NING		
	11												
	12						40MÅN		ME		UFA 37-185-4006		
	13								CVM	-	ÖVERSYN:BYTE AV SYRGAS- Ö2		
	14										SLANGAR		
	15												
	16						60MÅN		ME		UFA 37-185-4006		TOTALTID 60MÅN
	17								CVM	-	ÖVERSYN:REVISIONSBESIKT- Ö3		RÄKNAS FRÅN
	18										NING AV SYRGASFLASKA		SYRGASFLASKANS
	19												REVISIONSDATUM
	20						12MÅN		ME		UFA 37-185-4006		
	21								CVM	-	FÖRVARING:FUNKTIONSPROV- FÖ1		
	22										NING AV SYRGASENHET		
	23												
	24						60MÅN		ME		UFA 37-185-4006		
	25								CVM	-	FÖRVARING:REVISIONSBE- FÖ2		
	26										SIKTNING AV SYRGASFLASKA		

185190*	01	.NÖDUTRPACKE 112B,K	--	1	1	1	12MÅN		ME	CVM	UFA 37-185-4008		TOTALTID 13MÅN
	02	M7388-112D21		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:TÄTHETSPROVNING TS		
	03	SAAB - 1703855-10-2									AV LIVBÅT.KONTROLL AV		
	04	1703855-102									KOLDIOXIDFLASKA.OMPACK-		
	05										NING		
	06	ALTFBET: F6400-057493											
	07						12MÅN		ME		UFA 37-185-4008		
	08								FVST	-	FÖRVARING:ENL TILLSYN FÖ		

185191*	01	.NÖDTRUSTNINGSPACKE	--	1	1	1	12MÅN		ME	CVM	UFA 37-185-4008		TOTALTID 13MÅN
	02	F6400-057493		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:TÄTHETSPROVNING TS		
	03	SAAB - 1703855-10-2									AV LIVBÅT.KONTROLL AV		
	04	1703855-102									KOLDIOXIDFLASKA.OMPACK-		
	05										NING		
	06	ALTFBET: M7388-112021											
	07						12MÅN		ME		UFA 37-185-4008		
	08								FVST	-	FÖRVARING:ENL TILLSYN FÖ		

185195	01	.PACKFDRAL 722B	UE	1	1	1	VB	---	ME	CVM			
	02	M7080-722020		1	-	-			CVM	-	REPARATION		
	03	SAAB - 1730485-10-2											
	04	1730485-102											

OA TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN NÖDPORTIONENS TILLVERKNINGSDATUM OB BEORDRAD ÅTGÄRD I DRIFT FÖLJS UPP PÅ NÖDTRUSTNINGSPACKE													
185196*	01	.NÖDPORTION	--	1	1	1	12MÅN		ME	CVM	UFA 864-4020		TS UPPFÖLJS PÅ
	02	M0827-504000		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:KONTRDLL	TS	ÖVERORDNAD ME
	03												
	04						60MÅN	60MÅN	ME		TOMT 864-65		TOTALTID 60MÅN
	05								FVST		BYTE:KASSERAS	KA1	SE TEXTRADER

OA TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN NÖDSIGNALSATSENS TILLVERKNINGSDATUM OB BEORDRAD ÅTGÄRD I DRIFT FÖLJS UPP PÅ NÖDTRUSTNINGSPACKE OC ANVÄNDS FÖR ANNAT ÄNDAMÅL EFTER BYTE SE TOMT 864-64													
185197*	01	.NÖDSIGNALSATS61C	--	1	1	1	12MÅN		ME	CVM	UFA 864-4020		TS UPPFÖLJS PÅ
	02	M4744-400331		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLL	TS	ÖVERORDNAD ME
	03												
	04						60MÅN	60MÅN	ME		TOMT 864-64		TOTALTID 60MÅN
	05								FVST		BYTE:SE TEXTRAD OC	BY	SE TEXTRADER

1984-11-28

Sida 15

Adress	Rad	Materielidentifiaring	Us	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Uk-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			Åtgärd av i krig	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
OA TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN SIGNALBALLONGENS TILLVERKNINGSDATUM OB BEORDRAD ÅTGÄRD I DRIFT FÖLJS UPP PÅ NÖDTRUSTNINGSPACKE													
185198*	01	..SIGNALBALLONG 10G	--	1	1	1	12MÅN		ME	CVM	UFA 864-4020		TS UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ME
	02	M5650-701010		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLL	TS	
	03	-											
	04						60MÅN	60MÅN	ME		UFA 864-4020		TOTALTID 60MÅN
	05								FVST		BYTE:KASSERAS	KA2	SE TEXTRADER

185206*	01	..LIVBÅT 017 MT	--	1	1	1	12MÅN		ME	CVM	UFA 864-4020		TOTALTID 24MÅN
	02	M5610-017011		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:TÄTHETSPROVNING	TS	TS UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ME
	03	SAAB -6126391-099											
	04	6126391-099						VB	ME		TDMT LB-15		
	05								FVST	37	REPARATION		
	06												
	07						24MÅN		ME		UFA 864-4020		
	08								FVST	-	TILLSYN:TÄTHETSPROVNING	FÖ	

1A TIDEN RÄKNAS FRÅN REVISIONSDATUM.													
185206*	01	..KÖLDJÖKIDFLASKA	UE	1	1	1	12MÅN		ME	CVM	TDMT 864-57		TS UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ME
	02	F6400-014806		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLLVÄGNING	TS	
	03	SAAB -9301380-10-1											
	04	9301380-101					60MÅN	60MÅN	ME		UFA 37-185-4009	Ö	TOTALTID 60MÅN
	10								CVM	-	ÖVERSYN:REVISIONSBESIKT-	FÖ	SE TEXTRAD
	11										NING.BYTE AV O-RINGAR I		
	12										PÅFYLLN.VENTILEN.PROVN.		
	13										AV UTLÖSN.KRAFTEN.SMÖRJN		
	14												

185210*	01	..NÖDSÄNDARE 712	UE	1	1	1	12MÅN		ME	CVA	UFA 864-4008		TOTALTID 13MÅN
	02	M3273-712010		1	-	-			FVST	-	TILLSYN	TS	TS UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ME
	03	SRT -SU30010 A											
	04							VB	ME				
	05								CVA	380	REPARATION		
	06												
	07						12MÅN		ME		UFA 864-4008		
	08								FVST	-	TILLSYN	FÖ	

185216*	01	..BATTERIENHET	--	1	1	1	12MÅN		ME	CVA	UFA 864-4008		TOTALTID 54MÅN
	02	M3273-712119		1	-	-			FVST	-	TILLSYN		TS UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ME
	03	MALRY-SKB853											
	04												
	05												
	06						54MÅN		ME				
	07								FVST	-	KASSERAS		

OA TIDEN RÄKNAS FRÅN FALLSKÄRMENS OMPACKNINGSDATUM.													
OB GÄLLER FPL SOM HAR GLIDRÖRSKOPPLING.													
185220	01	STÖLPACKE 805C	--	1	2	1		---	BE	CVM	UFS 37-185-2501		INGÅR I GR 181
	02	M8520-805030		1	-	-			KOMP	100	BYTE		STÖL GEN II
	03	SAAB -1700823-10-3											SE ADR 185130
	04	1700823-103											
	05						12MÅN	12MÅN	ME		UFA 37-185-4001	TS	TOTALTID 12MÅN
	06								FVST	-	TILLSYN:SÄRTAGNING OCH	FÖ	SE TEXTRAD
	07										HOPSÄTTNING		

OA 12MÅN I FÖRVARING GÄLLER PACKAD FALLSKÄRM													
185225*	01	..FALLSKÄRM 53B	UE	1	1	1	12MÅN	12MÅN	ME	CVM	UFA 37-185-4010	TS	TOTALTID 12MÅN
	02	M5671-530020		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:OMPACKNING	FÖ	SE TEXTRAD
	03	SAAB -1703850-10-2											
	04	1703850-102					131MÅN	131MÅN	ME		TDMT FASK-20		TOTALTID
	05								FVST		KASSERAS		131MÅN

1984-11-28

Sida 17

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg Arbetsvolym (Mantimmar)	Anmärkning
				1	2	3	Drift	Förvaring					
185260*	01	.SYRGASENHET 008D	UE	1	1	1	12MÅN		ME	CVM	UFA 37-185-4011		TS UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ME
	02	M7382-008040		1	-	-			FVST	-	TILLSYN 1:PROVNING	TS	
	03	SAAB - 1801360-10-2											
	04	1801360-102											
	05												
	06	ALTFBET: M7382-008030					32MÅN	32MÅN	ME	-	UFA 37-185-4011		TOTALTID 32MÅN
	07								CVM	-	TILLSYN 2:FUNKTIONSPROVNING AV SYRGASENHETEN	TS2 FÖ	
	08												
	09												
	10						60MÅN	60MÅN	ME	-	UFA 37-185-4011		TOTALTID 60MÅN
	11								CVM	-	ÖVERSYN:REVISIONSBESIKTNING AV SYRGASFLASKA	Ö FÖ2	RÄKNAS FRÅN SYRGASFLASKANS REVISIONSDATUM
	12												
	13												

185265*	01	.NÖDUTRPACKE 112B.K	--	1	1	1	12MÅN		ME	CVM	UFA 37-185-4008		TOTALTID 13MÅN
	02	M7388-112021		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:TÄTHETSPROVNING AV LIVBÅT.KONTROLL AV KOLDIOXIDFLASKA.ÖMPACKNING	TS	
	03	SAAB - 1703855-10-2											
	04	1703855-102											
	05												
	06	ALTFBET: F6400-057493											
	* 07						12MÅN		ME	-	UFA 37-185-4008		
	08								FVST	-	FÖRVARING:ENL TILLSYN	FÖ	

185266*	01	.NÖDUTRUSTNINGSPACKET	--	1	1	1	12MÅN		ME	CVM	UFA 37-185-4008		TOTALTID 13MÅN
	02	F6400-057493		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:TÄTHETSPROVNING AV LIVBÅT.KONTROLL AV KOLDIOXIDFLASKA.ÖMPACKNING	TS	
	03	SAAB - 1703855-10-2											
	04	1703855-102											
	05												
	06	ALTFBET: M7388-112021											
	* 07						12MÅN		ME	-	UFA 37-185-4008		
	08								FVST	-	FÖRVARING:ENL TILLSYN	FÖ	

18527D	01	.PACKFÖDRAL 722B	UE	1	1	1	VB	---	ME	CVM			
	02	M7080-722020		1	-	-			CVM	-	REPARATION		
	03	SAAB - 1730485-10-2											
	04	1730485-102											

OA TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN NÖDPORTIONENS TILLVERKNINGSDATUM. OB BEORDRAD ÅTGÄRD I DRIFT FÖLJS UPP PÅ NÖDUTRUSTNINGSPACKET.													
185275*	01	.NÖDPORTION	--	1	1	1	12MÅN		ME	CVM	UFA 864-4020		TS UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ME
	02	M0827-504000		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLL	TS	
	03												
	04						60MÅN	60MÅN	ME	-	TOMT 864-65		TOTALTID 60MÅN
	05								FVST	-	BYTE:KASSERAS	KA1	SE TEXTRADER

OA TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN NÖDSIGNALSATSENS TILLVERKNINGSDATUM. OB BEORDRAD ÅTGÄRD I DRIFT FÖLJS UPP PÅ NÖDUTRUSTNINGSPACKET. OC ANVÄNDS FÖR ANNAT ÄNDAMÅL EFTER BYTE, SE TOMT 864-64.													
185280*	01	.NÖDSIGNALSATS61C	--	1	1	1	12MÅN		ME	CVM	UFA 864-4020		TS UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ME
	02	M4744-400331		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLL	TS	
	03												
	04						60MÅN	60MÅN	ME	-	TOMT 864-64		TOTALTID 60MÅN
	05								FVST	-	BYTE:SE TEXTRAD OC	BY	SE TEXTRADER

OA TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN SIGNALBALLONGENS TILLVERKNINGSDATUM. OB BEORDRAD ÅTGÄRD I DRIFT FÖLJS UPP PÅ NÖDUTRUSTNINGSPACKET.													
185285*	01	.SIGNALBALLONG 10G	--	1	1	1	12MÅN		ME	CVM	UFA 864-4020		TS UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ME
	02	M5650-701010		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLL	TS	
	03												
	04						60MÅN	60MÅN	ME	-	UFA 864-4020		TOTALTID 60MÅN
	05								FVST	-	BYTE:KASSERAS	KA2	SE TEXTRADER

1984-11-28

Sida 18

Adress	Rad	Materielidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring					
				4	5	6			7	8	9		
185295*	01	...LIVBÅT 017 MT	--	1	1	1	12MÅN		ME	CVM	UFA 864-4020		TOTALTID 24MÅN
	02	M5610-017011		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:TÄTHETSPROVNING	TS	TS UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ME
	03	SAAB -6126391-099											
	04	6126391-099					VB		ME		TDMT LB-15		
	05								FVST	37	REPARATION		
	06												
	07						24MÅN		ME		UFA 864-4020		
	08								FVST	-	TILLSYN:TÄTHETSPROVNING	FÖ	
1A TIDEN RÄKNAS FRÅN REVISIONSDATUM.													
185296*	01	...KOLDIOXIDFLASKA	UE	1	1	1	12MÅN		ME	CVM	TDMT 864-57		TS UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ME
	02	F6400-014806		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLLVÄGNING	TS	
	03	SAAB -9301380-10-1											
	04	9301380-101					60MÅN	60MÅN	ME		UFA 37-185-4009	Ö	TOTALTID 60MÅN
	05								CVM	-	ÖVERSYN:REVISIONSBESIKT- NING.BYTE AV O-RINGAR I PÅFYLLN.VENTILEN.PROVN AV UTLÖSN.KRAFTEN.SMÖRJN	FÖ	SE TEXTRAD
	06												
	07												
	08												
	09												
185300*	01	...NÖDSÄNDARE 712	UE	1	1	1	12MÅN		ME	CVA	UFA 864-4008		TOTALTID 13MÅN
	02	M3273-712010		1	-	-			FVST	-	TILLSYN	TS	TS UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ME
	03	SRT -SU30010 A					VB		ME				
	04								CVA	380	REPARATION		
	05												
	06												
	07						12MÅN		ME		UFA 864-4008		
	08								FVST	-	TILLSYN	FÖ	
185305*	01	...BATTERIENHET	--	1	1	1	12MÅN		ME	CVA	UFA 864-4008		TOTALTID 54MÅN
	02	M3273-712119		1	-	-			FVST	-	TILLSYN		TS UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ME
	03	MALRY-SKB853											
	04						54MÅN		ME				
	05								FVST	-	KASSERAS		
1A TIDEN RÄKNAS FRÅN FALLSKÄRMENS ÖMPACKNINGSDATUM.													
1B GÄLLER FPL SOM HAR GLIDRÖRSKÖPPLING OCH ARMFIXERING.													
185310	01	STOLPACKE 806	--	1	2	1		---	BE	CVM	UFS 37-185-2501		INGÅR GR 181
	02	M8520-806010		1	-	-			KOMP	100	BYTE		STOL GEN III
	03	SAAB -1798308-10-1											
	04	1798308-101					12MÅN	12MÅN	ME		UFA 37-185-4001	TS	TOTALTID 12MÅN
	05								FVST	-	TILLSYN:SÄRTAGNING OCH HOPSÄTTNING	FÖ	SE TEXTRAD
	06												
1A 12MÅN I FÖRVARING GÄLLER PACKAD FALLSKÄRM													
185316*	01	...FALLSKÄRM 53B	UE	1	1	1	12MÅN	12MÅN	ME	CVM	UFA 37-185-4010	TS	TOTALTID 12MÅN
	02	M5671-530020		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:ÖMPACKNING	FÖ	SE TEXTRAD
	03	SAAB -1703850-10-2											
	04	1703850-102					131MÅN	131MÅN	ME		TDMT FASK-20		TOTALTID
	05								CVM	-	KASSERAS	KA	131MÅN
1A UTFÖR TILLSYN FÖRE MONTERING I FALLSKÄRMEN.													
185320*	01	...SVIVEL	UE	1	1	1	12MÅN	1)	ME	CVM	UFA 37-185-4010		1)SE TEXTRAD
	02	F6207-000601		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV UT- DRAGSKRAFTEN	TS	TS UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ME
	03	PACHU-MR1-GQ420/SV											
	04	6110850-001											
	05						24MÅN		ME		UFA 37-185-4003		
	06								CVM	-	ÖVERSYN:SMÖRJNING	Ö	
	07												
	08						24MÅN		ME		UFA 37-185-4003		
	09								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING	FÖ	

1984-11-28

Sida 19

Adress	Red	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Uk-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
185325	01	...LINKAP	UE	1	1	1	32MÅN		ME	CVM	UFA 37-185-4004		
	02	M5571-490119		1	-	-			FVST	-	TILLSYN: SMÖRJNING	TS	
	03	SAAB -9301889-10-1									KONTROLL AV FJÄDERKRAFT		
	04	9301889-101											
	05						24MÅN		ME		UFA 37-185-4004		
	06								FVST	-	FÖRVARING: TILLSYN	FÖ	

1A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.													
185336	01	...KRUTPATRON 81B	--	2	2	2	32MÅN	48MÅN	ME	CVA	---		SE TEXTRAD
*****	02	M4702-290104		2	-	-			CVA	-	KASSERAS		
	03	SAAB -6104015-005											
	04	6104015-005											
	05												
	06	ALTFBET: M4702-290102											

1A UTFÖR TILLSYN FÖRE MONTERING I FALLSKÄRMEN.													
185340*	01	...FASKUTLÖSARE 0,85	UE	1	1	1	12MÅN	1)	ME	CVM	UFA 37-185-4006		1) SE TEXTRAD
	02	M5571-990069		1	-	-			FVST	-	TILLSYN: KONTROLL AV	TS	TS UPPFÖLJS PÅ
	03	PACHU-MR1/GQ998									TIDSFÖRDRÖJNING OCH		ÖVERORDNAD ME
	04	9301891-101									ANEROID		
	05												
	06						30MÅN	30MÅN	ME		UFA 37-185-4006		TOTALTID 30MÅN
	07								CVM	-	ÖVERSYN: SMÖRJNING	Ö	
	08										KONTROLL AV FJÄDERKRAFT	FÖ	
	09										OCH ANEROID		

1A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.													
1B KRPTR M4702-290104 FÅR ENDAST ANVÄNDAS I FASKUTLÖSARE SOM ÄR MOD ENLIGT TOMÄ 37-185-Ä1101, SIFFRA 2 MAK													
185360	01	...KRUTPATRON 81B	--	2	2	2	32MÅN	48MÅN	ME	CVA	---		SE TEXTRAD
*****	02	M4702-290104		2	-	-			CVA	-	KASSERAS		
	03	SAAB -6104015-005											
	04	6104015-005											

185355*	01	...SYRGASENHET 008C	UE	1	1	1	12MÅN		ME	CVM	UFA 37-185-4011		TS UPPFÖLJS PÅ
	02	M7382-008030		1	-	-			FVST	-	TILLSYN 1: PROVNING		ÖVERORDNAD ME
	03	SAAB -1801360-10-1											
	04	1801360-101					32MÅN	32MÅN	ME		UFA 37-185-4011		TOTALTID 32MÅN
	05								CVM	-	TILLSYN 2: FUNKTIONSPROV-	TS2	
	06	ALTFBET: M7382-008040									NING AV SYRGASENHETEN	FÖ	
	07												
	08						60MÅN	60MÅN	ME		UFA 37-185-4011		TOTALTID 60MÅN
	09								CVM	-	ÖVERSYN: REVISIONSBESIKT-	Ö	RÄKNAS FRÅN
	10										NING AV SYRGASFLASKA	FÖ2	SYRGASFLASKANS
	11												REVISIONSDATUM

185360*	01	...SYRGASENHET 008D	UE	1	1	1	12MÅN		ME	CVM	UFA 37-185-4011		TS UPPFÖLJS PÅ
	02	M7382-008040		1	-	-			FVST	-	TILLSYN 1: PROVNING		ÖVERORDNAD ME
	03	SAAB -1801360-10-2											
	04	1801360-102					32MÅN	32MÅN	ME		UFA 37-185-4011		TOTALTID 32MÅN
	05								CVM	-	TILLSYN 2: FUNKTIONSPROV-	TS2	
	06	ALTFBET: M7382-008030									NING AV SYRGASENHETEN	FÖ	
	07												
	08						60MÅN	60MÅN	ME		UFA 37-185-4011		TOTALTID 60MÅN
	09								CVM	-	ÖVERSYN: REVISIONSBESIKT-	Ö	RÄKNAS FRÅN
	10										NING AV SYRGASFLASKA	FÖ2	SYRGASFLASKANS
	11												REVISIONSDATUM

185365*	01	...NÖDUTRPACKE 127,K	--	1	1	1	12MÅN		ME	CVM	UFA 37-185-4008		TOTALTID 13MÅN
	02	M7388-127011		1	-	-			FVST	-	TILLSYN: TÄTHETSPROVNING	TS	
	03	SAAB -1802930-10-1									AV LIVBÅT. KONTROLL AV		
	04	1802930-101									KOLDIOXIDFLASKA. OMPACK-		
	05										NING		
	06												
	07						12MÅN		ME		UFA 37-185-4008		
	08								FVST	-	FÖRVARING: ENL TILLSYN	FÖ	

1984-11-28

Sida 20

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
185370	01	..PACKFODRAL 735	--	1	1	1	VB	---	ME	CVM			
	02	M7080-735010		1	-	-			CVM	-	REPARATION		
	03	SAAB -1802935-10-1											
	04	1802935-101											
1A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN NÖDPORTIDNENS TILLVERKNINGSDATUM.													
185375*	01	..NÖDPORTIDN	--	1	1	1	12MÅN		ME	CVM	UFA 864-4020		TS UPPFÖLJS PÅ
	02	M0827-504000		1	-	-			FVST	-	TILLSYN: KONTRDLL	TS	ÖVERORDNAD ME
	03												
	04						60MÅN	60MÅN	ME	-	TOMT 864-65		TOTALTID 60MÅN
	05								FVST	-	BYTE: KASSERAS	KA1	SE TEXTRAD
1A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN NÖDSIGNALSATSENS TILLVERKNINGSDATUM. 1B ANVÄNDS FÖR ANNAT ÄNDAMÅL EFTER BYTE SE TOMT 864-64.													
185380*	01	..NÖDSIGNALSATS61C	--	1	1	1	12MÅN		ME	CVM	UFA 864-4020		TS UPPFÖLJS PÅ
	02	M4744-400331		1	-	-			FVST	-	TILLSYN: KONTROLL	TS	ÖVERORDNAD ME
	03												
	04						60MÅN	60MÅN	ME	-	TOMT 864-64		TOTALTID 60MÅN
	05								FVST	-	BYTE: SE TEXTRAD 1B	BY	SE TEXTRADER
1A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN SIGNALBALLONGENS TILLVERKNINGSDATUM.													
185385*	01	..SIGNALBALLONG 10G	--	1	1	1	12MÅN		ME	CVM	UFA 864-4020		TS UPPFÖLJS PÅ
	02	M5650-701010		1	-	-			FVST	-	TILLSYN: KONTROLL	TS	ÖVERORDNAD ME
	03												
	04						60MÅN	60MÅN	ME	-	UFA 864-4020		TOTALTID 60MÅN
	05								FVST	-	BYTE: KASSERAS	KA2	SE TEXTRAD
1A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN SIGNALBALLONGENS TILLVERKNINGSDATUM.													
185390*	01	..LIVBÅT 017 MT	--	1	1	1	12MÅN		ME	CVM	UFA 864-4020		TOTALTID 24MÅN
	02	M5810-017011		1	-	-			FVST	-	TILLSYN: TÄTHETSPROVNING	TS	TS UPPFÖLJS PÅ
	03	SAAB -6126391-099											ÖVERORDNAD ME
	04	6126391-099					VB		ME	-	TOMT LB-15		
	05								FVST	37	REPARATION		
	06												
	07						24MÅN		ME	-	UFA 864-4020		
	08								FVST	-	TILLSYN: TÄTHETSPROVNING	FÖ	
1A TIDEN RÄKNAS FRÅN REVISIONSDATUM.													
185395*	01	..KÖLDIOXIDFLASKA	UE	1	1	1	12MÅN		ME	CVM	TOMT 864-57		TS UPPFÖLJS PÅ
	02	F6400-014806		1	-	-			FVST	-	TILLSYN: KONTROLLVÄGNING	TS	ÖVERORDNAD ME
	03	SAAB -9301380-10-1											
	04	9301380-101					60MÅN	60MÅN	ME	-	UFA 37-185-4009		TOTALTID 60MÅN
	05								CVM	-	ÖVERSYN: REVISIONSBESIKT- Ö		SE TEXTRAD
	06										NING. BYTE AV O-RINGAR I FÖ		
	07										PÅFYLLN. VENTILEN. PROVN		
	08										AV UTLÖSN. KRAFTEN. SMÖRJN		
1A TIDEN RÄKNAS FRÅN REVISIONSDATUM.													
185400*	01	..NÖDSÄNDARE 712	UE	1	1	1	12MÅN		ME	CVA	UFA 864-4008		TOTALTID 13MÅN
	02	M3273-712010		1	-	-			FVST	-	TILLSYN	TS	TS UPPFÖLJS PÅ
	03	SRT -SU30010 A											ÖVERORDNAD ME
	04						VB		ME	-			
	05								CVA	380	REPARATION		
	06												
	07						12MÅN		ME	-	UFA 864-4008		
	08								FVST	-	TILLSYN	FÖ	
1A TIDEN RÄKNAS FRÅN REVISIONSDATUM.													
185405*	01	..BATTERIENHET	--	1	1	1	12MÅN		ME	CVA	UFA 864-4008		TOTALTID 54MÅN
	02	M3273-712119		1	-	-			FVST	-	TILLSYN		TS UPPFÖLJS PÅ
	03	MALRY-SKB853											ÖVERORDNAD ME
	04						54MÅN		ME	-			
	05								FVST	-	KASSERAS		